

Technische vragen namens fractie PvdA

Aan
Griffie

Datum
24-03-2026

Contactpersoon
Jan Kuilman

Aanleiding

In het bestuursvoorstel worden de vijf leidende principes voor de fysieke beveiliging genoemd.

Dit is de basis van het beleid en vormen de normering, maatregelkeuze en acceptatie van de risico's deze dienen dus helder en eenduidig te zijn.

Hierover heeft de PvdA enkele vragen.

Onderwerp

Beleidskader fysieke beveiliging 2026-2030

Bestuursvoorstel
BBV26.0125

Portefeuillehouder
S. Deurloo
S. Mager

Vragen

1. *Leidend principe nr 1*

Veiligheid van personen en continuïteit van dienstverlening staat voorop.

De veiligheid van personen is geregeld in de ARBO wet, dus ook de maatregelen die genomen gaan worden moeten getoetst worden aan de ARBO wet, dit zou gedaan kunnen worden met een verdieping RI&E op de genomen maatregelen.

Is het noemen van veiligheid van personen hier de juiste plaats omdat dit al verankerd is in de ARBO-wet waarop de Wwke op aansluit, graag toelichting.

2. *Governance en verantwoordelijkheden*

5.1.1 Het Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het stelsel van fysieke beveiliging en:

- a. stelt het bestuurlijk beleidskader fysieke beveiliging vast en bepaalt de risicobereidheid (risicoacceptatie en ambitieniveau);***
- b. maakt middelen vrij (financieel en organisatorisch) voor de inrichting, instandhouding en verbetering van fysieke beveiliging;***
- c. neemt besluiten over acceptatie van restrisico's wanneer risico's, ondanks maatregelen, niet verder (kosteneffectief) kunnen worden gereduceerd.***

Over de mate van risicobereidheid is pas iets te zeggen als de restrisico's bekend zijn.

In het leidend principe 2 staan wel onderbouwingen maar deze zijn erg algemeen met aanduidingen proportioneel en acceptabel.

Dit kan tot veel discussie leiden.

Hoe wordt het AB betrokken in het proces van vaststellen van de risicobereidheid en de daarbij behorende restrisico's. Mogelijk moet dit in een besloten sessie plaatsvinden om kwaadwillende niet wijzer te maken.