



Motie bij raadsvoorstel: Geen bindend advies voor aanvragen binnen ‘Beleidsregels windwokkels gemeente Texel 2026’

Houd vast aan maximaal 3 meter bij windwokkels

Raad	15-04-2026
Portefeuillehouder	H. Kieft
Programma	7 Volksgezondheid, duurzaam en schoon

Toelichting

In het raadsbesluit van 7 mei 2025 is opgenomen:

“Wij stellen nadere (beleids)regels (of een uitnodigingskader) op voor ‘vrijwel onzichtbare’ windturbines, windwokkels en micro windmolens met een (tip)hoogte van maximaal 3 meter, geluidsnormen en gebiedsaanwijzingen.”

In de nu vastgestelde [Beleidsregels windwokkels gemeente Texel 2026](#) is echter opgenomen dat een grondgebonden windwokkel maximaal 9,5 meter hoog mag zijn, mits de windwokkel zelf niet hoger is dan 3 meter. Dat is naar onze mening een wezenlijk anders dan waar de raad in mei 2025 mee heeft ingestemd.

In de [beantwoording van de raadvraag](#) verwijst het college naar het inwonersberaad en naar de beleidsregels van Alkmaar als input. Maar nergens blijkt dat de raad heeft besloten dat die uitwerking, inclusief plaatsing op een paal, ook op Texel moet worden toegestaan.

Juist omdat de raad nu ook gevraagd wordt om aanvragen die binnen deze beleidsregels passen niet meer voor bindend advies aan de raad voor te leggen, is het van belang dat die beleidsregels eerst in lijn worden gebracht met het door de raad gestelde kader.

Vandaar deze motie.

Spreekt uit

dat het voorgestelde *vervallen* van het bindend adviesrecht voor aanvragen binnen de [Beleidsregels windwokkels gemeente Texel 2026](#) niet wenselijk is, zolang die beleidsregels ruimte laten voor een ruimere uitwerking dan het door de gemeenteraad vastgestelde kader van een (tip)hoogte van maximaal 3 meter.

Roept het college op

1. in de Beleidsregels windwokkels gemeente Texel 2026 de mogelijkheid te schrappen om een windwokkel grondgebonden op een paal, mast of andere zelfstandige draagconstructie te plaatsen;
2. in die beleidsregels vast te leggen dat een windwokkel alleen is toegestaan als deze zonder verhogende paal- of mastconstructie wordt geplaatst of gebouw gebonden is;
3. de aangepaste beleidsregels aan de gemeenteraad toe te zenden, vóórdat uitvoering wordt gegeven aan het voorstel om voor aanvragen binnen deze beleidsregels geen bindend advies meer aan de raad voor te leggen.