Vooronderzoek (conform NEN 5725)
Plangebied de Lexhy te Sittard-Geleen,
deelgebied B: Welschenheuvel BV

(2500566KB-02, versie B)



Vooronderzoek (conform NEN 5725)

in opdracht van
DSM Nederland B.V.
Director Soil & Spatial Planning
Urmonderbaan 22
6167 RD Geleen

betreffende locatie
Plangebied de Lexhy te Sittard-Geleen, deelgebied B: Welschenheuvel BV

documentkenmerk
2500566KB-02

versie
B

vestiging
Nuenen

datum
21 mei 2025

opgesteld door:
K. Belemans, D.J.L. Lormans
Projectleider bodem

gecontroleerd door:
F.F.J.M. Top
Operationeel Directeur

Dit document is digitaal gegenereerd en derhalve niet voorzien van een handtekening. De inhoud is aantoonbaar gecontroleerd en vrijgegeven. Het document mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Door derden aangebrachte wijzigingen en/of toevoegingen dan wel oneigenlijk gebruik van het document vallen niet onder de verantwoording van Tritium Advies.

Op dit rapport is een disclaimer van toepassing; zie https://www.tritium.nl/bodem-disclaimer/

Tritium Advies B.V.
Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid
T. 088 44 02 900
E. info@tritium.nl
I. www.tritium.nl
KvK-nr. 17108024

Tritium Advies is gevestigd in:
Breda ›› Nuenen ›› Rijkevoort

Inhoudsopgave

pagina

Samenvatting

1. Inleiding **1**

2. Vooronderzoek **2**

2.1 Locatiegegevens 2
2.2 Eerder uitgevoerd onderzoek 4
2.3 Terreinverkenning 7
2.4 Bodemopbouw (algemeen gehele plangebied) 8
2.5 Conclusies vooronderzoek 9

Bijlagen

Bijlage 1: Topografische kaart
Bijlage 2: Situatietekeningen
Bijlage 3: Foto’s onderzoekslocatie
Bijlage 4: Historisch kaartmateriaal
Bijlage 5: Kadastrale gegevens
Bijlage 6: Gegevens vooronderzoek

1. Inleiding

In opdracht van DSM Nederland B.V. heeft Tritium Advies een vooronderzoek uitgevoerd ter plaatse van plangebied “De Lexhy” te Sittard-Geleen. Plangebied De Lexhy bestaat uit twee deelgebieden (A & B). Onderhavig rapport heeft enkel betrekking op deelgebied B: Welschenheuvel BV. Deelgebied A is gerapporteerd met kenmerk 2500566KB-01, versie A.

Aanleiding voor het vooronderzoek is het in kaart brengen van de bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie in relatie tot de beoogde grondtransactie ervan.

Doel van het onderzoek is het verzamelen van relevante (bodem)informatie over de onderzoekslocatie. Op basis van de verzamelde informatie wordt beoordeeld of in het verleden verdachte activiteiten hebben plaatsgevonden op de locatie en in de directe omgeving en of de locatie verdacht is op het voorkomen van bodemverontreiniging. Tevens worden eerder uitgevoerde bodemonderzoeken beoordeeld. Op basis van de verzamelde informatie wordt de onderzoekshypothese inclusief onderzoeksstrategie voor een te verrichten verkennend bodemonderzoek opgesteld. Dit verkennend onderzoek is in een separate rapportage opgenomen.

Tritium Advies heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan als onafhankelijk advies- en onderzoeksbureau.

2. Vooronderzoek

Het vooronderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5725:2023. Voor het vooronderzoek is onder andere gebruik gemaakt van de gegevens die zijn aangeleverd door de opdrachtgever. De overige geraadpleegde bronnen zijn weergegeven in de volgende tabel.

Tabel 2.1: overzicht geraadpleegde bronnen tijdens vooronderzoek

vooronderzoek			
type	"aanleiding A" opstellen hypothese milieuhygiënische bodemkwaliteit ten behoeve van bodemonderzoek		
categorie	**bron**	**geraadpleegd**	
		datum	**contactpersoon**
internet			
kadastrale gegevens	kadastralekaart.com	05-03-2025	n.v.t.
actuele terreinsituatie	BAG Viewer - Kadaster		
	Slagboom en Peeters Luchtfotografie		
	Google Maps		
historische gegevens	Topotijdreis		
bodeminformatie	Bodemloket		
	Actueel Hoogte Bestand		
	DINOloket		
	WKO tool Nederland		
overig			
locatiegegevens en eerder uitgevoerde onderzoeken	opdrachtgever	11-02-2025	n.v.t.

2.1 Locatiegegevens

Op basis van de geraadpleegde bronnen, is een overzicht opgesteld van de locatiegegevens. Het overzicht is weergegeven in de volgende tabel.

Tabel 2.2: overzicht onderzoekslocatie


actuele locatiegegevens			
adres			
straat	Urmonderbaan, Oude Postbaan, Bergerweg, Swentiboldweg		
plaats	Geleen		
Kadastraal (voor meer details, zie bijlage 5)			
gemeente	Sittard-Geleen		
sectie	H	I	K
nummers	274, 885, 1415, 1457, 1459, 1461	553, 574, 1029, 1051	89
oppervlak	totaal 1.406.334 m^2 (gebaseerd op situatietekening, bijlage 2)		
huidig gebruik	akkers, toegangspaden, boeren erven, elektriciteitsmasten, trafostations		
voormalig gebruik (zie ook bijlage 4)	Van oudsher kent het plangebied een agrarisch gebruik, waarbij in het zuidwestelijke deel een bruinkoolgroeve aanwezig was tot circa 1920. De op de locatie aanwezige wegen zijn ook al aanwezig sinds omstreeks 1900. Veel van de originele bebouwing op de onderzoekslocatie stamt ook uit deze tijd. Op de onderzoekslocatie is in het verleden bebouwing aanwezig geweest in de periode van 1897 tot plaatselijk 2004. Verder zijn binnen het plangebied meerdere boomgaarden aanwezig geweest van omstreeks 1850 tot 1988. Plaatselijk is een voormalig wegdeel aanwezig geweest van omstreeks 1937 tot 1988.		

Tabel 2.3 (vervolg): overzicht onderzoekslocatie

actuele locatiegegevens		
locatie		
toekomstig gebruik	Voortzetten van huidig gebruik en diverse ontwikkelingen.	
dempingen, ophogingen, bijmengingen met puin	Bekend is dat er binnen het plangebied meerdere voormalige wegdelen aanwezig zijn (zie tekening in bijlage 2). Verder zijn ter plaatse van de agrarische erven meerdere (puin) funderingen aanwezig.	
bodembedreigende activiteiten en calamiteiten	Zie paragraaf 2.2 en 2.3 voor een volledig overzicht van de aangetroffen bodembedreigende activiteiten/ calamiteiten.	
PFAS	In december 2021 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat het 'Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie' van toepassing verklaard. Door het wijdverbreide gebruik en door emissies en incidenten worden poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) inmiddels in Nederland (en breder in de wereld), niet alleen bij puntbronnen, maar ook als diffuse verontreinigingen in bodem, grondwater en oppervlaktewater aangetoond. Derhalve zijn de bovengrond (tot 1,0 m-mv) en geroerde bodems in algemene zin verdacht op PFAS. Opgemerkt wordt dat er bekend is dat op en nabij de onderzoekslocatie geen bronlocatie voor PFAS aanwezig is.	
niet gesprongen explosieven (NGE)/ conventionele explosieven (CE)	Het merendeel van het plangebied ligt in onverdacht gebied voor de aanwezigheid van NGE's/ CE's op basis van een door de opdrachtgever aangeleverd rapport van de gemeente Sittard-Geleen. Enkele delen van het plangebied liggen wel in de verdachte zone, echter betreffen deze gebieden landbouw/ akkergronden en een agrarisch erf waar na de oorlog funderingen zijn aangelegd. Door deze activiteiten wordt geacht dat voor deze gebieden een "achtergrondrisico" geldt. Derhalve kan ervan uit worden gegaan dat geen aanvullende maatregelen voor de boorwerkzaamheden noodzakelijk zijn.	
bodemkwaliteitskaart	• bron: bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Sittard-Geleen • ontgravingskaart boven- en ondergrond: 'landbouw/natuur' • toepassingskaart boven- en ondergrond: 'landbouw/natuur' • bodemfunctiekaart: 'landbouw/natuur'	
asbestaspecten		
jaartallen en toepassingen	Bekend is dat er op de locatie meerdere erven aanwezig zijn, waarbij sommige opstallen voorzien zijn van asbestverdachte dakbedekking. Bij de terreinverkenning is vastgesteld dat alle daken bij de erven voorzien zijn van dakgoten welke afwateren op riolering. Verder is er binnen het plangebied één locatie met voormalige bebouwing aanwezig (zie tekening in bijlage 2 voor de ligging van deze locatie).	
terreinsituatie		
bebouwing	woonhuizen met tuinen en boerenbedrijven (stallen/ schuren)	
maaiveld	braak, (half)verhard	
verhardingen	bebouwing:	beton
	overig:	tegels, klinkers, halfverhardingen, stelcon, beton
installaties	Bekend is dat op de locatie meerdere bovengrondse tanks aanwezig zijn, deze zijn verder toegelicht in paragraaf 2.3.	
Omgeving		
gebruik belendende percelen	Ten zuiden van de onderhavige onderzoekslocatie is het Chemelot terrein gelegen . Ten westen van de onderzoekslocatie is de A2 gelegen. Ten oosten en ten noorden zijn vooral agrarische percelen aanwezig.	

De topografische ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1. Een situatietekening is weergegeven in bijlage 2. Foto's van de onderzoekslocatie zijn toegevoegd in bijlage 3. De ligging van de locatie is weergegeven in de volgende figuur. Het historisch kaartmateriaal is opgenomen in bijlage 4.

Figuur 2.1: luchtfoto onderzoekslocatie



2.2 Eerder uitgevoerd onderzoek

De provincie Limburg heeft op verzoek van de opdrachtgever een concept historisch onderzoek uitgevoerd met betrekking tot onderhavige onderzoekslocatie. Dit onderzoek is mede als basis gebruikt voor het onderhavige opgestelde vooronderzoek conform de NEN 5725. Het volledige onderzoek is opgenomen in bijlage 6.

De voor onderhavige locatie relevante (bodem)onderzoeken, welke zijn opgenomen in het opgestelde historisch vooronderzoek, zijn in het kort in dit hoofdstuk toegelicht. Verder zijn geen relevante bodemonderzoeksgegevens bekend.

A. Onderzoek 150 kV-tracé Born-Graetheide, Sweco 2020

"*Verkennend bodem- en waterbodemonderzoek 150 kV-tracé Born-Graetheide, Sweco, referentienr. SWNL0271617, 22-01-2021*"

In het betreffende onderzoek is het voorkeursalternatief van het gehele geplande tracé onderzocht. Het meest zuidelijk deel valt binnen het nu beschouwde gebied. Met betrekking tot de boringen en analyses vallend in het betreffende gebied blijkt dat twee mengmonsters van de bovengrond en twee van de ondergrond zijn onderzocht. Hierbij zijn in de mengmonsters van de bovengrond licht (boven Achtergrondwaarde) verhoogde gehalten aan cadmium en/of kobalt en zink aangetroffen en in de mengmonsters van de ondergrond geen verhoogde gehalten.

B. Grondwaterverontreiniging afkomstig Chemelotterrein

"*Duurzaam Bodembeheer Chemelot, gewijzigde bodemsaneringsaanpak DSM-terrein Geleen-Stein, uitvoeringsperiode 2022-2032, Arcadis, 15 november 2021*"

In 2021 is het bestaande saneringsplan uit 2000 voor de locatie Chemelot geactualiseerd en op 21 juni 2022 is door GS ingestemd met het geactualiseerde saneringsplan Duurzaam Bodembeheer Chemelot (DBC).

Met betrekking tot de op de locatie van Chemelot aanwezige grond- en grondwaterverontreiniging is geen sprake van ontoelaatbare (actueel) risico voor mens en ecosysteem. De in het grondwater aanwezige verontreinigingen zijn verspreid en worden (al jaren) gemonitord waarbij in het algemeen sprake is van stabiele tot afnemende gehalten in het verspreidingsgebied. Ten noorden van globaal de Louisegroeve/ Urmonderbaan komen verhoogde (in het algemeen licht tot matig) gehalten aan met name ammonium en/of sulfaat voor, afkomstig van het Chemelot terrein. Het grondwater bevindt zich ter plaatse op ca.16 á 18 meter beneden maaiveld. Zolang geen onttrekking van grondwater plaats vindt, is dit verder geen belemmering voor het gebruik van de locatie. Met betrekking tot de (grondwater)verontreinigingen behorend tot het Chemelot terrein is het sanerings/ monitorings programma van het DBC in uitvoering. In dit kader is een gebied aangegeven, waar ook de Lexhy en omgeving in zijn gelegen, waar de provincie Limburg het onttrekken van grondwater heeft ontraden.

C. Onderzoek Urmonderbaan 7 Geleen

"verkennend bodemonderzoek Urmonderbaan 7 Geleen, 195310, Oranjewoud, 28 januari 2009"

Onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een aanbouw aan de bebouwing van de Urmonderbaan 7 te Geleen. In de bovengrond zijn licht verhoogde gehalten cadmium, zink en minerale olie aangetoond. In de ondergrond zijn licht verhoogde gehalten barium, kobalt, kwik, lood en zink aangetoond. Het grondwater is niet onderzocht in verband met de diepte van de grondwaterstand (ca. 15 meter). Geadviseerd werd het onderzoek bij het bevoegd gezag voor te leggen.

D. Onderzoek Heerlerheidebreuk

"brief informeren inzake bodemonderzoek aan de Urmonderbaan, Provincie Limburg, 8 december 2017" de rapportage van dit onderzoek is niet beschikbaar bij Tritium Advies

Het onderzoek is uitgevoerd naar de veranderingen in de bodem door de (voormalige) steenkoolwinning in Limburg en om de ligging van de Heerlerheidebreuk verder vast te stellen. Als onderdeel van dit onderzoek is in februari 2018 een tijdelijke sleuf gegraven in het landbouwgebied tussen de Urmonderbaan en de Bergerweg, ten noorden van het bosgebied De Lexhy. In de grond tussen Heerlen en de Maas bij Berg ligt een natuurlijke breuklijn, de Heerlerheidebreuk. Aan de zuidelijke kant van de Heerlerheidebreuk (waar nu het Chemelot-terrein ligt) is vroeger steenkool gewonnen, aan de noordelijke kant niet. Daarom werd bij de breuklijn een tijdelijke sleuf te graven. Aan de hand hiervan hebben onderzoekers beide kanten van de

breuklijn met elkaar kunnen vergelijken en het huidige effect van de voormalige steenkolenwinning op de bodem bekeken. Op basis van een eerder uitgevoerd onderzoek bleek dat er geen directe veiligheidsrisico's waren. Ook was er geen sprake van grondwatervervuiling. Geconcludeerd kan worden dat het onderzoek geen invloed heeft gehad op de bodemkwaliteit ter plaatse in kader van onderhavig onderzoek, anders dan dat de bodem ter plaatse geroerd zal zijn. In onderstaande figuren is de ligging en situatie weergegeven.

Figuur 2.2: ligging onderzoekslocatie Heerlerheidebreuk



Figuur 2.3: foto werkzaamheden in de sleuf



E. uitgevoerd bodemonderzoek/bodemsanering buiten het beschouwde gebied
Ter plaatse van de A2 zijn diverse bodemonderzoeken en deelsaneringen uitgevoerd. Hierbij zijn onder andere licht tot sterke verontreinigingen met zware metalen, PAK, PCB en/of minerale olie aangetroffen. Tevens zijn bodemonderzoeken in het verleden uitgevoerd langs het Julianakanaal, ter plaatse van de Oude Baan in het gehucht Graetheide en enkele locaties in Einighausen. Verder zijn ter plaatse van Chemelot terrein in het verleden een groot aantal onderzoeken uitgevoerd. Hierbij wordt ervan uit gegaan dat deze onderzoeken niet van invloed zijn (geweest) op onderhavige onderzoekslocatie.

Aangezien de betreffende locaties (zoals genoemd in bovenstaande paragraaf) buiten het beschouwde gebied zijn gelegen en niet relevant zijn voor onderhavige onderzoekslocatie, is de betreffende informatie niet verder meegenomen in onderhavig onderzoek.

2.3 Terreinverkenning

Op 19 maart 2025 is er een terreinverkenning uitgevoerd door de heren K. Belemans en D. Lormans van Tritium Advies. De relevante bevindingen uit deze terreinverkenning zijn in dit hoofdstuk verder toegelicht. Foto's welke genomen zijn tijdens de terreinverkenning zijn weergegeven in bijlage 3. De fotopunten zijn weergegeven in de situatietekening in bijlage 2.

Algemeen plangebied
Binnen het plangebied (excl. de drie agrarische erven) zijn de volgende zaken aanwezig welke relevant zijn voor de bodemkwaliteit en/of de een mogelijke toekomstige herontwikkeling.

- Puinpad tussen de Bergerweg en het zuidelijke erf (foto 17)
- Gasleidingen station (foto 21)
- Voormalige bruinkoolgroeve (foto's 81 en 82)

Noordelijke erf (Swentiboldweg)
Op het noordelijk gelegen erf zijn de volgende zaken waargenomen welke relevant zijn voor de bodemkwaliteit op de locatie:

- Bovengrondse brandstoftank (foto 27)
- Opslagplaats chemicaliën (foto 28 en 29)
- Container voor opslag van chemicaliën (foto 30)
- Asbestverdacht plaatmateriaal op oude put (foto 34)
- Olie/waterafscheider (foto 35)
- Wasplaats (foto 35)
- Bestrijdingsmiddelenopslag (foto 41)

Centraal erf (Bergerweg)
Op het centraal gelegen erf zijn de volgende zaken waargenomen welke relevant zijn voor de bodemkwaliteit op de locatie:

- Bovengrondse brandstoftank met pompstelling (foto's 50 en 51)
- Bestrijdingsmiddelen/ chemicaliënopslag (foto 52)
- Olieopslag (foto's 54 en 55)
- IBAS (foto 59)
- Opslagkast met verf en overige chemicaliën (foto 61)

Zuidelijk erf (Urmonderbaan)
Op het zuidelijk gelegen erf zijn de volgende zaken waargenomen welke relevant zijn voor de bodemkwaliteit op de locatie:

- Chemicaliën- en olieopslag (gedeeltelijk in lekbak) (foto's 70 en 71)
- Opslagkast met verschillende chemicaliën (foto 72)
- Bovengrondse brandstoftank met pompstelling (foto's 73, 74 en 75)

2.4 Bodemopbouw (algemeen gehele plangebied)

In de volgende tabel is een overzicht opgenomen van de regionale bodemopbouw en de geohydrologische situatie.

Tabel 2.4: bodemopbouw en geohydrologie

bodemopbouw		
maaiveldhoogte	50 - 60 m+NAP	
deklaag	dikte	2,5 m
	samenstelling	löss
	doorlatendheid	goed
1e watervoerende pakket	dikte	16,5 m
	samenstelling	zeer fijn, sterk siltig zand met plaatselijk klei en/of leem
	doorlatendheid	goed
geohydrologie		
freatisch grondwater	stijghoogte	ca. 35 - 40 m+NAP
	stromingsrichting	noordwestelijk
1e watervoerende pakket	stijghoogte	onbekend
	stromingsrichting	noordwestelijk
waterhuishouding		
oppervlaktewater	De Maas is gelegen op een kilometer ten westen van de onderhavige onderzoekslocatie.	
grondwaterbeschermingsbied/ boringsvrije zone	De locatie is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied of een boringsvrije zone.	
grondwateronttrekking	Op de onderzoekslocatie vindt geen grondwateronttrekking plaats. In de nabije omgeving vindt voor zover bekend ook geen grondwateronttrekking plaats.	

Opgemerkt wordt dat het grondwater binnen het plangebied zich globaal bevindt op een diepte van 10 tot 15 m-mv. Omdat de grondwaterstand dieper is dan 5 m-mv wordt onderzoek naar grondwater op de locatie niet relevant geacht.

2.5 Conclusies vooronderzoek

Uit het vooronderzoek blijkt het volgende.

Historie plangebied
Van oudsher kent het plangebied een agrarisch gebruik, waarbij in het zuidwestelijke deel een bruinkoolgroeve aanwezig was tot circa 1920. De op de locatie aanwezige wegen zijn ook al aanwezig sinds omstreeks 1900. Veel van de originele bebouwing op de onderzoekslocatie stamt ook uit deze tijd. Op de onderzoekslocatie is in het verleden bebouwing aanwezig geweest aan de Bergerweg in de periode van 1897 tot plaatselijk 2004. Plaatselijk is een voormalig wegdeel aanwezig geweest van omstreeks 1937 tot 1988.

Uit historische bronnen blijkt ook dat meerdere deellocaties van het plangebied in gebruik zijn geweest als boomgaard. Deze zijn veelal actief geweest in een periode van ca. 1930 tot ca. 1988, waardoor ze verdacht zijn op het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in de bovengrond.

Eerder uitgevoerd onderzoek
Uit de eerder uitgevoerde onderzoeken op de locatie kan geconcludeerd worden dat het merendeel van het plangebied niet eerder onderzocht is. Wel is een bekende verontreiniging aanwezig aan de zuidzijde van het plangebied. Dit betreft een grondwaterverontreiniging met ammonium en sulfaat afkomstig van het zuidelijk gelegen Chemelot terrein.

De grondwaterverontreiniging met ammonium en sulfaat is bekend en wordt actief gemonitord in het kader van het geactualiseerde saneringsplan Duurzaam Bodembeheer Chemelot. Deze verontreiniging kan buiten beschouwing worden gelaten omdat het grondwater zich op een diepte van ca. 16 meter bevindt ter plaatse van de onderhavige onderzoekslocatie.

Terreinverkenning
Tijdens de terreinverkenning zijn bodembedreigende activiteiten aangetroffen welke mogelijk een bodemverontreiniging hebben kunnen veroorzaakt. Deze activiteiten betreffen vooral de opslag van brandstoffen en chemicaliën (waaronder bestrijdingsmiddelen) op de agrarische erven binnen het plangebied.

Buiten deze specifieke bodembedreigende activiteiten zijn er meerdere puinpaden en een trafo/ -leidingenstation aangetroffen.

Aanbevelingen
Gezien de gedateerdheid van de eerder op de locatie uitgevoerde onderzoeken, de voorgenomen functiewijziging en de daar bijhorende ontwikkelingsplannen wordt aanbevolen de bodemkwaliteit te actualiseren.

Te onderzoeken deellocaties
Op basis van het vooronderzoek worden de in de volgende tabellen vermelde hypotheses onderscheiden.

Tabel 2.5: hypothese

deel-locatie	omschrijving	afmeting	hypothese	motivatie	verdachte stoffen [1)]
deelgebied B: Welschenheuvel BV					
B1	akkers, braakliggende delen en bos (zuidwest, gehele gebied)	670.110 m^2	onverdacht	geen aanleiding voor verwachting bodemverontreiniging	-
B2	akkers, braakliggende delen en bos (zuidoost, gehele gebied)	361.600 m^2	onverdacht	geen aanleiding voor verwachting bodemverontreiniging	-
B3	voormalige bebouwing	5.800 m^2	verdacht	gesloopte bebouwing op locatie	NEN-parameters, asbest (bij puin)
B4	puinweg	3.000 m^2	verdacht	halfverharding van puin, onbekende kwaliteit en herkomst	org. parameters, uitloog, asbest
B5	voormalige boomgaard ten zuiden van Bergerweg	14.800 m^2	verdacht	mogelijk historisch gebruik van bestrijdingsmiddelen	OCB, PFAS
B6	voormalige boomgaard ten noorden van Urmonderbaan	107.300 m^2	verdacht	mogelijk historisch gebruik van bestrijdingsmiddelen	OCB, PFAS
B7	gasleidingen station	240 m^2	verdacht	onbekende kwaliteit bodem	NEN-parameters
B8	agrarisch erf (zuid)	13.500 m^2	verdacht	langdurig gebruik als agrarisch erf, onbekende samenstelling, kwaliteit en herkomst van de bodem	NEN-parameters, asbest (bij puin), org. parameters en uitloog (bij fundering)
B9	olie en chemicaliën opslag	<10 m^2	verdacht	mogelijke morsing of lekkage	(vluchtige) olie
B10	opslag kast (verf)	<10 m^2	verdacht	mogelijke morsing of lekkage	NEN-parameters, alcoholen
B11	bovengrondse (diesel) brandstoftank	<10 m^2	verdacht	mogelijke morsing of lekkage	(vluchtige) olie, btexsn
B12	tankpunt	<10 m^2	verdacht	mogelijke morsing of lekkage	(vluchtige) olie, btexsn
B13	gehele onderdeel plangebied (zuid)	1.054.500 m^2	verdacht	atmosferische depositie	PFAS [2)]
B14	akkers, braakliggende delen en bos (centraal, gehele gebied)	181.100 m^2	onverdacht	geen aanleiding voor verwachting bodemverontreiniging	-
B15	(voormalig) pad/ wegdeel	onbekend	verdacht	mogelijke aanwezigheid restanten wegdeel	NEN-parameters, asbest (bij puin)
B16	voormalige boomgaard direct ten oosten van erf	43.450 m^2	verdacht	mogelijk historisch gebruik van bestrijdingsmiddelen	OCB, PFAS
B17	voormalige boomgaard oostzijde perceel	18.400 m^2	verdacht	mogelijk historisch gebruik van bestrijdingsmiddelen	OCB, PFAS
B18	agrarisch erf (centraal)	5.500 m^2	verdacht	langdurig gebruik als agrarisch erf, onbekende samenstelling, kwaliteit en herkomst van de bodem	NEN-parameters, asbest (bij puin), org. parameters en uitloog (bij fundering)
B19	bovengrondse (diesel) brandstoftank	<10 m^2	verdacht	mogelijke morsing of lekkage	(vluchtige) olie, btexsn
B20	tankpunt	<10 m^2	verdacht	mogelijke morsing of lekkage	(vluchtige) olie, btexsn
B21	opslag olievaten	<10 m^2	verdacht	mogelijke morsing of lekkage	(vluchtige) olie, btexsn
B22	bestrijdingsmiddelenopslag	<10 m^2	verdacht	mogelijke morsing of lekkage	OCB, PFAS
B23	opslag kast	<10 m^2	verdacht	mogelijke morsing of lekkage	NEN-parameters, alcoholen


Tabel 2.6 (vervolg): hypothese

deel-locatie	omschrijving	afmeting	hypothese	motivatie	verdachte stoffen [1)]
B24	gehele onderdeel plangebied (centraal)	186.560 m^2	verdacht	atmosferische depositie	PFAS [2)]
B25	akker (noord)	5.960 m^2	onverdacht	geen aanleiding voor verwachting bodemverontreiniging	-
B26	akkers, braakliggende delen en bos (noord, gehele gebied))	148.700 m^2	onverdacht	geen aanleiding voor verwachting bodemverontreiniging	-
B27	voormalig wegdeel	onbekend	verdacht	mogelijke aanwezigheid restanten wegdeel	NEN-parameters, asbest (bij puin)
B28	voormalige boomgaard	33.700 m^2	verdacht	mogelijk historisch gebruik van bestrijdingsmiddelen	OCB, PFAS
B29	agrarisch erf (noord)	6.800 m^2	verdacht	langdurig gebruik als agrarisch erf, onbekende samenstelling, kwaliteit en herkomst van de bodem	NEN-parameters, asbest (bij puin), org. parameters en uitloog (bij fundering)
B30	bovengrondse brandstoftank	<10 m^2	verdacht	mogelijke morsing of lekkage	(vluchtige) olie, btexsn
B31	olie opslag	<10 m^2	verdacht	mogelijke morsing of lekkage	(vluchtige) olie, btexsn
B32	opslag container (bestrijdingsmiddelen)	<10 m^2	verdacht	mogelijke morsing of lekkage	OCB, PFAS
B33	asbestverdacht plaatmateriaal op put	<10 m^2	verdacht	mogelijk verweerd asbesthoudend materiaal op braakliggende bodem	asbest, PCB
B34	olie-/waterafscheider	<10 m^2	verdacht	mogelijke morsing of lekkage	(vluchtige) olie, btexsn
B35	wasplaats	<10 m^2	verdacht	mogelijk gebruik van schadelijke stoffen	NEN-parameters, detergenten
B36	bestrijdingsmiddelenopslag	<10 m^2	verdacht	mogelijke morsing of lekkage	OCB, PFAS
B37	gehele onderdeel plangebied (noord)	161.430 m^2	verdacht	atmosferische depositie	PFAS [2)]
B38	akker ten noorden van de Oude Postbaan	3.800 m^2	onverdacht	geen aanleiding voor verwachting bodemverontreiniging	-

Opmerkingen bij de tabel:

1) verklaring verdachte stoffen:
   - NEN- parameters : pakket NEN 5740 voor grondparameters (organische stof en lutum, 9 metalen, PAK, PCB en minerale olie);
   - btexsn : aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen) en naftaleen;
   - OCB : organochloorbestrijdingsmiddelen;
   - org. parameters : de organische parameters PAK, PCB en minerale olie;
   - uitloog : schudproef met een eluaatanalyse op 15 metalen en 4 anionen;
   - PCB : polychloorbifenylen;
   - PFAS : poly- en perfluoralkylstoffen.
2) Opgemerkt wordt dat deze locatie niet is gelegen nabij een bronzone voor PFAS, waardoor het enkel verdacht is op het voorkomen van PFAS door atmosferische depositie. Om te verifiëren of er ter plaatse van onderhavige onderzoekslocatie ook een verhoogd PFAS gehalte aanwezig is door deze depositie zal ter indicatie ook PFAS onderzocht worden.

Bijlage 1: Topografische kaart



LEGENDA

Onderzoekslocatie

.	.	.	.			
0	24-4-2025	.	KB			
Wijz.	Datum	Omschrijving	Getekend	Gec.	Gezien	

Tritium ADVIES

Opdrachtgever	DSM
Project	Plangebied De Lexhy, deelgebied B: Welschenheuvel BV
Titel	Regionale ligging
.	BIJLAGE 1

Vestiging	Schaal	Form.	Ordernummer	Tekeningnummer	Blad	van	Wijz.
Nuenen	1:12.500	A4	2500566KB-02	001	1	1	0

Bijlage 2: Situatietekeningen

A B C D

1 1



2 2

LEGENDA

0 250 m.

- Deellocatie
- Locatiegrens
- Voormalige boomgaard
- Verdachte locatie
- Fotopunt
- Puin
- Stelcon
- Betonverharding
- Klinkerverharding

Wijz.	Datum	Omschrijving	Getekend	Gec.	Gezien
.	.	.	.		
0	21-05-2025	.	DR		

Tritium ADVIES

Opdrachtgever	DSM
Project	Plangebied De Lexhy, deelgebied B: Welschenheuvel BV
Titel	Situatietekening
	BIJLAGE 2

Vestiging	Schaal	Form.	Ordernummer	Tekeningnummer	Blad	van	Wijz.
Nuenen	1 : 5.000	A3	2500566KB-02	001	1	5	0


A B C

mm 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

A B C D

1 1

2 2



LEGENDA

0 250 m.

- $$$ Deellocatie
- Locatiegrens
- Voormalige boomgaard
- Verdachte locatie
- 1 Fotopunt
- Puin
- Stelcon
- Betonverharding
- Klinkerverharding

Wijz.	Datum	Omschrijving	Getekend	Gec.	Gezien
.	.	.	.		
0	21-05-2025	.	DR		

Tritium ADVIES

Opdrachtgever	DSM
Project	Plangebied De Lexhy, deelgebied B: Welschenheuvel BV
Titel	Situatietekening
.	BIJLAGE 2

Vestiging	Schaal	Form.	Ordernummer	Tekeningnummer	Blad	van	Wijz.
Nuenen	1 : 5.000	A3	2500566KB-02	001	2	5	0

A B C

mm 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100



LEGENDA

0 — 25 m.

- Deellocatie
- Locatiegrens
- Voormalige boomgaard
- Verdachte locatie
- Puin
- Stelcon
- Betonverharding
- Klinkerverharding
- Fotopunt

Wijz.	Datum	Omschrijving	Getekend	Gec.	Gezien
.	.	.	.		
.	21-05-2025	.	DR		

Tritium ADVIES

Opdrachtgever	DSM
Project	Plangebied De Lexhy, deelgebied B: Welschenheuvel BV
Titel	Situatietekening (zuidelijk erf)
.	BIJLAGE 2

Vestiging	Schaal	Form.	Ordernummer	Tekeningnummer	Blad	van	Wijz.
Nuenen	1 : 500	A3	2500566KB-02	001	3	5	0

mm 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

A B C D

1 2



LEGENDA

0 25 m.

- Deellocatie
- Locatiegrens
- Voormalige boomgaard
- Verdachte locatie
- 1 Fotopunt
- Puin
- Stelcon
- Betonverharding
- Klinkerverharding

Wijz.	Datum	Omschrijving	Getekend	Gec.	Gezien
.	.	.	.		
0	24-4-2025	.	KB		

Tritium ADVIES

Opdrachtgever DSM

Project Plangebied De Lexhy, deelgebied B: Welschenheuvel BV


Titel Situatietekening (centraal erf)

. BIJLAGE 2

Vestiging	Schaal	Form.	Ordernummer	Tekeningnummer	Blad	van	Wijz.
Nuenen	1 : 500	A3	2500566KB-02	001	4	5	0

A B C

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 mm



LEGENDA

0 — 25 m.

- Deellocatie
- Locatiegrens
- Voormalige boomgaard
- Verdachte locatie
- Fotopunt
- Puin
- Stelcon
- Betonverharding
- Klinkerverharding

Wijz.	Datum	Omschrijving	Getekend	Gec.	Gezien
0	24-4-2025	.	KB		

Tritium ADVIES

Opdrachtgever	DSM
Project	Plangebied De Lexhy, deelgebied B: Welschenheuvel BV
Titel	Situatietekening (noordelijk erf)
.	BIJLAGE 2

Vestiging	Schaal	Form.	Ordernummer	Tekeningnummer	Blad	van	Wijz.
Nuenen	1 : 500	A3	2500566KB-02	001	5	5	0

mm 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Bijlage 3: Foto’s onderzoekslocatie



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30



Foto 31



Foto 32



Foto 33



Foto 34



Foto 35



Foto 36



Foto 37



Foto 38



Foto 39



Foto 40



Foto 41



Foto 42



Foto 43



Foto 44



Foto 45



Foto 46



Foto 47



Foto 48



Foto 49



Foto 50



Foto 51



Foto 52



Foto 53



Foto 54



Foto 55



Foto 56



Foto 57



Foto 58



Foto 59



Foto 60



Foto 61




Foto 62



Foto 63



Foto 64



Foto 65



Foto 66



Foto 67



Foto 68




Foto 69



Foto 70



Foto 71



Foto 72



Foto 73



Foto 74



Foto 75



Foto 76



Foto 77



Foto 78



Foto 79



Foto 80







Foto 81







Foto 82




Bijlage 4: Historisch kaartmateriaal




Tabel 1: Overzicht historisch kaartmateriaal voormalige bebouwing deellocatie B

deellocatie B3: 1897	deellocatie B3: 1925
	
deellocatie B3: 1937	**deellocatie B3: 1959**
	
deellocatie B3: 1979	**deellocatie B3: 1989- 2004**
	

Tabel 2: Overzicht historisch kaartmateriaal voormalige boomgaarden deellocatie B

deellocatie B5: 1897	deellocatie B5: 1925
	
deellocatie B5: 1937	**deellocatie B5: 1959**
	
deellocatie B5: 1979 - 1988	**deellocatie B6: 1850**
	

deellocatie B6: 1900	deellocatie B6: 1925- 1967
	
deellocatie B16: 1937	**deellocatie B16: 1959**
	
deellocatie B16: 1968	**deellocatie B16: 1979 - 1988**
	

deellocatie B17: 1937	deellocatie B17: 1959
	
deellocatie B17: 1968 - 1978	**deellocatie B28: 1937**
	
deellocatie B28: 1959	**deellocatie B28: 1968 - 1978**
	

Tabel 3: Overzicht historisch kaartmateriaal voormalige wegdelen deellocatie B

deellocatie B27: 1937 - 1988


Bijlage 5: Kadastrale gegevens

Kadastrale informatie - Deelgebied A

Welschenheuvel BV

Gemeente	*Sectie*	*Nummer*	*Grootte*	
Geleen	H	274	0.26.65	ha.
Geleen	H	885	0.00.07	ha.
Geleen	H	1415	0.00.37	ha.
Geleen	H	1457	104.73.13	ha.
Geleen	H	1459	0.18.46	ha.
Geleen	H	1461	0.25.13	ha.
Geleen	I	553	0.59.50	ha.
Geleen	I	574	0.21.85	ha.
Geleen	I	1029	0.16.23	ha.
Geleen	I	1051	15.55.22	ha.
Geleen	K	89	18.69.45	ha.
			140.66.06	ha.

Bijlage 6: Gegevens vooronderzoek

Bodeminformatie Graetheide

Informatie met betrekking tot de bodem in het plangebied Graetheide

Maastricht, 27 november 2024

VERTROUWELIJK

Inhoud

1. Inleiding 3

2. Bodeminformatie algemeen 4
2.1. Historische informatie 4
2.2. Bodemopbouw en geohydrologie 5

3. Bodemkwaliteit 6
3.1. Relevante bodemwetgeving 6
3.2. Bodemkwaliteitskaart gemeente Sittard-Geleen 6
3.3. PFAS achtergrondkaart 6
3.4. Eerder uitgevoerd bodemonderzoek (en bodemsanering) 7
3.5. Uitgevoerd bodemonderzoek/bodemsanering buiten het beschouwde gebied 8
3.6. Tankarchief 8
3.7. Woon- en bedrijfslocaties 8

4. Conclusies 10

Bijlage 1: Kaart met bekend zijnde bodeminformatie
Bijlage 2: Ontgravingskaart bovengrond bodemkwaliteitskaart Sittard-Geleen
Bijlage 3: Resultaten PFAS onderzoek bovengrond deelgebied Sittard-Geleen
Bijlage 4: Resultaten PFAS onderzoek ondergrond deelgebied Sittard-Geleen
Bijlage 5: Gebied waar in kader DBC gebruik grondwater wordt ontraden

VERTROUWELIJK

1. Inleiding

In het kader van een voorstudie is voor het gebied Graetheide/De Lexhy de bekend zijnde informatie met betrekking tot de bodemkwaliteit van het gebied nagegaan. De betreffende informatie is in voorliggende notitie opgenomen.

De voorliggende informatie is afkomstig van openbare bronnen (internet, bodemloket) alsmede bodem-informatie van onderzoeken uitgevoerd op- en nabij het gebied en aanwezig bij de gemeente Sittard-Geleen en de Provincie Limburg.

In hoofdstuk 2 is de meer algemene informatie ten aanzien van de bodem in het beschouwde gebied opgenomen en in hoofdstuk 3 de bekend zijnde bodemkwaliteit informatie.

2. Bodeminformatie algemeen


2.1. Historische informatie

In bijlage 1 is het beschouwde gebied weergegeven, deze heeft een oppervlakte van ca. 400 ha. en een voornamelijk agrarisch gebruik, met name akkerbouw, in mindere mate weiland en lokaal wat bos. Opgemerkt wordt dat de A2 en het Julianakanaal met direct aangrenzende gronden (berm, jaagpad) niet tot het beschouwde gebied behoren.

Op basis van de geraadpleegde historische kaarten blijkt dat het gebied vanaf het eerst beschikbare kaartmateriaal (ca.1850) tot op heden in gebruik is geweest voor agrarische doeleinden. Lokaal is bos aanwezig en aanwezig geweest. De Bergerweg, Oude Postbaan en Hoge Kanaalweg zijn al op kaartmateriaal van ca. 1900 aanwezig. Onderstaand zijn enkele uitsneden van historisch kaartmateriaal opgenomen (bron: topotijdreis.nl).



Ca. 1920



Ca. 1950



Ca. 1970



2020

Voor zover bekend zijn momenteel in het gebied 5 locaties met woonhuizen aanwezig waarvan bij 3 ook stallen/bedrijfsgebouwen aanwezig zijn (zie bijlage 1 en paragraaf 3.7). Noordelijk van de Bergerweg is het 150 kV trafo-station aanwezig.

Lexhy (= groeve Graetheide I)
Omstreeks 1917/1918 is begonnen met het ontginnen van bruinkool. Er is sprake van twee separaat gegraven groeven gescheiden door 'de weg Urmond-Sittard' (Urmonderbaan). Er is geen sprake van één totaalgroeve. Ter plaatse van de Urmonderbaan is niet ontgrond geworden. Het betreft de groeves:
1. Zuidelijk van de Urmonderbaan: de voormalige bruinkoolgroeve Graetheide II, dit betreft de Louisegroeve;
2. Noordelijk van de Urmonderbaan: de voormalige bruinkoolgroeve Graetheide I, ook wel groeve Lexhy genoemd (en ook wel eens als Heksenberg aangeduid).

De zuidelijke voormalige bruinkoolwinning, de Louisegroeve, is zoals bekend, gelegen op het Chemelot-terrein en opgevuld met afvalmateriaal en als stortplaats gebruikt en naderhand afgedekt en ingepakt (gesloten stortplaats).

Ter plaatse van de noordelijke **groeve Graetheide I (de Lexhy, zie bijlage 1)** is in 1917/1918 gestart met de ontginning van bruinkool en in de loop van 1920 is de ontginning stopgezet. Het handmatig afgegraven dekmateriaal werd via een spoorlijntje naar twee nabijgelegen hopen gebracht. De bruinkool werd via een smalspoor, vanaf de ontginning via de weg Urmond-Sittard, afgevoerd. De groeve is gedeeltelijk weer aangevuld met de eerder ontgraven deklaagmateriaal afkomstig van de groeve Graetheide II. De groeve is verder grotendeels niet afgewerkt en bleef, volgens de historische informatie, in woeste en onvruchtbare toestand achter. De exacte dimensie van de groeve en of de bruinkool over de volledige dikte van voorkomen is weggegraven is niet geheel duidelijk. Op oude topografische kaarten (periode ca. 1894-1926) lijken ter plaatse van Graetheide I, naast (westelijk) het gebied waar bovengenoemde ontginning heeft plaats gevonden, enkele kleinschalige verlagingen aanwezig te zijn, wat mogelijk enkele vennetjes betreffen in een van oorsprong aanwezig heidegebied.

Uit de bekend zijnde informatie blijkt dat groeve de Lexhy niet als stortlocatie is gebruikt en hier geen afvalmateriaal is gestort.

2.2. Bodemopbouw en geohydrologie

De maaiveldhoogte in het gebied oostelijk van de A2 gaat van ca. 60 m +NAP bij de Urmonderbaan naar ca. 50 m +NAP (noordelijk Trafo station). In het gebied westelijk van de A2 gaat de maaiveldhoogte van ca. 55 m +NAP bij de Bergerweg naar ca. 45 m +NAP bij de Schutterskampweg (nabij Julianakanaal, Graetheide).

Het gebied is gelegen op het plateau van Graetheide. Geomorfologisch is het plateau van Graetheide aan te merken als een middenterras van de Maas, gelegen tussen het laagterras (huidige Maasdal) en de verschillende hoogterrassen (onder meer Centraal Plateau). Over vrijwel het gehele gebied komt een deklaag van löss voor. Deze behoort tot de Formatie van Boxtel. Onder de lösslaag komen zeer goed doorlatende grindhoudende afzettingen van de Maas voor behorend tot de Formatie van Beegden. Hieronder liggen de kleilagen en fijne zanden van de in het Oligoceen afgezette Formaties van Rupel en Tongeren.
In het zuidelijk deel van het gebied is een geologische breuklijn aanwezig namelijk de Heerlerheidebreuk. De geologische formaties verspringen ter plaatse van een breuk en zorgen voor een verticale verschuiving van de verschillende geologische afzettingen (in de diepere ondergrond).

De ondiepe bodem is over het algemeen opgebouwd met een dunne deklaag van löss van ca. 0,5 à 1,0 tot 2,5 meter beneden maaiveld (m –mv), gevolgd door een laag zeer fijn sterk siltig zand (plaatselijk komt op die diepte een klei- of leemlaag voor). De einddiepte van de zandlaag is variabel en hieronder komt veelal grind voor. Het freatische grondwater varieert van ca. 16 – 18 m-mv nabij de zuidelijke Urmonderbaan tot ca. 6 à 7 m-mv ter plaatse van de noordelijk grens bij de Schutterskampweg (gehucht Graetheide). De grondwaterstroming is noordwestelijk gericht.

Het gebied is niet gelegen in een waterwin- of grondwaterbeschermingsgebied.

3. Bodemkwaliteit

3.1. Relevante bodemwetgeving

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht waarin bodem en ondergrond een integraal onderdeel van uitmaken. De regels met betrekking tot bodemkwaliteit in de Omgevingswet zijn in de plaats gekomen van de Wet bodembescherming (Wbb), het Besluit bodemkwaliteit en het Besluit uniforme saneringen.

Onder de Wet bodembescherming, waar de Provincie het bevoegd gezag voor was, was de beschikking het belangrijkste instrument bij het omgaan met historische verontreinigingen. Alleen in bepaalde gevallen werd gewerkt met algemene regels, zoals het Besluit uniforme saneringen. De Omgevingswet draait dit om. Onder de Omgevingswet gelden vooral algemene regels. Alleen als het gaat om een uitzondering is maatwerk nodig. Dan kan een vergunning worden aangevraagd.

De gemeente is het bevoegd gezag voor de Omgevingswet. De Provincie blijft het bevoegd gezag voor, kort samenvattend gezegd, de grondwaterverontreinigingen en voor bepaalde situaties waar Overgangsrecht van de Wbb van toepassing is (wat onder de regels van de Wbb gestart is wordt ook onder de regels van de Wbb afgemaakt). In het beschouwde gebied betreft dit één locatie met een restverontreiniging van zeer geringe omvang waar in het verleden een lekkage van een oliegeïsoleerde 150 kV kabel heeft plaats gevonden (zie bijlage 1, locatie LI188302623 en verderop onder paragraaf 3.4). Voor het overige zijn geen Overgangsrecht situaties Wbb in het beschouwde gebied van toepassing en is de Omgevingswet van kracht met de gemeente als bevoegd gezag ten aanzien van de bodemkwaliteit.

3.2. Bodemkwaliteitskaart gemeente Sittard-Geleen

In 2020 is door de gemeente Sittard-Geleen de bestaande bodemkwaliteitskaart geactualiseerd (Bodemkwaliteits- en bodemfunctieklassenkaart gemeente Sittard-Geleen 2021-2025, rapportnr. 2019.006.R1, 23 oktober 2020). De bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart geeft een indicatie van de bodemkwaliteit op onverdachte locaties waar de kaart op voorziet. De bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart kunnen gebruikt worden als bewijsmiddel bij het toepassen van grond en als toetsingskader bij ruimtelijke initiatieven (omgevingsvergunningen en omgevingsplanactiviteiten). Hierdoor hoeft er in veel gevallen geen bodemonderzoek meer te worden uitgevoerd. In de bodemkwaliteitskaart zijn een aantal locaties uitgesloten, dit betreft onder andere locaties die verdacht zijn op het voorkomen van bodemverontreiniging, de rijks-, provinciale, grote gemeentelijk en spoorwegen met bijbehorende bermen en het beheergebied van Rijkswaterstaat, waterschap Limburg.

Op basis van de genoemde bodemkwaliteitskaart van Sittard-Geleen ligt het beschouwde gebied binnen de zone ‘buitengebied/wonen na 1987’. Hier wordt verwacht dat de algemene kwaliteit van de bovengrond (bodemtraject 0,0 tot 0,5 m –mv) en de ondergrond (0,5-3,5 m-mv) voldoet aan de Achtergrondwaarde (AW2000) en dus aan de bodemkwaliteitsklasse Altijd Toepasbaar. In bijlage 2 is voor de bovengrond (0-0,5 m-mv) de ontgravingskaart uit het genoemde rapport opgenomen welke de aanwezige kwaliteit aangeeft.

Voor wat betreft het voorkomen van PFAS in de bodem blijkt uit de resultaten dat de bodemkwaliteit van boven- en ondergrond voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse landbouw/natuur. Daarmee is de diffuus in de bodem voorkomende PFAS in het beheergebied van de gemeente Sittard-Geleen geen beperkende factor en speelt geen rol van betekenis bij grondverzet.

Met betrekking tot asbest kan op basis van de bodemkwaliteitskaart geen representatieve uitspraak worden gedaan over de mate van diffuus voorkomen in boven- en ondergrond. De berekende gemiddelde gehalten aan asbest en de statische kentallen zijn slechts als indicatie bruikbaar.

3.3. PFAS achtergrondkaart

In 2020 is in opdracht van de provincie Limburg door Geonius Milieu B.V. een PFAS-bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de gehele provincie Limburg met ondermeer als doel om de diffuse verontreinigingssituatie ten aanzien van PFAS in Limburg in beeld te krijgen (rapportnr MA190015.021.R01.V1.0, 20 mei 2020). Hierbij is het gehele (onverdachte) gebied zijnde de

bodemkwaliteitskaart van de gemeente Sittard-Geleen als één separaat deelgebied onderzocht. Het nu beschouwde gebied is gesitueerd binnen het betreffende deelgebied.

Ter plaatse van het deelgebied van de bodemkwaliteitskaart Sittard-Geleen zijn 30 boringen tot 3,5 m-mv verricht. Van de bovengrond (0-0,5 m-mv) zijn 30 mengmonster onderzocht en van de ondergrond 20. Op één na is in alle mengmonster een PFAS-gehalte < 0,8 ug/kg ds aangetroffen (overal toepasbaar behalve in grondwaterbeschermingsgebieden). In één mengmonster is een PFAS-gehalte tussen de 0,8-3,0 ug/kg ds. aangetroffen (klasse wonen/industrie). Hiermee kan worden geconcludeerd dat in het algemeen de aangetoonde gehalten onder de landelijke achtergrondwaarde van 0,8 µg/kg ds zijn gelegen.

In bijlage 3 en 4 zijn de betreffende resultaten van respectievelijk boven- en ondergrond weergegeven.

3.4. Eerder uitgevoerd bodemonderzoek (en bodemsanering)

Met betrekking tot het beschouwde gebied is bij de gemeente Sittard-Geleen en bij de Provincie nagegaan of eerder bodemonderzoeken en/of saneringen zijn uitgevoerd. Onderstaand zijn de betreffende onderzoeken/saneringen samengevat weergegeven. Op tekening in bijlage 1 zijn de locaties van de betreffende onderzoeken opgenomen.

A. Onderzoek wegbermen Oude Postbaan, Geonius 2008
"*Indicatief onderzoek bermen Oude Postbaan in de gemeente Sittard-geleen, Geonius Milieu, kenmerk MA-90490-br1, 20 november 2008*"

In de wegbermen aan weerszijden van de Oude Postbaan zijn in totaal 32 boringen tot 0,45/0,5 m-mv uitgevoerd. Twee mengmonster van de toplaag (0-0,15 m-mv) en twee mengmonsters van de onderliggende laag (0,15-0,45/0,5 m-mv zijn onderzocht. In de toplaag zijn licht verhoogde gehalten aan lood, zink en PAK aangetroffen (klasse wonen). In de onderliggende laag is een marginaal verhoogd PAK-gehalte aangetroffen (voldoet aan Achtergrondwaarde).

B. Onderzoek 150 kV-tracé Born-Graetheide, Sweco 2020
"*Verkennend bodem- en waterbodemonderzoek 150 kV-tracé Born-Graetheide, Sweco, referentienr. SWNL0271617, 22-01-2021*)"

In het betreffende onderzoek is het voorkeursalternatief van het gehele geplande tracé onderzocht. Het meest zuidelijk deel (zie bijlage 1) valt binnen het nu beschouwde gebied. Met betrekking tot de boringen en analyses vallend in het betreffende gebied blijkt dat twee mengmonsters van de bovengrond en twee van de ondergrond zijn onderzocht. Hierbij zijn in de mengmonsters van de bovengrond licht (boven Achtergrondwaarde) verhoogde gehalten aan cadmium en/of kobalt en zink aangetroffen en in de mengmonsters van de ondergrond geen verhoogde gehalten.

C. Restverontreiniging kabelolielekkage (LI188302623)
"*Monitoring kabelolielekkage Urmonderbaan Geleen 2017-2021, Anteagroup, projectnr. 0402754.100, 10 januari 2022*"

In 2015 is als gevolg van een lekkage van een ongeïsoleerde 150 kV kabel een verontreiniging met kabelolie in de grond ontstaan net noordelijk van de Urmonderbaan. Het betreft een verontreiniging van geringe omvang waarvoor in 2016 als saneringsaanpak is gekozen om deze zonder actieve maatregelen door biologische activiteit te laten verdwijnen en dit te monitoren. Uit de monitoringsresultaten is gebleken dat in het traject van 2,4-2,8 m-mv een redelijk verhoogd gehalte aanwezig is maar hieronder en in het grondwater geen verhoogde gehalten (meer) aanwezig zijn. Geconcludeerd is dat sprake is van een stabiele situatie waarvoor geen verdere monitoring meer nodig is. De aanwezige restverontreiniging zal, als de civieltechnische beperking (kabels) niet meer aanwezig is, alsnog verwijderd moeten worden (als nog aanwezig). De restverontreiniging valt onder Overgangsrecht Wbb waarvoor de Provincie bevoegd gezag is.

D. Grondwaterverontreiniging afkomstig Chemelotterrein
"*Duurzaam Bodembeheer Chemelot, gewijzigde bodemsaneringsaanpak DSM-terrein Geleen-Stein, uitvoeringsperiode 2022-2032, Arcadis, 15 november 2021*"

In 2021 is het bestaande saneringsplan uit 2000 voor de locatie Chemelot geactualiseerd en op 21 juni 2022 is door GS ingestemd met het geactualiseerde saneringsplan Duurzaam Bodembeheer Chemelot (DBC). Met betrekking tot de op de locatie van Chemelot aanwezige grond- en grondwaterverontreiniging is geen sprake van ontoelaatbare (actueel) risico voor mens en ecosysteem. De in het grondwater aanwezige verontreinigingen zijn verspreid en worden (al jaren) gemonitord waarbij in het algemeen sprake is van stabiele tot afnemende gehalten in het verspreidingsgebied. Ten noorden van globaal de Louisegroeve/ Urmonderbaan (zie bijlage 1) komen verhoogde (in het algemeen licht tot matig) gehalten aan ammonium en/of sulfaat voor, afkomstig van het Chemelot terrein. Het grondwater bevindt zich ter plaatse op ca.16 á 18 meter beneden maaiveld. Zolang geen onttrekking van grondwater plaats vindt, is dit verder geen belemmering voor het gebruik van de locatie.
Met betrekking tot de (grondwater)verontreinigingen behorend tot het Chemelot terrein is het sanerings/ monitorings programma van het DBC in uitvoering. In dit kader is een gebied aangegeven, waar ook de Lexhy en omgeving in zijn gelegen, waar het onttrekken van grondwater wordt ontraden: zie bijlage 5 (en informatie op www.limburg.nl/bodem/Duurzaam Bodembeheer Chemelot).

Met betrekking tot de (chemische) kwaliteit **van de grond ter plaatse van de Lexhy** en directe omgeving (noordelijk Urmonderbaan) zijn geen gegevens bekend (geen grondanalyses). Aangezien het terrein tot op heden een natuurlijke functie heeft gehad, afgezien van bruinkoolwinning er geen industriële of andere activiteiten hebben plaats gevonden die direct van invloed zijn geweest op de grondkwaliteit, is de verwachting dat geen sprake zal zijn van een slechte (chemische) kwaliteit en verwacht wordt dat het zal voldoen aan Achtergrondwaarde kwaliteit.

3.5. Uitgevoerd bodemonderzoek/bodemsanering buiten het beschouwde gebied

Ter plaatse van de A2 zijn diverse bodemonderzoeken en deelsaneringen uitgevoerd. Momenteel is de verbreding A2 in voorbereiding en is bodemonderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn onder andere licht tot sterke verontreinigingen met zware metalen, PAK, PCB en/of minerale olie aangetroffen. Tevens zijn bodemonderzoeken in het verleden uitgevoerd langs het Julianakanaal, ter plaatse van de Oude Baan in het gehucht Graetheide en enkele locaties in Einighausen.

Aangezien de betreffende locaties buiten het beschouwde gebied zijn gelegen en van geen/weinig betekenis zijn, is de betreffende informatie niet verder meegenomen.

3.6. Tankarchief

Bij de gemeente Sittard-Geleen is gevraagd of en waar olietanks aanwezig zijn of in het verleden aanwezig zijn geweest. In onderstaand overzicht zijn de bekend zijnde gegevens hiervan aangegeven.

Adres	Type	Inhoud	Status
Bergerweg 4 Einighausen	HBO	5.000 l	Afgevuld (certificaat CY2863)
Bergerweg 13 Einighausen	HBO	3.000 l	Afgevuld (certificaat JO1198)
Bergerweg 32 Einighausen	HBO	5.000 l	Verwijderd (certificaat JO1199)

Daarnaast zijn ter plaatse van het tankstation Swentibold aan de A2 uiteraard diverse tanks aanwezig.

3.7. Woon- en bedrijfslocaties

Voor zover bekend zijn in het gebied 5 woon- en/of bedrijfslocaties aanwezig. Met name bedrijfslocaties kunnen ten aanzien van mogelijke bodemverontreiniging min of meer als potentieel verdacht worden aangemerkt. De betreffende locaties zijn op bijlage 1 aangegeven en in onderstaand overzicht de bekend zijnde informatie ten aanzien van de betreffende locaties.

Adres	Betreft	Informatie Sittard-Geleen (vergunningen vanaf 2021)
Hoge Kanaalweg 8, 6167 RJ Geleen	Woning	-
Hoge Kanaalweg 30, 6167 RJ Geleen	Woning	-

Adres	Betreft	Informatie Sittard-Geleen (vergunningen vanaf 2021)
Bergerweg 108, 6167 RH Geleen	Akkerbouwbedrijf en boerderij-winkel Crijns	Omgevingsvergunning bouwen kapschuur
Swentiboldweg 13, 6167 RK Geleen	V.O.F Fijten-Mans dienstverlening in akker- en/of tuinbouw Fijten Agro B.V.goederenvervoer over de weg	Woning met bedrijfsgebouwen aanwezig. Omgevingsvergunning verlengen werktuigenberging en bouwen bedrijfsgebouwen
Urmonderbaan 7 en 9, 6167RD Geleen	Nr. 9: woning Nr. 7: Landbouwbedrijf Diederen en De Lexhy B.V. – Speltpellerij	Nr. 7: Omgevingsvergunning bouwen vakwerkmast voor telecommunicatie

4. Conclusies


Op basis van de uitgevoerde beschouwing met betrekking tot de bodemkwaliteit ter plaatse van het gebied kunnen onderstaande conclusies worden getrokken:

- Het gebied is grotendeels agrarisch van aard en op basis van het historisch gebruik worden geen bodemrisico's verwacht;
- Op basis van de bodemkwaliteitskaart van Sittard-Geleen, uitgevoerd PFAS-onderzoek en bekend zijnde bodemonderzoeken is de verwachting dat de algemene kwaliteit van zowel boven- als ondergrond zal voldoen aan de Achtergrondwaarde (AW2000) en geen beperking zal vormen voor toekomstig (en huidig) gebruik;
- Groeve de Lexhy is niet als stortlocatie gebruikt en hier is geen afvalmateriaal gestort. De bodemkwaliteit ter plaatse en directe omgeving is niet bekend (niet onderzocht). De verwachting is dat geen sprake zal zijn van een slechte (chemische) kwaliteit en zal voldoen aan Achtergrondwaarde kwaliteit;
- Direkt noordelijk van de Urmonderbaan is in de grond een restverontreiniging met kabelolie aanwezig is. Aangezien deze verontreiniging bekend is, afgebakend is, niet verspreid en van zeer geringe omvang is betreft het niet een van invloed zijnde beperking;
- In het grondwater direct benedenstrooms van het Chemelot-terrein, noordelijk van de Urmonderbaan, komen verhoogde (in het algemeen licht tot matig) gehalten aan ammonium en/of sulfaat voor, afkomstig van het Chemelot terrein. De aanpak/monitoring hiervan valt onder het saneringsplan Duurzaam Bodembeheer Chemelot waarvoor DSM verantwoordelijk is. Zolang geen onttrekking van grondwater plaats vindt, is dit verder geen belemmering voor het gebruik van de locatie. Bij een eventuele onttrekking dient rekening te worden gehouden met een mogelijke zuivering van het opgepompte water voorafgaand aan lozing hiervan;
- In het gebied komen meerdere wegen voor (o.a. Oude Postbaan, Hoge Kanaalweg). In de toplaag van de Oude Postbaan zijn bij bodemonderzoek in 2008 licht verhoogde gehalten aan lood, zink en PAK aangetroffen (klasse wonen). Meer onderzoeksgegevens zijn niet bekend. Wegbermen van regionale wegen zijn veelal ingedeeld in de functieklasse industrie en op deze locaties moet rekening worden gehouden met lichte tot matige verontreinigingen met onder andere zware metalen, PAK, PCB, cyanide en/of minerale olie. Dergelijke in het gebied aanwezige wegen dienen met betrekking tot de aanwezige bodemkwaliteit als verdacht te worden beschouwd;
- In het gebied zijn drie bedrijfslocaties/agrarische bedrijfslocaties aanwezig. Hier zijn geen bodemgegevens van bekend. Deze locaties dienen eveneens als min of meer verdacht te worden beschouwd met betrekking tot mogelijke bodemvreemd materiaal, asbest en/of olietanks.


Opgemerkt wordt dat de A2 en het Julianakanaal met direct aangrenzende gronden (berm, jaagpad) niet tot het beschouwde gebied behoren.

Bijlage 1 Kaart met bekend zijnde bodeminformatie


Bijlage 2 Ontgravingskaart bovengrond bodemkwaliteitskaart Sittard-Geleen




Bijlage 3 Resultaten PFAS onderzoek bovengrond deelgebied Sittard-Geleen



Bijlage 4 Resultaten PFAS onderzoek ondergrond deelgebied Sittard-Geleen



Bijlage 5 Gebied waar in kader DBC gebruik grondwater wordt ontraden





Grens beschouwd gebied
Eerder onderzoek Sweco 2020
Eerderonderzoek Geonius 2008
Restverontreiniging kabelolielekkage (LI 188302623)
Woonhuis/bedrijfsgebouwen
Invloedsgebied grondwaterverontreiniging vanaf Chemelot

Vml. bebouwing (7 locaties)

formaat A2 *I2405 1200* mei 2024

Cluster Organisatie en Informatie | Gegevensmanagement

© Provincie Limburg.
© 2016 dienst Kadaster, © Cyclomedia, © Geodan, © RWS

provincie limburg

Milieutechnisch onderzoek
Plangebied De Lexhy te Sittard-Geleen, deelgebied B: Welschenheuvel BV

(2500566KB-04, versie 0, 02-06-20205)



Milieutechnisch onderzoek

in opdracht van
DSM Nederland B.V. namens Welschenheuvel B.V.
Director Soil & Spatial Planning
Urmonderbaan 22
6167 RD Geleen

betreffende locatie
Plangebied de Lexhy te Sittard-Geleen, deelgebied B: Welschenheuvel BV

documentkenmerk
2500566KB-04

versie
0

vestiging
Nuenen

datum
2 juni 2025

opgesteld door:
K. Belemans/ D.J.L. Lormans
Projectleider bodem

gecontroleerd door:
F.F.J.M. Top
Operationeel Directeur

Dit document is digitaal gegenereerd en derhalve niet voorzien van een handtekening. De inhoud is aantoonbaar gecontroleerd en vrijgegeven. Het document mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Door derden aangebrachte wijzigingen en/of toevoegingen dan wel oneigenlijk gebruik van het document vallen niet onder de verantwoording van Tritium Advies.

Op dit rapport is een disclaimer van toepassing; zie https://www.tritium.nl/bodem-disclaimer/

Tritium Advies B.V.
Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid
T. 088 44 02 900
E. info@tritium.nl
I. www.tritium.nl
KvK-nr. 17108024

Tritium Advies is gevestigd in:
Breda ›› Nuenen ›› Rijkevoort

Samenvatting

In opdracht van DSM Nederland B.V namens Welschenheuvel B.V. heeft Tritium Advies een verkennend bodemonderzoek en halfverhardingsonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het plangebied De Lexhy te Sittard-Geleen. Plangebied De Lexhy bestaat uit twee deelgebieden (A & B). Onderhavig rapport heeft enkel betrekking op deelgebied B: Welschenheuvel BV. Deelgebied A is gerapporteerd met kenmerk 2500566KB-03.

Aanleiding voor het onderzoek is de wens om meer informatie te verkrijgen over de bodemkwaliteit van het plangebied. Doel voor het onderzoek is het bepalen van de kwaliteit van de bodem, funderingen en halfverhardingen op de onderzoekslocatie, en bepalen of er sanerende maatregelen of vervolgstappen nodig zijn aan de hand van de onderzoeksresultaten.

Funderingen

- Van de onderzochte funderingslagen zijn er 3 locaties waar de interventiewaarde voor asbest (100 mg/kg droge stof) wordt overschreden.
- De overige (onderzochte) funderingslagen bevatten minder dan de helft van de interventiewaarde. Hierdoor wordt aanvullend/ nader onderzoek, of aanvullende maatregelen bij deze funderingslagen niet noodzakelijk geacht.

Bodem - algemene parameters en PFAS

- Uit de analyseresultaten voor bodem blijkt dat in het algemeen sprake is van maximaal lichte verontreinigingen. Hierbij worden de huidig geldende normen niet overschreden, en zijn er dus geen aanvullende maatregelen of onderzoeken nodig.
- Uitzonderingen hierop zijn 3 overschrijdingen van de interventiewaarde (bij boringen B08-07, B08-15 en mengmonster mmB08-3) en 3 overschrijdingen van de tussenwaarde (helft van de interventiewaarde)(bij boring B18-8 en mengmonsters mmB01-51 en mmB22-1).
- De gehalte PFAS voldoen voor het merendeel van het plangebied aan de normen voor landbouw/ natuur. Plaatselijk voldoen de gehalte PFAS aan de normen voor wonen.
- De gehalte PFAS overschrijden geen normen waarbij sprake kan zijn van gezondheidsrisico’s.

Bodem - asbest

- Van de onderzochte grondlagen met puinbijmengingen zijn er 4 locaties waar de interventiewaarde voor asbest (100 mg/kg droge stof) wordt overschreden.
- Overige onderzochte grondlagen met puinbijmengingen bevatte minder dan de helft van de interventiewaarde (100 mg/kg droge stof) aan asbest. Hierdoor wordt aanvullend/ nader onderzoek, of aanvullende maatregelen op deze locaties niet noodzakelijk geacht.
- Op 2 locaties zijn ook asbesthoudende materialen op het maaiveld aangetroffen.

Resumé

De onderzoeksresultaten, behoudens onderstaande aandachtspunten, vormen naar mening van Tritium Advies geen reden tot aanvullend onderzoek en/of saneringsmaatregelen.

Aandachtspunten zijn:

1. Aangetoonde asbestgehaltes boven de interventiewaarde in de grond (op drie locaties). Geadviseerd wordt om de omvang en de daadwerkelijke asbestgehaltes van deze (verwachtte) verontreinigingen middels nader onderzoek verder in kaart te brengen, en op basis hiervan te bezien of er aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Gelet op het gebruik van één locatie als grasland zijn er ter plaatse geen actuele humane risico’s en is

een aanvullend onderzoek hier niet noodzakelijk, zolang de bodem ter plaatse niet geroerd wordt en de vegetatie gehandhaafd blijft. (Het betreft geen bodemgevoelige locatie als bedoeld in artikel 5.89h van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)).

2. Aangetoonde asbestgehaltes boven de interventiewaarde in funderingslagen (op drie locaties). Opgemerkt wordt dat wanneer er een duurzame verhardingslaag (zoals een klinkerverharding) aanwezig is ter plaatse van de aangetoonde verontreinigingen (asbest en overige bodem parameters) er géén contactmogelijkheden, en dus géen milieuhygiënische risico's worden voorzien bij ongewijzigd gebruik. Derhalve is in deze gevallen ook géén sprake van een saneringsplicht. Te overwegen is om dergelijke afgedekte verontreinigingen alsnog wel nader te onderzoeken om vast te stellen of de verontreiniging inderdaad niet verder dan de aanwezige afdekkende laag voorkomt. Conform het Besluit asbestwegen dient het voorhanden hebben van deze asbesthoudende puinfundaties wel gemeld te worden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

3. Aangetoonde parameters (koper, zink en PAK) in de grond boven de tussen- en interventiewaarde op zes locaties. Geadviseerd wordt om bovenstaande overschrijdingen - van de tussen- en interventiewaarde (voor zover ze niet onder een verharding liggen en er derhalve geen contactmogelijkheden zijn) verder te onderzoeken middels een nader bodemonderzoek.

4. Aangetoonde asbesthoudende materialen op het maaiveld bij twee locaties (beide naar schatting < 25 m^2). Geadviseerd wordt om deze materialen te laten verwijderen middels handpicking.

Inhoudsopgave

pagina

1. Inleiding 1

2. Vooronderzoek 2

2.1 Locatiegegevens 2
2.2 Eerder uitgevoerd onderzoek 4
2.3 Terreinverkenning 5
2.4 Bodemopbouw 5
2.5 Conclusies vooronderzoek 5

3. Onderzoek fundering/ halfverharding 8

3.1 Onderzoeksstrategie 8
3.2 Uitvoering 8
3.2.1 Maaiveldinspectie 8
3.2.2 Inspectiegaten en boorwerk 8
3.2.3 Analyses 9
3.3 Analyseresultaten 9
3.3.1 Toetsingskader 9
3.3.2 Resultaten – asbest 9
3.3.3 Resultaten – indicatief uitloogonderzoek 11
3.4 Bespreking resultaten 12

4. Verkennend bodem- en asbestonderzoek 13

4.1 Onderzoeksstrategie 13
4.2 Uitvoering 13
4.2.1 Kwalibo 13
4.2.2 Maaiveldinspectie 14
4.2.3 Inspectiegaten en boorwerk 14
4.2.4 Analyses 15
4.3 Analyseresultaten 15
4.3.1 Toetsingskader(s) 15
4.3.2 Belangrijkste resultaten bodem 16
4.3.3 Asbest in grond (NEN 5707) 18
4.3.4 PFAS in grond 20
4.4 Bespreking resultaten 21

5. Conclusies en aanbevelingen 23

Bijlagen

Bijlage 1:	Overzichtstekening
Bijlage 2:	Situatietekeningen
Bijlage 3:	Profielbeschrijvingen
Bijlage 4:	Overzicht onderzoeksstrategieën en uitgevoerde analyses
Bijlage 5:	Analyseresultaten grond
Bijlage 6:	Analyseresultaten asbest (grond)
Bijlage 7:	Analyseresultaten fundering/ halfverharding
Bijlage 8:	Toelichting toetsingskader(s)
Bijlage 9:	Toetsingstabellen grond
Bijlage 10:	Toetsingstabellen asbest
Bijlage 11:	Toetsingstabellen uitloogonderzoek
Bijlage 12:	Foto’s onderzoekslocatie

1. Inleiding

In opdracht van DSM Nederland B.V. namens Welschenheuvel B.V. heeft Tritium Advies een verkennend bodemonderzoek en halfverhardingsonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het plangebied De Lexhy te Sittard-Geleen. Plangebied De Lexhy bestaat uit twee deelgebieden (A & B). Onderhavig rapport heeft enkel betrekking op deelgebied B: Welschenheuvel BV. Deelgebied A is gerapporteerd met kenmerk 2500566KB-03.

Aanleiding voor het onderzoek is de wens om meer informatie te verkrijgen over de bodemkwaliteit van het plangebied.

De doelstellingen van het onderzoek zijn als volgt:

- fundering/ halfverharding : indicatief bepalen van de kwaliteit (asbestgehalte) en de hergebruiksmogelijkheden van de fundering/ halfverharding;
- bodem :
  - vaststellen van de kwaliteit van de bodem (grond) om te bepalen of op de locatie sprake is van bodemverontreiniging;
  - een uitspraak doen over het indicatieve asbestgehalte in de bodem (indien van toepassing);
  - vaststellen of in de bodem PFAS aanwezig is ter bepaling van de hergebruiksmogelijkheden van de vrijkomende grond;
  - indicatief bepalen van de milieuhygiënische hergebruiksmogelijkheden.
- saneringsverplichting:
  - een indicatie geven van de mogelijke saneringsverplichtingen op de onderzoekslocatie op basis van de in het onderzoek beschikbare gegevens;
  - indien saneringsnoodzaak kan worden vastgesteld in onderhavig onderzoek zal ook een indicatie worden gegeven van de mogelijke vervolgstappen.

Tritium Advies heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan als onafhankelijk advies- en onderzoeksbureau.

Kwalibo
Op een deel van de werkzaamheden die in het voorliggende rapport worden beschreven is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Onder de naam Kwalibo regelt het Besluit de kwaliteitsborging in het bodembeheer. Voor deze kwaliteitsborging zijn onderdelen van het onderzoek onder Kwalibo uitgevoerd. Indien dit het geval is, dan is dit bij het betreffende onderdeel expliciet vermeld. Onderdelen zonder vermelding van Kwalibo, zijn niet onder Kwalibo uitgevoerd.

2. Vooronderzoek

Voorliggend onderzoek is gebaseerd op het in de volgende tabel weergegeven vooronderzoek. Voor het gehele vooronderzoek wordt verwezen naar de desbetreffende rapportage. In de volgende paragrafen is een interpretatie van de relevante gegevens uit dit vooronderzoek weergegeven.

Tabel 2.1: eerder uitgevoerd onderzoek

nr.	titel	locatie	opgesteld door	kenmerk	datum
onderzoekslocatie					
1.	vooronderzoek	Plangebied de Lexhy te Sittard-Geleen, deelgebied B: Welschenheuvel BV	Tritium Advies	2500566KB-02	21-05-2025

2.1 Locatiegegevens

Op basis van de geraadpleegde bronnen, is een overzicht opgesteld van de locatiegegevens. Het overzicht is weergegeven in de volgende tabel.

Tabel 2.2: overzicht onderzoekslocatie


actuele locatiegegevens			
adres			
straat	Urmonderbaan, Oude Postbaan, Bergerweg, Swentiboldweg		
plaats	Geleen		
kadastraal (voor meer details, zie vooronderzoek 2500566KB-02, bijlage 5)			
gemeente	Sittard-Geleen		
sectie	H	I	K
nummers	274, 885, 1415, 1457, 1459, 1461	53, 574, 1029, 1051	89
oppervlak	totaal 1.406.334 m^2 (gebaseerd op situatietekening, bijlage 2)		
huidig gebruik	akkers, toegangspaden, boeren erven, elektriciteitsmasten, trafostations		
voormalig gebruik (zie ook bijlage 4 van het vooronderzoek [1])	Van oudsher kent het plangebied een agrarisch gebruik, waarbij in het zuidwestelijke deel een bruinkoolgroeve aanwezig was tot circa 1920. De op de locatie aanwezige wegen zijn ook al aanwezig sinds omstreeks 1900. Veel van de originele bebouwing op de onderzoekslocatie stamt ook uit deze tijd. Op de onderzoekslocatie is in het verleden bebouwing aanwezig geweest in de periode van 1897 tot plaatselijk 2004. Verder zijn binnen het plangebied meerdere boomgaarden aanwezig geweest van omstreeks 1850 tot 1988. Plaatselijk is een voormalig wegdeel aanwezig geweest tussen 1937 en 1988.		
locatie			
toekomstig gebruik	Voortzetten van huidig gebruik en diverse ontwikkelingen.		
dempingen, ophogingen, bijmengingen met puin	Bekend is dat er binnen het plangebied meerdere voormalige wegdelen aanwezig zijn (zie tekening in bijlage 2). Verder zijn ter plaatse van de agrarische erven meerdere (puin) funderingen aanwezig.		
bodembedreigende activiteiten en calamiteiten	Zie paragraaf 2.2 en 2.3 van het vooronderzoek [1] voor een volledig overzicht van de aangetroffen bodembedreigende activiteiten/ calamiteiten.		

Tabel 2.3 (vervolg): overzicht onderzoekslocatie

actuele locatiegegevens		
locatie		
PFAS	In december 2021 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat het 'Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie' van toepassing verklaard. Door het wijdverbreide gebruik en door emissies en incidenten worden poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) inmiddels in Nederland (en breder in de wereld), niet alleen bij puntbronnen, maar ook als diffuse verontreinigingen in bodem, grondwater en oppervlaktewater aangetoond. Derhalve zijn de bovengrond (tot 1,0 m-mv) en geroerde bodems in algemene zin verdacht op PFAS. Opgemerkt wordt dat er bekend is dat op en nabij de onderzoekslocatie zelf géén bronlocatie voor PFAS aanwezig is.	
niet gesprongen explosieven (NGE)/ conventionele explosieven (CE)	Het merendeel van het plangebied ligt in onverdacht gebied voor de aanwezigheid van NGE's/ CE's op basis van een door de opdrachtgever aangeleverd rapport van de gemeente Sittard-Geleen. Enkele delen van het plangebied liggen wel in de verdachte zone, echter betreffen deze gebieden landbouw/ akkergronden en een agrarisch erf waar na de oorlog funderingen zijn aangelegd. Door deze activiteiten wordt geacht dat voor deze gebieden een "achtergrondrisico" geldt. Derhalve kan ervan uit worden gegaan dat geen aanvullende maatregelen voor de boorwerkzaamheden noodzakelijk zijn.	
bodemkwaliteitskaart	• bron: bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Sittard-Geleen • ontgravingskaart boven- en ondergrond: 'landbouw/natuur' • toepassingskaart boven- en ondergrond: 'landbouw/natuur' • bodemfunctiekaart: 'landbouw/natuur'	
asbestaspecten		
jaartallen en toepassingen	Bekend is dat er op de locatie meerdere erven aanwezig zijn, waarbij sommige opstallen voorzien zijn van asbestverdachte dakbedekking. Bij de terreinverkenning is vastgesteld dat alle daken bij de erven voorzien zijn van dakgoten welke afwateren op riolering.	
terreinsituatie		
bebouwing	woonhuizen met tuinen en boerenbedrijven (stallen/ schuren)	
maaiveld	braak, (half)verhard	
verhardingen	bebouwing:	beton
	overig:	tegels, klinkers, halfverhardingen, stelcon, beton
installaties	Bekend is dat op de locatie meerdere bovengrondse tanks aanwezig zijn. Voor meer informatie wordt verwezen naar paragraaf 2.3 van het vooronderzoek [1].	
omgeving		
gebruik belendende percelen	Ten zuiden van de onderhavige onderzoekslocatie is het Chemelot terrein gelegen. Ten westen van de onderzoekslocatie is de A2 gelegen. Ten oosten en ten noorden zijn vooral agrarische percelen aanwezig.	

De kadastrale gegevens van de onderzoekslocatie zijn weergegeven in bijlage 1. Een situatietekening is weergegeven in bijlage 2. Foto's van de uitvoering van het veldwerk zijn toegevoegd in bijlage 12. De ligging van de locatie is weergegeven in de volgende figuur.

Figuur 2.1: luchtfoto onderzoekslocatie



2.2 Eerder uitgevoerd onderzoek

Op de onderzoekslocatie en in de directe omgeving zijn in het verleden een groot aantal bodemonderzoeken uitgevoerd en verschillende documenten en rapporten opgesteld. Al deze onderzoeken, documenten en rapporten worden toegelicht in het in de volgende tabel weergegeven vooronderzoek. Voor meer informatie wordt verwezen naar het betreffende onderzoek.

Tabel 2.4: eerder uitgevoerd onderzoek

nr.	titel	locatie	opgesteld door	kenmerk	datum
onderzoekslocatie					
1.	vooronderzoek	Plangebied de Lexhy te Sittard-Geleen, deelgebied B: Welschenheuvel BV	Tritium Advies	2500566KB-02	21-05-2025

2.3 Terreinverkenning

Alvorens de veldwerkzaamheden (tussen 14 april en 12 mei 2025) uit te voeren, is er door de heer J. van Diessen van Tritium Advies een terreinverkenning uitgevoerd. Bij de terreinverkenning aan het agrarische erf aan de Urmonderbaan 7 is een bestrijdingsmiddelenopslag aangetroffen welke niet was aangetroffen bij het vooronderzoek. Deze deellocatie is aan de hand van aanvullende boringen bij deellocatie B8 onderzocht. Verder zijn er geen bijzonderheden aangetroffen waardoor de onderzoeksstrategie gewijzigd diende te worden.

2.4 Bodemopbouw

In de volgende tabel is een overzicht opgenomen van de regionale bodemopbouw en de geohydrologische situatie.

Tabel 2.5: bodemopbouw en geohydrologie

bodemopbouw		
maaiveldhoogte	50 - 60 m+NAP	
deklaag	dikte	2,5 m
	samenstelling	löss
	doorlatendheid	goed
1e watervoerende pakket	dikte	16,5 m
	samenstelling	zeer fijn, sterk siltig zand met plaatselijk klei en/of leem
	doorlatendheid	goed
geohydrologie		
freatisch grondwater	stijghoogte	ca. 35 - 40 m+NAP (diepte ca. 10 - 15 m-mv)
	stromingsrichting	noordwestelijk
1e watervoerende pakket	stijghoogte	onbekend
	stromingsrichting	noordwestelijk
waterhuishouding		
oppervlaktewater	De Maas is gelegen op een kilometer ten westen van de onderhavige onderzoekslocatie.	
grondwaterbeschermingsbied/ boringsvrije zone	De locatie is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied of een boringsvrije zone.	
grondwateronttrekking	Op de onderzoekslocatie vindt geen grondwateronttrekking plaats. In de nabije omgeving vindt voor zover bekend ook geen grondwateronttrekking plaats.	

2.5 Conclusies vooronderzoek

Op basis van het vooronderzoek [1] kunnen de in de volgende tabel weergegeven deellocaties worden onderscheiden.

Tabel 2.6: hypothese

deel-locatie	omschrijving	afmeting	hypothese	motivatie	verdachte stoffen [1)]
deelgebied B: Welschenheuvel BV					
B1	akkers, braakliggende delen en bos (zuidwest)	670.110 m^2	onverdacht	geen aanleiding voor verwachting bodemverontreiniging	-
B2	akkers, braakliggende delen en bos (zuidoost)	361.600 m^2	onverdacht	geen aanleiding voor verwachting bodemverontreiniging	-
B3	voormalige bebouwing	5.800 m^2	verdacht	gesloopte bebouwing op locatie	NEN-parameters, asbest (bij puin)
B4	puinweg	3.000 m^2	verdacht	halfverharding van puin, onbekende kwaliteit en herkomst	org. parameters, uitloog, asbest
B5	voormalige boomgaard ten zuiden van Bergerweg	14.800 m^2	verdacht	mogelijk historisch gebruik van bestrijdingsmiddelen	OCB, PFAS
B6	voormalige boomgaard ten noorden van Urmonderbaan	107.300 m^2	verdacht	mogelijk historisch gebruik van bestrijdingsmiddelen	OCB, PFAS
B7	gasleidingen station	240 m^2	verdacht	onbekende kwaliteit bodem, mogelijke lekkage	NEN-parameters
B8	agrarisch erf (zuid)	13.500 m^2	verdacht	langdurig gebruik als agrarisch erf, onbekende samenstelling, kwaliteit en herkomst van de bodem	NEN-parameters, asbest (bij puin), org. parameters en uitloog (bij fundering)
B9	olie en chemicaliën opslag	<10 m^2	verdacht	mogelijke morsing of lekkage	(vluchtige) olie
B10	opslag kast (verf)	<10 m^2	verdacht	mogelijke morsing of lekkage	NEN-parameters, alcoholen
B11	bovengrondse (diesel) brandstoftank	<10 m^2	verdacht	mogelijke morsing of lekkage	(vluchtige) olie, btexsn
B12	tankpunt	<10 m^2	verdacht	mogelijke morsing of lekkage	(vluchtige) olie, btexsn
B13	gehele onderdeel plangebied (zuid)	1.054.500 m^2		landelijk beleid en atmosferische depositie	PFAS [2)]
B14	akkers, braakliggende delen en bos (centraal)	181.100 m^2	onverdacht	geen aanleiding voor verwachting bodemverontreiniging	-
B15	(voormalig) pad/ wegdeel	onbekend	verdacht	mogelijke aanwezigheid restanten wegdeel	NEN-parameters, asbest (bij puin)
B16	voormalige boomgaard direct ten oosten van erf	43.450 m^2	verdacht	mogelijk historisch gebruik van bestrijdingsmiddelen	OCB, PFAS
B17	voormalige boomgaard oostzijde perceel	18.400 m^2	verdacht	mogelijk historisch gebruik van bestrijdingsmiddelen	OCB, PFAS
B18	agrarisch erf (centraal)	5.500 m^2	verdacht	langdurig gebruik als agrarisch erf, onbekende samenstelling, kwaliteit en herkomst van de bodem	NEN-parameters, asbest (bij puin), org. parameters en uitloog (bij fundering)
B19	bovengrondse (diesel) brandstoftank	<10 m^2	verdacht	mogelijke morsing of lekkage	(vluchtige) olie, btexsn
B20	tankpunt	<10 m^2	verdacht	mogelijke morsing of lekkage	(vluchtige) olie, btexsn
B21	opslag olievaten	<10 m^2	verdacht	mogelijke morsing of lekkage	(vluchtige) olie, btexsn
B22	bestrijdingsmiddelenopslag	<10 m^2	verdacht	mogelijke morsing of lekkage	OCB, PFAS
B23	opslag kast	<10 m^2	verdacht	mogelijke morsing of lekkage	NEN-parameters, alcoholen

Tabel 2.7 (vervolg): hypothese

deel-locatie	omschrijving	afmeting	hypothese	motivatie	verdachte stoffen [1)]
B24	gehele onderdeel plangebied (centraal)	186.560 m^2	verdacht	landelijk beleid en atmosferische depositie	PFAS [2)]
B25	akker (noord)	5.960 m^2	onverdacht	geen aanleiding voor verwachting bodemverontreiniging	-
B26	akkers, braakliggende delen en bos (noord)	148.700 m^2	onverdacht	geen aanleiding voor verwachting bodemverontreiniging	-
B27	voormalig wegdeel	onbekend	verdacht	mogelijke aanwezigheid restanten wegdeel	NEN-parameters, asbest (bij puin)
B28	voormalige boomgaard	33.700 m^2	verdacht	mogelijk historisch gebruik van bestrijdingsmiddelen	OCB, PFAS
B29	agrarisch erf (noord)	6.800 m^2	verdacht	langdurig gebruik als agrarisch erf, onbekende samenstelling, kwaliteit en herkomst van de bodem	NEN-parameters, asbest (bij puin), org. parameters en uitloog (bij fundering)
B30	bovengrondse brandstoftank	<10 m^2	verdacht	mogelijke morsing of lekkage	(vluchtige) olie, btexsn
B31	olie opslag	<10 m^2	verdacht	mogelijke morsing of lekkage	(vluchtige) olie, btexsn
B32	opslag container (bestrijdingsmiddelen)	<10 m^2	verdacht	mogelijke morsing of lekkage	OCB, PFAS
B33	asbestverdacht plaatmateriaal op put	<10 m^2	verdacht	mogelijk verweerd asbesthoudend materiaal op braakliggende bodem	asbest, PCB
B34	olie-/waterafscheider	<10 m^2	verdacht	mogelijke morsing of lekkage	(vluchtige) olie, btexsn
B35	wasplaats	<10 m^2	verdacht	mogelijk gebruik van schadelijke stoffen	NEN-parameters, detergenten
B36	bestrijdingsmiddelenopslag	<10 m^2	verdacht	mogelijke morsing of lekkage	OCB, PFAS
B37	gehele onderdeel plangebied (noord)	161.430 m^2	verdacht	landelijk beleid en atmosferische depositie	PFAS [2)]
B38	akker ten noorden van de Oude Postbaan	3.800 m^2	onverdacht	geen aanleiding voor verwachting bodemverontreiniging	-

Opmerkingen bij de tabel:

1) verklaring verdachte stoffen:
   - NEN- parameters : pakket NEN 5740 voor grondparameters (organische stof en lutum, 9 metalen, PAK, PCB en minerale olie);
   - btexsn : aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen) en naftaleen;
   - OCB : organochloorbestrijdingsmiddelen;
   - org. parameters : de organische parameters PAK, PCB en minerale olie;
   - uitloog : schudproef met een eluaatanalyse op 15 metalen en 4 anionen;
   - PCB : polychloorbifenylen;
   - PFAS : poly- en perfluoralkylstoffen.
2) opgemerkt wordt dat deze locatie niet is gelegen nabij een bronzone voor PFAS, waardoor het enkel verdacht is op het voorkomen van PFAS door atmosferische depositie. Om te verifiëren of er ter plaatse van onderhavige onderzoekslocatie ook een verhoogd PFAS gehalte aanwezig is door deze depositie zal ter indicatie ook PFAS onderzocht worden.

3. Onderzoek fundering/ halfverharding

3.1 Onderzoeksstrategie

Omdat de herkomst en kwaliteit van de halfverharding en puinfunderingen niet bekend zijn, worden de kwaliteit en hergebruiksmogelijkheden bepaald middels een indicatief samenstellings- en uitloogonderzoek. Tevens geldt dat de (puin)fundaties verdacht zijn op het voorkomen van asbest. Het verkennend asbestonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5897+C2 (december 2017).

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt het maaiveld geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Indien asbestverdachte materialen worden aangetroffen, worden deze bemonsterd en ter verificatie aangeboden aan het laboratorium.

Een overzicht van de te verrichten werkzaamheden is weergegeven in bijlage 4.

3.2 Uitvoering

Het veldwerk is uitgevoerd door erkende veldwerkers: J. van Diessen, D. van der Laar, R. van der Steen en T. van Wijk. Verder is er tijdens de uitvoering van het veldwerk ondersteuning geweest van erkende veldwerkers van Milieupartner B.V. Het veldwerk heeft plaatsgevonden tussen 18 april en 13 mei 2025. In bijlage 3 staan per boring/ inspectiegat de erkende veldwerker weergegeven die de betreffende boring/ inspectiegat heeft geboord/ gegraven.

3.2.1 Maaiveldinspectie

Het maaiveld van de locatie was tijdens de maaiveldinspectie plaatselijk bedekt met vegetatie (lang gras, onkruid) en verhardingslagen (stelcon, klinkers en tegels). Vanwege de toestand van het maaiveld wordt de efficiëntie van de maaiveldinspectie geschat op 70 - 100%.

Tijdens de maaiveldinspectie zijn ter plaatse van de funderingen geen asbestverdachte materialen waargenomen op het maaiveld.

3.2.2 Inspectiegaten en boorwerk

De locaties van de inspectiegaten en boringen zijn weergegeven op de tekening in bijlage 2. Tijdens de uitvoering van het veldwerk blijkt dat het pad aan de noordzijde van het agrarische erf aan de Urmonderbaan 7 (deellocatie B04) voor het merendeel bestaat uit grind en keien en derhalve uit natuurlijke materialen bestaat. Derhalve is de oppervlakte van de verdachte deellocatie bijgesteld van circa 3.000 m^2 naar circa 200 m^2. Ter plaatse van de halfverharding met keien zijn 5 gaten/ boringen uitgevoerd (B04-01, -04, -07, -11 en -14) om een beeld te kunnen geven van de kwaliteit van de halfverharding en de onderliggende grond. Ter plaatse van de halfverharding met puin zijn 4 gaten/ boringen uitgevoerd (B04-15, -16, -17 en -18). Verder deden

zich geen belemmeringen of bijzonderheden voor.

Bij het veldwerk zijn waarnemingen gedaan die duiden op een mogelijke bodemverontreiniging met asbest. Voor de bodemopbouw, de bodemvreemde bijmengingen en de waarnemingen wordt verwezen naar de profielbeschrijvingen in bijlage 3. Tijdens de veldwerkzaamheden zijn ook op enkele locaties asbestverdachte materialen aangetroffen in de funderingslagen (in de bovengrond). Deze waarnemingen zijn weergegeven in de volgende tabel.

Tabel 3.1: asbestverdachte materialen in funderingen

inspectiegat of boring	traject (m-mv)	asbestverdacht materiaal [1)]
B08-16	0,13 – 0,50	41 stukjes, 691 gram
B18-07	0,15 – 0,50	3 stukjes, 115 gram
B18-09	0,15 – 0,55	19 stukjes, 123 gram
B22-1A	0,00 – 0,70	1 stukje, 20 gram

Opmerkingen bij de tabel:

1) Dit betreft het gewicht van de aangetroffen materialen zoals gemeten in het veld. De gewogen materialen zijn niet gedroogd, waardoor de vermelde gewichten kunnen afwijken van de analysecertificaten.

3.2.3 Analyses

De monsters zijn volgens volgende tabel geanalyseerd door AL-West te Deventer (geaccrediteerd). De uitgevoerde analyses zijn opgenomen in een overzicht in bijlage 4.

3.3 Analyseresultaten

3.3.1 Toetsingskader

Analyseresultaten van puinmonsters worden vergeleken met bijlage A en/of B van de Regeling bodemkwaliteit (Nederlandse Staatscourant, nr. 1338, 19 januari 2023 en de daaropvolgende wijzigingen). Voor een nadere toelichting op de gehanteerde toetsingskaders wordt verwezen naar bijlage 8. In de volgende tabel is weergegeven op welke wijze de mate van verontreiniging na toetsing van de analyseresultaten aan de normen in het rapport wordt weergegeven.

Tabel 3.2: aanduiding bodemkwaliteitsklasse

aanduiding in rapport	betekenis
N-bouwstof	niet vormgegeven bouwstof die kan worden toegepast zonder aanvullende maatregelen.
niet-toepasbare bouwstof (NT)	niet vormgegeven bouwstof die niet in aanmerking komt voor hergebruik elders en alleen mag worden ingenomen door een erkende verwerker.

3.3.2 Resultaten – asbest

De analyseresultaten zijn weergegeven in bijlage 6 en 7. De omrekening van de analyseresultaten van het asbesthoudende materiaal naar een gehalte in het puin is weergegeven in bijlage 10.
De berekening van de totale gewogen gehalte asbest is weergegeven in de volgende tabel.

Tabel 3.3: berekening gewogen gehalte

vindplaats of inspectiegat	monster-code	traject (m-mv)	omschrijving	gehalte asbest (mg/kg d.s.)		
				fractie < 20 mm [1]	fractie > 20 mm [2]	totaal gewogen [3+4]
B04-15 (0,00 - 0,10), B04-16 (0,00 - 0,10), B04-17 (0,00 - 0,15), B04-18 (0,00 - 0,10)	B04-ASBP-1	0,00 - 0,15	volledig puin	< 2 [5]	n.a.	< 2
B08-16 (0,13 - 0,50)	B08-16-ASBP/ -ASBM	0,13 - 0,50	volledig puin bij asbestverdacht materiaal	438,02 (580 x 76%)	2100,28	**2538,30**
B08-25 (0,05 - 0,30), B08-27 (0,05 - 0,35), B08-28 (0,05 - 0,20)	B08-ASBP-1	0,05 - 0,50	volledig puin	33	n.a.	33
B08-02 (0,13 - 0,40), B08-03 (0,15 - 0,60), B08-04 (0,15 - 0,40), B08-05 (0,15 - 0,50), B08-06 (0,15 - 0,35)	B08-ASBP-2	0,08 - 0,50	volledig puin	< 2	n.a.	< 2
B18-7 (0,15 - 0,50)	B18-7-ASBP/ -ASBM	0,15 - 0,50	volledig puin bij asbestverdacht materiaal	3,80 (5 x 76%) [5]	233,23	**237,03**
B18-9 (0,15 - 0,55)	B18-9-ASBP/ -ASBM	0,15 - 0,55	volledig puin bij asbestverdacht materiaal	767,4 (1.000 x 77%) [5]	687,15	**1454,55**
B18-11 (0,15 - 0,55), B18-12 (0,15 - 0,30)	B18-ASBP-1	0,15 - 0,55	volledig puin	< 2	n.a.	< 2
B18-06 (0,15 - 0,30), B18-08 (0,15 - 0,60)	B18-ASBP-2	0,15 - 0,60	volledig puin	< 2	n.a.	< 2
B18-3 (0,13 - 0,90)	B18-ASBP-3	0,13 - 0,90	volledig puin	< 2 [5]	n.a.	< 2
B22-1A (0,00 - 0,70)	B22-1A-ASBP/ - ASBM	0,00 - 0,70	volledig puin bij asbestverdacht materiaal	16,42 (19 x 86%) [5]	19,69	36,11
B29-17 (0,20 - 0,80), B29-18 (0,20 - 0,70), B29-19 (0,20 - 0,70)	B29-ASBP-1	0,20 - 0,80	volledig puin, brokken beton en asfalt	9	n.a.	9
B29-08 (0,20 - 0,70), B29-09 (0,18 - 0,50), B29-10 (0,18 - 0,80), B29-11 (0,20 - 0,70)	B29-ASBP-2	0,20 - 0,80	volledig puin, zwak asfalthoudend	33 [5]	n.a.	33
B29-05 (0,00 - 0,40), B29-16 (0,00 - 0,50)	B29-ASBP-3	0,00 - 0,50	volledig puin	< 2	n.a.	< 2

Opmerkingen bij de tabel:

1) gecorrigeerde gehalte asbest (gehalte op analysecertificaat x gemiddelde percentage fractie < 20 mm afgeleid uit profielbeschrijving).
2) gehaltes asbest berekend uit het gehalte in het materiaal en het bemonsterde bodemvolume.
3) dit gehalte is bepaald op basis van een verkennend onderzoek en betreft derhalve een indicatieve waarde.
4) de vet weergegeven, rode gehaltes betreffen een overschrijding van de interventiewaarde (>I).
5) in afwijking op de NEN5897 is in deze (meng)monters minder monstermateriaal geanalyseerd dan de in de norm voorgeschreven minimale hoeveelheid van 25 kg.

n.a.: niet aangetroffen

In meerdere monsters zijn tevens in de fractie < 0,5 mm met de optische lichtmicroscoop verdachte vezels waargenomen. Een overzicht van deze waargenomen vezels is opgenomen in onderstaande tabel.

Tabel 3.4: asbest verdachte vezels

monster-code	traject (m-mv)	omschrijving	asbestverdachte vezels
B08-16-ASBP	0,13 - 0,50	volledig puin bij asbestverdacht materiaal	50 chrysotiel 6 crocidoliet
B18-9-ASBP	0,15 - 0,55	volledig puin bij asbestverdacht materiaal	29 chrysotiel 10 crocidoliet
B29-ASBP-3	0,00 - 0,50	volledig puin	5 chrysotiel

3.3.3 Resultaten – indicatief uitloogonderzoek

De analyseresultaten zijn weergegeven in bijlage 7. De toetsingsresultaten zijn weergegeven in bijlage 11. Een samenvatting is weergegeven in de volgende tabel.

Tabel 3.5: samenvatting toetsingsresultaten uitloog

monstercode	toelichting	samenvatting toetsingsresultaten	classificatie
		>N-bouwstof	
B04-Uitloog-1	volledig keien, sterk grindhoudend	-	N-bouwstof
B04-Uitloog-2	volledig puin, sterk keien	-	N-bouwstof
B08-Uitloog-1	volledig keien, sterk grindhoudend	-	N-bouwstof
B08-Uitloog-2	volledig puin	-	N-bouwstof
B08-Uitloog-3	volledig puin	-	N-bouwstof
B18-Uitloog-1	volledig asfalt (granulaat), uiterst grindhoudend	-	N-bouwstof
B18-Uitloog-2	volledig grind, zwak baksteenhoudend, zwak keien	-	N-bouwstof
B18-Uitloog-3	volledig puin, matig tot uiterst grindhoudend	-	N-bouwstof
B29-Uitloog-1	volledig puin, zwak/ brokken asfalthoudend	minerale olie (612)	niet-toepasbare bouwstof (NT)
B29-Uitloog-2	volledig puin, zwak asfalthoudend	-	N-bouwstof
B32-Uitloog	volledig puin	-	N-bouwstof

3.4 Bespreking resultaten

Uit de analyseresultaten van het funderingsonderzoek kan geconcludeerd worden dat er op 3 locaties een overschrijding van de interventiewaarde voor asbest is aangetoond. De aangetroffen funderingslaag zit op alle drie de locaties onder een klinkerverharding.
Een overzicht van deze locaties is weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 3.6: samenvatting resultaten funderingsonderzoek - asbest

vindplaats of inspectiegat incl. traject	monstercode	omschrijving	totaal gewogen gehalte asbest (mg/kg d.s.) [1,2)]	gebruik locatie	geschatte oppervlakte en omvang [3)]
B08-16 (0,13 - 0,50)	B08-16-ASBP/ -ASBM	volledig puin bij asbestverdacht materiaal	**2538,30** [4)]	klinkerverhard wegdeel	375 m^2, 138,75 m^3
B18-7 (0,15 - 0,50)	B18-7-ASBP/ -ASBM	volledig puin bij asbestverdacht materiaal	**237,03**	klinkerverhard terreindeel	365 m^2, 136,88 m^3
B18-9 (0,15 - 0,55)	B18-9-ASBP/ -ASBM	volledig puin bij asbestverdacht materiaal	**1454,55** [4)]	klinkerverhard terreindeel	

Opmerkingen bij de tabel:

1) dit gehalte is bepaald op basis van een verkennend onderzoek en betreft derhalve een indicatieve waarde.
2) de vet weergegeven, rode gehaltes betreffen een overschrijding van de interventiewaarde (>I).
3) de schatting voor de oppervlakte en bijbehorende omvang is gebaseerd op de gegevens welke zijn verkregen in onderhavig onderzoek en kunnen mogelijk afwijken van de daadwerkelijke hoeveelheden. Deze omvang kan exacter bepaald worden middels een nader onderzoek.
4) opgemerkt wordt dat in deze monsters ook meerdere asbestverdachte vezels zijn aangetoond (zie tabel 3.4).
5) deze locaties zijn aangrenzend en kunnen dus als één geval beschouwd worden voor hun oppervlakte en omvang.

De funderingslagen komen, behoudens een deel van de fundering bij deellocatie B29, in aanmerking voor hergebruik als N-bouwstof. De funderingslaag welke is geanalyseerd in monster B29-Uitloog-1 overschrijdt de toelaatbare waarde voor minerale olie en is daarmee niet toepasbaar.

Opgemerkt wordt dat wanneer een funderingslaag een asbestverontreiniging bevat deze niet voor hergebruik in aanmerking komt.

4. Verkennend bodem- en asbestonderzoek

4.1 Onderzoeksstrategie

Het verkennend bodem- en asbestonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5707+C2 (december 2017) en de NEN 5740:2023. De te volgen strategie is weergegeven in bijlage 4. Omdat het grondwaterniveau zich op meer dan 5 meter min maaiveld bevindt wordt geen grondwateronderzoek uitgevoerd. In afwijking op de strategie VED-HO-NL wordt alleen de verdachte laag (tot 1,0 m-mv) onderzocht en wordt het grondwater vooralsnog niet op PFAS onderzocht.

De analyses worden door een geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd. De monsters worden voor zover mogelijk conform AS3000 voorbewerkt.

PID-metingen
Tijdens het plaatsen van de grondboringen bij verdachte deellocaties voor vluchtige stoffen wordt de bodemlucht gemeten met behulp van een Photo Ionisatie Detector (PID-meter). Hiermee kunnen vluchtige stoffen in de bodem worden waargenomen en kunnen gerichter ongeroerde monsters worden genomen.

4.2 Uitvoering

4.2.1 Kwalibo

Op de veldwerkzaamheden is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Onder de naam Kwalibo regelt het Besluit de kwaliteitsborging in het bodembeheer. Voor dit onderzoek zijn de werkzaamheden uitgevoerd onder certificaat op grond van BRL SIKB 2000 conform protocollen 2001 en 2018 van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. Opgemerkt wordt dat wanneer meer dan 50% bodemvreemde materialen worden aangetroffen, het protocol 2018 niet van toepassing is. Dit heeft geen invloed op de onderzoeksstrategie en de resultaten van het onderzoek.

Het veldwerk is uitgevoerd door erkende veldwerkers: J. van Diessen, D. van der Laar, R. van der Steen en T. van Wijk. Verder is er tijdens de uitvoering van het veldwerk ondersteuning geweest van erkende veldwerkers van Milieupartner B.V. Het veldwerk heeft plaatsgevonden tussen 18 april en 13 mei 2025. In bijlage 3 staan per boring/ inspectiegat de erkende veldwerker weergegeven die de betreffende boring/ inspectiegat heeft geboord/ gegraven.

In overleg met de opdrachtgever is besloten om deellocatie B7 (gasleidingstation) niet te onderzoeken. Deze keuze is gemaakt omdat er opstalrecht geldt voor deze locatie, en geacht wordt dat het gebruik als gasleidingstation niet een direct risico vormt voor de bodemkwaliteit ter plaatse.

Conform BRL-SIKB 2000 zijn de veldwerkzaamheden getoetst op partijdigheid. De uitvoerder van het veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan als dat van een onafhankelijk onderzoeksbureau.

4.2.2 Maaiveldinspectie

Het maaiveld van de locatie was tijdens de maaiveldinspectie plaatselijk bedekt met vegetatie (lang gras, onkruid) en verhardingslagen (stelcon, klinkers en tegels). Vanwege de toestand van het maaiveld wordt de efficiëntie van de maaiveldinspectie geschat op 70 - 100%.

Tijdens de maaiveldinspectie zijn de in de volgende tabel weergegeven asbestverdachte materialen waargenomen op de **terreindelen zonder funderingen**. De vindplaatsen zijn weergegeven op de situatietekening in bijlage 2.

Tabel 4.1: asbestverdachte materialen op het maaiveld

vindplaats	hoeveelheid	gewicht [1)]
B03-12	2 stukjes	99 gram
B18-16	3 stukjes	30 gram
B29-20	2 stukjes	23 gram
B29-21	1 stukje	170 gram

Opmerkingen bij de tabel:

1) Dit betreft het gewicht van de aangetroffen materialen zoals gemeten in het veld. De gewogen materialen zijn niet gedroogd, waardoor de vermelde gewichten kunnen afwijken van de analysecertificaten.

4.2.3 Inspectiegaten en boorwerk

Tijdens de uitvoering van het veldwerk bleek dat meerdere boringen gestaakt moesten worden in verband met handmatig ondoordringbare lagen (grind, keien en/of puin). Verder bleek bij nadere inspectie door de veldwerker dat de asbestverdachte plaat bij deellocatie B33 geen asbest betrof, hierdoor is onderzoek naar deze deellocatie komen te vervallen. Afgezien van deze zaken deden zich geen belemmeringen of bijzonderheden voor.

Bij het veldwerk zijn ter plaatse waarnemingen gedaan die duiden op een mogelijke bodemverontreiniging met asbest (puinbijmengingen). Voor de bodemopbouw, de bodemvreemde bijmengingen en de waarnemingen wordt verwezen naar de profielbeschrijvingen in bijlage 3.

Bij het voormalige wegdeel van deellocatie B15 zijn bakstenen aangetroffen. Naar aanleiding hiervan is van deze afwijkende laag een analyse ingezet. Bij het voormalige wegdeel van deellocatie B27 zijn geen bodemvreemde bijmengingen aangetroffen, waardoor aanvullend onderzoek naar het vermoedelijke voormalige wegdeel niet noodzakelijk wordt geacht.

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn ook op enkele locaties asbestverdachte materialen aangetroffen in de bovengrond op plekken **waar geen fundering aanwezig** was. Deze waarnemingen zijn weergegeven in de volgende tabel.

Tabel 4.2: asbestverdachte materialen in grond

inspectiegat of boring	traject (m-mv)	asbestverdacht materiaal [1)]
B03-ASBM-2	0,20 - 0,40	1 stukje, 5 gram
B03-ASBM-1	0,00 - 0,50	4 stukjes, 67 gram
B18-16-ASBM2	0,01 - 0,50	5 stukjes, 63 gram
B29-20-ASBM2	0,00 - 0,50	7 stukjes, 374 gram
B29-21-ASBM2	0,00 - 0,50	6 stukjes, 76 gram

Opmerkingen bij de tabel:

1) Dit betreft het gewicht van de aangetroffen materialen zoals gemeten in het veld. De gewogen materialen zijn niet gedroogd, waardoor de vermelde gewichten kunnen afwijken van de analysecertificaten.

4.2.4 Analyses

De monsters zijn geanalyseerd aan de hand van de in bijlage 4 weergegeven tabellen. In verband met de zintuiglijke waarnemingen zijn aanvullende analyses ingezet.

In meerdere analysemonsters is de conserveringstermijn voor diverse parameters overschreden. Reden hiervoor zijn logistieke storingen in het laboratorium en het feit dat meerdere mengmonsters > 24 uur na monstername pas konden worden ingezet in verband met veldwerk dat meerdere dagen duurde per deellocatie. De overschrijding bedraagt maximaal slechts enkele dagen. In die tijd wordt het monster volgens de gangbare bewaarprocedure (gekoeld en donker) bewaard op het laboratorium. Uit praktijkervaring blijkt dat de invloed op het resultaat is daarmee beperkt. Gelet op de zeer beperkte afwijking en gelet op de analyseresultaten worden de resultaten representatief geacht.

4.3 Analyseresultaten

4.3.1 Toetsingskader(s)

De analyseresultaten van de grondmonsters zijn vergeleken met de reeds geldende toetsingskader(s). De analyseresultaten voor PFAS wordt tevens getoetst aan het landelijk en mits van toepassing het regionaal of lokaal beleid. Voor een nadere toelichting op de gehanteerde toetsingskaders wordt verwezen naar bijlage 8.

In de volgende tabellen is weergegeven op welke wijze de mate van verontreiniging na toetsing van de analyseresultaten aan de normen uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en Regeling bodemkwaliteit (Rbk) in het rapport wordt weergegeven.

Tabel 4.3: mate van verontreiniging volgens Bal

aanduiding in rapport	betekenis voor grond
<I	interventiewaarde wordt niet overschreden
>I	interventiewaarde wordt overschreden

Tabel 4.4: bodemkwaliteitsklasse volgens Rbk

aanduiding in rapport	betekenis
landbouw/natuur (LN)	grond kan vrij worden toegepast bij elke bodemfunctie en elke bodemkwaliteit
wonen (Wo)	grond kan binnen het algemene generieke toetsingskader worden toegepast bij de bodemfuncties en bodemkwaliteiten "wonen" of "industrie"
industrie (Ind)	grond kan binnen het algemene generieke toetsingskader enkel worden toegepast bij de bodemfunctie en bodemkwaliteit "industrie"
matig verontreinigd (MV)	grond kan alleen worden toegepast bij de bodemfunctie en bodemkwaliteit "matig verontreinigd toepassing geregeld door maatwerkregels/-voorschriften
sterk verontreinigd (SV)	toepassing alleen geregeld door maatwerkregels

In verband met de overgangsperiode van de Wet bodembescherming naar de Omgevingswet zijn de resultaten vooralsnog aan beide kaders getoetst. De analyseresultaten van de grondmonsters zijn weergegeven in bijlage 5. De toetsingsresultaten zijn weergegeven in bijlage 9.

4.3.2 Belangrijkste resultaten bodem

In de volgende tabellen is per deellocatie aangegeven wat de aangetoonde bodemkwaliteit betreft, en of er resultaten zijn aangetoond welke mogelijk een effect kunnen hebben op de voorgenomen transactie.

Tabel 4.5: samenvatting resultaten grond

geanalyseerde parameters	maximaal aangetoonde hergebruiks-classificering	parameters met gehalte > de helft van interventiewaarde	gebruik locatie, oppervlakte
deellocatie B1: akkers, braakliggende delen en bos (zuidwest) (ca. 670.100 m²)			
NEN-parameters	wonen (allesbehalve mmB01-51)	geen	n.v.t.
	industrie (mmB01-51)	koper > tussenwaarde (index 0,57)	bos, ca. 2 ha.
deellocatie B2: akkers, braakliggende delen en bos (zuidoost) (ca. 361.600 m²)			
NEN-parameters	wonen (allesbehalve (mmB02-22)	geen	n.v.t.
	industrie (mmB02-22)	geen	n.v.t.
deellocatie B3: voormalige bebouwing (ca, 5.800 m²)			
NEN-parameters	industrie	geen	n.v.t.
deellocatie B4: puinweg (ca. 200 m²)			
NEN-parameters	landbouw/ natuur	geen	n.v.t.
deellocatie B5: voormalige boomgaard ten zuiden van Bergerweg (ca. 14.800 m²)			
OCB	-	geen	n.v.t.
deellocatie B6: voormalige boomgaard ten noorden van Urmonderbaan (ca. 107.300 m²)			
OCB	-	geen	n.v.t.

Tabel 4.6 (vervolg): samenvatting resultaten grond

geanalyseerde parameters	maximaal aangetoonde hergebruiks-classificering	parameters met gehalte > de helft van interventiewaarde	gebruik locatie, oppervlakte
deellocatie B8: agrarisch erf (zuid) (ca. 14.800 m²)			
NEN-parameters	wonen	geen	n.v.t.
	sterk verontreinigd (boring B08-07)	zink > interventiewaarde	klinkerverharding, parkeerplaats, ca. 300 m²
	sterk verontreinigd (boring B08-15)	zink > interventiewaarde	stelconverharding, ca. 60 m²
	sterk verontreinigd (mmB08-3)	koper > interventiewaarde	braakliggend terrein om opstal/ bebouwing, ca. 30 m²
deellocatie B9: olie en chemicaliën opslag (< 10 m²)			
tankstationpakket	-	geen	n.v.t.
deellocatie B10: opslag kast (verf) (< 10 m²)			
NEN-parameters, alcoholen	landbouw/ natuur	geen	n.v.t.
deellocatie B11: bovengrondse (diesel)tank (< 10 m²)			
tankstationpakket	-	geen	n.v.t.
deellocatie B12: tankpunt (< 10 m²)			
tankstationpakket	-	geen	n.v.t.
deellocatie B14: akkers, braakliggende delen en bos (centraal) (ca. 181.100 m²)			
NEN-parameters	landbouw/ natuur	geen	n.v.t.
deellocatie B15: (voormalig) pad/ wegdeel (onbekende omvang)			
NEN-parameters	industrie	geen	n.v.t.
deellocatie B16: voormalige boomgaard direct ten oosten van erf (43.450 m²)			
OCB	-	geen	n.v.t.
deellocatie B17: voormalige boomgaard oostzijde perceel (18.400 m²)			
OCB	-	geen	n.v.t.
deellocatie B18: agrarisch erf (centraal) (ca. 5.500 m²)			
NEN-parameters	matig verontreinigd [1)]	geen	n.v.t.
	industrie (boring B18-8-3)	PAK > tussenwaarde (index 0,63)	klinkerverharding, binnenplaats, ca. 200 m²
deellocatie B19: bovengrondse (diesel)tank (< 10 m²)			
OCB	-	geen	n.v.t.
deellocatie B20: tankpunt (< 10 m²)			
OCB	-	geen	n.v.t.
deellocatie B21: opslag olievaten (< 10 m²)			
OCB	-	geen	n.v.t.
deellocatie B22: bestrijdingsmiddelenopslag (20 m²)			
NEN-parameters, OCB	industrie	zink > tussenwaarde (index 0,64)	braakliggend, grind om opslagplaats ca. 20 m²
deellocatie B23: opslag kast (verf) (< 10 m²)			
NEN-parameters, alcoholen	landbouw/ natuur	geen	n.v.t.
deellocatie B25: akker (noordelijk) (ca. 5.960 m²)			
NEN-parameters	landbouw/ natuur	geen	n.v.t.
deellocatie B26: akkers, braakliggende delen en bos (noord) (ca. 148.700 m²)			
NEN-parameters	industrie	geen	n.v.t.
deellocatie B28: voormalige boomgaard (ca. 33.700 m²)			
OCB	-	geen	n.v.t.

Tabel 4.7 (vervolg): samenvatting resultaten grond

geanalyseerde parameters	maximaal aangetoonde hergebruiks-classificering [2)]	parameters met gehalte > de helft van interventiewaarde	gebruik locatie, oppervlakte
deellocatie B29: agrarisch erf (noord) (ca. 6.800 m²)			
NEN-parameters	industrie	geen	n.v.t.
deellocatie B30: bovengrondse (diesel)tank (< 10 m²)			
tankstationpakket	-	geen	n.v.t.
deellocatie B31: olie opslag (< 10 m²)			
tankstationpakket	-	geen	n.v.t.
deellocatie B34: olie-/waterafscheider (< 10 m²)			
tankstationpakket	-	geen	n.v.t.
deellocatie B35: wasplaats (< 10 m²)			
NEN-parameters, detergenten	wonen	geen	n.v.t.
deellocatie B36: bestrijdingsmiddelenopslag (< 10 m²)			
OCB	-	geen	n.v.t.
deellocatie B38: akker ten noorden van Oude Postbaan (ca. 3.800 m²)			
NEN-parameters	industrie	geen	n.v.t.

Opmerkingen bij de tabel:

1) Door de hergebruiksclassificering voor minerale olie is het mogelijk dat er onder de Wet bodembescherming (Wbb) normering sprake zou zijn van een lichte verontreiniging (< tussenwaarde), welke onder de omgevingswet als hergebruiksklasse "matig verontreinigd" zou hebben.
2) Aangegeven hergebruiksclassificering betreft de maximaal aangetoonde classificering binnen een deellocatie. Het is mogelijk dat monsters binnen de betreffende deellocaties een lagere classificering hebben dan aangegeven in de tabel. een overzicht van alle hergebruiksclassificeringen is weergegeven in bijlage 9.

4.3.3 Asbest in grond (NEN 5707)

De analyseresultaten zijn weergegeven in bijlage 6. De omrekening van de analyseresultaten van het asbesthoudende materiaal naar een gehalte in de bodem is weergegeven in bijlage 10. De berekening van de totale gewogen gehalte asbest is weergegeven in de volgende tabel.

Tabel 4.8: berekening gewogen gehalte

vindplaats of inspectiegat	monster-code	traject (m-mv)	omschrijving	gehalte asbest (mg/kg d.s.)		
				fractie < 20 mm [1)]	fractie > 20 mm [2)]	totaal gewogen [3+4)]
B03-ASB-1 (0,00 - 0,50), B03-ASB-2 (0,00 - 0,50), B03-ASB-3 (0,00 - 0,50), B03-ASB-6 (0,00 - 0,50), B03-ASB-7 (0,00 - 0,50)	mmB03-ASBG-1	0,00 - 0,50	zwak tot matig puinhoudend	< 2	n.a.	< 2
B03-ASB-4 (0,00 - 0,50), B03-ASB-5 (0,00 - 0,50), B03-ASB-9 (0,00 - 0,40), B03-ASB-11 (0,00 - 0,40)	mmB03-ASBG-2	0,00 - 0,50	zwak tot matig puinhoudend	< 2	n.a.	< 2
B03-ASB-12 (0,00 - 0,30), B03-ASB-13 (0,00 - 0,35)	mmB03-ASBG-3	0,00 - 0,35	zwak tot matig puinhoudend	< 2	n.a.	< 2
B03-ASB-10 (0,00 - 0,50)/ B03-12 (0,20 – 0,40)	B03-ASB-10-1/ ASBM-2	0,00 - 0,50	sporen puin bij eerder aangetoond asbestverdacht materiaal	< 2	6,39	6,39

Tabel 4.9 (vervolg): berekening gewogen gehalte

vindplaats of inspectiegat	monster-code	traject (m-mv)	omschrijving	gehalte asbest (mg/kg d.s.)		
				fractie < 20 mm [1)]	fractie > 20 mm [2)]	totaal gewogen [3+4)]
B03-ASB-14 (0,00 - 0,50)	B03-ASB-14-2/ ASBM-1	0,00 - 0,50	zwak puinhoudende grond bij asbestverdacht materiaal	213,47 (220 x 97,03%)	544,1	**757,57**
B08-14 (0,15 - 0,50), B08-15 (0,12 - 0,30), B08-17 (0,12 - 0,35), B08-19 (0,12 - 0,25), B08-20 (0,10 - 0,35)	B08-ASBG-1	0,00 - 0,50	zwak tot matig puinhoudend	< 2	n.a.	< 2
B08-07 (0,35 - 0,50), B08-09 (0,15 - 0,50), B08-11 (0,30 - 0,45)	B08-ASBG-2	0,08 - 0,50	zwak tot matig puinhoudend	< 2	n.a.	< 2
B08-09 (0,50 - 0,80), B08-15 (0,75 - 0,90)	B08-IASBG-1	0,50 - 1,00	zwak tot matig puinhoudende ondergrond	< 2 [5)]	n.a.	< 2
B18-16 (0,01 - 0,50)	B18-16-ASBG/ -ASBM2	0,01 - 0,50	sterk puinhoudende grond bij asbestverdacht materiaal	173,13 (190 x 91%)	448,44	**621,57**
B18-17 (0,00 - 0,20)	B18-17-ASBG	0,00 - 0,20	uiterst puinhoudend	260 [6)]	n.a.	**260**
B29-20 (0,00 - 0,50)	B29-20-ASBG/ -ASBM2	0,00 - 0,50	matig puinhoudende grond bij asbestverdacht materiaal	< 2	< 2 [7)]	< 2
B29-21 (0,00 - 0,50)	B29-21-ASBG/ -ASBM2	0,00 - 0,50	matig puinhoudende grond bij asbestverdacht materiaal	12,22 (13 x 94%)	388,58	**400,81**
B29-12 (0,00 - 0,30), B29-13 (0,00 - 0,30), B29-14 (0,00 - 0,30)	B29-ASBG-1	0,00 - 0,30	sporen puin	< 2	n.a.	< 2
B29-06 (0,00 - 0,30), B29-07 (0,00 - 0,30)	B29-ASBG-2	0,00 - 0,30	sterk puinhoudend	< 2	n.a.	< 2
B29-05 (0,40 – 1,00), B29-09 (0,50 - 0,80)	B29-IASBG-1	0,50 - 1,00	sterk puinhoudende, matig baksteenhoudende ondergrond	< 2 [5)]	n.a.	< 2

Opmerkingen bij de tabel:

1) gecorrigeerde gehalte asbest (gehalte op analysecertificaat x gemiddelde percentage fractie < 20 mm afgeleid uit profielbeschrijving).
2) gehaltes asbest berekend uit het gehalte in het materiaal en het bemonsterde bodemvolume.
3) dit gehalte is bepaald op basis van een verkennend onderzoek en betreft derhalve een indicatieve waarde.
4) de vet weergegeven, rode gehaltes betreffen een overschrijding van de helft van de interventiewaarde.
5) Dit gehalte is bepaald op basis van een indicatief onderzoek (edelmanboor ø12cm) met minder dan de voorgeschreven hoeveelheid monstermateriaal. Derhalve wordt alleen een uitspraak gedaan over de verdachtheid van de bodem op het voorkomen van asbest.
6) in afwijking op de NEN5707 is in deze (meng)monsters minder monstermateriaal geanalyseerd dan de in de norm voorgeschreven minimale hoeveelheid van 15 kg.
7) het bemonsterde asbestverdachte materiaal bleek na analyse geen asbest te betreffen. Voor dit monster is dan ook geen omrekentabel opgesteld.

n.a.: niet aangetroffen

In onderstaande tabel zijn de analyseresultaten van de asbestverdachte materialen die op het maaiveld zijn aangetroffen en geanalyseerd weergegeven.

Tabel 4.10: asbest op maaiveld

vindplaats of inspectiegat	monster-code	omschrijving	hechtgebonden?	Type	omschrijving asbest	geschatte oppervlakte
B18-16 (0,00 - 0,01)	B18-16-ASBM1	asbestverdacht materiaal op maaiveld	ja	chrysotiel (10-15%) crocidoliet (2-5%)	golfplaat	< 25 m^2
B29-20 (0,00 - 0,01)	B29-20-ASBM1	asbestverdacht materiaal op maaiveld	ja	chrysotiel (10-15%) crocidoliet (2-5%)	golfplaat	< 25 m^2
B29-21 (0,00 - 0,01)	B29-21-ASBM1	asbestverdacht materiaal op maaiveld	bleek na analyse geen asbest te betreffen		golfplaat met kunststofvezels	n.v.t.

In meerdere monsters zijn tevens in de fractie < 0,5 mm met de optische lichtmicroscoop verdachte vezels waargenomen. Een overzicht van deze waargenomen vezels is opgenomen in onderstaande tabel.

Tabel 4.11: asbest verdachte vezels

monster-code	traject (m-mv)	omschrijving	asbestverdachte vezels
B18-16-ASBG	0,01 - 0,50	sterk puinhoudende grond bij asbestverdacht materiaal	1 crocidoliet
B29-21-ASBG	0,00 - 0,50	matig puinhoudende grond bij asbestverdacht materiaal	7 chrysotiel 5 crocidoliet
B29-IASBG-1	0,50 - 1,00	sterk puinhoudende, matig baksteenhoudende ondergrond	1 chrysotiel

4.3.4 PFAS in grond

De analyseresultaten van de grondmonsters zijn weergegeven in bijlage 4. Een samenvatting van de toetsing aan de gebruikte toetsingskaders van PFAS zijn weergegeven in de volgende tabellen.

Tabel 4.12: samenvatting Handelingskader PFAS (landelijk)

mengmonster	traject (m-mv)	analyseresultaten PFAS gestandaardiseerd gehalte (µg/kg d.s.)			classificatie
		PFOS (som)	PFOA (som)	overige PFAS	
mmB05-1	0,00 - 0,35	0,6	0,47	0,2 (PFBA)	landbouw/ natuur
mmB05-2	0,00 - 0,40	1,1	0,57	0,3 (PFBA)	landbouw/ natuur
mmB05-3	0,00 - 0,50	0,6	0,47	0,4 (PFBA)	landbouw/ natuur
mmB06-1	0,00 - 0,50	1	0,57	0,4 (PFPeA)	landbouw/ natuur
mmB06-2	0,00 - 0,50	1,1	0,47	0,4 (PFPeA)	landbouw/ natuur
mmB06-3	0,00 - 0,50	0,7	0,47	0,4 (EtPFOSAA)	landbouw/ natuur
mmB06-4	0,00 - 0,50	0,6	0,47	0,2 (PFPeA)	landbouw/ natuur
mmB06-5	0,00 - 0,50	0,8	0,57	0,2 (PFBA)	landbouw/ natuur
mmB06-6	0,00 - 0,50	0,6	0,57	0,3 (PFBA)	landbouw/ natuur
mmB06-7	0,00 - 0,50	0,6	0,57	0,2 (PFBA)	landbouw/ natuur
mmB08-3	0,00 - 0,30	0,14	0,14	< 0,1	landbouw/ natuur

Tabel 4.13 (vervolg): samenvatting Handelingskader PFAS (landelijk)

mengmonster	traject (m-mv)	analyseresultaten PFAS gestandaardiseerd gehalte (µg/kg d.s.)			classificatie
		PFOS (som)	PFOA (som)	overige PFAS	
mmB13-1	0,00 - 0,40	0,7	0,37	0,2 (PFBA)	landbouw/ natuur
mmB13-2	0,00 - 0,50	1,5	0,87	1,1 (PFBA)	wonen
mmB13-3	0,00 - 0,50	0,4	0,47	0,3 (PFBA)	landbouw/ natuur
mmB16-1	0,00 - 0,50	0,6	0,47	0,2 (PFBA)	landbouw/ natuur
mmB16-2	0,00 - 0,50	0,5	0,37	0,3 (PFBA)	landbouw/ natuur
mmB16-3	0,00 - 0,50	0,7	0,47	0,3 (PFBA)	landbouw/ natuur
mmB16-4	0,00 - 0,50	0,7	0,57	0,3 (PFBA)	landbouw/ natuur
mmB17-1	0,00 - 0,50	0,6	0,37	0,2 (PFBA)	landbouw/ natuur
mmB17-2	0,00 - 0,50	0,3	0,37	0,2 (PFBA)	landbouw/ natuur
mmB17-3	0,00 - 0,50	0,6	0,57	0,2 (PFBA)	landbouw/ natuur
mmB22-1	0,00 - 0,60	0,47	0,27	0,2 (PFBA)	landbouw/ natuur
mmB24-1	0,00 - 0,50	1,1	0,37	0,2 (PFBA)	landbouw/ natuur
mmB28-1	0,00 - 0,50	1,7	0,57	0,2 (PFBA)	wonen
mmB28-2	0,00 - 0,50	0,7	0,47	0,1 (PFBA)	landbouw/ natuur
mmB28-3	0,00 - 0,50	1,5	0,47	0,1 (PFBA)	wonen
mmB28-4	0,00 - 0,50	0,6	0,47	0,2 (PFBA)	landbouw/ natuur
B36-1-1	0,13 - 0,20	0,50	0,14	0,2 (EtPFOSAA)	landbouw/ natuur
mmB37-1	0,00 - 0,50	0,8	0,57	0,2 (PFBA)	landbouw/ natuur

Toetsing risico's PFOA en PFOS
Na vergelijking van de analyseresultaten met de risicogrenswaarden van het RIVM blijkt dat in géén van de onderzochte grondmonsters de humane risicogrenzen voor PFOA of PFOS in grond worden overschreden.

4.4 Bespreking resultaten

Bodem - algemene parameters
Uit de analyseresultaten voor bodem blijkt dat er in het algemeen sprake is van maximaal lichte verontreinigingen (classificatie wonen tot industrie). Hierop zijn enkele uitzonderingen waar (meer dan de helft van) de interventiewaarde wordt overschreden. Deze locaties zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Tabel 4.14: samenvatting resultaten grond

deellocatie	boring/ mengmonster incl. traject	parameters met gehalte > de helft van interventiewaarde	gebruik locatie, oppervlakte [1)]
B1 (akkers, braakliggende delen en bos (zuidwest))	mmB01-51 (0,00 - 0,50)	koper > tussenwaarde (index 0,57)	bos, ca. 2 ha.
B8 (agrarisch erf (zuid))	boring B08-07 (0,35 - 0,50)	zink > interventiewaarde	klinkerverharding, parkeerplaats, ca. 300 m^2
	boring B08-15 (0,75 - 0,90)	zink > interventiewaarde	stelconverharding, ca. 60 m^2
	mmB08-3 (0,00 - 0,30)	koper > interventiewaarde	braakliggend terrein om opstal/ bebouwing, ca. 30 m^2
B18 (agrarisch erf (centraal))	boring B18-8-3 (0,60 - 0,70)	PAK > tussenwaarde (index 0,63)	klinkerverharding, binnenplaats, ca. 200 m^2
B22 (bestrijdings-middelenopslag (20 m^2))	mmB22-1 (0,00 - 0,60)	zink > tussenwaarde (index 0,64)	braakliggend, grind om opslagplaats ca. 20 m^2

Opmerkingen bij de tabel:

1) de schatting voor de oppervlakte en bijbehorende omvang is gebaseerd op de gegevens welke zijn verkregen in onderhavig onderzoek en kunnen mogelijk afwijken van de daadwerkelijke hoeveelheden. Deze omvang kan exacter bepaald worden middels een nader onderzoek.

Bodem – PFAS

Op basis van de aangetoonde PFAS gehaltes kan het merendeel de onderhavige onderzoekslocatie geclassificeerd worden als landbouw/ natuur. Enkele delen worden door lichte verhoogde PFAS-gehaltes geclassificeerd als wonen. In géén van de onderzochte grondmonsters de humane risicogrenzen voor PFOA of PFOS in grond worden overschreden.

Bodem - asbestonderzoek

Uit de analyseresultaten van het asbest in grondonderzoek kan geconcludeerd worden dat er op 3 locaties een overschrijding van de interventiewaarde voor asbest is aangetoond. Een overzicht van deze locaties is weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 4.15: samenvatting resultaten asbest in grondonderzoek

vindplaats of inspectiegat incl. traject	monstercode	omschrijving	totaal gewogen gehalte asbest (mg/kg d.s.) [1,2)]	gebruik locatie	geschatte oppervlakte en omvang [3)]
B03-ASB-14 (0,00 - 0,50)	B03-ASB-14-2/ ASBM-1	zwak puinhoudende grond bij asbestverdacht materiaal	**757,57**	grasland	190 m^2, 95 m^3
B18-16 (0,01 - 0,50)	B18-16-ASBG/ - ASBM2	sterk puinhoudende grond bij asbestverdacht materiaal	**621,57** [4,6)]	braakliggend terreindeel	975 m^2, 341,25 m^3 [5)]
B18-17 (0,00 - 0,20)	B18-17-ASBG	uiterst puinhoudend	**260**	braakliggend terreindeel	
B29-21 (0,00 - 0,50)	B29-21-ASBG/ - ASBM2	matig puinhoudende grond bij asbestverdacht materiaal	**400,81** [4,6)]	braakliggend terreindeel	40 m^2, 20 m^3

Opmerkingen bij de tabel:

1) dit gehalte is bepaald op basis van een verkennend onderzoek en betreft derhalve een indicatieve waarde.
2) de vet weergegeven, rode gehaltes betreffen een overschrijding van de interventiewaarde (>I).
3) de schatting voor de oppervlakte en bijbehorende omvang is gebaseerd op de gegevens welke zijn verkregen in onderhavig onderzoek en kunnen mogelijk afwijken van de daadwerkelijke hoeveelheden. Deze omvang kan exacter bepaald worden middels een nader onderzoek.
4) opgemerkt wordt dat in deze monsters ook meerdere asbestverdachte vezels zijn aangetoond (zie tabel 3.4).
5) deze locaties zijn aangrenzend en kunnen dus als één geval beschouwd worden voor hun oppervlakte en omvang.
6) opgemerkt wordt dat op deze locaties ook asbesthoudende materialen op het maaiveld zijn aangetroffen/ aangetoond.

5. Conclusies en aanbevelingen

Uit de resultaten van het vooronderzoek, de veldwerkzaamheden en de uitgevoerde analyses wordt het volgende geconcludeerd.

Funderingen - asbest

Uit de analyseresultaten van het funderingsonderzoek kan geconcludeerd worden dat er op drie locaties, waar ook asbest materiaal in de fundering is aangetroffen, zeer waarschijnlijk sprake is van een asbestverontreiniging. De funderingslaag ligt onder een klinkerverharding. Dit wordt geacht omdat de aangetoonde gehaltes asbest bij deze locaties boven de interventiewaarde voor asbest liggen (100 mg/ kg d.s.). Locaties waar dit het geval is zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Tabel 5.1: samenvatting resultaten funderingsonderzoek - asbest

vindplaats of inspectiegat incl. traject	monstercode	omschrijving	totaal gewogen gehalte asbest (mg/kg d.s.) [1,2)]	gebruik locatie	geschatte oppervlakte en omvang [3)]
B08-16 (0,13 - 0,50)	B08-16-ASBP/ -ASBM	volledig puin bij asbestverdacht materiaal	**2538,30** [4)]	klinkerverhard wegdeel	375 m^2, 138,75 m^3
B18-7 (0,15 - 0,50)	B18-7-ASBP/ -ASBM	volledig puin bij asbestverdacht materiaal	**237,03**	klinkerverhard terreindeel	365 m^2, 136,88 m^3
B18-9 (0,15 - 0,55)	B18-9-ASBP/ -ASBM	volledig puin bij asbestverdacht materiaal	**1454,55** [4)]	klinkerverhard terreindeel	

Opmerkingen bij de tabel:

1) dit gehalte is bepaald op basis van een verkennend onderzoek en betreft derhalve een indicatieve waarde.
2) de vet weergegeven, rode gehaltes betreffen een overschrijding van de interventiewaarde (>I).
3) de schatting voor de oppervlakte en bijbehorende omvang is gebaseerd op de gegevens welke zijn verkregen in onderhavig onderzoek en kunnen mogelijk afwijken van de daadwerkelijke hoeveelheden. Deze omvang kan exacter bepaald worden middels een nader onderzoek.
4) opgemerkt wordt dat in deze monsters ook meerdere asbestverdachte vezels zijn aangetoond (zie tabel 3.4).
5) deze locaties zijn aangrenzend en kunnen dus als één geval beschouwd worden voor hun oppervlakte en omvang.

Overige onderzochte funderingslagen bevatte allen minder dan de helft van de interventiewaarde (100 mg/kg droge stof) aan asbest. Hierdoor wordt aanvullend/ nader onderzoek, of aanvullende maatregelen op deze locaties niet noodzakelijk geacht.

Het aangetroffen asbesthoudende materiaal betrof resten golfplaat en asbestcement en bevatte hechtgebonden chrysotiel (10% - 15%) en crocidoliet (2% - 5%).

Verwacht wordt dat de (verwachte) verontreinigingen met asbest ontstaan zijn bij het aanleggen van de betreffende funderingslagen, en dus niet ná 1993 zijn ontstaan.

De aangetoonde asbesthoudende puinfundering vallen onder het Besluit asbestwegen. Een asbest bevattende weg mag voorhanden worden gehouden indien de eigenaar heeft aangetoond dat het asbest voor 1 juli 1993 is aangebracht, en die weg een duurzame afscherming van het asbest heeft, welke afscherming bestaat uit bijvoorbeeld klinkers, asfalt, beton of een laag (ten minste 0,2 m) zand, grond, puingranulaat of materiaal dat een vergelijkbare afscherming biedt.

De aangetoonde asbesthoudende funderingen mogen derhalve voorhanden blijven.

Funderingen – uitloog en organische parameters
De funderingslagen komen, behoudens een deel van de fundering bij deellocatie B29, in aanmerking voor eventueel hergebruik als N-bouwstof. De funderingslaag welke is geanalyseerd in monster B29-Uitloog-1 overschrijdt de toelaatbare waarde voor minerale olie en is daarmee niet toepasbaar mocht in de toekomst hergebruik ervan aan de orde zijn.
Opgemerkt wordt dat wanneer een funderingslaag een asbestverontreiniging bevat deze niet voor hergebruik in aanmerking komt.

Bodem – algemene parameters
Uit de analyseresultaten voor bodem blijkt dat er in het algemeen sprake is van maximaal lichte verontreinigingen (maximale classificatie wonen tot industrie). De aangetoonde maximaal lichte verontreinigingen in de onverdachte terreindelen zijn in tegenspraak met de hypothese dat deze locaties niet verdacht zijn. De aangetroffen gehaltes (beide in verdachte en onverdachte terreindelen) zijn echter dermate laag, dat nader onderzoek hiernaar en/of aanvullende maatregelen niet noodzakelijk worden geacht.

Hierop zijn enkele uitzonderingen waar (meer dan de helft van) de interventiewaarde wordt overschreden. Deze uitzonderingen zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Tabel 5.2: samenvatting resultaten grond

deellocatie	boring/ mengmonster incl. traject	parameters met gehalte > de helft van interventiewaarde	gebruik locatie, oppervlakte [1)]
B1 (akkers, braakliggende delen en bos (zuidwest))	mmB01-51 (0,00 - 0,50)	koper > tussenwaarde (index 0,57)	bos, ca. 2 ha.
B8 (agrarisch erf (zuid))	boring B08-07 (0,35 - 0,50)	zink > interventiewaarde	klinkerverharding, parkeerplaats, ca. 300 m^2
	boring B08-15 (0,75 - 0,90)	zink > interventiewaarde	stelconverharding, ca. 60 m^2
	mmB08-3 (0,00 - 0,30)	koper > interventiewaarde	braakliggend terrein om opstal/ bebouwing, ca. 30 m^2
B18 (agrarisch erf (centraal))	boring B18-8-3 (0,60 - 0,70)	PAK > tussenwaarde (index 0,63)	klinkerverharding, binnenplaats, ca. 200 m^2
B22 (bestrijdings-middelenopslag (20 m^2))	mmB22-1 (0,00 - 0,60)	zink > tussenwaarde (index 0,64)	braakliggend, grind om opslagplaats ca. 20 m^2

Opmerkingen bij de tabel:
1) de schatting voor de oppervlakte en bijbehorende omvang is gebaseerd op de gegevens welke zijn verkregen in onderhavig onderzoek en kunnen mogelijk afwijken van de daadwerkelijke hoeveelheden. Deze omvang kan exacter bepaald worden middels een nader onderzoek.

Verwacht wordt dat de aangetoonde interventiewaarde en tussenwaarde overschrijdingen (behoudens mmB01-51) gerelateerd zijn aan de bijmengingen in de betreffende monsters (puin, asfalt, kolengruis). De oorzaak voor de tussenwaarde overschrijding in mengmonster mmB01-51 is onbekend omdat er geen bijmengingen aanwezig zijn in de betreffende monsters, er geen historisch gebruik is van de locatie welke het koper gehalte kan verklaren en er geen vergelijkbaar kopergehalte is aangetoond in nabijgelegen mengmonsters.

Bodem – PFAS

Op basis van de aangetoonde PFAS gehaltes kan het merendeel de onderhavige onderzoekslocatie geclassificeerd worden als landbouw/ natuur. Enkele delen worden door lichte verhoogde PFAS-gehaltes geclassificeerd als wonen. in géén van de onderzochte grondmonsters de humane risicogrenzen voor PFOA of PFOS in grond worden overschreden. Nader onderzoek en/ of saneringsverplichting wordt derhalve niet noodzakelijk geacht.

Bodem – asbestonderzoek

Uit de analyseresultaten van het asbest in grondonderzoek kan geconcludeerd worden dat er op vier locaties, waar bij drie locaties ook asbest materiaal in de grond is aangetroffen, waarschijnlijk sprake is van een asbestverontreiniging. Dit wordt geacht omdat de aangetoonde gehaltes asbest bij deze locaties boven de helft interventiewaarde voor asbest liggen (interventiewaarde is 100 mg/ kg d.s.). Locaties waar dit het geval is zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Tabel 5.3: samenvatting resultaten asbest in grondonderzoek

vindplaats of inspectiegat incl. traject	monstercode	omschrijving	totaal gewogen gehalte asbest (mg/kg d.s.) [1,2)]	gebruik locatie	geschatte oppervlakte en omvang [3)]
B03-ASB-14 (0,00 - 0,50)	B03-ASB-14-2/ ASBM-1	zwak puinhoudende grond bij asbestverdacht materiaal	**757,57**	grasland	190 m^2, 95 m^3
B18-16 (0,01 - 0,50)	B18-16-ASBG/ - ASBM2	sterk puinhoudende grond bij asbestverdacht materiaal	**621,57** [4,6)]	braakliggend terreindeel	975 m^2, 341,25 m^3 [5)]
B18-17 (0,00 - 0,20)	B18-17-ASBG	uiterst puinhoudend	**260**	braakliggend terreindeel	
B29-21 (0,00 - 0,50)	B29-21-ASBG/ - ASBM2	matig puinhoudende grond bij asbestverdacht materiaal	**400,81** [4,6)]	braakliggend terreindeel	40 m^2, 20 m^3

Opmerkingen bij de tabel:

1) dit gehalte is bepaald op basis van een verkennend onderzoek en betreft derhalve een indicatieve waarde.
2) de vet weergegeven, rode gehaltes betreffen een overschrijding van de interventiewaarde (>I).
3) de schatting voor de oppervlakte en bijbehorende omvang is gebaseerd op de gegevens welke zijn verkregen in onderhavig onderzoek en kunnen mogelijk afwijken van de daadwerkelijke hoeveelheden. Deze omvang kan exacter bepaald worden middels een nader onderzoek.
4) opgemerkt wordt dat in deze monsters ook meerdere asbestverdachte vezels zijn aangetoond (zie tabel 3.4).
5) deze locaties zijn aangrenzend en kunnen dus als één geval beschouwd worden voor hun oppervlakte en omvang.
6) opgemerkt wordt dat op deze locaties ook asbesthoudende materialen op het maaiveld zijn aangetroffen/ aangetoond.

Overige onderzochte grondlagen met puinbijmengingen bevatte allen minder dan de helft van de interventiewaarde (100 mg/kg droge stof) aan asbest. Hierdoor wordt aanvullend/ nader onderzoek, of aanvullende maatregelen op deze locaties niet noodzakelijk geacht.

Het aangetroffen asbesthoudende materiaal betrof resten golfplaat en bevatte hechtgebonden chrysotiel (10% - 15%) en crocidoliet (2% - 5%).

Verder zijn bij B18-16 en B29-20 asbesthoudende materialen op het maaiveld aangetoond (hechtgebonden, chrysotiel en crocidoliet). Deze materialen betreffen resten golfplaat.

Verwacht wordt dat de (verwachte) verontreinigingen ontstaan zijn bij het aanleggen van de betreffende agrarische erven, en dus niet ná 1993 zijn ontstaan.

Indien de locatie volledig bedekt is met gras of vergelijkbare dichte vegetatie en de locatie bovendien niet wordt bewerkt of betreden zijn er geen onaanvaardbare risico's en is er derhalve geen sprake van een toevalsvondst. Mogelijk is er wel sprake van een beperkingenregistratie, eventueel beheer en/of monitoring van de locatie (ter beoordeling van de bevoegde overheid).

Resumé

De onderzoeksresultaten, behoudens onderstaande aandachtspunten, vormen naar mening van Tritium Advies geen reden tot aanvullend onderzoek en/of saneringsmaatregelen.

Aandachtspunten zijn:

1. Aangetoonde asbestgehaltes boven de interventiewaarde in de grond (op drie locaties). Geadviseerd wordt om de omvang en de daadwerkelijke asbestgehaltes van deze (verwachtte) verontreinigingen middels nader onderzoek verder in kaart te brengen, en op basis hiervan te bezien of er aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Gelet op het gebruik van één locatie als grasland zijn er ter plaatse geen actuele humane risico's en is een aanvullend onderzoek hier niet noodzakelijk, zolang de bodem ter plaatse niet geroerd wordt en de vegetatie gehandhaafd blijft. (Het betreft geen bodemgevoelige locatie als bedoeld in artikel 5.89h van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)).

1. Aangetoonde asbestgehaltes boven de interventiewaarde in funderingslagen (op drie locaties). Opgemerkt wordt dat wanneer er een duurzame verhardingslaag (zoals een klinkerverharding) aanwezig is ter plaatse van de aangetoonde verontreinigingen (asbest en overige bodem parameters) er géén contactmogelijkheden, en dus géen milieuhygiënische risico's worden voorzien bij ongewijzigd gebruik. Derhalve is in deze gevallen ook géén sprake van een saneringsplicht. Te overwegen is om dergelijke afgedekte verontreinigingen alsnog wel nader te onderzoeken om vast te stellen of de verontreiniging inderdaad niet verder dan de aanwezige afdekkende laag voorkomt. Conform het Besluit asbestwegen dient het voorhanden hebben van deze asbesthoudende puinfundaties wel gemeld te worden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

2. Aangetoonde parameters (koper, zink en PAK) in de grond boven de tussen- en interventiewaarde op zes locaties. Geadviseerd wordt om bovenstaande overschrijdingen - van de tussen- en interventiewaarde (voor zover ze niet onder een verharding liggen en er derhalve geen contactmogelijkheden zijn) verder te onderzoeken middels een nader bodemonderzoek.

3. Aangetoonde asbesthoudende materialen op het maaiveld bij twee locaties (beide naar schatting < 25 m^2). Geadviseerd wordt om deze materialen te laten verwijderen middels handpicking.

Grondverzet en hergebruik

Indien verhardingen, funderingslagen of grond in de toekomst worden afgegraven (bijvoorbeeld bij een reconstructie van een weg) en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze elders niet zonder meer toepasbaar zijn. Met betrekking tot het elders hergebruiken van deze materialen zijn de regels van het Besluit Bodemkwaliteit en het Besluit activiteiten leefomgeving van toepassing.


Bijlagerapportage, deel 1 (bijlages 1-4)
Plangebied De Lexhy te Sittard-Geleen,
deelgebied B: Welschenheuvel BV
(2500566KB-04, versie 0, 02-06-20205)



Bijlagen

Bijlage 1:	Overzichtstekening
Bijlage 2:	Situatietekeningen
Bijlage 3:	Profielbeschrijvingen
Bijlage 4:	Overzicht onderzoeksstrategieën en uitgevoerde analyses
Bijlage 5:	Analyseresultaten grond
Bijlage 6:	Analyseresultaten asbest (grond)
Bijlage 7:	Analyseresultaten fundering/ halfverharding
Bijlage 8:	Toelichting toetsingskader(s)
Bijlage 9:	Toetsingstabellen grond
Bijlage 10:	Toetsingstabellen asbest
Bijlage 11:	Toetsingstabellen uitloogonderzoek
Bijlage 12:	Foto’s onderzoekslocatie

Bijlage 1: Overzichtstekening



LEGENDA

0 — 400 m.

- $$$ Aanduiding deellocatie
- Locatiegrens
- Voormalige boomgaard
- Verdachte locatie
- ● Boring tot 0,5 m-mv
- ○ Boring tot 2,0 m-mv
- □ Asbestgat
- ✸ Asbest materiaal

Wijz.	Datum	Omschrijving	Getekend	Gec.	Gezien
.	.	.	.		
.	20-05-2025	.	DR		

Tritium ADVIES

Opdrachtgever	DSM
Project	De Lexhy
Titel	Overzichtstekening
.	BIJLAGE 1

Vestiging	Schaal	Form.	Ordernummer	Tekeningnummer	Blad	van	Wijz.
Nuenen	1 : 8.000	A3	2500566KB	001	1	1	0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Bijlage 2: Situatietekeningen



LEGENDA

0 250 m.

- $$$ Aanduiding deellocatie
- Locatiegrens
- Voormalige boomgaard
- Verdachte locatie
- ● Boring tot 0,5 m-mv
- ○ Boring tot 2,0 m-mv
- □ Asbestgat
- ✸ Asbest materiaal (maaiveld)

Wijz.	Datum	Omschrijving	Getekend	Gec.	Gezien
0	22-05-2025	.	DR		

Tritium ADVIES

Opdrachtgever DSM
Project Plangebied De Lexhy
Titel
Situatietekening (zuidelijk deel plangebied)
.
BIJLAGE 2

Vestiging	Schaal	Form.	Ordernummer	Tekeningnummer	Blad	van	Wijz.
Nuenen	1 : 5.000	A3	2500566KB	001	1	6	0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100



LEGENDA

- $\$\$\$$ Aanduiding deellocatie
- Locatiegrens
- Voormalige boomgaard
- Verdachte locatie
- ● Boring tot 0,5 m-mv
- ○ Boring tot 2,0 m-mv
- □ Asbestgat
- ✸ Asbest materiaal (maaiveld)

0 250 m.

Wijz.	Datum	Omschrijving	Getekend	Gec.	Gezien
.	.	.	.		
0	22-05-2025	.	DR		

Tritium ADVIES

Opdrachtgever	DSM
Project	Plangebied De Lexhy
Titel	Situatietekening (noordelijk deel plangebied)
	. BIJLAGE 2

Vestiging	Schaal	Form.	Ordernummer	Tekeningnummer	Blad	van	Wijz.
Nuenen	1 : 5.000	A3	2500566KB	001	2	6	0

mm 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100



LEGENDA

0 25 m.

- $$$ Aanduiding deellocatie
- Locatiegrens
- Voormalige boomgaard
- Verdachte locatie
- ● Boring tot 0,5 m-mv
- ○ Boring tot 2,0 m-mv
- □ Asbestgat
- ✸ Asbest materiaal (maaiveld)


Wijz.	Datum	Omschrijving	Getekend	Gec.	Gezien
0	22-05-2025	.	DR		

Tritium ADVIES

Opdrachtgever DSM
Project Plangebied De Lexhy
Titel
Situatietekening (noordelijk erf)
.
BIJLAGE 2

Vestiging	Schaal	Form.	Ordernummer	Tekeningnummer	Blad	van	Wijz.
Nuenen	1 : 500	A3	2500566KB	001	3	6	0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100



LEGENDA

0 25 m.

- $$$ Aanduiding deellocatie
- Locatiegrens
- Voormalige boomgaard
- Verdachte locatie
- ● Boring tot 0,5 m-mv
- ○ Boring tot 2,0 m-mv
- □ Asbestgat
- ✸ Asbest materiaal (maaiveld)


Wijz.	Datum	Omschrijving	Getekend	Gec.	Gezien
0	22-05-2025	.	DR		

Tritium ADVIES

Opdrachtgever DSM
Project Plangebied De Lexhy
Titel
Situatietekening (centraal erf)
.
BIJLAGE 2

Vestiging	Schaal	Form.	Ordernummer	Tekeningnummer	Blad	van	Wijz.
Nuenen	1 : 500	A3	2500566KB	001	4	6	0

mm 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100



LEGENDA

0 25 m.

- $$$ Aanduiding deellocatie
- Locatiegrens
- Voormalige boomgaard
- Verdachte locatie
- ● Boring tot 0,5 m-mv
- ○ Boring tot 2,0 m-mv
- □ Asbestgat
- ✸ Asbest materiaal (maaiveld)

Wijz.	Datum	Omschrijving	Getekend	Gec.	Gezien
0	22-05-2025	.	DR		

Tritium ADVIES

Opdrachtgever DSM


Project Plangebied De Lexhy

Titel Situatietekening (noordelijk erf)

. BIJLAGE 2

Vestiging	Schaal	Form.	Ordernummer	Tekeningnummer	Blad	van	Wijz.
Nuenen	1 : 500	A3	2500566KB	001	5	6	0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100



LEGENDA

0 25 m.

- Aanduiding deellocatie ($$$)
- Locatiegrens
- Voormalige boomgaard
- Verdachte locatie
- Boring tot 0,5 m-mv
- Boring tot 2,0 m-mv
- Asbestgat
- Asbest materiaal (maaiveld)

Wijz.	Datum	Omschrijving	Getekend	Gec.	Gezien
0	22-05-2025	.	DR		

Tritium ADVIES

Opdrachtgever DSM

Project Plangebied De Lexhy

Titel
Situatietekening (deellocatie B03)
.

BIJLAGE 2


Vestiging	Schaal	Form.	Ordernummer	Tekeningnummer	Blad	van	Wijz.
Nuenen	1 : 500	A3	2500566KB	001	6	6	0

mm 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Bijlage 3: Profielbeschrijvingen


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-001
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183337,84
Y (RD): 333517,66
Z (NAP): 53.766




0 bosschage
20 Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
50 Zand matig fijn, matig siltig, lichtbruin, Edelmanboor

Boring: B01-002
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183386,81
Y (RD): 333517,02
Z (NAP): 57.075




0 bosschage
Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-003
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183432,22
Y (RD): 333515,40
Z (NAP): 57.944




0 bosschage
20 Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, zwak grindhoudend, donkerbruin, Edelmanboor
50 Zand zeer fijn, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor

Boring: B01-004
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183477,17
Y (RD): 333516,30
Z (NAP): 59.559




0 bosschage
Zand matig fijn, matig siltig, neutraal bruinbeige, Edelmanboor
50

Boring: B01-005
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183517,63
Y (RD): 333508,56
Z (NAP): 60.727




0 bosschage
15 Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
50 Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-006
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183566,83
Y (RD): 333519,99
Z (NAP): 59.756




0 bosgrond
10 Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, donker beigebruin, Edelmanboor
50 Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraal bruinbeige, Edelmanboor

Boring: B01-007
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183616,45
Y (RD): 333522,83
Z (NAP): 60.728




0 bosgrond
Zand matig fijn, matig siltig, neutraal bruinbeige, Edelmanboor
50

Boring: B01-008
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183304,59
Y (RD): 333552,20
Z (NAP): 57.359




0 bosschage
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-009
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183339,08
Y (RD): 333561,34
Z (NAP): 55.234



0 bosschage
15 Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
50 Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus, donker bruingrijs, Edelmanboor

Boring: B01-010
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183385,22
Y (RD): 333556,78
Z (NAP): 62.127




0 bosschage
20 Zand matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor
120
Zand zeer fijn, uiterst siltig, zwak grindhoudend, neutraalbeige, Edelmanboor
160 Zand zeer fijn, sterk siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor
200

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-011
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183430,60
Y (RD): 333558,40
Z (NAP): 59.954




0	bosschage
20	Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
50	Zand matig fijn, matig siltig, sporen grind, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-012
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183476,82
Y (RD): 333557,50
Z (NAP): 59.303




0	bosschage
15	Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
	Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak grindhoudend, donkerbeige, Edelmanboor
80	Zand zeer fijn, uiterst siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200	

Boring: B01-013
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183519,99
Y (RD): 333554,60
Z (NAP): 64.216




0	bosschage
10	Zand matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
50	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-014
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183562,53
Y (RD): 333555,30
Z (NAP): 61.121




0	bosgrond
10	Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, donker beigebruin, Edelmanboor
50	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-015
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183610,30
Y (RD): 333562,81
Z (NAP): 63.3




0	bosgrond
	Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, zwak grindhoudend, resten hout, donker grijsbruin, Edelmanboor
90	
	Zand zeer fijn, sterk siltig, matig grindhoudend, neutraalbeige, Edelmanboor
120	
	Zand zeer fijn, sterk siltig, matig humeus, resten hout, donkerbruin, Edelmanboor
170	
	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraal beigegrijs, Edelmanboor
200	

Boring: B01-016
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183651,88
Y (RD): 333556,39
Z (NAP): 52.446




0	bosgrond
	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
50	

Boring: B01-017
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183693,07
Y (RD): 333558,20
Z (NAP): 52.699



0	bosgrond
10	Zand matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker beigebruin, Edelmanboor
50	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-018
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183742,55
Y (RD): 333556,09
Z (NAP): 52.878




0	bosgrond
15	Zand matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
50	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-019
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183788,73
Y (RD): 333567,25
Z (NAP): 60.817




0	bosgrond
15	Zand matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
50	Zand uiterst fijn, zwak siltig, matig roesthoudend, licht roestbeige, Edelmanboor

Boring: B01-020
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183296,89
Y (RD): 333601,65
Z (NAP): 58.753




0	bosschage
35	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor
50	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-021
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183342,73
Y (RD): 333599,49
Z (NAP): 61.823




0	bosschage
30	Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
100	Zand zeer fijn, sterk siltig, licht grijsbeige, Edelmanboor
200	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-022
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183384,39
Y (RD): 333600,59
Z (NAP): 54.406




0	bosschage
50	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor

Boring: B01-023
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183426,66
Y (RD): 333601,31
Z (NAP): 51.778




0	bosschage
20	Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
50	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak grindhoudend, donker bruinbeige, Edelmanboor

Boring: B01-024
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183475,36
Y (RD): 333603,43
Z (NAP): 55.148




0	bosschage
15	Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor
50	Zand zeer fijn, sterk siltig, matig grindhoudend, zwak keien, donkerbeige, Edelmanboor

Boring: B01-025
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183523,68
Y (RD): 333599,48
Z (NAP): 62.018



0	bosgrond
20	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, donker beigebruin, Edelmanboor
50	Zand zeer fijn, sterk siltig, licht grijsbruin, Edelmanboor
100	Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus, neutraal bruinbeige, Edelmanboor
140	Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
170	Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus, resten hout, donker grijsbruin, Edelmanboor
200	Zand zeer fijn, sterk siltig, sporen grind, donkerbeige, Edelmanboor

Boring: B01-026
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183567,41
Y (RD): 333602,50
Z (NAP): 54.861




0	bosgrond
10	Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, zwak grindhoudend, donker grijsbruin, Edelmanboor
50	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-027
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183609,12
Y (RD): 333602,93
Z (NAP): 53.057




0 bosgrond
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
50

Boring: B01-028
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183656,79
Y (RD): 333599,40
Z (NAP): 52.12




0 bosgrond
15 Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor
Zand zeer fijn, sterk siltig, resten hout, neutraalbeige, Edelmanboor
90 Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraal beigegrijs, Edelmanboor
120 Zand matig fijn, matig siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
160 Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak grindhoudend, donker zwartbruin, Edelmanboor
200

Boring: B01-029
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183694,47
Y (RD): 333595,81
Z (NAP): 49.668




0 bosgrond
Zand matig fijn, zwak siltig, neutraalgrijs, Edelmanboor
30 Zand matig fijn, zwak siltig, neutraal cremegrijs, Edelmanboor
50

Boring: B01-030
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183739,39
Y (RD): 333603,19
Z (NAP): 46.476




0 bosgrond
Zand matig fijn, zwak siltig, donkergrijs, Edelmanboor
50

Boring: B01-031
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183788,04
Y (RD): 333603,81
Z (NAP): 52.126




0 bosgrond
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
90 Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraal beigegrijs, Edelmanboor
130 Zand matig fijn, sterk siltig, zwak roesthoudend, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Boring: B01-032
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183830,97
Y (RD): 333606,42
Z (NAP): 55.437




0 bosgrond
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
50

Boring: B01-033
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183871,11
Y (RD): 333610,52
Z (NAP): 60.347



0 bosgrond
20 Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor
40 Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
55 Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, matig kolengruishoudend, sporen baksteen, neutraal grijsbruin, Edelmanboor
105 Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-034
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183924,16
Y (RD): 333622,22
Z (NAP): 60.27




0 bosgrond
20 Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
45 50 Zand matig fijn, matig siltig, sterk grindhoudend, neutraalbeige, Edelmanboor
Zand matig fijn, matig siltig, matig kolengruishoudend, sporen baksteen, sterk grindhoudend, donker grijsbeige, Edelmanboor, Gestaakt op grind

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-035
Boormeester: Jaap van Diessen
Opmerking: Verplaatst ivm bramen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183291,16
Y (RD): 333665,25
Z (NAP): 64.779




0 bosschage
15 Zand matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor
50 Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, sporen grind, neutraalbruin, Edelmanboor

Boring: B01-036
Boormeester: Jaap van Diessen
Opmerking: Verplaatst ivm bramen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183326,78
Y (RD): 333629,94
Z (NAP): 50.343




0 bosschage
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-037
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183386,40
Y (RD): 333647,19
Z (NAP): 52.431




0 bosschage
Zand matig fijn, matig siltig, lichtbruin, Edelmanboor
80 Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Boring: B01-038
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183430,96
Y (RD): 333643,68
Z (NAP): 55.096




0 bosschage
10 Zand matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
50 Zand matig fijn, matig siltig, licht beigebruin, Edelmanboor

Boring: B01-039
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183466,15
Y (RD): 333647,31
Z (NAP): 57.822




0 bosschage
20 Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
55 Zand matig grof, matig siltig, uiterst grindhoudend, matig keien, donkerbeige, Edelmanboor, Gestaakt op keien

Boring: B01-040
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183518,00
Y (RD): 333645,99
Z (NAP): 63.89




0 bosgrond
25 Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal bruinbeige, Edelmanboor
50 Zand matig fijn, matig siltig, licht beigegrijs, Edelmanboor

Boring: B01-041
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183566,59
Y (RD): 333646,75
Z (NAP): 63.775



0 bosgrond
Zand matig fijn, matig siltig, sterk grindhoudend, matig keien, neutraalbeige, Edelmanboor
50

Boring: B01-042
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183609,00
Y (RD): 333646,73
Z (NAP): 60.175




0 bosgrond
20 Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal bruinbeige, Edelmanboor
50 Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor
120 Zand zeer fijn, sterk siltig, resten hout, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
200

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-043
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183652,31
Y (RD): 333645,58
Z (NAP): 64.509




0 bosgrond
Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, donker beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-044
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183697,21
Y (RD): 333646,85
Z (NAP): 46.265




0 bosgrond
20 Zand matig fijn, zwak siltig, donkerbeige, Edelmanboor
50 Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor

Boring: B01-045
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183734,32
Y (RD): 333658,33
Z (NAP): 52.189




0 bosgrond
Zand matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor
90 Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor
200

Boring: B01-046
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183786,35
Y (RD): 333641,97
Z (NAP): 46.358




0 bosgrond
Zand matig fijn, zwak siltig, donkergrijs, Edelmanboor
50

Boring: B01-047
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183826,72
Y (RD): 333650,63
Z (NAP): 53.056




0 bosgrond
20 Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor
50 Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-048
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183876,43
Y (RD): 333646,02
Z (NAP): 59.463




0 bosgrond
20 Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50 Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraal blauwbeige, Edelmanboor

Boring: B01-049
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183296,09
Y (RD): 333700,63
Z (NAP): 62.508



0 bosschage
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, sporen grind, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-050
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183344,30
Y (RD): 333692,84
Z (NAP): 54.154




0 bosschage
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
70 Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-051
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183388,27
Y (RD): 333689,48
Z (NAP): 57.047




0 bosschage
20 Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
50 Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-052
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183431,24
Y (RD): 333689,61
Z (NAP): 63.162




0 bosschage
10 Zand matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
50 Zand matig fijn, matig siltig, sporen grind, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-053
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183475,48
Y (RD): 333691,26
Z (NAP): 60.035




0 bosschage
10 Zand matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
50 Zand matig grof, matig siltig, sterk grindhoudend, zwak keien, donkerbeige, Edelmanboor

Boring: B01-054
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183520,09
Y (RD): 333691,43
Z (NAP): 59.471




0 bosgrond
Zand matig fijn, matig siltig, zwak keien, uiterst grindhoudend, neutraalbeige, Edelmanboor, Gestaakt op grind
100

Boring: B01-055
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183565,16
Y (RD): 333690,13
Z (NAP): 59.21




0 bosgrond
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, matig grindhoudend, sterk keien, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-056
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183609,12
Y (RD): 333690,55
Z (NAP): 59.603




0 bosgrond
Zand matig fijn, matig siltig, sterk grindhoudend, donker bruinbeige, Edelmanboor
50

Boring: B01-057
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183652,68
Y (RD): 333689,68
Z (NAP): 59.702



0 bosgrond
Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, donker beigebruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, uiterst siltig, neutraal witbeige, Edelmanboor
70
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraal geelwit, Edelmanboor
200

Boring: B01-058
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183695,12
Y (RD): 333688,97
Z (NAP): 61.358




0 bosgrond
Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, donker beigebruin, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-059
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183740,51
Y (RD): 333692,65
Z (NAP): 63.489




0 bosgrond
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, donker beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-060
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183793,35
Y (RD): 333694,64
Z (NAP): 51.814




0 bosgrond
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, matig grindhoudend, sterk keien, donker beigebruin, Edelmanboor, Gestaakt op keien
90

Boring: B01-061
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183828,31
Y (RD): 333697,39
Z (NAP): 46.53




0 bosgrond
Zand matig fijn, zwak siltig, neutraalgrijs, Edelmanboor
50

Boring: B01-062
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183879,87
Y (RD): 333691,36
Z (NAP): 59.423




0 bosgrond
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
20
Zand matig fijn, matig siltig, sporen baksteen, licht beigebruin, Edelmanboor
50
Leem, sterk zandig, zwak roesthoudend, neutraal roestgrijs, Edelmanboor
150
Leem, sterk zandig, matig roesthoudend, neutraal roestgrijs, Edelmanboor
200

Boring: B01-063
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183301,54
Y (RD): 333738,80
Z (NAP): 53.421




0 bosschage
Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
15
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, sterk keien, zwak grindhoudend, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-064
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183342,67
Y (RD): 333734,30
Z (NAP): 54.71




0 bosschage
Zand matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
15
Zand matig fijn, matig siltig, lichtbruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-065
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183386,55
Y (RD): 333735,02
Z (NAP): 58.088



0 bosschage
Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, donker beigebruin, Edelmanboor
40
Zand matig fijn, matig siltig, sterk grindhoudend, Edelmanboor
90
Zand zeer fijn, sterk siltig, sterk grindhoudend, donker grijsbeige, Edelmanboor
120
Zand zeer fijn, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
150
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Boring: B01-066
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183433,45
Y (RD): 333735,14
Z (NAP): 61.48




0 bosschage
Zand matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
10
Zand matig fijn, matig siltig, zwak grindhoudend, licht beigebruin, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-067
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183476,10
Y (RD): 333735,67
Z (NAP): 58.285




0 bosschage
15 Zand matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
Zand matig grof, matig siltig, uiterst grindhoudend, zwak keien, donkerbeige, Edelmanboor, Gestaakt op keien
150

Boring: B01-068
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183520,19
Y (RD): 333734,42




0 bosschage
10 Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, donker beigebruin, Edelmanboor
50 Zand matig grof, matig siltig, sterk grindhoudend, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-069
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183560,66
Y (RD): 333732,83
Z (NAP): 60.499




0 bosschage
Zand matig fijn, matig siltig, zwak grindhoudend, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
50

Boring: B01-070
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183611,40
Y (RD): 333735,50
Z (NAP): 63.448




0 bosgrond
30 Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, matig grindhoudend, neutraal beigebruin, Edelmanboor, Gestaakt op grind

Boring: B01-071
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183652,70
Y (RD): 333726,90
Z (NAP): 74.397




0 bosgrond
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-072
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183696,25
Y (RD): 333734,38
Z (NAP): 60.047




0 bosgrond
25 Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
75
Zand zeer fijn, sterk siltig, sterk grindhoudend, neutraalbeige, Edelmanboor, Gestaakt op grind
110

Boring: B01-073
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183744,50
Y (RD): 333738,24
Z (NAP): 59.607




0 bosgrond
Zand matig fijn, matig siltig, licht beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-074
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183786,56
Y (RD): 333735,14
Z (NAP): 57.704




0 bosgrond
Zand matig fijn, matig siltig, neutraal bruinbeige, Edelmanboor
50

Boring: B01-075
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183830,79
Y (RD): 333739,27
Z (NAP): 54.052



0 bosgrond
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-076
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183874,22
Y (RD): 333738,15
Z (NAP): 60.82




0 bosgrond
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-077
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183297,79
Y (RD): 333780,15
Z (NAP): 59.22




0	bosschage
10	Zand matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
50	Zand matig fijn, matig siltig, sterk grindhoudend, matig keien, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-078
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183345,98
Y (RD): 333783,39
Z (NAP): 59.547




0	bosschage
20	Zand matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor
120	Zand zeer fijn, sterk siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor
150	Zand zeer fijn, uiterst siltig, matig grindhoudend, neutraalbeige, Edelmanboor
200	Zand zeer fijn, uiterst siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-079
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183389,24
Y (RD): 333776,32
Z (NAP): 58.379




0	bosschage
20	Zand matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
50	Zand zeer fijn, sterk siltig, matig humeus, matig grindhoudend, zwak keien, donker grijsbruin, Edelmanboor

Boring: B01-080
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183440,15
Y (RD): 333779,57
Z (NAP): 64.776




0	bosschage
50	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, donker beigebruin, Edelmanboor

Boring: B01-081
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183474,31
Y (RD): 333778,52
Z (NAP): 59.802




0	bosschage
10	Zand matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
200	Zand matig grof, matig siltig, sterk grindhoudend, zwak keien, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-082
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183519,25
Y (RD): 333781,61
Z (NAP): 63.188




0	bosschage
20	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor
70	Zand matig fijn, matig siltig, zwak wortelhoudend, neutraalbeige, Edelmanboor
110	Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
120	Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak roesthoudend, zwak grindhoudend, lichtbeige, Edelmanboor, Gestaakt op keien

Boring: B01-083
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183564,76
Y (RD): 333775,67
Z (NAP): 60.929



0	bosschage
10	Zand matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
50	Zand matig grof, zwak siltig, sterk grindhoudend, matig keien, Edelmanboor

Boring: B01-084
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183608,59
Y (RD): 333778,62




0	bosschage
10	Zand matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
50	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-085
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183654,73
Y (RD): 333778,55
Z (NAP): 64.46




0 bosgrond
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, sterk siltig, matig grindhoudend, neutraalbeige, Edelmanboor, Gestaakt op grind/keien
100

Boring: B01-086
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183695,94
Y (RD): 333776,80
Z (NAP): 62.04




0 bosgrond
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-087
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183738,09
Y (RD): 333779,46
Z (NAP): 60.617




0 bosgrond
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor
35
Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
50

Boring: B01-088
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183790,45
Y (RD): 333776,14
Z (NAP): 66.652




0 bosgrond
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
30
Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
80
Zand matig fijn, matig siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B01-089
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183834,22
Y (RD): 333777,20
Z (NAP): 64.444




0 bosgrond
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-090
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183877,20
Y (RD): 333777,74
Z (NAP): 59.008




0 bosgrond
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak grindhoudend, sporen baksteen, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand matig fijn, matig siltig, zwak baksteenhoudend, licht beigebruin, Edelmanboor
70
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
200

Boring: B01-091
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183906,93
Y (RD): 333762,15
Z (NAP): 59.558



0
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak grindhoudend, neutraal grijsbruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-092
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183963,97
Y (RD): 333801,02
Z (NAP): 58.226




0 akker
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, sporen baksteen, sporen grind, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-093
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183299,98
Y (RD): 333824,28
Z (NAP): 54.288




0 bosschage
15 Zand matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak keien, donkerbruin, Edelmanboor
50 Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, sterk keien, sterk grindhoudend, neutraalbruin, Edelmanboor

Boring: B01-094
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183343,11
Y (RD): 333822,63
Z (NAP): 60.905



0 bosschage
15 Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
50 Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

Boring: B01-095
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183386,65
Y (RD): 333823,87
Z (NAP): 64.868




0 bosschage
30 Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
80 Zand zeer fijn, uiterst siltig, matig humeus, sterk grindhoudend, matig keien, donker beigebruin, Edelmanboor
200 Zand zeer fijn, uiterst siltig, matig humeus, donker beigebruin, Edelmanboor

Boring: B01-096
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183432,57
Y (RD): 333824,49
Z (NAP): 63.122




0 bosschage
20 Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, uiterst grindhoudend, neutraalbruin, Edelmanboor, Gestaakt op grind

Boring: B01-097
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183478,14
Y (RD): 333819,32
Z (NAP): 68.682




0 bosschage
15 Zand matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor
55 Zand matig fijn, matig siltig, sterk grindhoudend, zwak keien, neutraalbeige, Edelmanboor, Gestaakt op keien

Boring: B01-098
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183520,09
Y (RD): 333822,06
Z (NAP): 58.32




0 bosschage
15 Zand matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
50 Zand matig fijn, matig siltig, matig grindhoudend, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-099
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183567,82
Y (RD): 333821,98
Z (NAP): 66.176



0 bosschage
50 Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor

Boring: B01-100
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183605,83
Y (RD): 333818,25
Z (NAP): 62.234




0 bosschage
15 Zand matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
40 Zand matig fijn, matig siltig, neutraal beigegrijs, Edelmanboor
80 Zand matig fijn, matig siltig, matig grindhoudend, neutraalbeige, Edelmanboor, Gestaakt ik op keien

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-101
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183657,27
Y (RD): 333816,34
Z (NAP): 63.985




0	bosschage
10	Zand uiterst fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
50	Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-102
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183702,41
Y (RD): 333820,30
Z (NAP): 64.03




0	bosschage
10	Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
50	Zand matig fijn, matig siltig, zwak grindhoudend, neutraal beigegrijs, Edelmanboor

Boring: B01-103
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183734,50
Y (RD): 333826,99
Z (NAP): 60.921




0	bosgrond
	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50	
	Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
100	
110	Zand matig fijn, matig siltig, sterk grindhoudend, neutraalbeige, Edelmanboor, Gestaakt op grind

Boring: B01-104
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183786,96
Y (RD): 333817,03
Z (NAP): 59.278




0	bosgrond
	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak grindhoudend, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50	

Boring: B01-105
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183827,30
Y (RD): 333803,45
Z (NAP): 58.671




0	bosgrond
	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50	

Boring: B01-106
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183875,23
Y (RD): 333838,01
Z (NAP): 57.589




0	akker
	Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	

Boring: B01-107
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183917,28
Y (RD): 333823,59
Z (NAP): 57.725



0	akker
	Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	
	Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
140	
	Zand matig fijn, matig siltig, neutraal bruinbeige, Edelmanboor
200	

Boring: B01-108
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183957,90
Y (RD): 333819,50
Z (NAP): 58.045




0	akker
	Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-109
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183301,12
Y (RD): 333867,12
Z (NAP): 53.976




0 bosschage
Zand matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
20
Zand zeer fijn, sterk siltig, donkergrijs, Edelmanboor
50

Boring: B01-110
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183346,02
Y (RD): 333865,97
Z (NAP): 54.213




0 bosschage
Zand zeer fijn, sterk siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Boring: B01-111
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183386,16
Y (RD): 333865,72
Z (NAP): 60.307




0 bosschage
Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-112
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183432,80
Y (RD): 333863,64
Z (NAP): 59.918




0 bosschage
Zand zeer fijn, sterk siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-113
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183477,32
Y (RD): 333868,42
Z (NAP): 57.597




0 bosschage
Zand matig fijn, matig siltig, zwak grindhoudend, neutraalbeige, Edelmanboor
50

Boring: B01-114
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183524,28
Y (RD): 333870,04
Z (NAP): 58.079




0 bosschage
10
Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
50
Zand matig fijn, matig siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
150
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B01-115
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183555,35
Y (RD): 333863,94
Z (NAP): 59.812



0 bosschage
10
Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
50
Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-116
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183608,53
Y (RD): 333866,73
Z (NAP): 60.192




0 bosgrond
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak wortelhoudend, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-117
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183649,63
Y (RD): 333854,49
Z (NAP): 61.195




0 bosgrond
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
30
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Boring: B01-118
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183695,78
Y (RD): 333846,30
Z (NAP): 60.938




0 bosgrond
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-119
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183739,78
Y (RD): 333875,08
Z (NAP): 57.204




0 akker
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
30
Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-120
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183787,19
Y (RD): 333870,29
Z (NAP): 56.97




0 akker
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
30
Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
100
Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B01-121
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183830,02
Y (RD): 333865,50
Z (NAP): 56.79



0 akker
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
35
Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-122
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183872,61
Y (RD): 333868,23
Z (NAP): 57.334




0 akker
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
30
Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
110
Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-123
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183917,36
Y (RD): 333867,56
Z (NAP): 57.333




0 akker
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
50 Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor

Boring: B01-124
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183961,75
Y (RD): 333867,59
Z (NAP): 58.226




0 akker
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
35
50 Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor

Boring: B01-125
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183302,31
Y (RD): 333917,80
Z (NAP): 53.285




0 bosschage
Zand matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor
10
50 Zand matig fijn, matig siltig, sterk grindhoudend, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-126
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183342,64
Y (RD): 333913,28
Z (NAP): 59.929




0 bosschage
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-127
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183387,65
Y (RD): 333914,07
Z (NAP): 54.268




0 bosschage
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, sterk siltig, donkerbeige, Edelmanboor
200

Boring: B01-128
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183431,64
Y (RD): 333912,54
Z (NAP): 58.053




0 bosschage
Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
50

Boring: B01-129
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183475,15
Y (RD): 333911,41
Z (NAP): 56.78



0 bosgrond
Zand matig fijn, matig siltig, donkerbeige, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Boring: B01-130
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183518,03
Y (RD): 333910,37
Z (NAP): 57.103




0 bosgrond
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-131
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183562,65
Y (RD): 333891,67
Z (NAP): 57.925




0 bosgrond
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-132
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183608,13
Y (RD): 333923,29
Z (NAP): 55.944




0 akker
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
30
Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
100
Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B01-133
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183650,56
Y (RD): 333915,10
Z (NAP): 56.02




0 akker
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
35
50 Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor

Boring: B01-134
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183695,38
Y (RD): 333911,10
Z (NAP): 56.088




0 akker
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-135
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183743,13
Y (RD): 333913,44
Z (NAP): 55.913




0 akker
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
30
Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
100
Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B01-136
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183788,77
Y (RD): 333912,35
Z (NAP): 56.109




0 akker
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
30
50 Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor

Boring: B01-137
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183828,52
Y (RD): 333914,69
Z (NAP): 55.905



0 akker
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-138
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183874,32
Y (RD): 333912,13
Z (NAP): 56.267




0 akker
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-139
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183921,98
Y (RD): 333911,73
Z (NAP): 57.086




0 akker
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
120
Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B01-140
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183963,32
Y (RD): 333909,68
Z (NAP): 57.817




0 akker
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
30
Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-141
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183296,49
Y (RD): 333952,55
Z (NAP): 54.214




0 bosgrond
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-142
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183341,87
Y (RD): 333954,53
Z (NAP): 54.314




0 bosgrond
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor
20
Zand matig fijn, matig siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
100
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
200

Boring: B01-143
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183386,71
Y (RD): 333958,22
Z (NAP): 59.686



0 bosgrond
Zand matig fijn, matig siltig, neutraal bruinbeige, Edelmanboor
50

Boring: B01-144
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183429,60
Y (RD): 333932,92
Z (NAP): 55.631




0 bosgrond
Zand matig fijn, matig siltig, neutraal bruinbeige, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-145
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183476,75
Y (RD): 333963,66
Z (NAP): 53.653




0	akker
35	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor

Boring: B01-146
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183519,23
Y (RD): 333955,82
Z (NAP): 54.409




0	akker
40	Zand zeer fijn, matig siltig, neutraalbruin, Edelmanboor
100	Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
200	Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor

Boring: B01-147
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183564,88
Y (RD): 333956,29
Z (NAP): 55.305




0	akker
40	Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor

Boring: B01-148
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183607,09
Y (RD): 333958,23
Z (NAP): 54.821




0	akker
35	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor

Boring: B01-149
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183656,28
Y (RD): 333957,56
Z (NAP): 54.381



0	akker
40	Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
135	Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
200	Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor

Boring: B01-150
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183696,80
Y (RD): 333956,39
Z (NAP): 54.613




0	akker
50	Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-151
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183740,97
Y (RD): 333954,94
Z (NAP): 55.013




0 akker
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
30
Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-152
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183782,83
Y (RD): 333956,99
Z (NAP): 55.415




0 akker
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
130
Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B01-153
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183829,86
Y (RD): 333955,32
Z (NAP): 55.443




0 akker
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-154
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183871,20
Y (RD): 333955,80
Z (NAP): 55.855




0 akker
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
30
Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
100
Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B01-155
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183916,65
Y (RD): 333954,30
Z (NAP): 56.484




0 akker
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
35
Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-156
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183961,87
Y (RD): 333954,87
Z (NAP): 57.324




0 akker
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
35
Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-157
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183304,53
Y (RD): 333977,47
Z (NAP): 54.997



0 bosgrond
Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
50

Boring: B01-158
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183354,66
Y (RD): 334005,42
Z (NAP): 53.536




0 bosschage
15
Zand matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
Zand matig fijn, matig siltig, lichtbeige, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-159
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183394,67
Y (RD): 333993,64
Z (NAP): 55.643




0 bosschage
15 Zand matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor
50 Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
100 Zand zeer fijn, sterk siltig, licht grijsbeige, Edelmanboor
200 Zand zeer fijn, uiterst siltig, lichtbeige, Edelmanboor

Boring: B01-160
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183436,86
Y (RD): 333999,31
Z (NAP): 52.71




0 bosschage
50 Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor

Boring: B01-161
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183475,97
Y (RD): 333998,85
Z (NAP): 52.828




0 akker
35 Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
100 Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
180 Zand matig fijn, sterk siltig, neutraal beigebruin, Edelmanboor
200 Zand matig grof, matig siltig, sporen grind, zwak roesthoudend, neutraal oranjebruin, Edelmanboor

Boring: B01-162
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183518,78
Y (RD): 333991,70
Z (NAP): 53.485




0 akker
40 Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50 Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor

Boring: B01-163
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183567,38
Y (RD): 333998,64
Z (NAP): 53.714



0 akker
35 Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50 Zand matig fijn, matig siltig, licht beigebruin, Edelmanboor

Boring: B01-164
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183612,30
Y (RD): 333997,15
Z (NAP): 53.546




0 akker
40 Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
90 Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
150 Zand matig fijn, sterk siltig, sporen roest, lichtbruin, Edelmanboor
165 Zand matig fijn, matig siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
200 Zand matig fijn, sterk siltig, licht beigebruin, Edelmanboor

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-165
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183652,25
Y (RD): 333999,27
Z (NAP): 53.576




0 akker
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
30
Zand matig fijn, sterk siltig, licht beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-166
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183698,83
Y (RD): 334001,51
Z (NAP): 53.655




0 akker
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-167
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183742,01
Y (RD): 333999,62
Z (NAP): 54.41




0 akker
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
35
Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
120
Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B01-168
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183789,59
Y (RD): 333999,04
Z (NAP): 54.842




0 akker
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-169
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183830,02
Y (RD): 333999,84
Z (NAP): 55.096




0 akker
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
35
Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-170
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183873,22
Y (RD): 334000,23
Z (NAP): 55.572




0 akker
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-171
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183917,93
Y (RD): 334001,20
Z (NAP): 56.195



0 akker
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
35
Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
100
Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B01-172
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183962,85
Y (RD): 333998,61
Z (NAP): 57.277




0 akker
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
40
Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-173
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183329,00
Y (RD): 334040,38
Z (NAP): 52.631




0	bosschage
15	Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, donker beigebruin, Edelmanboor
50	Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
140	
170	Zand matig fijn, matig siltig, matig grindhoudend, matig keien, neutraalbeige, Edelmanboor, Gestaakt op keien

Boring: B01-174
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183388,18
Y (RD): 334044,90
Z (NAP): 52.432




0	bosschage
20	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-175
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183437,43
Y (RD): 334044,97
Z (NAP): 52.031




0	bosschage
	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50	

Boring: B01-176
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183474,43
Y (RD): 334043,48
Z (NAP): 52.313




0	akker
	Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
35	
50	Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor

Boring: B01-177
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183519,08
Y (RD): 334043,24
Z (NAP): 52.35



0	akker
	Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
35	
	Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
150	
	Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200	

Boring: B01-178
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183564,01
Y (RD): 334044,18
Z (NAP): 52.048




0	akker
	Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
35	
50	Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-179
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183608,39
Y (RD): 334043,55
Z (NAP): 52.954




0	akker
35	Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor

Boring: B01-180
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183651,88
Y (RD): 334044,00
Z (NAP): 53.152




0	akker
30	Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
90	Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
150	Zand zeer fijn, sterk siltig, licht beigebruin, Edelmanboor
200	Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor

Boring: B01-181
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183696,52
Y (RD): 334045,29
Z (NAP): 53.073




0	akker
35	Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor

Boring: B01-182
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183737,31
Y (RD): 334040,78
Z (NAP): 53.535




0	akker
35	Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	Zand matig fijn, matig siltig, lichtbruin, Edelmanboor

Boring: B01-183
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183783,33
Y (RD): 334044,23
Z (NAP): 54.033



0	akker
35	Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
135	Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
200	Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor

Boring: B01-184
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183828,03
Y (RD): 334043,23
Z (NAP): 54.584




0	akker
35	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-185
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183873,94
Y (RD): 334043,85
Z (NAP): 55.302




0 akker
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
45
Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
150
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B01-186
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183921,60
Y (RD): 334051,70
Z (NAP): 55.975




0 weiland
Zand matig fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
50

Boring: B01-187
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183961,41
Y (RD): 334046,85
Z (NAP): 57.188




0 akker
Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-188
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183340,43
Y (RD): 334092,85
Z (NAP): 53.968




0 bosschage
10
Zand matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker beigebruin, Edelmanboor
50
Zand matig fijn, matig siltig, lichtbeige, Edelmanboor

Boring: B01-189
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183388,27
Y (RD): 334082,64
Z (NAP): 52.978



0 bosschage
15
Zand matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor
60
Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
160
180
Zand matig fijn, matig siltig, sterk grindhoudend, neutraalbeige, Edelmanboor, Gestaakt op grind

Boring: B01-190
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183439,10
Y (RD): 334087,43
Z (NAP): 51.689




0 bosschage
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-191
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183476,37
Y (RD): 334082,77
Z (NAP): 51.789




0	akker
35	Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
100	Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
150	Zand zeer fijn, sterk siltig, licht beigebruin, Edelmanboor
180	Zand zeer fijn, sterk siltig, sporen grind, licht beigebruin, Edelmanboor
200	Zand matig grof, sterk siltig, zwak grindhoudend, zwak roesthoudend, licht oranjebruin, Edelmanboor

Boring: B01-192
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183522,02
Y (RD): 334087,20
Z (NAP): 51.455




0	akker
35	Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor

Boring: B01-193
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183565,43
Y (RD): 334086,87
Z (NAP): 51.613




0	akker
35	Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor

Boring: B01-194
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183615,15
Y (RD): 334087,87
Z (NAP): 52.122




0	akker
30	Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
100	Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak roesthoudend, licht oranjebruin, Edelmanboor
130	Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
200	Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor

Boring: B01-195
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183656,84
Y (RD): 334086,02
Z (NAP): 52.445



0	akker
35	Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor

Boring: B01-196
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183698,83
Y (RD): 334086,15
Z (NAP): 52.682




0	akker
45	Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-197
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183744,30
Y (RD): 334092,71
Z (NAP): 53.24




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, lichtbeige, Edelmanboor
70
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Boring: B01-198
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183785,56
Y (RD): 334087,79
Z (NAP): 53.771




0 akker
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
25
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-199
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183829,49
Y (RD): 334090,93
Z (NAP): 54.251




0 akker
Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
50 Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor

Boring: B01-200
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183874,67
Y (RD): 334086,17
Z (NAP): 54.871




0 akker
Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-201
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183920,79
Y (RD): 334089,27
Z (NAP): 55.654



0 akker
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
35
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
180
200 Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor

Boring: B01-202
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183962,98
Y (RD): 334085,54
Z (NAP): 56.444




0 akker
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-203
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183338,74
Y (RD): 334131,91
Z (NAP): 54.391




0	bosschage
10	Zand matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor
	Zand matig fijn, matig siltig, neutraal, Edelmanboor
80	
	Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak grindhoudend, lichtbeige, Edelmanboor, Gestaakt op grind
180	

Boring: B01-204
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183392,37
Y (RD): 334129,20
Z (NAP): 56.73




0	bosschage
10	Zand matig fijn, zwak siltig, matig humeus, matig wortelhoudend, donkerbruin, Edelmanboor
50	Zand matig fijn, matig siltig, neutraal beigegrijs, Edelmanboor

Boring: B01-205
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183441,21
Y (RD): 334133,72
Z (NAP): 51.523




0	bosschage
	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50	

Boring: B01-206
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183476,30
Y (RD): 334133,10
Z (NAP): 51.093




0	akker
	Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
30	
	Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
50	

Boring: B01-207
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 14-4-2025
X (RD): 183518,96
Y (RD): 334128,30
Z (NAP): 51.213



0	akker
	Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40	
	Zand zeer fijn, sterk siltig, licht beigebruin, Edelmanboor
60	
	Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
150	
	Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200	

Boring: B01-208
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183563,02
Y (RD): 334136,06
Z (NAP): 51.564




0	weiland
	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50	

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-209
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183608,83
Y (RD): 334131,66
Z (NAP): 51.967




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, sporen grind, neutraalbruin, Edelmanboor
40
50 Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-210
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183650,50
Y (RD): 334130,10
Z (NAP): 52.187




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
110
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B01-211
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183696,10
Y (RD): 334131,96
Z (NAP): 52.344




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
40
50 Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-212
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183741,21
Y (RD): 334131,39
Z (NAP): 52.916




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
30
50 Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-213
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183787,68
Y (RD): 334131,94
Z (NAP): 54.059



0 weiland
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
35
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
120
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B01-214
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183831,14
Y (RD): 334131,39
Z (NAP): 54.771




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
35
50 Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-215
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183874,89
Y (RD): 334131,24
Z (NAP): 54.728




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
70 Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Boring: B01-216
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183917,22
Y (RD): 334131,98
Z (NAP): 54.932




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
50 Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-217
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183962,04
Y (RD): 334132,58
Z (NAP): 56.02




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, Edelmanboor
40
50 Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-218
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 184007,31
Y (RD): 334131,89
Z (NAP): 55.799




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
35
50 Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-219
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183343,39
Y (RD): 334176,27
Z (NAP): 52.624




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
35
50 Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak grindhoudend, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-220
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183387,00
Y (RD): 334175,16
Z (NAP): 52.571




0 weiland
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
30
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak grindhoudend, neutraal bruinbeige, Edelmanboor
50
75 Zand zeer fijn, matig siltig, sporen roest, zwak grindhoudend, neutraal bruinbeige, Edelmanboor, Hierna gestaakt ivm keien

Boring: B01-221
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183431,16
Y (RD): 334176,16
Z (NAP): 52.002



0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-222
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183475,99
Y (RD): 334176,42




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
120
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-223
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183519,54
Y (RD): 334175,87
Z (NAP): 51.645




0 – 40: weiland; Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40 – 50: Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-224
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183566,17
Y (RD): 334175,71
Z (NAP): 51.76




0 – 40: weiland; Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
40 – 50: Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak grindhoudend, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-225
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183608,56
Y (RD): 334175,48
Z (NAP): 52.3




0 – 40: weiland; Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40 – 160: Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
160 – 200: Zand matig grof, matig siltig, lichtbeige, Edelmanboor

Boring: B01-226
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183653,69
Y (RD): 334175,38
Z (NAP): 52.415




0 – 40: weiland; Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40 – 50: Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-227
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183697,71
Y (RD): 334175,69
Z (NAP): 52.835




0 – 40: weiland; Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40 – 50: Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-228
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183740,32
Y (RD): 334175,31
Z (NAP): 53.409




0 – 70: weiland; Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
70 – 200: Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-229
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183784,51
Y (RD): 334175,58
Z (NAP): 54.051



0 – 30: weiland; Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
30 – 50: Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-230
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183828,76
Y (RD): 334176,11
Z (NAP): 54.195




0 – 40: weiland; Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40 – 50: Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-231
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183873,16
Y (RD): 334175,96
Z (NAP): 54.267




0	weiland
	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	

Boring: B01-232
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183917,70
Y (RD): 334175,80
Z (NAP): 54.651




0	weiland
	Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40	
	Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
160	
	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200	

Boring: B01-233
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183961,66
Y (RD): 334175,96
Z (NAP): 55.125




0	weiland
	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40	
50	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-234
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 184006,41
Y (RD): 334176,16
Z (NAP): 55.227




0	weiland
	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	

Boring: B01-235
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183348,95
Y (RD): 334216,82
Z (NAP): 52.505




0	weiland
	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40	
	Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak roesthoudend, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
90	
100	Zand matig fijn, matig siltig, sterk roesthoudend, sterk grindhoudend, neutraal grijsbeige, Edelmanboor, Gestaakt op grind

Boring: B01-236
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183387,38
Y (RD): 334220,18
Z (NAP): 52.562




0	weiland
	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40	
50	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-237
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183431,84
Y (RD): 334219,55
Z (NAP): 51.748



0	weiland
	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
35	
50	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-238
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183477,23
Y (RD): 334219,13
Z (NAP): 51.207




0	weiland
	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40	
50	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-239
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183519,58
Y (RD): 334220,30
Z (NAP): 51.581




0 weiland
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
50 Zand zeer fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
100
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Boring: B01-240
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183563,95
Y (RD): 334220,19
Z (NAP): 51.834




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
50 Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-241
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183608,13
Y (RD): 334220,64
Z (NAP): 52.697




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
50 Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-242
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183650,90
Y (RD): 334219,49
Z (NAP): 53.04




0 weiland
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
100
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B01-243
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183694,89
Y (RD): 334220,24
Z (NAP): 53.492



0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
35
50 Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-244
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183740,93
Y (RD): 334221,26
Z (NAP): 53.597




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
50 Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-245
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183786,92
Y (RD): 334219,83
Z (NAP): 53.63




0	weiland
40	Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
100	Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
150	Zand zeer fijn, sterk siltig, licht beigebruin, Edelmanboor
200	Zand zeer fijn, sterk siltig, licht geelbeige, Edelmanboor

Boring: B01-246
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183828,73
Y (RD): 334221,21
Z (NAP): 53.524




0	weiland
30	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-247
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183873,08
Y (RD): 334219,63
Z (NAP): 53.784




0	weiland
40	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, Edelmanboor
90	Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
140	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200	Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor

Boring: B01-248
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183917,92
Y (RD): 334220,68
Z (NAP): 54.049




0	weiland
40	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-249
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183962,74
Y (RD): 334220,32
Z (NAP): 54.455



0	weiland
40	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak grindhoudend, neutraalbruin, Edelmanboor
50	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-250
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 184006,63
Y (RD): 334220,22
Z (NAP): 54.914




0	weiland
50	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak grindhoudend, neutraal beigebruin, Edelmanboor

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-251
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183333,50
Y (RD): 334273,07
Z (NAP): 52.639




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
30
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
50

Boring: B01-252
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183386,14
Y (RD): 334263,56
Z (NAP): 52.075




0 weiland
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
30
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
80
Zand zeer fijn, sterk siltig, matig roesthoudend, neutraal oranjebeige, Edelmanboor
150
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B01-253
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183430,94
Y (RD): 334262,99
Z (NAP): 51.444




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
50

Boring: B01-254
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183474,86
Y (RD): 334263,30
Z (NAP): 51.268




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
35
Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
85
Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak roesthoudend, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Boring: B01-255
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183520,39
Y (RD): 334264,92
Z (NAP): 51.715



0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
50

Boring: B01-256
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183563,40
Y (RD): 334264,46
Z (NAP): 51.526




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-257
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183610,46
Y (RD): 334263,05
Z (NAP): 52.703




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
30 Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
130 Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B01-258
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183652,79
Y (RD): 334264,82




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
50 Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-259
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183696,35
Y (RD): 334263,84
Z (NAP): 53.294




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
25
50 Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-260
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183741,65
Y (RD): 334264,56
Z (NAP): 53.224




0 weiland
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
80
100 Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak roesthoudend, licht oranjebruin, Edelmanboor
130 Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraal geelbeige, Edelmanboor
200

Boring: B01-261
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183785,39
Y (RD): 334264,83



0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-262
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183828,64
Y (RD): 334264,20
Z (NAP): 53.404




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
50 Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-263
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183871,32
Y (RD): 334264,72
Z (NAP): 53.544




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-264
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183916,66
Y (RD): 334261,62
Z (NAP): 53.72




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
35
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
135
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B01-265
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183962,19
Y (RD): 334264,82




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
50 Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-266
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 15-4-2025
X (RD): 184005,76
Y (RD): 334264,48
Z (NAP): 54.193




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
35
50 Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-267
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183342,17
Y (RD): 334310,95
Z (NAP): 52.802




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
25
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
150
Zand zeer fijn, sterk siltig, matig grindhoudend, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B01-268
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183396,63
Y (RD): 334300,26
Z (NAP): 52.111




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
35
50 Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-269
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183432,92
Y (RD): 334309,62
Z (NAP): 51.806



0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-270
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183476,46
Y (RD): 334308,48
Z (NAP): 51.73




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
35
50 Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-271
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183520,19
Y (RD): 334308,26
Z (NAP): 51.664




0	weiland
	Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40	
	Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
60	
	Zand zeer fijn, matig siltig, lichtbruin, Edelmanboor
100	
	Zand zeer fijn, sterk siltig, licht beigebruin, Edelmanboor
150	
	Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200	

Boring: B01-272
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183561,63
Y (RD): 334309,04
Z (NAP): 51.735




0	weiland
	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40	
50	Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-273
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183609,26
Y (RD): 334309,22
Z (NAP): 52.16




0	weiland
	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	

Boring: B01-274
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183652,60
Y (RD): 334308,89
Z (NAP): 52.675




0	weiland
	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
35	
	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
80	
	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
160	
	Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200	

Boring: B01-275
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183697,87
Y (RD): 334309,42
Z (NAP): 53.121



0	weiland
	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40	
50	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-276
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183742,58
Y (RD): 334308,36
Z (NAP): 53.91




0	weiland
	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
35	
50	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-277
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183785,09
Y (RD): 334310,11
Z (NAP): 53.749




0	weiland
40	Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
150	Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
200	Zand zeer fijn, sterk siltig, licht geelbeige, Edelmanboor

Boring: B01-278
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183829,59
Y (RD): 334309,02




0	weiland
40	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, Edelmanboor
50	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-279
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183874,77
Y (RD): 334308,22
Z (NAP): 53.506




0	weiland
35	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
75	Zand matig fijn, matig siltig, zwak roesthoudend, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
200	Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak roesthoudend, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-280
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183917,99
Y (RD): 334309,03




0	weiland
35	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, Edelmanboor
50	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-281
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 15-4-2025
X (RD): 183962,86
Y (RD): 334309,30
Z (NAP): 53.663



0	weiland
40	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-282
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 15-4-2025
X (RD): 184006,52
Y (RD): 334308,59
Z (NAP): 53.816




0	weiland
30	Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
60	Zand zeer fijn, sterk siltig, licht bruinbeige, Edelmanboor
100	Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak roesthoudend, licht oranjebruin, Edelmanboor
130	Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
170	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraal geelbeige, Edelmanboor
200	Zand matig fijn, sterk siltig, zwak grindhoudend, neutraal geelbeige, Edelmanboor

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-283
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183343,44
Y (RD): 334353,22
Z (NAP): 53.237




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
35
Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
50

Boring: B01-284
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183382,76
Y (RD): 334357,37
Z (NAP): 53.556




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
35
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
130
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B01-285
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183430,17
Y (RD): 334351,86
Z (NAP): 53.05




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
50

Boring: B01-286
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183474,10
Y (RD): 334352,49
Z (NAP): 53.104




0 weiland
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
30
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
100
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
150
Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak roesthoudend, neutraal geelbeige, Edelmanboor
200

Boring: B01-287
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183519,67
Y (RD): 334352,92
Z (NAP): 52.768



0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
50

Boring: B01-288
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183564,53
Y (RD): 334352,16
Z (NAP): 52.822




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
30
Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-289
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183606,55
Y (RD): 334351,76
Z (NAP): 52.769




0	weiland
40	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
70	Zand matig fijn, matig siltig, lichtbeige, Edelmanboor
120	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor

Boring: B01-290
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183652,52
Y (RD): 334352,73
Z (NAP): 52.602




0	weiland
40	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-291
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183696,02
Y (RD): 334354,07
Z (NAP): 52.854




0	weiland
50	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor

Boring: B01-292
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183740,44
Y (RD): 334352,99
Z (NAP): 53.675




0	weiland
35	Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	Zand zeer fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
100	Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
150	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraal geelbeige, Edelmanboor

Boring: B01-293
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183785,07
Y (RD): 334351,46
Z (NAP): 53.915



0	weiland
35	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50	Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-294
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183828,58
Y (RD): 334352,45
Z (NAP): 53.637



0	weiland
35	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50

Bijlage: Boorprofielen

Boring: **B01-295**


Boormeester: **Thijmen van Wijk**

Datum: **16-4-2025**

X (RD): 183872,55

Y (RD): 334352,51

Z (NAP): 53.561




Projectcode: 2500566KB

Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-303
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183520,30
Y (RD): 334398,00
Z (NAP): 53.3




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50 Zand matig fijn, matig siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
200

Boring: B01-304
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183564,44
Y (RD): 334397,82
Z (NAP): 54.285




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
25 Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
50

Boring: B01-305
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183608,30
Y (RD): 334397,02
Z (NAP): 54.458




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
40
50 Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-306
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183652,98
Y (RD): 334396,90
Z (NAP): 53.868




0 weiland
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
20 Zand zeer fijn, sterk siltig, licht beigebruin, Edelmanboor
100 Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
150 Zand zeer fijn, uiterst siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Boring: B01-307
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183696,97
Y (RD): 334397,75
Z (NAP): 53.384



0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, Edelmanboor
40
50 Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-308
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183742,08
Y (RD): 334396,75
Z (NAP): 53.172




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
40
50 Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-309
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183785,76
Y (RD): 334394,86
Z (NAP): 53.263




0	weiland
35	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
70	Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
150	Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak roesthoudend, neutraal beigegrijs, Edelmanboor
200	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-310
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183831,42
Y (RD): 334390,49
Z (NAP): 53.643




0	weiland
35	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-311
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183887,23
Y (RD): 334432,78
Z (NAP): 53.55




0	bosgrond
50	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
130	Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
150	Zand matig fijn, matig siltig, matig grindhoudend, sterk keien, neutraal grijsbeige, Edelmanboor, Gestaakt op keien

Boring: B01-312
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183915,05
Y (RD): 334389,20
Z (NAP): 53.705




0	bosgrond
50	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor

Boring: B01-313
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183966,86
Y (RD): 334407,81
Z (NAP): 53.885



0	bosgrond
50	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor

Boring: B01-314
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183341,95
Y (RD): 334441,07
Z (NAP): 52.971




0	weiland
35	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50	Zand matig fijn, matig siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-315
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183385,03
Y (RD): 334442,08
Z (NAP): 53.438




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
35
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
85
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B01-316
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183423,81
Y (RD): 334441,24
Z (NAP): 53.335




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
35
Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
50

Boring: B01-317
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183472,31
Y (RD): 334441,34
Z (NAP): 53.358




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
110
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B01-318
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183517,38
Y (RD): 334439,77
Z (NAP): 53.482




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
35
Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
50

Boring: B01-319
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183564,39
Y (RD): 334441,62



0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
25
Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
50

Boring: B01-320
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183607,05
Y (RD): 334439,36
Z (NAP): 55.007




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
35
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
100
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-321
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183650,68
Y (RD): 334440,44
Z (NAP): 53.422




0 – 50: weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor

Boring: B01-322
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183695,46
Y (RD): 334431,58
Z (NAP): 52.548




0 – 50: weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor

Boring: B01-323
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183743,00
Y (RD): 334446,14
Z (NAP): 53.774




0 – 35: bosgrond
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
35 – 80: Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
80 – 200: Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor

Boring: B01-324
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183784,73
Y (RD): 334432,83
Z (NAP): 53.442




0 – 50: bosgrond
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor

Boring: B01-325
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183833,84
Y (RD): 334451,20
Z (NAP): 53.644




0 – 50: bosgrond
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor

Boring: B01-326
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183353,25
Y (RD): 334480,91
Z (NAP): 52.652




0 – 20: weiland
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
20 – 70: Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
70 – 120: Zand zeer fijn, sterk siltig, sporen roest, lichtbruin, Edelmanboor
120 – 200: Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor

Boring: B01-327
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183388,69
Y (RD): 334485,35
Z (NAP): 53.054



0 – 30: weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak grindhoudend, neutraalbruin, Edelmanboor
30 – 50: Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-328
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183432,17
Y (RD): 334485,63
Z (NAP): 53.505




0 – 30: weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
30 – 50: Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-329
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183483,89
Y (RD): 334481,37
Z (NAP): 53.383




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
50 Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-330
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183521,97
Y (RD): 334482,77
Z (NAP): 54.016




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
30
50 Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
100
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B01-331
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183564,23
Y (RD): 334475,77
Z (NAP): 55.142




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak grindhoudend, neutraalbruin, Edelmanboor
25
50 Zand matig fijn, matig siltig, donkerbeige, Edelmanboor

Boring: B01-332
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183607,75
Y (RD): 334492,48
Z (NAP): 54.936




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-333
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183650,08
Y (RD): 334475,76
Z (NAP): 54.373




0 bosgrond
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-334
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183699,36
Y (RD): 334493,17
Z (NAP): 53.852




0 bosgrond
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-335
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183367,76
Y (RD): 334512,79
Z (NAP): 53.372




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
35
50 Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-336
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183389,07
Y (RD): 334523,69
Z (NAP): 53.26




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
50

Boring: B01-337
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183519,46
Y (RD): 334528,99
Z (NAP): 54.56



0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak grindhoudend, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B01-338
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183564,98
Y (RD): 334530,19
Z (NAP): 54.495




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak grindhoudend, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B01-339
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183376,09
Y (RD): 334559,96
Z (NAP): 53.039




0	weiland
30	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B01-340
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183395,61
Y (RD): 334580,48
Z (NAP): 53.109




0	weiland
25	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor
50	Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B03-01
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183411,26
Y (RD): 334579,71




0	Zand zeer fijn, matig siltig, sporen grind, neutraalbeige, Edelmanboor
30	
40	Zand zeer fijn, matig siltig, sterk baksteenhoudend, sporen grind, lichtbruin, Edelmanboor, Hierna ondoordringbaar

Boring: B03-02
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183427,24
Y (RD): 334576,11




0	Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, sporen grind, neutraalbruin, Edelmanboor
50	Zand zeer fijn, sterk siltig, licht beigebruin, Edelmanboor
150	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200	

Boring: B03-03
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183442,07
Y (RD): 334571,78
Z (NAP): 54.165




0	weiland
10	Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, matig wortelhoudend, neutraalbruin, Edelmanboor
60	Zand zeer fijn, matig siltig, sporen grind, licht beigebruin, Edelmanboor
100	Zand zeer fijn, sterk siltig, sterk baksteenhoudend, neutraalbeige, Edelmanboor
120	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
	Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200	

Boring: B03-04
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183458,58
Y (RD): 334566,87
Z (NAP): 54.252




0	weiland
	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak puinhoudend, matig grindhoudend, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50	Zand matig fijn, matig siltig, zwak grindhoudend, neutraal bruinbeige, Edelmanboor
75	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
120	Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200	

Boring: B03-05
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183474,39
Y (RD): 334560,19
Z (NAP): 54.405



0	weiland
30	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin, Edelmanboor
	Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
80	

Boring: B03-06
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183406,76
Y (RD): 334564,71



0	
20	Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, sterk baksteenhoudend, neutraalbruin, Edelmanboor
40	Zand zeer fijn, matig siltig, matig baksteenhoudend, sporen grind, neutraal bruinbeige, Edelmanboor, Hierna ondoordringbaar

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: **B03-07**

X (RD): *183424,26*

Y (RD): *334562,21*

Datum: **16-4-2025**



Boring: **B03-08**


Boormeester: **Thijmen van Wijk**

X (RD): *183441,81*

Y (RD): *334558,15*

Datum: **16-4-2025**

Z (NAP): *53.838*



Boring: **B03-09**


Boormeester: **Thijmen van Wijk**

X (RD): *183457,78*

Y (RD): *334554,06*

Datum: **16-4-2025**

Z (NAP): *54.008*



Boring: **B03-10**


Boormeester: **Thijmen van Wijk**

X (RD): *183468,31*

Y (RD): *334546,62*

Datum: **16-4-2025**

Z (NAP): *54.046*




Boring: **B03-11**

X (RD): *183404,76*

Y (RD): *334549,71*

Datum: **16-4-2025**




Boring: **B03-12**

X (RD): *183424,26*

Y (RD): *334546,22*

Datum: **16-4-2025**



Boring: **B03-13**


Boormeester: **Jaap van Diessen**

X (RD): *183444,37*

Y (RD): *334542,71*

Datum: **16-4-2025**

Z (NAP): *53.295*



Boring: **B03-14**


Boormeester: **Jaap van Diessen**

X (RD): *183460,15*

Y (RD): *334538,45*

Datum: **16-4-2025**

Z (NAP): *53.735*




Projectcode: *2500566KB*

Projectnaam: *De Lexhy te Sittard-Geleen*

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B03-15
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183423,32
Y (RD): 334526,38
Z (NAP): 53.303




0	weiland
30	Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, zwak grindhoudend, donkerbruin, Edelmanboor
50	Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B03-16
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183446,52
Y (RD): 334521,97
Z (NAP): 53.391




0	weiland
35	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B03-17
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183413,89
Y (RD): 334519,20
Z (NAP): 53.316




0	weiland
30	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, matig puinhoudend, zwak grindhoudend, neutraalbruin, Edelmanboor
80	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B03-18
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183431,35
Y (RD): 334514,54
Z (NAP): 53.486




0	weiland
50	Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor

Boring: B03-19
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183446,33
Y (RD): 334512,09
Z (NAP): 53.316




0	weiland
40	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	Zand matig fijn, matig siltig, lichtbeige, Edelmanboor

Boring: B04-01
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183977,41
Y (RD): 333808,59
Z (NAP): 58.472




0	klinker
50	Volledig keien, sterk grindhoudend, lichtbruin, El. ram, Uitloog01

Boring: B04-04
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 183992,93
Y (RD): 333930,71
Z (NAP): 58.405



0	grind
60	Volledig keien, sterk grindhoudend, lichtbruin, El. ram, Uitloog01
160	Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200	Zand matig fijn, matig siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor

Boring: B04-07
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 184005,49
Y (RD): 334053,34
Z (NAP): 57.26




0	grind
55	Volledig keien, sterk grindhoudend, lichtbruin, El. ram, Uitloog01
200	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B04-11
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 184026,20
Y (RD): 334213,67
Z (NAP): 55.174




0 grind
Volledig keien, sterk grindhoudend, lichtbruin, El. ram, Uitloog01
50 Zand zeer fijn, sterk siltig, licht beigebruin, Edelmanboor
100 Zand zeer fijn, uiterst siltig, lichtbruin, Edelmanboor
150 Zand zeer fijn, sterk siltig, licht beigebruin, Edelmanboor
200

Boring: B04-14
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 16-4-2025
X (RD): 184038,39
Y (RD): 334334,88
Z (NAP): 54.492




0 grind
Volledig keien, sterk grindhoudend, lichtbruin, El. ram, Uitloog01
50 Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
130 Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Boring: B04-15
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 29-4-2025
X (RD): 184046,06
Y (RD): 334382,84
Z (NAP): 54.506




0 puin
10
20 Volledig puin, sterk keien, neutraalbruin, El. ram, Geen av, asbmm01, uitloog02
Volledig keien, sterk grindhoudend, lichtbruin, El. ram, Geen monstername

Boring: B04-16
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 29-4-2025
X (RD): 184039,60
Y (RD): 334351,16
Z (NAP): 54.516




0 puin
10
20 Volledig puin, sterk keien, neutraalbruin, El. ram, Geen av, asbmm01, uitloog02
Volledig keien, sterk grindhoudend, lichtbruin, El. ram, Geen monstername

Boring: B04-17
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 29-4-2025
X (RD): 184043,54
Y (RD): 334361,18
Z (NAP): 54.516



0 puin
15 Volledig puin, sterk keien, neutraalbruin, El. ram, Geen av, asbmm01, uitloog02
55 Volledig keien, sterk grindhoudend, lichtbruin, El. ram
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
105

Boring: B04-18
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 29-4-2025
X (RD): 184042,30
Y (RD): 334373,91
Z (NAP): 54.423




0 puin
10
20 Volledig puin, sterk keien, neutraalbruin, El. ram, Geen av, asbmm01, uitloog02
Volledig grind, lichtbruin, El. ram, Geen monstername

Projectcode: 2500566KB
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B08-01
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 23-4-2025
X (RD): 183961,67
Y (RD): 333596,77
Z (NAP): 57.975




0–8	klinker
8–25	Zand matig grof, zwak siltig, donkerbeige, Edelmanboor
25–75	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
75–170	Zand matig fijn, matig siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
170–200	Zand matig fijn, zwak siltig, licht beigegrijs, Edelmanboor

Boring: B08-02
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 28-4-2025
X (RD): 183960,44
Y (RD): 333610,49
Z (NAP): 60.427




0–8	klinker
8–13	Zand matig grof, zwak siltig, licht grijsbruin, Graven
13–50	Volledig puin, neutraal roodbruin, El. ram, Geen av, asbmm06-A uitloog05-A
50–85	Zand matig fijn, matig siltig, uiterst keien, matig grindhoudend, licht beigebruin, El. ram
85–	Zand zeer fijn, sterk siltig, sterk grindhoudend, zwak keien, neutraalbeige, Edelmanboor, Gestaakt op grind en keien

Boring: B08-03
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 28-4-2025
X (RD): 183957,55
Y (RD): 333627,90
Z (NAP): 60.456




0–8	klinker
8–15	Zand matig grof, zwak siltig, licht grijsbruin, Graven
15–60	Volledig puin, neutraal roodbruin, El. ram, Geen av, asbmm06-A uitloog05-A
60–110	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B08-04
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 28-4-2025
X (RD): 183947,83
Y (RD): 333667,24
Z (NAP): 60.189




0–8	klinker
8–15	Zand matig grof, zwak siltig, lichtbruin, Graven
15–40	Volledig puin, neutraal roodbruin, El. ram, Geen av, asbmm05-A uitloog04-A
40–90	Zand matig fijn, zwak siltig, zwak grindhoudend, licht grijsbruin, Edelmanboor

Boring: B08-05
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 28-4-2025
X (RD): 183933,61
Y (RD): 333668,90
Z (NAP): 60.204



0–8	klinker
8–15	Zand matig grof, zwak siltig, lichtbruin, Graven
15–50	Volledig puin, neutraal roodbruin, El. ram, Geen av, asbmm05-A uitloog04-A
50–200	Zand matig fijn, zwak siltig, licht grijsbruin, Edelmanboor

Boring: B08-06
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 28-4-2025
X (RD): 183919,89
Y (RD): 333668,50
Z (NAP): 60.321




0–8	klinker
8–15	Zand matig grof, zwak siltig, lichtbruin, Graven
15–35	Volledig puin, neutraal roodbruin, El. ram, Geen av, asbmm05-A uitloog04-A
35–85	Zand matig fijn, zwak siltig, licht grijsbruin, Edelmanboor

Projectcode: 2500566KB-A
Projectnaam: De Lexhy te Sittard Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B08-07
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 28-4-2025
X (RD): 183955,76
Y (RD): 333677,85
Z (NAP): 59.955




0	klinker
8	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Graven
20	Zand matig grof, matig siltig, sterk keien, licht beigebruin, Graven
35	Zand matig fijn, matig siltig, matig keien, matig asfalthoudend, matig puinhoudend, neutraal grijsbruin, Graven, Geen av, asbmm04-A
50	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraal beigegrijs, Edelmanboor
75	Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak grindhoudend, neutraalbeige, Edelmanboor
150	Zand matig fijn, zwak siltig, licht beigegrijs, Edelmanboor
200	

Boring: B08-08
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 28-4-2025
X (RD): 183929,18
Y (RD): 333680,91
Z (NAP): 60.185




0	klinker
8	Zand matig grof, zwak siltig, zwak grindhoudend, lichtbruin, Graven
15	Zand matig fijn, matig siltig, uiterst keien, matig grindhoudend, neutraalbeige, El. ram
30	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
80	

Boring: B08-09
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 28-4-2025
X (RD): 183944,56
Y (RD): 333692,07
Z (NAP): 59.969




0	klinker
8	Zand matig grof, zwak siltig, zwak grindhoudend, neutraalbeige, Graven
15	Zand matig fijn, matig siltig, zwak puinhoudend, zwak keien, zwak grindhoudend, donkerbeige, Graven, Asbmm04-A
50	Zand matig fijn, matig siltig, zwak puinhoudend, zwak grindhoudend, donkerbeige, Edelmanboor, Indicatiefasbmm02-A
80	Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak grindhoudend, neutraalbeige, Edelmanboor
170	Zand matig fijn, zwak siltig, licht witgrijs, Edelmanboor
200	

Boring: B08-10
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 28-4-2025
X (RD): 183931,82
Y (RD): 333692,16
Z (NAP): 60.217




0	klinker
8	Zand matig grof, zwak siltig, matig keien, lichtbruin, Graven
25	Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak grindhoudend, zwak keien, neutraalbeige, Graven
50	Zand zeer fijn, sterk siltig, Edelmanboor
95	Zand zeer fijn, sterk siltig, sterk grindhoudend, neutraalbeige, Edelmanboor, Gestaakt op grind
105	

Boring: B08-11
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 28-4-2025
X (RD): 183962,49
Y (RD): 333697,60
Z (NAP): 59.645



0	klinker
10	Zand matig grof, zwak siltig, donkerbeige, Graven
30	Zand matig grof, matig siltig, sterk keien, licht beigebruin, Graven
45	Zand matig fijn, matig siltig, sterk keien, zwak puinhoudend, neutraal grijsbruin, Graven, Geen av, asbmm04-A
95	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor

Boring: B08-12
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 25-4-2025
X (RD): 183964,97
Y (RD): 333707,83
Z (NAP): 59.286




0	klinker
8	Zand matig grof, zwak siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
15	Neutraal grijsbruin, El. ram
45	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
95	

Projectcode: 2500566KB-A
Projectnaam: De Lexhy te Sittard Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B08-13
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 25-4-2025
X (RD): 183968,26
Y (RD): 333722,93
Z (NAP): 59.189




0	stelcon
12	Kernboor
20	Zand matig grof, zwak siltig, lichtbeige, Edelmanboor
50	Volledig keien, sterk grindhoudend, neutraalbruin, El. ram, uitloog02-A
70	Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak baksteenhoudend, neutraalbeige, Edelmanboor
120	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B08-14
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 22-4-2025
X (RD): 183968,75
Y (RD): 333737,00
Z (NAP): 59.189




0	stelcon
7	Kernboor
15	Zand matig grof, zwak siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
50	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, matig puinhoudend, sterk keien, resten ijzer, neutraalbruin, El. ram, Geen av, asbmm01-A
100	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
	Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200	

Boring: B08-15
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 25-4-2025
X (RD): 183983,05
Y (RD): 333729,20
Z (NAP): 59.201




0	stelcon
12	Kernboor
30	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak keien, zwak puinhoudend, neutraalbruin, Graven, Asbmm01-A
75	Zand zeer fijn, sterk siltig, resten hout, zwak grindhoudend, donkerbeige, Edelmanboor
90	Zand matig fijn, matig siltig, matig puinhoudend, matig keien, zwak kolengruishoudend, resten ijzer, donkerbruin, Edelmanboor, Indicatiefasbmm02-A, gestaakt hierna ondoordringbaar

Boring: B08-16
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 25-4-2025
X (RD): 183985,82
Y (RD): 333717,81
Z (NAP): 59.426




0	klinker
8	
13	Zand matig grof, zwak siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
50	Volledig puin, neutraal roodbruin, El. ram, Sep08-16, Uitloog01-A
	Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
100	

Boring: B08-17
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 25-4-2025
X (RD): 183997,88
Y (RD): 333707,89
Z (NAP): 59.69




0	stelcon
12	Kernboor
35	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak keien, zwak grindhoudend, zwak puinhoudend, neutraalbruin, Graven, Asbmm01-A
85	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B08-18
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 25-4-2025
X (RD): 183978,08
Y (RD): 333718,09
Z (NAP): 59.458




0	gazon
20	Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
60	Zand matig fijn, matig siltig, uiterst puinhoudend, neutraalbeige, Edelmanboor
80	Zand matig fijn, matig siltig, zwak puinhoudend, neutraalbeige, Edelmanboor
130	Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B08-19
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 25-4-2025
X (RD): 183970,01
Y (RD): 333753,36
Z (NAP): 58.717



0	stelcon
12	Kernboor
25	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak puinhoudend, zwak keien, neutraalbruin, Graven, Geen av,Asbmm01-A
50	Volledig keien, sterk grindhoudend, neutraalbruin, El. ram, uitloog02-A
100	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B08-20
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 25-4-2025
X (RD): 183964,41
Y (RD): 333755,31
Z (NAP): 58.956




0	klinker
10	Zand matig grof, zwak siltig, neutraal geelbeige, Edelmanboor
35	Zand matig grof, zwak siltig, uiterst keien, zwak puinhoudend, lichtbruin, Edelmanboor, Asbmm02-A
60	Zand matig fijn, matig siltig, matig kolengruishoudend, matig grindhoudend, sterk verbrandingsresten, donkergrijs, Edelmanboor, Gestaakt hierna ondoordringbaar
70	Volledig verbrandingsresten, matig kolengruishoudend, donker zwartgrijs, Edelmanboor, Gestaakt hierna ondoordringbaar

Projectcode: 2500566KB-A
Projectnaam: De Lexhy te Sittard Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B08-21
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 25-4-2025
X (RD): 183949,90
Y (RD): 333755,88
Z (NAP): 59.744




0	split
5	Volledig split, donkergrijs, Graven
15	Volledig grind, neutraalgrijs, El. ram
40	Volledig keien, neutraalbeige, El. ram, Uitloog02-A
50	Zand matig fijn, zwak siltig, zwak grindhoudend, donkerbeige, Edelmanboor
80	Zand matig fijn, matig siltig, matig grindhoudend, donkergrijs, Edelmanboor
100	Zand matig fijn, matig siltig, donkergrijs, Edelmanboor

Boring: B08-22
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 25-4-2025
X (RD): 183936,23
Y (RD): 333755,98
Z (NAP): 62.782




0	split
5	Volledig split, donkergrijs, Graven
20	Volledig grind, neutraalgrijs, El. ram
	Volledig keien, neutraalbeige, El. ram, Uitloog02-A
70	Zand matig fijn, zwak siltig, sterk grindhoudend, neutraalbeige, Edelmanboor, Gestaakt op ondoordringbare laag
90	

Boring: B08-23
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 25-4-2025
X (RD): 183919,50
Y (RD): 333755,84
Z (NAP): 62.823




0	split
5	Volledig split, donkergrijs, Graven
	Volledig keien, neutraalbeige, El. ram, Uitloog02-A
40	
55	Zand matig fijn, zwak siltig, zwak grindhoudend, donkergrijs, Edelmanboor
	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200	

Boring: B08-24
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 25-4-2025
X (RD): 183916,13
Y (RD): 333737,49
Z (NAP): 59.697




0	grind
10	Volledig grind, neutraalgrijs, El. ram
20	Zand matig grof, zwak siltig, sterk grindhoudend, lichtbeige, Uitloog02-A
40	
50	Volledig keien, sterk grindhoudend, neutraalbeige, Uitloog02-A
	Volledig keien, sterk grindhoudend, donker bruinbeige, Uitloog02-A

Boring: B08-25
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 25-4-2025
X (RD): 183930,09
Y (RD): 333742,62
Z (NAP): 59.213



0	split
5	Volledig split, donkergrijs, Graven
30	Volledig puin, licht roodbruin, El. ram, Geen av, asbmm03-A, uitloog03-A
	Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak grindhoudend, donkergrijs, Edelmanboor
80	

Boring: B08-26
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 25-4-2025
X (RD): 183949,59
Y (RD): 333733,55
Z (NAP): 59.217




0	moestuin
	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak kooldeeltjeshoudend, sporen baksteen, neutraalbruin, Edelmanboor
40	
60	Zand matig fijn, matig siltig, neutraalgrijs, Edelmanboor
	Zand zeer fijn, sterk siltig, matig baksteenhoudend, donkerbeige, Edelmanboor
110	
	Zand zeer fijn, sterk siltig, uiterst baksteenhoudend, neutraalbeige, Edelmanboor
160	Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
210	

Projectcode: 2500566KB-A
Projectnaam: De Lexhy te Sittard Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B08-27
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 25-4-2025
X (RD): 183926,55
Y (RD): 333721,49
Z (NAP): 59.504




split
0 – 5: Volledig split, donkergrijs, Graven
5 – 35: Volledig puin, neutraal roodbruin, El. ram, Geen av, asbmm03-A uitloog03-A
35 – 85: Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B08-28
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 25-4-2025
X (RD): 183931,89
Y (RD): 333728,91
Z (NAP): 59.357




split
0 – 5: Volledig split, donkergrijs, Graven
5 – 20: Volledig puin, licht roodbruin, El. ram, Geen av, asbmm03-A, uitloog03-A
20 – 50: Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak grindhoudend, donkergrijs, Edelmanboor
50 – 200: Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B08-29
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 25-4-2025
X (RD): 183914,57
Y (RD): 333723,86
Z (NAP): 59.582




grind
0 – 10: Volledig grind, neutraalgrijs, El. ram
10 – 30: Volledig keien, sterk grindhoudend, neutraalbeige, Uitloog02-A
30 – 50: Volledig keien, sterk grindhoudend, neutraalbruin, Uitloog02-A
50 – 200: Zand matig fijn, zwak siltig, matig grindhoudend, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B08-30
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 29-4-2025
X (RD): 183997,70
Y (RD): 333721,61
Z (NAP): 59.282




braak
0 – 30: Zand matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak puinhoudend, zwak grindhoudend, neutraalbruin, Edelmanboor
30 – 50: Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus, sterk wortelhoudend, zwak grindhoudend, lichtbruin, Edelmanboor
50 – 100: Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruin, Edelmanboor
100 – 150: Zand zeer fijn, uiterst siltig, donkerbeige, Edelmanboor
150 – 200: Zand zeer fijn, uiterst siltig, lichtbeige, Edelmanboor

Boring: B08-31
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 29-4-2025
X (RD): 183999,63
Y (RD): 333723,82
Z (NAP): 59.659



braak
0 – 50: Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, sporen wortels, neutraalbruin, Edelmanboor

Boring: B08-32
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 29-4-2025
X (RD): 183997,70
Y (RD): 333726,99
Z (NAP): 59.722




braak
0 – 30: Zand matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak puinhoudend, zwak grindhoudend, neutraalbruin, Edelmanboor
30 – 80: Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus, sporen grind, lichtbruin, Edelmanboor
80 – 150: Zand zeer fijn, uiterst siltig, donkerbeige, Edelmanboor
150 – 200: Zand zeer fijn, uiterst siltig, lichtbeige, Edelmanboor

Projectcode: 2500566KB-A
Projectnaam: De Lexhy te Sittard Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B09-01
Boormeester: Thijmen van Wijk
X (RD): 183955,26
Y (RD): 333697,57
Datum: 29-4-2025




0 – 9: beton
9 – 40: Zand matig fijn, matig siltig, sporen beton, pid (0 ppm), donkerbeige, Edelmanboor
40 – 60: Volledig baksteen, pid (0 ppm), neutraal, Edelmanboor
60 – 200: Zand zeer fijn, sterk siltig, pid (0 ppm), donkerbeige, Edelmanboor

Boring: B10-01
Boormeester: Thijmen van Wijk
X (RD): 183958,46
Y (RD): 333699,47
Datum: 29-4-2025




0 – 9: beton
9 – 30: Edelmanboor
30 – 70: Zand matig fijn, matig siltig, pid (0 ppm), donkerbeige, Edelmanboor
70 – 200: Zand matig fijn, matig siltig, zwak baksteenhoudend, pid (0 ppm), donkerbeige, Edelmanboor
Zand zeer fijn, sterk siltig, pid (0 ppm), donkerbeige, Edelmanboor

Boring: B11-01
Boormeester: Thijmen van Wijk
X (RD): 183960,66
Y (RD): 333703,57
Datum: 29-4-2025




0 – 8: klinker
8 – 40: Zand matig fijn, matig siltig, matig puinhoudend, pid (0 ppm), donkerbeige, Edelmanboor
40 – 90: Zand zeer fijn, sterk siltig, sporen puin, pid (0 ppm), donkerbeige, Edelmanboor, Geen av, sepB11-1
90 – 100: Zand zeer fijn, sterk siltig, sterk puinhoudend, pid (0 ppm), donkerbeige, Edelmanboor, Geen av, indicatiefasbmm03
100 – 150: Zand zeer fijn, sterk siltig, pid (0 ppm), neutraalbeige, Edelmanboor
150 – 180: Zand zeer fijn, sterk siltig, pid (0 ppm), neutraal beigegrijs, Edelmanboor
180 – 200: Zand zeer fijn, sterk siltig, pid (0 ppm), neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B12-01
Boormeester: Thijmen van Wijk
X (RD): 183961,16
Y (RD): 333707,47
Datum: 29-4-2025




0 – 8: klinker
8 – 50: Edelmanboor
50 – 200: Zand zeer fijn, sterk siltig, sterk puinhoudend, pid (0 ppm), donkerbeige, Edelmanboor
Zand zeer fijn, uiterst siltig, pid (0 ppm), donkerbeige, Edelmanboor

Boring: B18-1
Boormeester: Jaap van Diessen
X (RD): 183763,71
Y (RD): 334504,01
Z (NAP): 54.023
Datum: 24-4-2025



0 – 13: klinker
13 – 30: Zand matig grof, zwak siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
30 – 80: Zand matig fijn, matig siltig, matig puinhoudend, matig keien, neutraal beigebruin, El. ram, Geen av, sep18-1
80 – 200: Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B18-2
Boormeester: Jaap van Diessen
X (RD): 183771,19
Y (RD): 334513,79
Z (NAP): 54.071
Datum: 24-4-2025




0 – 13: klinker
13 – 50: Zand matig grof, zwak siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
50 – 80: Volledig keien, sporen baksteen, sterk grindhoudend, donker bruingrijs, El. ram, Sep18-2 uitloog
80 – 170: Zand zeer fijn, sterk siltig, donker grijsbeige, Edelmanboor
Zand zeer fijn, uiterst siltig, neutraalgrijs, Edelmanboor
170 – 200: Zand zeer fijn, uiterst siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Projectcode: 2500566KB-A
Projectnaam: De Lexhy te Sittard Geleen


Schaal1: 50

Bijlage: Boorprofielen


Boring: B18-3
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 24-4-2025
X (RD): 183781,00
Y (RD): 334511,10
Z (NAP): 54.095




Boring: B18-4
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 23-4-2025
X (RD): 183774,53
Y (RD): 334524,27
Z (NAP): 53.986




Boring: B18-5
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 22-4-2025
X (RD): 183769,79
Y (RD): 334533,64
Z (NAP): 53.943




Boring: B18-6
Boormeester: Rik van der Steen
Datum: 22-4-2025
X (RD): 183773,66
Y (RD): 334548,19
Z (NAP): 54.12




Boring: B18-7
Boormeester: Rik van der Steen
Datum: 22-4-2025
X (RD): 183783,81
Y (RD): 334532,27
Z (NAP): 53.844




Boring: B18-8
Boormeester: Rik van der Steen
Datum: 22-4-2025
X (RD): 183788,48
Y (RD): 334542,65
Z (NAP): 54.15



Boring: B18-9
Boormeester: Rik van der Steen
Datum: 22-4-2025
X (RD): 183802,33
Y (RD): 334541,16
Z (NAP): 54.14



Boring: B18-10
Boormeester: Rik van der Steen
Datum: 22-4-2025
X (RD): 183799,89
Y (RD): 334528,53
Z (NAP): 53.979




Projectcode: 2500566KB-A
Projectnaam: De Lexhy te Sittard Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B18-11
Boormeester: Rik van der Steen
Datum: 22-4-2025
X (RD): 183817,86
Y (RD): 334525,37
Z (NAP): 53.97




0	klinker
8	
15	Zand matig grof, zwak siltig, neutraalbeige, Graven
55	Zwak keien, volledig puin, matig grindhoudend, roodbruin, El. ram, Geen Av, asbmm01, uitloog 03
90	Zand zeer fijn, uiterst siltig, zwak grindhoudend, licht beigegrijs, Edelmanboor, Lösss?
160	Zand zeer fijn, uiterst siltig, neutraalbeige, Edelmanboor, Lösss?
200	Zand zeer fijn, uiterst siltig, donkergeel, Edelmanboor, Lösss?

Boring: B18-12
Boormeester: Rik van der Steen
Datum: 22-4-2025
X (RD): 183818,23
Y (RD): 334513,06
Z (NAP): 53.908




0	klinker
8	
15	Zand matig grof, zwak siltig, neutraalbeige, Graven
30	
50	Uiterst grindhoudend, zwak keien, volledig puin, roodbruin, El. ram, Geen Av, asbmm01, uitloog 03
100	Volledig grind, matig baksteenhoudend, matig keien, donker grijsbeige, El. ram, Geen puin, geen monstername, uitloog 02
	Zand zeer fijn, uiterst siltig, zwak grindhoudend, licht beigegrijs, Edelmanboor

Boring: B18-13
Boormeester: Rik van der Steen
Datum: 22-4-2025
X (RD): 183815,55
Y (RD): 334503,33
Z (NAP): 53.976




0	klinker
8	
15	Zand matig grof, zwak siltig, neutraalbeige, Graven
30	
50	Volledig asfalt, uiterst grindhoudend, zwak keien, grijszwart, El. ram, Geen puin, geen monstername, uitloog 01
70	
100	Volledig grind, sterk keien, matig baksteenhoudend, donker grijsbeige, El. ram, Geen puin, geen monstername, uitloog 02
	Zand zeer fijn, uiterst siltig, matig grindhoudend, zwak keien, donker beigegrijs, Edelmanboor
	Zand zeer fijn, uiterst siltig, zwak roesthoudend, licht beigebruin, Edelmanboor, Lösss ?

Boring: B18-14
Boormeester: Rik van der Steen
Datum: 22-4-2025
X (RD): 183811,31
Y (RD): 334493,39
Z (NAP): 54.029




0	klinker
8	
15	Zand matig grof, zwak siltig, neutraalbeige, Graven
30	
50	Volledig asfalt, uiterst grindhoudend, zwak keien, grijszwart, El. ram, Geen puin, geen monstername, uitloog 01
70	
100	Volledig grind, sterk keien, sporen baksteen, donker grijsbeige, El. ram, Geen puin, geen monstername, uitloog 02
	Zand zeer fijn, uiterst siltig, matig grindhoudend, donker beigegrijs, Edelmanboor
	Zand zeer fijn, uiterst siltig, lichtbruin, Edelmanboor, Lösss ?

Boring: B18-15
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 24-4-2025
X (RD): 183818,75
Y (RD): 334546,67
Z (NAP): 54.338



0	braak
	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak grindhoudend, sporen baksteen, neutraalbruin, Graven
50	

Boring: B18-16
Boormeester: Jaap van Diessen
Opmerking: Gat verplaats ivm av maaiveld 3x 30 gram
Datum: 24-4-2025
X (RD): 183814,26
Y (RD): 334569,08
Z (NAP): 54.356




1	gras
	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, sterk puinhoudend, matig keien, neutraalbruin, Graven, Sep18-16
50	
	Zand matig fijn, matig siltig, zwak puinhoudend, donker grijsbeige, Edelmanboor, Indicatiefasbmm03
75	
	Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
125	

Projectcode: 2500566KB-A
Projectnaam: De Lexhy te Sittard Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B18-17
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 24-4-2025
X (RD): 183789,60
Y (RD): 334570,50
Z (NAP): 54.25




0 gras
20 Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, uiterst puinhoudend, neutraalbruin, Graven
50 Zand matig fijn, matig siltig, neutraal bruinbeige, Edelmanboor
90 Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraal beigegrijs, Edelmanboor
Zand zeer fijn, sterk siltig, sterk roesthoudend, neutraal roestbeige, Edelmanboor
180
200 Zand zeer fijn, sterk siltig, sterk grindhoudend, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B18-18
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 24-4-2025
X (RD): 183777,74
Y (RD): 334557,05
Z (NAP): 54.453




0 Volledig puin, neutraal roodbruin, El. ram, Geen av,
30 Zand matig fijn, matig siltig, zwak baksteenhoudend, neutraal grijsbruin, Edelmanboor
100 Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
150

Boring: B18-19
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 24-4-2025
X (RD): 183794,22
Y (RD): 334546,33
Z (NAP): 54.518




0 klinker
13 Zand matig grof, zwak siltig, neutraalbeige, Graven
50 Volledig puin, neutraal roodbruin, El. ram
75 Volledig keien, matig zandhoudend, donkergrijs, El. ram, Sep18-19uitloog

Boring: B19-1
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 22-4-2025
X (RD): 183809,80
Y (RD): 334516,43




0 puin
Volledig puin, pid (0 ppm), neutraal roodbruin, El. ram
75 Zand zeer fijn, sterk siltig, pid (0 ppm), donkerbeige, Edelmanboor
200

Boring: B20-1
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 22-4-2025
X (RD): 183803,94
Y (RD): 334519,75
Z (NAP): 47.41



0 weiland
12 Zand matig fijn, zwak siltig, pid (0 ppm), neutraalbeige, Edelmanboor
Volledig puin, pid (0 ppm), Edelmanboor
60 Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak roesthoudend, pid (0 ppm), neutraalbeige, Edelmanboor
150 Zand zeer fijn, sterk siltig, pid (0 ppm), lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B21-1
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 22-4-2025
X (RD): 183800,06
Y (RD): 334495,66




0 puin
Volledig puin, pid (0 ppm), neutraal roodbruin, El. ram
65 Zand zeer fijn, sterk siltig, pid (0 ppm), donkerbeige, Edelmanboor
115

Projectcode: 2500566KB-A
Projectnaam: De Lexhy te Sittard Geleen


Schaal1: 50

Bijlage: Boorprofielen


Boring: B22-1
Boormeester: Jaap van Diessen
X (RD): 183799,62
Y (RD): 334492,22
Datum: 22-4-2025




Boring: B22-1A
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 22-4-2025




Boring: B22-2
Boormeester: Jaap van Diessen
X (RD): 183801,94
Y (RD): 334491,44
Datum: 22-4-2025




Boring: B22-3
Boormeester: Jaap van Diessen
X (RD): 183802,99
Y (RD): 334488,64
Z (NAP): 54.042
Datum: 22-4-2025



Boring: B22-4
Boormeester: Jaap van Diessen
X (RD): 183798,85
Y (RD): 334488,54
Z (NAP): 54.564
Datum: 22-4-2025



Boring: B23-1
Boormeester: Jaap van Diessen
X (RD): 183752,79
Y (RD): 334519,82
Z (NAP): 53.795
Datum: 22-4-2025




Projectcode: 2500566KB-A
Projectnaam: De Lexhy te Sittard Geleen


Schaal1: 50

Bijlage: Boorprofielen


Boring: B29-01
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 23-4-2025
X (RD): 183696,46
Y (RD): 335360,43
Z (NAP): 51.643




Boring: B29-02
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 23-4-2025
X (RD): 183715,20
Y (RD): 335361,48
Z (NAP): 51.62




Boring: B29-03
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 25-4-2025
X (RD): 183694,59
Y (RD): 335346,57
Z (NAP): 51.61




Boring: B29-04
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 25-4-2025
X (RD): 183694,27
Y (RD): 335336,17
Z (NAP): 51.602



Boring: B29-05
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 24-4-2025
X (RD): 183675,72
Y (RD): 335322,80
Z (NAP): 51.624



Boring: B29-06
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 24-4-2025
X (RD): 183672,01
Y (RD): 335293,65
Z (NAP): 51.972




Projectcode: 2500566KB-A
Projectnaam: De Lexhy te Sittard Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B29-07
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 24-4-2025
X (RD): 183698,22
Y (RD): 335276,87
Z (NAP): 52.382




0	braak
30	Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, sterk puinhoudend, neutraalbruin, Graven, geen av, asbmm05-B
50	Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
80	Zand zeer fijn, sterk siltig, donkerbeige, Edelmanboor

Boring: B29-08
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 24-4-2025
X (RD): 183726,99
Y (RD): 335282,97
Z (NAP): 52.1




0	stelcon
13	
20	Zand matig grof, zwak siltig, neutraal geelbeige, Graven, Geen puin, geen monstername
70	Volledig puin, neutraal roodbruin, El. ram, Geen av, asbmm02-B en uitloog03-B
120	Zand zeer fijn, sterk siltig, donkerbeige, Edelmanboor

Boring: B29-09
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 23-4-2025
X (RD): 183730,81
Y (RD): 335288,98
Z (NAP): 52.03




0	stelcon
13	
18	Zand matig grof, zwak siltig, neutraal geelbeige, Graven, Geen puin, geen monstername
50	Volledig puin, zwak asfalthoudend, neutraalbruin, El. ram, Geen av, asbmm02-B en uitloog03-B. Hierna gestaakt ivm puin
80	Zand matig fijn, matig siltig, sterk puinhoudend, matig baksteenhoudend, neutraal bruingrijs, Edelmanboor, Geen av, indicatief asbmm01-B
130	Zand zeer fijn, sterk siltig, donkerbeige, Edelmanboor
200	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B29-10
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 23-4-2025
X (RD): 183725,30
Y (RD): 335300,32
Z (NAP): 52.077




0	stelcon
13	
18	Zand matig grof, zwak siltig, neutraal geelbeige, Graven, Geen puin, geen monstername
80	Volledig puin, zwak asfalthoudend, neutraalbruin, El. ram, Geen av, asbmm02-B en uitloog03-B. Hierna gestaakt ivm puin
130	Zand zeer fijn, sterk siltig, donkerbeige, Edelmanboor

Boring: B29-11
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 23-4-2025
X (RD): 183727,52
Y (RD): 335308,78
Z (NAP): 52.068




0	stelcon
13	
20	Zand matig grof, zwak siltig, neutraal geelbeige, Graven, Geen puin, geen monstername
70	Volledig puin, zwak asfalthoudend, neutraalbruin, El. ram, Geen av, asbmm02-B en uitloog03-B. Hierna gestaakt ivm puin

Boring: B29-12
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 24-4-2025
X (RD): 183737,10
Y (RD): 335308,75
Z (NAP): 51.538




0	braak
30	Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus, sporen puin, zwak steenhoudend, sporen plastic, neutraalbruin, Graven, Geen av, asbmm03 -B
80	Zand zeer fijn, uiterst siltig, zwak humeus, donker bruingrijs, Edelmanboor

Boring: B29-13
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 24-4-2025
X (RD): 183735,52
Y (RD): 335324,96
Z (NAP): 51.559



0	braak
30	Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus, sporen puin, zwak steenhoudend, neutraalbruin, Graven, Geen av, asbmm03-B
80	Zand zeer fijn, uiterst siltig, donkerbeige, Edelmanboor

Boring: B29-14
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 24-4-2025
X (RD): 183734,27
Y (RD): 335343,08
Z (NAP): 51.491




0	braak
30	Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus, sporen puin, neutraalbruin, Graven, Geen av, asbmm03-B
80	Zand zeer fijn, uiterst siltig, donkerbeige, Edelmanboor

Projectcode: 2500566KB-A
Projectnaam: De Lexhy te Sittard Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B29-15
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 24-4-2025
X (RD): 183739,53
Y (RD): 335358,38
Z (NAP): 51.548




0 braak
Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B29-16
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 24-4-2025
X (RD): 183720,38
Y (RD): 335321,72
Z (NAP): 52.047




0 braak
Volledig puin, pid (0 ppm), neutraal roodbruin, El. ram, Geen av, asbmm04-B en uitloog04-B
50
Zand zeer fijn, uiterst siltig, zwak humeus, pid (0 ppm), neutraalbruin, Edelmanboor
80
Zand zeer fijn, uiterst siltig, sporen roest, pid (0 ppm), donkerbeige, Edelmanboor
100

Boring: B29-17
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 23-4-2025
X (RD): 183715,61
Y (RD): 335325,43
Z (NAP): 52.099




0 stelcon
13
20
Zand matig grof, zwak siltig, pid (0 ppm), neutraal geelbeige, Graven, Geen puin, geen monstername
Volledig puin, brokken asfalt, zwak keien, pid (0 ppm), neutraalbruin, El. ram, Geen av, asbmm01-B en uitloog02-B. Hierna gestaakt ivm puin. Geen steekbus kunnen nemen.
80

Boring: B29-18
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 23-4-2025
X (RD): 183716,70
Y (RD): 335336,26
Z (NAP): 51.967




0 stelcon
13
20
Zand matig grof, zwak siltig, neutraal geelbeige, Graven, Geen puin, geen monstername
70
Volledig puin, zwak keien, zwak asfalthoudend, neutraalbruin, Edelmanboor, Gen av, asbmm01-B en uitloog02-B
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Boring: B29-19
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 23-4-2025
X (RD): 183717,27
Y (RD): 335349,74
Z (NAP): 51.812




0 stelcon
13
20
Zand matig grof, zwak siltig, neutraal geelbeige, Graven, Geen puin, geen monstername
70
Volledig puin, brokken beton, neutraalbruin, El. ram, geen av, asbmm01-B en uitloog02-B
Zand zeer fijn, sterk siltig, donkerbeige, Edelmanboor
120

Boring: B29-20
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 23-4-2025
X (RD): 183719,87
Y (RD): 335349,43
Z (NAP): 51.745




0 braak
sep Av-mv
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, matig puinhoudend, zwak keien, neutraalbruin, El. ram, 2 stukjes 23 g av-grond. 7 stukjes 374 g av- mv / sep- 29-20
50

Boring: B29-21
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 23-4-2025
X (RD): 183719,37
Y (RD): 335346,59
Z (NAP): 51.833



0 braak
sep Av-mv
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, matig puinhoudend, zwak keien, neutraalbruin, El. ram, 6 stukjes 74 g av-grond. 1 stukjes 170 g av- mv / sep- 29-21
Sep B29-21
50

Boring: B30-1
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 25-4-2025
X (RD): 183701,13
Y (RD): 335347,57
Z (NAP): 51.766




0 klinker
8
20
Zand matig grof, zwak siltig, pid (0 ppm), neutraal grijsbeige, Edelmanboor
Volledig puin, neutraal roodbruin, El. ram, Hierna gestaakt ivm puin. Geen steekbus kunnen nemen
90

Projectcode: 2500566KB-A
Projectnaam: De Lexhy te Sittard Geleen


Schaal1: 50

Bijlage: Boorprofielen


Boring: B30-2
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 24-4-2025
X (RD): 183702,63
Y (RD): 335354,80
Z (NAP): 51.745




Boring: B31-1
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 22-4-2025
X (RD): 183711,26
Y (RD): 335355,08
Z (NAP): 51.837




Boring: B31-2
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 24-4-2025
X (RD): 183712,68
Y (RD): 335351,89
Z (NAP): 51.882




Boring: B32-1
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 24-4-2025
X (RD): 183712,76
Y (RD): 335345,78
Z (NAP): 51.924



Boring: B34-1
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 25-4-2025
X (RD): 183703,76
Y (RD): 335324,40
Z (NAP): 51.916



Boring: B35-1
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 24-4-2025
X (RD): 183721,39
Y (RD): 335315,37
Z (NAP): 51.592



Projectcode: 2500566KB-A
Projectnaam: De Lexhy te Sittard Geleen

Schaal1: 50

Bijlage: Boorprofielen

Boring: **B36-1**


Boormeester: **Thijmen van Wijk**

X (RD): 183720,76

Y (RD): 335291,67

Datum: **24-4-2025**

Z (NAP): 52.105




Projectcode: 2500566KB-A

Projectnaam: De Lexhy te Sittard Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B02-001
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184022,75
Y (RD): 333625,82
Z (NAP): 59.741




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B02-002
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 2-5-2025
X (RD): 184075,47
Y (RD): 333632,70
Z (NAP): 59.281




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B02-003
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 2-5-2025
X (RD): 184034,82
Y (RD): 333663,49
Z (NAP): 59.532




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, sporen grind, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B02-004
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 2-5-2025
X (RD): 184077,79
Y (RD): 333663,48
Z (NAP): 59.596




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand matig fijn, matig siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
100
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
150
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B02-005
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 2-5-2025
X (RD): 184118,74
Y (RD): 333662,48
Z (NAP): 60.17




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B02-006
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 2-5-2025
X (RD): 184162,69
Y (RD): 333661,15
Z (NAP): 60.707




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B02-007
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 2-5-2025
X (RD): 184208,41
Y (RD): 333660,51
Z (NAP): 60.709



0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor
70
Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak roesthoudend, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
200

Boring: B02-008
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 2-5-2025
X (RD): 184255,10
Y (RD): 333671,31
Z (NAP): 60.717




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB-B
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B02-009
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 2-5-2025
X (RD): 184296,74
Y (RD): 333679,64
Z (NAP): 61.116




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B02-010
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 2-5-2025
X (RD): 184341,76
Y (RD): 333696,39
Z (NAP): 61.069




0 bosschage
Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor
30
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B02-011
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 2-5-2025
X (RD): 184029,13
Y (RD): 333706,98
Z (NAP): 59.547




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B02-012
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 2-5-2025
X (RD): 184072,45
Y (RD): 333704,66
Z (NAP): 60.203




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B02-013
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 2-5-2025
X (RD): 184116,26
Y (RD): 333705,32
Z (NAP): 60.785




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
85
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Boring: B02-014
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 2-5-2025
X (RD): 184159,18
Y (RD): 333706,29
Z (NAP): 60.982




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B02-015
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 2-5-2025
X (RD): 184205,46
Y (RD): 333704,27
Z (NAP): 60.844



0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B02-016
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 2-5-2025
X (RD): 184248,40
Y (RD): 333705,38
Z (NAP): 60.554




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand matig fijn, matig siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
80
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
125
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Projectcode: 2500566KB-B
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B02-017
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 2-5-2025
X (RD): 184294,53
Y (RD): 333705,35
Z (NAP): 60.825




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B02-018
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 2-5-2025
X (RD): 184337,10
Y (RD): 333718,23
Z (NAP): 60.633




0 bosschage
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B02-019
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184374,00
Y (RD): 333722,12
Z (NAP): 60.907




0 weiland
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
30
Zand zeer fijn, matig siltig, donker bruinbeige, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
100
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Boring: B02-020
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184416,18
Y (RD): 333724,52
Z (NAP): 61.025




0 weiland
Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus, zwak kolengruishoudend, neutraalbruin, Edelmanboor
30
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
50

Boring: B02-021
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184474,77
Y (RD): 333721,91
Z (NAP): 60.094




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
50

Boring: B02-022
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 2-5-2025
X (RD): 184030,60
Y (RD): 333750,22
Z (NAP): 59.464




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
80
Zand matig fijn, matig siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
125
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Boring: B02-023
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 2-5-2025
X (RD): 184076,21
Y (RD): 333751,95
Z (NAP): 60.66



0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
50

Boring: B02-024
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 2-5-2025
X (RD): 184118,54
Y (RD): 333748,35
Z (NAP): 61.001




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor
40
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB-B
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B02-025
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 2-5-2025
X (RD): 184162,43
Y (RD): 333748,08
Z (NAP): 61.058




0 – weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40 –
Zand matig fijn, matig siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
90 –
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Boring: B02-026
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 2-5-2025
X (RD): 184207,17
Y (RD): 333747,67
Z (NAP): 60.838




0 – weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B02-027
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 2-5-2025
X (RD): 184249,77
Y (RD): 333748,97
Z (NAP): 60.529




0 – weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B02-028
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 2-5-2025
X (RD): 184295,29
Y (RD): 333748,30
Z (NAP): 60.094




0 – weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
70 –
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraal grijsbruin, Edelmanboor
120 –
Zand zeer fijn, uiterst siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B02-029
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 2-5-2025
X (RD): 184334,05
Y (RD): 333750,17
Z (NAP): 60.471



0 – bosschage
15 –
Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor
50 –
Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B02-030
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184383,69
Y (RD): 333749,15
Z (NAP): 60.449




0 – weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB-B
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B02-031
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184421,72
Y (RD): 333746,37
Z (NAP): 60.741




0 – 0: weiland
0 – 60: Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak grindhoudend, sporen baksteen, Edelmanboor
60 – 100: Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak kolengruishoudend, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
100 – 190: Zand zeer fijn, sterk siltig, matig roesthoudend, zwak grindhoudend, neutraal roestbeige, Edelmanboor
190 – 200: Zand zeer fijn, uiterst siltig, neutraalbruin, Edelmanboor

Boring: B02-032
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184471,62
Y (RD): 333752,10
Z (NAP): 60.932




0 – 50: weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor

Boring: B02-033
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184514,37
Y (RD): 333749,83
Z (NAP): 60.472




0 – 30: weiland
30 – 50: Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50: Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B02-034
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 183994,65
Y (RD): 333795,63
Z (NAP): 58.308




0 – 50: weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, sporen grind, neutraalbruin, Edelmanboor

Boring: B02-035
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184029,39
Y (RD): 333793,60
Z (NAP): 58.773




0 – 50: weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

Boring: B02-036
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184072,70
Y (RD): 333791,77
Z (NAP): 60.436




0 – 40: weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40 – 120: Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
120 – 200: Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor

Boring: B02-037
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184117,31
Y (RD): 333793,19
Z (NAP): 60.945



0 – 40: weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40 – 50: Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B02-038
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184161,12
Y (RD): 333794,74
Z (NAP): 61.117




0 – 50: weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

Projectcode: 2500566KB-B
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B02-039
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184206,02
Y (RD): 333795,10
Z (NAP): 61.246




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand matig fijn, matig siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
120
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B02-040
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184250,74
Y (RD): 333793,79
Z (NAP): 60.22




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B02-041
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184294,73
Y (RD): 333794,12




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B02-042
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184334,06
Y (RD): 333792,03
Z (NAP): 61.094




0 bosschage
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor
20
Zand matig fijn, matig siltig, donkerbeige, Edelmanboor
60
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Boring: B02-043
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184382,64
Y (RD): 333794,01
Z (NAP): 59.958



0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B02-044
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184426,84
Y (RD): 333793,77
Z (NAP): 60.639




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB-B
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B02-045
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184471,04
Y (RD): 333794,51
Z (NAP): 61.121




0	weiland
30	Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
60	Zand zeer fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
150	Zand zeer fijn, uiterst siltig, lichtbruin, Edelmanboor
200	Zand zeer fijn, uiterst siltig, donkerbeige, Edelmanboor

Boring: B02-046
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184515,32
Y (RD): 333792,90
Z (NAP): 60.566




0	weiland
50	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

Boring: B02-047
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 183997,16
Y (RD): 333838,85
Z (NAP): 57.997




0	weiland
50	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

Boring: B02-048
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184032,64
Y (RD): 333838,81
Z (NAP): 58.423




0	weiland
40	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B02-049
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184073,92
Y (RD): 333838,71
Z (NAP): 59.857




0	weiland
35	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B02-050
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184118,61
Y (RD): 333838,43
Z (NAP): 60.841




0	weiland
25	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor
110	Zand matig fijn, matig siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
200	Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor

Boring: B02-051
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184162,08
Y (RD): 333838,02
Z (NAP): 61.073



0	weiland
40	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor
50	Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B02-052
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184206,54
Y (RD): 333836,60
Z (NAP): 61.203




0	weiland
35	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	Zand matig fijn, matig siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor

Projectcode: 2500566KB-B
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B02-053
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184250,48
Y (RD): 333838,81
Z (NAP): 60.339




0	weiland
50	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
90	Zand matig fijn, matig siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
200	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B02-054
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184294,97
Y (RD): 333838,11
Z (NAP): 60.46




0	weiland
40	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor

Boring: B02-055
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184337,01
Y (RD): 333842,59
Z (NAP): 60.773




0	bosschage
20	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50	Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B02-056
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184383,38
Y (RD): 333837,97
Z (NAP): 59.874




0	weiland
35	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
80	Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
150	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200	Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor

Boring: B02-057
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184429,03
Y (RD): 333840,85
Z (NAP): 60.927



0	weiland
30	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B02-058
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184471,29
Y (RD): 333838,62
Z (NAP): 60.795




0	weiland
35	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Projectcode: 2500566KB-B
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B02-059
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184517,36
Y (RD): 333838,63
Z (NAP): 60.292




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B02-060
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184027,49
Y (RD): 333882,14
Z (NAP): 58.122




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand matig fijn, matig siltig, neutraal bruinbeige, Edelmanboor
80
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
125
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
200

Boring: B02-061
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184071,28
Y (RD): 333882,57
Z (NAP): 59.259




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
35
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
50

Boring: B02-062
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184117,04
Y (RD): 333883,24
Z (NAP): 60.041




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
35
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
50

Boring: B02-063
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184160,92
Y (RD): 333882,80
Z (NAP): 60.962



0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, Edelmanboor
20
Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
110
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B02-064
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184204,57
Y (RD): 333882,29
Z (NAP): 60.362




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB-B
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B02-065
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184248,14
Y (RD): 333882,86
Z (NAP): 60.268




0 – 40: weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40 – 50: Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B02-066
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184293,07
Y (RD): 333881,88
Z (NAP): 60.505




0 – 40: weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40 – 120: Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
120 – 200: Zand zeer fijn, uiterst siltig, licht grijsbeige, Edelmanboor

Boring: B02-067
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184333,16
Y (RD): 333882,58
Z (NAP): 60.653




0 – 50: weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

Boring: B02-068
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184383,13
Y (RD): 333882,52




0 – 25: weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
25 – 50: Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B02-069
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184427,33
Y (RD): 333882,41
Z (NAP): 60.213




0 – 30: weiland
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
30 – 80: Zand zeer fijn, sterk siltig, donker bruinbeige, Edelmanboor
80 – 150: Zand zeer fijn, uiterst siltig, donkerbeige, Edelmanboor
150 – 200: Zand zeer fijn, uiterst siltig, lichtbeige, Edelmanboor

Boring: B02-070
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184474,41
Y (RD): 333881,83
Z (NAP): 60.473




0 – 30: weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, Edelmanboor
30 – 50: Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B02-071
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184516,38
Y (RD): 333884,71
Z (NAP): 59.942



0 – 50: weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal bruinbeige, Edelmanboor

Boring: B02-072
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184551,67
Y (RD): 333882,59
Z (NAP): 59.45




0 – 25: weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor
25 – 50: Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Projectcode: 2500566KB-B
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B02-073
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184030,63
Y (RD): 333927,37
Z (NAP): 57.986




0	akker
30	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, sporen grind, neutraalbruin, Edelmanboor
50	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B02-074
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184074,62
Y (RD): 333927,89
Z (NAP): 58.327




0	akker
35	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
80	Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
125	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200	Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor

Boring: B02-075
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184119,32
Y (RD): 333926,96
Z (NAP): 58.746




0	akker
35	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B02-076
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184162,79
Y (RD): 333927,07
Z (NAP): 59.543




0	akker
50	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor

Boring: B02-077
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184206,79
Y (RD): 333926,87
Z (NAP): 59.446



0	akker
40	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
110	Zand matig fijn, matig siltig, licht grijsbeige, Edelmanboor
200	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B02-078
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184250,34
Y (RD): 333926,57
Z (NAP): 59.972




0	akker
30	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Projectcode: 2500566KB-B
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B02-079
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184298,37
Y (RD): 333926,56
Z (NAP): 59.949




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B02-080
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184335,81
Y (RD): 333926,17
Z (NAP): 60.286




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor
80
Zand zeer fijn, sterk siltig, donkerbeige, Edelmanboor
120
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B02-081
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184383,56
Y (RD): 333924,68
Z (NAP): 60.515




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
30
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
50

Boring: B02-082
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184427,55
Y (RD): 333927,10
Z (NAP): 59.984




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
50

Boring: B02-083
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184481,61
Y (RD): 333926,33
Z (NAP): 59.69




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
120
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
200

Boring: B02-084
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184515,73
Y (RD): 333926,72




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, Edelmanboor
30
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
50

Boring: B02-085
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184554,86
Y (RD): 333925,66
Z (NAP): 59.072



0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor
35
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
50

Boring: B02-086
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184029,20
Y (RD): 333970,65
Z (NAP): 57.735




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
30
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB-B
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B02-087
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184073,42
Y (RD): 333969,47
Z (NAP): 57.358




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B02-088
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184117,18
Y (RD): 333970,41
Z (NAP): 56.869




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
40
Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
80
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
120
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B02-089
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184161,74
Y (RD): 333970,25
Z (NAP): 58.054




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B02-090
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184204,39
Y (RD): 333970,79
Z (NAP): 58.962




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
35
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraal bruinbeige, Edelmanboor
50

Boring: B02-091
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184249,67
Y (RD): 333972,37
Z (NAP): 59.375



0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
30
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
125
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
200

Boring: B02-092
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184293,74
Y (RD): 333971,17
Z (NAP): 59.895




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
30
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB-B
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B02-093
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184337,91
Y (RD): 333970,75
Z (NAP): 60.188




0	akker
30	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraal bruinbeige, Edelmanboor

Boring: B02-094
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184383,30
Y (RD): 333971,75
Z (NAP): 59.749




0	weiland
40	Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
60	Zand zeer fijn, matig siltig, donkerbeige, Edelmanboor
180	Zand zeer fijn, uiterst siltig, lichtbruin, Edelmanboor
200	Zand zeer fijn, uiterst siltig, lichtbeige, Edelmanboor

Boring: B02-095
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184428,55
Y (RD): 333971,99
Z (NAP): 59.444




0	weiland
50	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor

Boring: B02-096
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184490,62
Y (RD): 333970,52
Z (NAP): 59.394




0	weiland
30	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B02-097
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184522,58
Y (RD): 333972,54
Z (NAP): 59.137



0	weiland
40	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
70	Zand matig fijn, matig siltig, neutraal bruinbeige, Edelmanboor
200	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B02-098
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184555,76
Y (RD): 333969,56
Z (NAP): 58.924




0	weiland
50	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

Projectcode: 2500566KB-B
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B02-099
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184028,98
Y (RD): 334014,18
Z (NAP): 57.5




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
30
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
50

Boring: B02-100
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184074,26
Y (RD): 334013,38
Z (NAP): 56.632




0
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
200

Boring: B02-101
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184116,89
Y (RD): 334015,94
Z (NAP): 56.334




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B02-102
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184163,43
Y (RD): 334014,23
Z (NAP): 56.829




0 akker
Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
130
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B02-103
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184207,72
Y (RD): 334015,43
Z (NAP): 57.669



0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
50 Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B02-104
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184251,09
Y (RD): 334014,75
Z (NAP): 58.458




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
50 Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Projectcode: 2500566KB-B
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B02-105
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184294,35
Y (RD): 334015,20
Z (NAP): 59.496




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
35
Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
130
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B02-106
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184338,66
Y (RD): 334013,43
Z (NAP): 59.847




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
50 Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B02-107
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184379,54
Y (RD): 334018,32
Z (NAP): 59.759




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
50 Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B02-108
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184427,59
Y (RD): 334016,31
Z (NAP): 59.098




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
160
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B02-109
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184467,64
Y (RD): 334015,45
Z (NAP): 58.243



0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B02-110
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184516,14
Y (RD): 334015,36
Z (NAP): 58.944




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
35
50 Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Projectcode: 2500566KB-B
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B02-111
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184558,85
Y (RD): 334014,79
Z (NAP): 59.032




0 weiland
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
30
Zand zeer fijn, sterk siltig, donkerbeige, Edelmanboor
100
Zand zeer fijn, uiterst siltig, licht beigebruin, Edelmanboor
150
Zand zeer fijn, uiterst siltig, donkerbeige, Edelmanboor
200

Boring: B02-112
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184028,61
Y (RD): 334057,91
Z (NAP): 56.782




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
50 Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B02-113
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184073,11
Y (RD): 334060,07
Z (NAP): 56.186




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
140
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B02-114
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184117,36
Y (RD): 334058,69
Z (NAP): 56.133




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B02-115
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184160,56
Y (RD): 334058,00
Z (NAP): 56.1



0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
50 Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B02-116
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184205,70
Y (RD): 334061,69
Z (NAP): 56.617




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
140
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Projectcode: 2500566KB-B
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B02-117
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184247,89
Y (RD): 334059,24
Z (NAP): 57.468




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B02-118
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184291,98
Y (RD): 334060,89
Z (NAP): 58.233




0 akker
Zand matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B02-119
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184338,40
Y (RD): 334058,51
Z (NAP): 59.065




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand matig fijn, matig siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
100
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
130
Zand matig fijn, zwak siltig, licht bruinbeige, Edelmanboor
160
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
200

Boring: B02-120
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184382,74
Y (RD): 334058,05
Z (NAP): 59.682




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
35
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
50

Boring: B02-121
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184427,17
Y (RD): 334060,60
Z (NAP): 58.831




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B02-122
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184471,30
Y (RD): 334059,62
Z (NAP): 57.831




0 weiland
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, sterk siltig, licht beigebruin, Edelmanboor
150
Zand zeer fijn, uiterst siltig, donkerbeige, Edelmanboor
200

Boring: B02-123
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184517,07
Y (RD): 334059,75
Z (NAP): 58.67



0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor
35
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
50

Boring: B02-124
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184560,73
Y (RD): 334057,59
Z (NAP): 58.873




0 bosschage
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB-B
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B02-125
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184030,76
Y (RD): 334104,25
Z (NAP): 55.955




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B02-126
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184074,87
Y (RD): 334103,55
Z (NAP): 55.844




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, Edelmanboor
40
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
50

Boring: B02-127
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184119,17
Y (RD): 334103,39
Z (NAP): 55.712




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
120
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B02-128
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184162,63
Y (RD): 334103,85
Z (NAP): 55.893




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B02-129
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184208,75
Y (RD): 334103,19
Z (NAP): 57.017




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
50
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B02-130
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184251,65
Y (RD): 334103,38
Z (NAP): 57.274




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
115
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B02-131
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184293,48
Y (RD): 334103,86
Z (NAP): 57.308



0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B02-132
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184337,75
Y (RD): 334102,37
Z (NAP): 57.845




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB-B
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B02-133
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184397,85
Y (RD): 334090,07
Z (NAP): 58.961




0	bosschage
10	Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
50	Zand matig fijn, matig siltig, lichtbeige, Edelmanboor

Boring: B02-134
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184429,85
Y (RD): 334105,85
Z (NAP): 59.11




0	bosschage
20	Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
70	Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
110	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
150	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor

Boring: B02-135
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184466,12
Y (RD): 334100,14
Z (NAP): 56.113




0	bosschage
15	Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
50	Zand zeer fijn, matig siltig, lichtbeige, Edelmanboor

Boring: B02-136
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184515,81
Y (RD): 334102,96
Z (NAP): 56.955




0	weiland
40	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
70	Zand matig fijn, matig siltig, donkerbeige, Edelmanboor
200	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B02-137
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184559,97
Y (RD): 334101,73
Z (NAP): 57.506



0	weiland
50	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor

Boring: B02-138
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184032,52
Y (RD): 334143,77
Z (NAP): 55.435




0	akker
40	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
75	Zand matig fijn, matig siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
200	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Projectcode: 2500566KB-B
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B02-139
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184073,40
Y (RD): 334146,65
Z (NAP): 55.278




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B02-140
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184117,41
Y (RD): 334147,67
Z (NAP): 55.427




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B02-141
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184160,95
Y (RD): 334147,57
Z (NAP): 55.954




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
100
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B02-142
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184205,56
Y (RD): 334147,96
Z (NAP): 56.829




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B02-143
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184249,59
Y (RD): 334147,42
Z (NAP): 56.861




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
50 Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B02-144
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184294,23
Y (RD): 334147,15
Z (NAP): 56.791




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
110
Zand matig fijn, matig siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B02-145
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184338,19
Y (RD): 334147,23
Z (NAP): 57.064



0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B02-146
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184385,98
Y (RD): 334149,03
Z (NAP): 57.025




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
50 Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Projectcode: 2500566KB-B
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B02-147
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184427,47
Y (RD): 334146,76
Z (NAP): 57.238




0 weiland
Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
30
Zand zeer fijn, uiterst siltig, lichtbruin, Edelmanboor
100
Zand zeer fijn, uiterst siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B02-148
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184471,88
Y (RD): 334147,27
Z (NAP): 56.349




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
30
Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
50

Boring: B02-149
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184524,84
Y (RD): 334148,21
Z (NAP): 55.711




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B02-150
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184560,05
Y (RD): 334147,10
Z (NAP): 55.826




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
20
Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
70
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Boring: B02-151
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184041,41
Y (RD): 334190,09
Z (NAP): 54.999



0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B02-152
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184076,78
Y (RD): 334190,89
Z (NAP): 55.17




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
150
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Projectcode: 2500566KB-B
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B02-153
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184117,74
Y (RD): 334191,82
Z (NAP): 55.391




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B02-154
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184162,49
Y (RD): 334193,70
Z (NAP): 56.392




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B02-155
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 1-5-2025
X (RD): 184207,43
Y (RD): 334190,98
Z (NAP): 56.648




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
75
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
125
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B02-156
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184248,76
Y (RD): 334191,82
Z (NAP): 56.53




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
50 Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B02-157
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184294,63
Y (RD): 334194,24
Z (NAP): 56.471




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
50 Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B02-158
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184338,89
Y (RD): 334192,61
Z (NAP): 56.177




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
65 Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
Zand uiterst fijn, sterk siltig, neutraal beigegrijs, Edelmanboor
150
Zand zeer fijn, uiterst siltig, zwak roesthoudend, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B02-159
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184383,49
Y (RD): 334190,76
Z (NAP): 56.737



0 bosschage
Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
20
50 Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B02-160
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184428,75
Y (RD): 334191,29
Z (NAP): 56.457




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
40
50 Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Projectcode: 2500566KB-B
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B02-161
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184471,03
Y (RD): 334181,42




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, Edelmanboor
40
Zand matig fijn, matig siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
90
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
150
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B02-162
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184505,54
Y (RD): 334212,84
Z (NAP): 54.986




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B02-163
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184560,83
Y (RD): 334195,13
Z (NAP): 55.183




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
20
Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
50

Boring: B02-164
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184039,87
Y (RD): 334236,72
Z (NAP): 54.918




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B02-165
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184073,17
Y (RD): 334236,21
Z (NAP): 54.749




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
50

Boring: B02-166
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184118,16
Y (RD): 334235,47
Z (NAP): 55.522




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Boring: B02-167
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184161,21
Y (RD): 334235,25
Z (NAP): 56.412



0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
25
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
50

Boring: B02-168
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184205,85
Y (RD): 334237,09
Z (NAP): 56.38




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
35
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB-B
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B02-169
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184250,87
Y (RD): 334236,64
Z (NAP): 55.939




0 akker
Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
70
Zand zeer fijn, uiterst siltig, matig roesthoudend, licht beigebruin, Edelmanboor
120
Zand zeer fijn, uiterst siltig, licht beigebruin, Edelmanboor
200

Boring: B02-170
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 29-4-2025
X (RD): 184292,46
Y (RD): 334236,05
Z (NAP): 56.107




0 akker
Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
50 Zand zeer fijn, uiterst siltig, lichtbruin, Edelmanboor

Boring: B02-171
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 29-4-2025
X (RD): 184350,57
Y (RD): 334223,71
Z (NAP): 56.183




0 akker
Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B02-172
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184385,56
Y (RD): 334248,39
Z (NAP): 55.865




0 bosschage
10 Zand matig fijn, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, Edelmanboor
50 Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
Zand zeer fijn, uiterst siltig, donkerbeige, Edelmanboor
150
Zand zeer fijn, uiterst siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B02-173
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184428,35
Y (RD): 334236,22
Z (NAP): 55.606




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
35
50 Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Boring: B02-174
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184470,68
Y (RD): 334234,39
Z (NAP): 55.1




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B02-175
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 29-4-2025
X (RD): 184072,82
Y (RD): 334279,15
Z (NAP): 54.668



0 akker
Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
35
50 Zand zeer fijn, uiterst siltig, donkerbeige, Edelmanboor

Boring: B02-176
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 29-4-2025
X (RD): 184119,89
Y (RD): 334280,57
Z (NAP): 55.112




0 akker
Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
35
50 Zand zeer fijn, uiterst siltig, donkerbeige, Edelmanboor

Projectcode: 2500566KB-B
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B02-177
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 29-4-2025
X (RD): 184162,86
Y (RD): 334278,93
Z (NAP): 55.883




0 akker
Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
Zand zeer fijn, uiterst siltig, lichtbruin, Edelmanboor
100
Zand zeer fijn, uiterst siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B02-178
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 29-4-2025
X (RD): 184219,94
Y (RD): 334265,20
Z (NAP): 55.774




0 akker
Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
50 Zand zeer fijn, uiterst siltig, lichtbruin, Edelmanboor

Boring: B02-179
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184246,91
Y (RD): 334285,18
Z (NAP): 55.632




0 bosschage
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
30
50 Zand matig fijn, matig siltig, neutraal bruinbeige, Edelmanboor

Boring: B02-180
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184297,23
Y (RD): 334269,39
Z (NAP): 55.804




0 bosschage
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
100
Zand zeer fijn, uiterst siltig, donkerbeige, Edelmanboor
150
Zand zeer fijn, uiterst siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B02-181
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 30-4-2025
X (RD): 184341,60
Y (RD): 334288,21
Z (NAP): 55.504



0 bosschage
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor
15
50 Zand matig fijn, matig siltig, donkerbeige, Edelmanboor

Boring: B02-182
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 29-4-2025
X (RD): 184077,22
Y (RD): 334309,79
Z (NAP): 54.579




0 akker
Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
50 Zand zeer fijn, sterk siltig, donkerbeige, Edelmanboor

Projectcode: 2500566KB-B
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: **B02-183**
Boormeester: **Jaap van Diessen** X (RD): 184109,94
Y (RD): 334327,74
Datum: **30-4-2025** Z (NAP): 54.594




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Boring: **B02-184**
Boormeester: **Jaap van Diessen** X (RD): 184156,35
Y (RD): 334313,36
Datum: **30-4-2025** Z (NAP): 55.096




0 bosschage
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: **B02-185**
Boormeester: **Jaap van Diessen** X (RD): 184205,76
Y (RD): 334331,87
Datum: **30-4-2025** Z (NAP): 55.54



0 bosschage
Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor
15
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: **B02-186**
Boormeester: **Jaap van Diessen** X (RD): 184077,08
Y (RD): 334373,01
Datum: **30-4-2025** Z (NAP): 53.854




0 bosschage
Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor
15
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB-B
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B14-01
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 183689,48
Y (RD): 334531,92
Z (NAP): 53.742




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-02
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 183731,62
Y (RD): 334523,22
Z (NAP): 53.789




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-03
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 183744,89
Y (RD): 334564,03
Z (NAP): 54.111




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, licht beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-04
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 183756,47
Y (RD): 334608,89
Z (NAP): 54.349




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
130
Zand zeer fijn, sterk siltig, matig grindhoudend, matig keien, lichtbeige, Edelmanboor, Gestaakt op keien
160

Boring: B14-05
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 183797,88
Y (RD): 334594,73
Z (NAP): 53.463




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak grindhoudend, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-06
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 183829,26
Y (RD): 334545,15
Z (NAP): 54.063




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-07
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 183841,45
Y (RD): 334581,54
Z (NAP): 53.44



0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-08
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 183848,72
Y (RD): 334611,74




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
25
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak baksteenhoudend, zwak grindhoudend, lichtbruin, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB-C
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B14-09
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 183862,67
Y (RD): 334659,96
Z (NAP): 52.949




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
100
Zand zeer fijn, sterk siltig, matig keien, zwak grindhoudend, neutraalbeige, Edelmanboor, Gestaakt op keien
150

Boring: B14-10
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 183880,76
Y (RD): 334709,10
Z (NAP): 52.49




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-11
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 183891,87
Y (RD): 334751,10
Z (NAP): 52.565




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-12
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 183910,53
Y (RD): 334792,73
Z (NAP): 54.122




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
180
200 Zand zeer fijn, uiterst siltig, lichtbeige, Edelmanboor

Boring: B14-13
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183918,78
Y (RD): 334833,89
Z (NAP): 56.173



0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, matig keien, zwak grindhoudend, matig baksteenhoudend, neutraal grijsbruin, Edelmanboor
25
50
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, matig grindhoudend, matig keien, neutraalbruin, Edelmanboor

Boring: B14-14
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 183857,56
Y (RD): 334483,45




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB-C
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B14-15
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 183871,25
Y (RD): 334524,29
Z (NAP): 53.214




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-16
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 183881,71
Y (RD): 334569,17
Z (NAP): 52.935




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
100
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
150
Zand matig fijn, matig siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B14-17
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 183891,19
Y (RD): 334598,03
Z (NAP): 53.112




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-18
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 183905,76
Y (RD): 334645,95
Z (NAP): 52.935




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-19
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 183928,98
Y (RD): 334693,61
Z (NAP): 53.177



0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
80
Zand zeer fijn, uiterst siltig, lichtbeige, Edelmanboor
180
200 Zand matig fijn, matig siltig, matig grindhoudend, lichtbeige, Edelmanboor

Boring: B14-20
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 183933,17
Y (RD): 334738,15
Z (NAP): 53.135




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB-C
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B14-21
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 183953,23
Y (RD): 334779,53
Z (NAP): 53.96




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-22
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183964,54
Y (RD): 334821,15
Z (NAP): 54.502




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand matig fijn, matig siltig, donkerbeige, Edelmanboor
80
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Boring: B14-23
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 183898,74
Y (RD): 334470,58
Z (NAP): 53.574




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
80
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
170
180
Zand zeer fijn, sterk siltig, matig grindhoudend, matig keien, lichtbeige, Edelmanboor, Gestaakt op keien

Boring: B14-24
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 183913,39
Y (RD): 334510,25
Z (NAP): 53.183




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-25
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 183925,61
Y (RD): 334555,18
Z (NAP): 53.124



0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-26
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 183933,91
Y (RD): 334585,37




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, sterk siltig, zwak roesthoudend, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
100
Zand zeer fijn, uiterst siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Projectcode: 2500566KB-C
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B14-27
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 183946,06
Y (RD): 334633,98
Z (NAP): 53.25




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-28
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 183968,23
Y (RD): 334680,91
Z (NAP): 53.654




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-29
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 183978,56
Y (RD): 334723,95
Z (NAP): 53.368




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, uiterst siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
150
Zand zeer fijn, uiterst siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B14-30
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 183993,25
Y (RD): 334765,34
Z (NAP): 53.597




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-31
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 184007,71
Y (RD): 334807,21
Z (NAP): 54.678




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-32
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 183940,51
Y (RD): 334456,95
Z (NAP): 53.813




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-33
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 183955,86
Y (RD): 334497,66
Z (NAP): 53.325



0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, uiterst siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
100
Zand zeer fijn, uiterst siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B14-34
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 183966,68
Y (RD): 334542,86
Z (NAP): 53.391




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB-C
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B14-35
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 183976,45
Y (RD): 334573,32
Z (NAP): 53.256




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-36
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 183990,42
Y (RD): 334620,18
Z (NAP): 53.621




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
80
Zand zeer fijn, uiterst siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Boring: B14-37
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184008,90
Y (RD): 334667,59
Z (NAP): 53.857




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-38
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184019,92
Y (RD): 334710,86
Z (NAP): 53.584




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-39
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184039,56
Y (RD): 334751,12
Z (NAP): 53.556




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, uiterst siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Boring: B14-40
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184047,65
Y (RD): 334794,62
Z (NAP): 54.07




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-41
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 183984,15
Y (RD): 334443,52
Z (NAP): 53.433



0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-42
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 183996,97
Y (RD): 334484,56
Z (NAP): 53.523




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB-C
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B14-43
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184009,46
Y (RD): 334528,99
Z (NAP): 53.59




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
80
Zand zeer fijn, uiterst siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
130
Zand zeer fijn, uiterst siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B14-44
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184017,49
Y (RD): 334559,07




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-45
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184031,20
Y (RD): 334606,72
Z (NAP): 53.713




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-46
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184050,71
Y (RD): 334653,97
Z (NAP): 53.945




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, sterk siltig, donkerbeige, Edelmanboor
70
Zand zeer fijn, uiterst siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
120
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B14-47
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184062,45
Y (RD): 334697,37
Z (NAP): 53.887



0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-48
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184080,78
Y (RD): 334738,17
Z (NAP): 53.719




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB-C
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B14-49
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 184094,83
Y (RD): 334780,16
Z (NAP): 53.741




0	akker
	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	
	Zand matig fijn, matig siltig, donkerbeige, Edelmanboor
80	
	Zand zeer fijn, uiterst siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
160	
	Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200	

Boring: B14-50
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184028,32
Y (RD): 334430,49
Z (NAP): 53.36




0	akker
	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50	
	Zand zeer fijn, uiterst siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
150	
	Zand zeer fijn, uiterst siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200	

Boring: B14-51
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184039,24
Y (RD): 334471,24
Z (NAP): 53.644




0	akker
	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	

Boring: B14-52
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184052,33
Y (RD): 334515,27
Z (NAP): 53.527




0	akker
	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	

Boring: B14-53
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184061,03
Y (RD): 334546,77
Z (NAP): 53.546



0	akker
	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	
	Zand zeer fijn, uiterst siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
150	
	Zand zeer fijn, sterk siltig, matig grindhoudend, neutraalbeige, Edelmanboor
200	

Boring: B14-54
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184072,07
Y (RD): 334593,53
Z (NAP): 53.801




0	akker
	Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50	

Projectcode: 2500566KB-C
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B14-55
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184091,35
Y (RD): 334640,97
Z (NAP): 53.758




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-56
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184104,62
Y (RD): 334684,71
Z (NAP): 53.969




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
80
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
130
Zand zeer fijn, uiterst siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
200

Boring: B14-57
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184119,90
Y (RD): 334725,98
Z (NAP): 54.088




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-58
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184131,67
Y (RD): 334768,33




0 weiland
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-59
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184065,61
Y (RD): 334418,86
Z (NAP): 53.516




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-60
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184087,21
Y (RD): 334455,82
Z (NAP): 53.622




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, uiterst siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Boring: B14-61
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184094,42
Y (RD): 334502,79
Z (NAP): 53.781



0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-62
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184103,70
Y (RD): 334532,70
Z (NAP): 53.75




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB-C
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B14-63
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184114,18
Y (RD): 334581,82
Z (NAP): 53.86




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
80
Zand zeer fijn, uiterst siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Boring: B14-64
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184134,12
Y (RD): 334628,42
Z (NAP): 53.757




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-65
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184142,61
Y (RD): 334672,87
Z (NAP): 53.878




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-66
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184165,44
Y (RD): 334711,54
Z (NAP): 54.463




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, uiterst siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
100
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B14-67
Boormeester: Bas van Engelen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184170,13
Y (RD): 334756,35
Z (NAP): 54.414



0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-68
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184110,23
Y (RD): 334404,75
Z (NAP): 53.798




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB-C
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B14-69
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184125,56
Y (RD): 334443,97
Z (NAP): 53.681




0 akker
Zand uiterst fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-70
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184136,16
Y (RD): 334489,70
Z (NAP): 53.844




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, uiterst siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
80
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B14-71
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184161,29
Y (RD): 334543,23
Z (NAP): 53.928




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-72
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184172,12
Y (RD): 334571,13
Z (NAP): 54.037




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-73
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184177,02
Y (RD): 334615,03
Z (NAP): 53.935



0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
70
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
110
Zand zeer fijn, uiterst siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B14-74
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184190,06
Y (RD): 334658,57
Z (NAP): 54.174




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB-C
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B14-75
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184206,08
Y (RD): 334699,04
Z (NAP): 54.848




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-76
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184214,55
Y (RD): 334743,20
Z (NAP): 55.012




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, uiterst siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
100
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
150
Zand matig fijn, matig siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B14-77
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184149,32
Y (RD): 334391,85
Z (NAP): 54.131




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
70
Zand zeer fijn, uiterst siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Boring: B14-78
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184167,44
Y (RD): 334430,48
Z (NAP): 54.044




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-79
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184198,71
Y (RD): 334477,80
Z (NAP): 53.943



0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-80
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184200,43
Y (RD): 334519,40
Z (NAP): 54.002




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
80
Zand zeer fijn, uiterst siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Projectcode: 2500566KB-C
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B14-81
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184205,73
Y (RD): 334560,69
Z (NAP): 54.081




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-82
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184218,25
Y (RD): 334602,24
Z (NAP): 54.112




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-83
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184231,94
Y (RD): 334643,83
Z (NAP): 54.055




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-84
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184248,27
Y (RD): 334686,94
Z (NAP): 54.514




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-85
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184254,81
Y (RD): 334736,58
Z (NAP): 55.158




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-86
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184194,77
Y (RD): 334378,28
Z (NAP): 54.514




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-87
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184218,45
Y (RD): 334421,41
Z (NAP): 54.17



0 akker
Zand uiterst fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
80
Zand zeer fijn, sterk siltig, donkerbeige, Edelmanboor
120
Zand zeer fijn, uiterst siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B14-88
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184231,84
Y (RD): 334352,83
Z (NAP): 54.697




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB-C
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B14-89
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184275,49
Y (RD): 334339,27
Z (NAP): 54.619




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, uiterst siltig, donkerbeige, Edelmanboor
100
Zand zeer fijn, uiterst siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Boring: B14-90
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184317,45
Y (RD): 334325,52
Z (NAP): 54.559




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-91
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184358,85
Y (RD): 334312,54
Z (NAP): 54.54




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-92
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184402,89
Y (RD): 334299,87




0 akker
Zand uiterst fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, uiterst siltig, donkerbeige, Edelmanboor
200

Boring: B14-93
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184442,18
Y (RD): 334285,37
Z (NAP): 54.696



0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-94
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184499,24
Y (RD): 334267,52
Z (NAP): 54.803




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB-C
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B14-95
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184563,37
Y (RD): 334260,34
Z (NAP): 54.828




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
75
Zand zeer fijn, uiterst siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Boring: B14-96
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 7-5-2025
X (RD): 184581,81
Y (RD): 334239,38
Z (NAP): 55.132




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor
50

Boring: B14-97
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
Z (NAP): 52.91




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
80
Zand zeer fijn, uiterst siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Boring: B15-01
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183931,23
Y (RD): 334856,97
Z (NAP): 56.21




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, sterk keien, zwak grindhoudend, matig baksteenhoudend, neutraalbruin, Edelmanboor
35
60
Zand matig fijn, zwak siltig, uiterst baksteenhoudend, zwak grindhoudend, neutraal bruinrood, Edelmanboor, Gestaakt op ondoordringbare laag

Boring: B15-02
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183932,67
Y (RD): 334856,00
Z (NAP): 56.309



0 akker
Zand matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, uiterst baksteenhoudend, matig keien, neutraal roodbruin, Edelmanboor, Hierna ondoordringbaar
45

Boring: B15-03
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183934,21
Y (RD): 334855,35
Z (NAP): 56.251




0 akker
Zand matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, matig baksteenhoudend, zwak keien, zwak grindhoudend, neutraalbruin, Edelmanboor
35
50
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, matig grindhoudend, zwak keien, neutraalbruin, Edelmanboor
Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
130
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
200

Projectcode: 2500566KB-C
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B15-04
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183901,76
Y (RD): 334819,14
Z (NAP): 55.698




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, matig keien, zwak grindhoudend, zwak baksteenhoudend, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
90
Zand zeer fijn, uiterst siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
160
Zand matig fijn, matig siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B15-05
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183903,19
Y (RD): 334818,34
Z (NAP): 55.799




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, matig keien, zwak grindhoudend, matig baksteenhoudend, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
100
Zand zeer fijn, uiterst siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
160
Zand matig fijn, matig siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B15-06
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183904,31
Y (RD): 334817,12
Z (NAP): 55.705




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, matig keien, sterk baksteenhoudend, neutraal grijsbruin, Edelmanboor
25
50
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, matig keien, zwak grindhoudend, neutraal beigebruin, Edelmanboor
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
150
Zand matig fijn, matig siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B25-01
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183675,78
Y (RD): 335382,29
Z (NAP): 51.16




0 gras
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, lichtbruin, Edelmanboor
50

Boring: B25-02
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183710,08
Y (RD): 335385,73
Z (NAP): 51.258



0 braak
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
80
Zand zeer fijn, uiterst siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Boring: B25-03
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183735,52
Y (RD): 335380,09
Z (NAP): 51.016




0 braak
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB-C
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B25-04
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183765,18
Y (RD): 335382,60
Z (NAP): 50.462




0 braak
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B25-05
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183694,90
Y (RD): 335395,09
Z (NAP): 50.919




0 gras
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B25-06
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183724,21
Y (RD): 335396,03
Z (NAP): 50.887




0 braak
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B25-07
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183749,87
Y (RD): 335395,79
Z (NAP): 50.441




0 braak
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
80
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
120
Zand zeer fijn, uiterst siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B25-08
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183773,58
Y (RD): 335396,72
Z (NAP): 50.203




0 braak
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B25-09
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183712,93
Y (RD): 335406,44
Z (NAP): 50.706




0 gras
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B25-10
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183741,26
Y (RD): 335408,61
Z (NAP): 50.344



0 braak
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B25-11
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183705,69
Y (RD): 335420,45
Z (NAP): 50.337




0 gras
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, lichtbruin, Edelmanboor
85
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
130
Zand zeer fijn, uiterst siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Projectcode: 2500566KB-C
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B25-12
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183725,48
Y (RD): 335419,35
Z (NAP): 50.379




0 gras
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B25-13
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183753,04
Y (RD): 335422,91
Z (NAP): 50.182




0 braak
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B25-14
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183716,93
Y (RD): 335435,45
Z (NAP): 50.032




0 gras
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B25-15
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183740,70
Y (RD): 335434,03
Z (NAP): 50.111




0 gras
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
150
Zand zeer fijn, uiterst siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B25-16
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183729,46
Y (RD): 335452,06
Z (NAP): 49.9




0 gras
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-01
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183818,06
Y (RD): 335386,25
Z (NAP): 51.151




0 braak
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-02
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183861,45
Y (RD): 335386,03
Z (NAP): 51.839



0 braak
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, uiterst siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
100
Zand zeer fijn, uiterst siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B26-03
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183903,92
Y (RD): 335395,10
Z (NAP): 52.087




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB-C
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B26-04
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183949,97
Y (RD): 335384,66
Z (NAP): 52.659




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-05
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183776,08
Y (RD): 335340,32
Z (NAP): 50.836




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-06
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183818,55
Y (RD): 335343,57
Z (NAP): 51.803




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-07
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183861,34
Y (RD): 335342,40
Z (NAP): 52.518




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-08
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183905,52
Y (RD): 335343,92
Z (NAP): 52.91




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
80
Zand zeer fijn, uiterst siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Boring: B26-09
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183946,31
Y (RD): 335343,27
Z (NAP): 53.285




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-10
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183647,52
Y (RD): 335301,09
Z (NAP): 51.677



0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-11
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183776,61
Y (RD): 335299,60
Z (NAP): 51.412




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
90
Zand zeer fijn, uiterst siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Projectcode: 2500566KB-C
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B26-12
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183818,40
Y (RD): 335301,69
Z (NAP): 52.79




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-13
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183863,01
Y (RD): 335297,67
Z (NAP): 52.94




0 akker
Zand uiterst fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
80
Zand zeer fijn, uiterst siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
150
Zand zeer fijn, uiterst siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B26-14
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183906,10
Y (RD): 335300,77
Z (NAP): 53.091




0
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-15
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183947,64
Y (RD): 335299,82
Z (NAP): 53.317




0
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-16
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183601,76
Y (RD): 335255,69
Z (NAP): 52.035



0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-17
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183647,09
Y (RD): 335257,96
Z (NAP): 52.019




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
70
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Projectcode: 2500566KB-C
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B26-18
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183688,62
Y (RD): 335256,31
Z (NAP): 51.612




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-19
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183733,43
Y (RD): 335257,33
Z (NAP): 51.249




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
80
Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Boring: B26-20
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183776,71
Y (RD): 335255,61
Z (NAP): 51.764




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-21
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183817,96
Y (RD): 335257,86
Z (NAP): 52.895




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-22
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183863,67
Y (RD): 335254,54
Z (NAP): 53.095



0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-23
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183906,32
Y (RD): 335257,15
Z (NAP): 53.119




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
80
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Projectcode: 2500566KB-C
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B26-24
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183942,42
Y (RD): 335258,60
Z (NAP): 53.266




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-25
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 9-5-2025
X (RD): 183603,20
Y (RD): 335215,35
Z (NAP): 52.223




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, sterk siltig, donkerbeige, Edelmanboor
130
Zand zeer fijn, uiterst siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Boring: B26-26
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183647,21
Y (RD): 335213,54
Z (NAP): 52.071




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-27
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183689,95
Y (RD): 335212,70
Z (NAP): 50.995




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-28
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183733,47
Y (RD): 335213,85
Z (NAP): 51.46



0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-29
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183777,72
Y (RD): 335214,41
Z (NAP): 52.393




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
80
Zand matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Projectcode: 2500566KB-C
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B26-30
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183817,97
Y (RD): 335215,76
Z (NAP): 52.884




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-31
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183861,41
Y (RD): 335213,10
Z (NAP): 53.176




0
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, sterk siltig, donkerbeige, Edelmanboor
80
Zand zeer fijn, uiterst siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
150
Zand zeer fijn, uiterst siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B26-32
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183913,83
Y (RD): 335223,21
Z (NAP): 53.168




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-33
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 9-5-2025
X (RD): 183946,53
Y (RD): 335214,34
Z (NAP): 53.265




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-34
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 9-5-2025
X (RD): 183995,36
Y (RD): 335203,87
Z (NAP): 53.383




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-35
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 9-5-2025
X (RD): 184031,76
Y (RD): 335194,08
Z (NAP): 53.495




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-36
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 9-5-2025
X (RD): 183560,34
Y (RD): 335171,30
Z (NAP): 52.332



0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-37
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 9-5-2025
X (RD): 183604,17
Y (RD): 335170,19
Z (NAP): 52.037




0
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB-C
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B26-38
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183646,96
Y (RD): 335172,24
Z (NAP): 51.82




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
80
Zand matig fijn, matig siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
200

Boring: B26-39
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183688,69
Y (RD): 335171,63
Z (NAP): 51.32




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-40
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183733,04
Y (RD): 335172,32
Z (NAP): 52.099




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
80
Zand zeer fijn, uiterst siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
150
Zand zeer fijn, uiterst siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B26-41
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183776,86
Y (RD): 335169,34
Z (NAP): 52.404




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-42
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183820,49
Y (RD): 335172,11
Z (NAP): 52.704



0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-43
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 9-5-2025
X (RD): 183861,15
Y (RD): 335172,50
Z (NAP): 53.176




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB-C
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B26-44
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 9-5-2025
X (RD): 183905,15
Y (RD): 335170,51
Z (NAP): 53.23




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
100
Zand zeer fijn, uiterst siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Boring: B26-45
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 9-5-2025
X (RD): 183946,88
Y (RD): 335171,06
Z (NAP): 53.197




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-46
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 9-5-2025
X (RD): 183992,01
Y (RD): 335172,42
Z (NAP): 53.418




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
35
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
130
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B26-47
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 9-5-2025
X (RD): 184033,42
Y (RD): 335169,97
Z (NAP): 53.544




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-48
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 9-5-2025
X (RD): 183516,79
Y (RD): 335126,80
Z (NAP): 52.077



0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-49
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 9-5-2025
X (RD): 183560,58
Y (RD): 335128,32
Z (NAP): 52.051




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB-C
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B26-50
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 9-5-2025
X (RD): 183604,36
Y (RD): 335127,57
Z (NAP): 52.03




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
135
Zand zeer fijn, uiterst siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B26-51
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183647,12
Y (RD): 335129,32
Z (NAP): 52.229




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-52
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183688,07
Y (RD): 335128,71
Z (NAP): 51.614




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-53
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183732,95
Y (RD): 335128,42
Z (NAP): 52.123




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-54
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183776,86
Y (RD): 335126,59
Z (NAP): 52.591



0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
90
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
130
Zand zeer fijn, uiterst siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B26-55
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 9-5-2025
X (RD): 183820,56
Y (RD): 335129,81
Z (NAP): 52.624




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB-C
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B26-56
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 9-5-2025
X (RD): 183863,69
Y (RD): 335119,42
Z (NAP): 53.087




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand matig fijn, matig siltig, lichtbeige, Edelmanboor
100
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Boring: B26-57
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 9-5-2025
X (RD): 183903,92
Y (RD): 335128,09
Z (NAP): 53.355




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-58
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 9-5-2025
X (RD): 183947,93
Y (RD): 335127,14
Z (NAP): 53.46




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-59
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 9-5-2025
X (RD): 183990,66
Y (RD): 335127,50
Z (NAP): 53.633




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-60
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 9-5-2025
X (RD): 184034,11
Y (RD): 335128,47
Z (NAP): 53.861




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-61
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 9-5-2025
X (RD): 183603,31
Y (RD): 335084,32
Z (NAP): 52.35




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-62
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183646,07
Y (RD): 335083,95
Z (NAP): 52.567



0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
75
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Boring: B26-63
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183687,30
Y (RD): 335086,18
Z (NAP): 52.402




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB-C
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B26-64
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183735,66
Y (RD): 335082,31
Z (NAP): 52.354




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
80
Zand zeer fijn, uiterst siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
120
Zand zeer fijn, uiterst siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B26-65
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 9-5-2025
X (RD): 183764,94
Y (RD): 335075,56
Z (NAP): 52.942




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-66
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 9-5-2025
X (RD): 183818,56
Y (RD): 335083,59
Z (NAP): 52.759




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-67
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 9-5-2025
X (RD): 183862,01
Y (RD): 335085,74
Z (NAP): 53.022




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-68
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 9-5-2025
X (RD): 183903,88
Y (RD): 335085,38
Z (NAP): 53.595



0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
120
Zand zeer fijn, uiterst siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Boring: B26-69
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 9-5-2025
X (RD): 183947,27
Y (RD): 335083,80
Z (NAP): 53.944




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB-C
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B26-70
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 9-5-2025
X (RD): 183990,83
Y (RD): 335081,45
Z (NAP): 54.357




0 bosschage
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
70
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Boring: B26-71
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 9-5-2025
X (RD): 184033,48
Y (RD): 335080,52
Z (NAP): 54.569




0 bosschage
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-72
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 9-5-2025
X (RD): 183732,48
Y (RD): 335041,87
Z (NAP): 52.77




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-73
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 9-5-2025
X (RD): 183775,68
Y (RD): 335043,67
Z (NAP): 53.007




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
130
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B26-74
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 9-5-2025
X (RD): 183818,45
Y (RD): 335040,67
Z (NAP): 53.004



0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-75
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 9-5-2025
X (RD): 183862,51
Y (RD): 335041,67
Z (NAP): 53.301




0 akker
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
40
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
140
Zand zeer fijn, uiterst siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Projectcode: 2500566KB-C
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B26-76
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 9-5-2025
X (RD): 183904,25
Y (RD): 335042,19
Z (NAP): 53.608




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-77
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 9-5-2025
X (RD): 183948,94
Y (RD): 335041,88
Z (NAP): 54.135




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-78
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 9-5-2025
X (RD): 183861,88
Y (RD): 334999,25
Z (NAP): 53.829




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B26-79
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 9-5-2025
X (RD): 183904,49
Y (RD): 334998,44
Z (NAP): 54.057




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
80
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Boring: B26-80
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 9-5-2025
X (RD): 183947,48
Y (RD): 334999,13
Z (NAP): 54.411



0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B27-01
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 9-5-2025
X (RD): 183952,58
Y (RD): 335055,11
Z (NAP): 54.094




0 landbouwgrond
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
150
Zand zeer fijn, sterk siltig, donkerbeige, Edelmanboor
200

Projectcode: 2500566KB-C
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B27-02
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 9-5-2025
X (RD): 183957,19
Y (RD): 335056,87
Z (NAP): 54.107




0 landbouwgrond
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
150
Zand zeer fijn, sterk siltig, donkerbeige, Edelmanboor
200

Boring: B27-03
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 9-5-2025
X (RD): 183960,27
Y (RD): 335059,05
Z (NAP): 54.05




0 landbouwgrond
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
150
Zand zeer fijn, sterk siltig, donkerbeige, Edelmanboor
200

Boring: B27-04
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 9-5-2025
X (RD): 183862,30
Y (RD): 335145,30
Z (NAP): 53.201




0 landbouwgrond
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
100
Zand zeer fijn, sterk siltig, donkerbeige, Edelmanboor
200

Boring: B27-05
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 9-5-2025
X (RD): 183865,70
Y (RD): 335147,41
Z (NAP): 53.218




0 landbouwgrond
Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
100
Zand zeer fijn, sterk siltig, donkerbeige, Edelmanboor
200

Boring: B27-06
Boormeester: Thijmen van Wijk
Datum: 9-5-2025
X (RD): 183869,14
Y (RD): 335149,58
Z (NAP): 53.227



0 landbouwgrond
Zand zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbruin, Edelmanboor
150
Zand zeer fijn, sterk siltig, donkerbeige, Edelmanboor
200

Boring: B38-01
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183354,23
Y (RD): 334647,54
Z (NAP): 53.618




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
35
50 Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

Projectcode: 2500566KB-C
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B38-02
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183353,52
Y (RD): 334664,57
Z (NAP): 53.793




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor
50

Boring: B38-03
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183365,46
Y (RD): 334681,79
Z (NAP): 54.166




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
200

Boring: B38-04
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183361,65
Y (RD): 334698,58
Z (NAP): 54.33




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B38-05
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183373,49
Y (RD): 334712,59
Z (NAP): 54.355




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B38-06
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183367,06
Y (RD): 334729,33
Z (NAP): 54.348




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50
Zand matig fijn, matig siltig, licht grijsbeige, Edelmanboor
70
Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor
120
Zand zeer fijn, sterk siltig, lichtbeige, Edelmanboor
200

Boring: B38-07
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183379,24
Y (RD): 334739,39
Z (NAP): 54.363




0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B38-08
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183363,19
Y (RD): 334742,97
Z (NAP): 54.374



0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Boring: B38-09
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 8-5-2025
X (RD): 183374,64
Y (RD): 334756,23
Z (NAP): 54.313



0 akker
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
50

Projectcode: 2500566KB-C
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: **B38-10**

Boormeester: **Jaap van Diessen** *X (RD): 183387,97*

Y (RD): 334765,42

Datum: **8-5-2025** *Z (NAP): 54.275*



0 akker

Zand uiterst fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor


50

Boring: **B38-11**

Boormeester: **Jaap van Diessen** *X (RD): 183365,06*

Y (RD): 334764,07

Datum: **8-5-2025** *Z (NAP): 54.236*



0 akker

Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor


50

Boring: **B38-12**

Boormeester: **Jaap van Diessen** *X (RD): 183376,97*

Y (RD): 334780,73

Datum: **8-5-2025** *Z (NAP): 54.117*



0 akker

Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

50

Zand zeer fijn, sterk siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

100

Zand zeer fijn, uiterst siltig, lichtbeige, Edelmanboor


200

Boring: **B38-13**

Boormeester: **Jaap van Diessen** *X (RD): 183392,79*

Y (RD): 334791,70

Datum: **8-5-2025** *Z (NAP): 54.044*



0 akker

Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, neutraalbruin, Edelmanboor


50

Boring: **B38-14**

Boormeester: **Jaap van Diessen** *X (RD): 183369,64*

Y (RD): 334794,65

Datum: **8-5-2025** *Z (NAP): 54.028*



0 akker

Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, matig keien, neutraalbruin, Edelmanboor

50


Projectcode: 2500566KB-C

Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen

Boring: B03-ASB-1
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 12-5-2025
X (RD): 183413,89
Y (RD): 334577,92
Z (NAP): 53.015




0 braak
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak wortelhoudend, zwak puinhoudend, sporen grind, zwak keien, neutraalbruin, Graven, Geen av, asbmmb01
50

Boring: B03-ASB-2
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 12-5-2025
X (RD): 183427,38
Y (RD): 334575,96
Z (NAP): 54.276




0 braak
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak keien, zwak puinhoudend, zwak wortelhoudend, neutraalbruin, Graven, Geen av, asbmmb01. Hierna puinvrij
40

Boring: B03-ASB-3
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 12-5-2025
X (RD): 183442,07
Y (RD): 334572,18
Z (NAP): 54.159




0 braak
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak puinhoudend, zwak wortelhoudend, matig keien, neutraalbruin, Graven, Geen av, asbmmb01. Hierna puinvrij
35

Boring: B03-ASB-4
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 12-5-2025
X (RD): 183458,50
Y (RD): 334567,18
Z (NAP): 54.279




0 braak
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak wortelhoudend, matig keien, zwak grindhoudend, matig puinhoudend, neutraalbruin, Graven, Geen av, asbmmb02.
50

Boring: B03-ASB-5
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 12-5-2025
X (RD): 183473,42
Y (RD): 334563,51
Z (NAP): 54.519




0 braak
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak wortelhoudend, zwak puinhoudend, zwak grindhoudend, neutraalbruin, Graven, Geen av, asbmmb02. Hierna puinvrij
30

Boring: B03-ASB-6
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 12-5-2025
X (RD): 183406,94
Y (RD): 334564,11
Z (NAP): 53.522




0 braak
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak keien, matig puinhoudend, neutraalbruin, Graven, Geen av, asbmmb01
50

Boring: B03-ASB-7
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 12-5-2025
X (RD): 183424,75
Y (RD): 334561,50
Z (NAP): 53.515




0 braak
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak keien, zwak puinhoudend, matig wortelhoudend, neutraalbruin, Graven, Geen av, asbmmb01. Hierna puinvrij
35

Boring: B03-ASB-8
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 12-5-2025
X (RD): 183441,21
Y (RD): 334557,70
Z (NAP): 54.16




0 braak
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak wortelhoudend, zwak grindhoudend, neutraalbruin, Graven, Puinvrij
50

Boring: B03-ASB-9
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 12-5-2025
X (RD): 183458,81
Y (RD): 334551,97
Z (NAP): 54.048



0 braak
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak wortelhoudend, zwak grindhoudend, matig puinhoudend, neutraalbruin, Graven, Geen av, asbmmb02. Hierna puinvrij
40

Boring: B03-ASB-10
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 12-5-2025
X (RD): 183414,79
Y (RD): 334546,55
Z (NAP): 53.42




0 braak
Zand matig fijn, matig siltig, zwak humeus, sporen puin, zwak keien, sporen wortels, neutraalbruin, Graven, SepB03-ASB-10
50


Projectcode: 2500566KB-D
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50


Bijlage: Boorprofielen


Boring: B03-ASB-11
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 12-5-2025
X (RD): 183442,24
Y (RD): 334545,12
Z (NAP): 53.27






Boring: B03-ASB-12
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 12-5-2025
X (RD): 183423,42
Y (RD): 334526,60
Z (NAP): 53.327







Boring: B03-ASB-13
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 12-5-2025
X (RD): 183413,97
Y (RD): 334518,95
Z (NAP): 53.342





Boring: B03-ASB-14
Boormeester: Jaap van Diessen
Datum: 12-5-2025
X (RD): 183424,81
Y (RD): 334518,30
Z (NAP): 53.445






Projectcode: 2500566KB-D
Projectnaam: De Lexhy te Sittard-Geleen

Schaal1: 50

Legenda (conform NEN 5104)

grind



Grind, siltig


Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand



Zand, kleïig


Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen



Veen, mineraalarm


Veen, zwak kleïig

Veen, sterk kleïig

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

peilbuis



blinde buis

casing

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand


zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

filter

klei



Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig


leem



Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen



zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

- geen geur
- zwakke geur
- matige geur
- sterke geur
- uiterste geur

olie

- geen olie-water reactie
- zwakke olie-water reactie
- matige olie-water reactie
- sterke olie-water reactie
- uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

- >0
- >1
- >10
- >100
- >1000
- >10000

monsters



geroerd monster


ongeroerd monster

volumering

overig

- bijzonder bestanddeel
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand
- grondwaterstand
- Gemiddeld laagste grondwaterstand

toelichting mate van bodemvreemde bijmengingen:
- sporen <1% (gewichtspercentage)
- zwak 1-5% (gewichtspercentage)
- matig 5-10% (gewichtspercentage)
- sterk 10-20% (gewichtspercentage)
- uiterst 20-50% (gewichtspercentage)
- volledig >50% (volumepercentage)



slib

water

Bijlage 4: Overzicht onderzoeksstrategieën en uitgevoerde analyses

Werkzaamheden

Een overzicht van de te verrichten werkzaamheden is weergegeven in de volgende tabel.

Tabel 1: strategie verkennend bodemonderzoek (deelgebied B - zuid)

strategie [1]	veldwerkzaamheden				analyses [2]
	maaiveld-inspectie	inspectie-gaten (diepte in m-mv)	boringen (diepte in m-mv)	asfalt- of beton-boringen (diameter)	grond
deellocatie B1: akkers, braakliggende delen en bos (zuidwest) (ca. 670.100 m²)					
ONV-GR-NL	-	-	238 x (0,5) 102 x (2,0)	-	69 x NEN-g
deellocatie B2: akkers, braakliggende delen en bos (zuidoost) (ca. 361.600 m²)					
ONV-GR-NL	-	-	130 x (0,5) 56 x (2,0)	-	38 x NEN-g
deellocatie B3: voormalige bebouwing (ca, 5.800 m²)					
VED-HE-NL	2 richtingen, stroken 1,5 m	14 x (o.v.l.) [3]	15 x (0,5) 4 x (2,0)	-	4 x NEN-g [5] 3 x asb-g
deellocatie B4: puinweg (ca. 3.000 m²)					
VED-HE/HALF	2 richtingen, stroken 1,5 m	14 x (o.v.l.) [3]	12 x (0,5) 3 x (2,0)	-	4 x NEN-g [5] 3 x asb-p 1 x org. parameters en uitloog
deellocatie B5: voormalige boomgaard ten zuiden van Bergerweg (ca. 14.800 m²)					
VED-HO-NL	-	-	comb. B1	-	3 x OCB, PFAS(30)
deellocatie B6: voormalige boomgaard ten noorden van Urmonderbaan (ca. 107.300 m²)					
VED-HO-NL	-	-	comb. B1	-	7 x OCB, PFAS(30)
deellocatie B7: gasleidingen station (ca. 240 m²)					
VED-HE	-	-	3 x (0,5) 2 x (2,0)	-	3 x NEN-g [5]
deellocatie B8: agrarisch erf (zuid) (ca. 14.800 m²)					
VED-HE/ K-FUND	2 richtingen, stroken 1,5 m	27 x (o.v.l.) [3]	22 x (0,5) 7 x (2,0)	5 x (ø 35 cm)	6 x NEN-g [5] 5 x asb-p 3 x org. parameters en uitloog
deellocatie B9: olie en chemicaliën opslag (< 10 m²)					
VEP	-	-	1 x (2,0) [4]	1 x (ø 12 cm)	1 x tsp
deellocatie B10: opslag kast (verf) (< 10 m²)					
VEP	-	-	1 x (2,0) [4]	1 x (ø 12 cm)	1 x NEN-g, alcoholen en acetaten
deellocatie B11: bovengrondse (diesel)tank (< 10 m²)					
VEP	-	-	1 x (2,0) [4]	-	1 x tsp
deellocatie B12: tankpunt (< 10 m²)					
VEP	-	-	1 x (2,0) [4]	-	1 x tsp
deellocatie B13: gehele onderdeel plangebied (zuid) (ca. 1.054.500 m²)					
MW	-	-	comb. overige deellocaties	-	4 x PFAS (30)

Tabel 2: strategie verkennend bodemonderzoek (deelgebied B - centraal)

strategie [1]	veldwerkzaamheden				analyses [2]
	maaiveld-inspectie	inspectie-gaten (diepte in m-mv)	boringen (diepte in m-mv)	asfalt- of beton-boringen (diameter)	grond
deellocatie B14: akkers, braakliggende delen en bos (centraal) (ca. 181.100 m²)					
ONV-GR-NL	-	-	67 x (0,5) 29 x (2,0)	-	20 x NEN-g
deellocatie B15: (voormalig) pad/ wegdeel (onbekende omvang)					
MW	-	-	6 x (2,0)	-	- [6]
deellocatie B16: voormalige boomgaard direct ten oosten van erf (43.450 m²)					
VED-HO-NL	-	-	comb. B14	-	4 x OCB, PFAS(30)
deellocatie B17: voormalige boomgaard oostzijde perceel (18.400 m²)					
VED-HO-NL	-	-	comb. B14	-	3 x OCB, PFAS(30)
deellocatie B18: agrarisch erf (centraal) (ca. 5.500 m²)					
VED-HE/ K-FUND	2 richtingen, stroken 1,5 m	18 x (o.v.l.) [3]	15 x (0,5) 4 x (2,0)	4 x (ø 35 cm)	4 x NEN-g [5] 3 x asb-p 2 x org. parameters en uitloog
deellocatie B19: bovengrondse (diesel)tank (< 10 m²)					
VEP	-	-	1 x (2,0) [4]	-	1 x tsp
deellocatie B20: tankpunt (< 10 m²)					
VEP	-	-	1 x (2,0) [4]	-	1 x tsp
deellocatie B21: opslag olievaten (< 10 m²)					
VEP	-	-	1 x (2,0) [4]	-	1 x tsp
deellocatie B22: bestrijdingsmiddelenopslag (20 m²)					
VEP	-	-	3 x (0,5) [4] 1 x (2,0) [4]	-	1 x OCB, PFAS(30)
deellocatie B23: opslag kast (verf) (< 10 m²)					
VEP	-	-	1 x (2,0) [4]	1 x (ø 12 cm)	1 x NEN-g, alcoholen en acetaten
deellocatie B24: gehele onderdeel plangebied (centraal) (ca. 186.560 m²)					
MW	-	-	comb. overige deellocaties	-	1 x PFAS (30)

Tabel 3: strategie verkennend bodemonderzoek (deelgebied B - noord)

strategie [1]	veldwerkzaamheden				analyses [2]
	maaiveld-inspectie	inspectie-gaten (diepte in m-mv)	boringen (diepte in m-mv)	asfalt- of beton-boringen (diameter)	grond
deellocatie B25: akker (noordelijk) (ca. 5.960 m²)					
ONV-NL	-	-	12 x (0,5) 4 x (2,0)	-	4 x NEN-g
deellocatie B26: akkers, braakliggende delen en bos (noord) (ca. 148.700 m²)					
ONV-GR-NL	-	-	56 x (0,5) 24 x (2,0)	-	16 x NEN-g
deellocatie B27: voormalig wegdeel (onbekende omvang)					
MW	-	-	6 x (2,0)	-	- [6]
deellocatie B28: voormalige boomgaard (ca. 33.700 m²)					
VED-HO-NL	-	-	comb. B26	-	4 x OCB, PFAS(30)
deellocatie B29: agrarisch erf (noord) (ca. 6.800 m²)					
VED-HE/ K-FUND	2 richtingen, stroken 1,5 m	18 x (o.v.l.) [3]	15 x (0,5) 4 x (2,0)	12 x (ø 35 cm)	5 x NEN-g [5] 3 x asb-p 2 x org. parameters en uitloog
deellocatie B30: bovengrondse (diesel)tank (< 10 m²)					
VEP	-	-	1 x (2,0) [4]	1 x (ø 12 cm)	1 x tsp
deellocatie B31: olie opslag (< 10 m²)					
VEP	-	-	1 x (2,0) [4]	1 x (ø 12 cm)	1 x tsp
deellocatie B32: opslagcontainer (bestrijdingsmiddelen) (< 10 m²)					
VEP	-	-	1 x (2,0) [4]	1 x (ø 12 cm)	1 x OCB, PFAS(30)
deellocatie B33: asbest verdacht plaatmateriaal op put (< 10 m²)					
VEP	2 richtingen, stroken 1,5 m	1 x (0,1)	1 (0,5)	-	1 x asb-g 1 x PCB
deellocatie B34: olie-/waterafscheider (< 10 m²)					
VEP	-	-	1 x (2,0) [4]	1 x (ø 12 cm)	1 x tsp
deellocatie B35: wasplaats (< 10 m²)					
VEP	-	-	1 x (2,0) [4]	1 x (ø 12 cm)	1 x detergenten, NEN-g
deellocatie B36: bestrijdingsmiddelenopslag (< 10 m²)					
VEP	-	-	1 x (2,0)	1 x (ø 12 cm)	1 x OCB, PFAS(30)
deellocatie B37: gehele onderdeel plangebied (centraal) (ca. 161.430 m²)					
MW	-	-	comb. overige deellocaties	-	1 x PFAS (30)
deellocatie B38: akker ten noorden van Oude Postbaan (ca. 3.800 m²)					
ONV-NL	-	-	10 x (0,5) 3 x (2,0)	-	3 x NEN-g

Opmerkingen bij de tabel:

1) verklaring strategie:
   - ONV-NL : onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, niet lijnvormig;
   - ONV-GR-NL : onderzoeksstrategie voor een grootschalige onverdachte locatie, niet lijnvormig;
   - VEP : onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern;
   - VED-HO-NL : onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, homogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming, niet lijnvormig;
   - VED-HE(-NL) : onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming, (niet lijnvormig);

	HALF	:	onderzoeksstrategie volgens NEN 5897+C2 voor halfverhardingslagen;
	K-FUND	:	onderzoeksstrategie volgens NEN 5897+C2 voor een kleinschalige afgedekte funderingslaag;
	MW	:	de onderzoeksstrategie betreft maatwerk.
2)	verklaring analyses:		
	asb-p	:	asbest in puin NEN 5898;
	NEN-g	:	pakket NEN 5740 voor grondparameters (organische stof en lutum, 9 metalen, PAK, PCB en minerale olie);
	tsp	:	tankstationpakket (aromatische koolwaterstoffen en naftaleen, minerale olie vluchtig (C6-C9) en minerale olie (C10-C40));
	PCB	:	polychloorbifenylen;
	OCB	:	organochloorbestrijdingsmiddelen;
	PFAS (30)	:	uitgebreid analysepakket met 30 perfluorverbindingen volgens de advieslijst d.d. 12 juli 2019.
3)	o.v.l.	:	onderzijde verdachte laag (de gaten worden uitgevoerd tot aan de onderzijde van de verdachte laag met een maximum van 2 meter. Indien blijkt dat vanaf een bepaalde diepte het graven van gaten niet meer mogelijk is, worden boringen uitgevoerd met een diameter van tenminste 12 cm).

4) vanwege de mogelijke aanwezigheid van vluchtige verbindingen worden van de meest verdachte laag van de grond ongeroerde monsters genomen (steekbussen).
5) conform de strategie VED-HE-NL dienen enkel analyses te worden verricht op de meest verdachte laag. Om ook een uitspraak te kunnen doen over de milieuhygiënische kwaliteit van de (onverdachte) ondergrond is één extra analyses opgenomen.
6) indien tijdens de veldwerkzaamheden zintuiglijk bijmengingen in de grond worden aangetroffen die duiden op deze voormalige wegdelen, worden in overleg aanvullende analyses uitgevoerd.

De analyses worden door een geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd. De monsters worden voor zover mogelijk conform AS3000 voorbewerkt.

PID-metingen
Tijdens het plaatsen van de grondboringen bij verdachte deellocaties voor vluchtige stoffen wordt de bodemlucht gemeten met behulp van een Photo Ionisatie Detector (PID-meter). Hiermee kunnen vluchtige stoffen in de bodem worden waargenomen en kunnen gerichter ongeroerde monsters worden genomen.

Tabel 1: Analyses - Bodem

monster-code	traject (m-mv)	deelmonsters	analyses	motivatie
mmB01-1	0,00 - 0,50	B01-106 (0,00 - 0,50), B01-107 (0,00 - 0,50), B01-108 (0,00 - 0,50), B01-119 (0,00 - 0,30), B01-120 (0,00 - 0,30), B01-121 (0,00 - 0,35), B01-122 (0,00 - 0,30), B01-123 (0,00 - 0,40), B01-124 (0,00 - 0,35)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB01-2	0,50 - 1,10	B01-107 (0,50 - 1,00), B01-120 (0,80 - 1,00), B01-122 (0,80 - 1,10)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB01-3	0,00 - 0,50	B01-136 (0,00 - 0,30), B01-137 (0,00 - 0,50), B01-138 (0,00 - 0,50), B01-139 (0,00 - 0,40), B01-140 (0,00 - 0,30), B01-152 (0,00 - 0,40), B01-153 (0,00 - 0,40), B01-154 (0,00 - 0,30), B01-155 (0,00 - 0,35), B01-156 (0,00 - 0,35)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB01-4	0,80 - 1,30	B01-139 (0,90 - 1,20), B01-152 (0,90 - 1,30), B01-154 (0,80 - 1,00)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB01-5	0,00 - 0,50	B01-132 (0,00 - 0,30), B01-133 (0,00 - 0,35), B01-134 (0,00 - 0,50), B01-135 (0,00 - 0,30), B01-145 (0,00 - 0,35), B01-147 (0,00 - 0,40), B01-148 (0,00 - 0,35), B01-149 (0,00 - 0,40), B01-150 (0,00 - 0,50), B01-151 (0,00 - 0,30)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB01-6	0,80 - 1,35	B01-132 (0,80 - 1,00), B01-146 (0,90 - 1,00), B01-149 (0,90 - 1,35)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB01-7	0,00 - 0,50	B01-168 (0,00 - 0,40), B01-169 (0,00 - 0,35), B01-170 (0,00 - 0,40), B01-171 (0,00 - 0,35), B01-172 (0,00 - 0,40), B01-183 (0,00 - 0,35), B01-184 (0,00 - 0,35), B01-185 (0,00 - 0,45), B01-187 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB01-8	0,85 - 1,45	B01-171 (0,85 - 1,00), B01-183 (0,85 - 1,35), B01-185 (0,95 - 1,45)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB01-9	0,00 - 0,40	B01-163 (0,00 - 0,35), B01-164 (0,00 - 0,40), B01-165 (0,00 - 0,30), B01-166 (0,00 - 0,40), B01-167 (0,00 - 0,35), B01-178 (0,00 - 0,35), B01-179 (0,00 - 0,35), B01-180 (0,00 - 0,30), B01-181 (0,00 - 0,35), B01-182 (0,00 - 0,35)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB01-10	0,85 - 1,40	B01-164 (0,90 - 1,40),B01-167 (0,85 - 1,20), B01-180 (0,90 - 1,40)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB01-11	0,00 - 0,40	B01-161 (0,00 - 0,35), B01-162 (0,00 - 0,40), B01-176 (0,00 - 0,35), B01-177 (0,00 - 0,35), B01-191 (0,00 - 0,35), B01-192 (0,00 - 0,35), B01-206 (0,00 - 0,30), B01-207 (0,00 - 0,40)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB01-12	0,60 - 1,35	B01-161 (0,85 - 1,00), B01-177 (0,85 - 1,35), B01-191 (0,85 - 1,00), B01-207 (0,60 - 1,10)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB01-13	0,00 - 0,50	B01-193 (0,00 - 0,35), B01-194 (0,00 - 0,30), B01-195 (0,00 - 0,35), B01-196 (0,00 - 0,45), B01-208 (0,00 - 0,50), B01-210 (0,00 - 0,40), B01-211 (0,00 - 0,40), B01-212 (0,00 - 0,30)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB01-14	0,70 - 1,30	B01-194 (1,00 - 1,30), B01-197 (0,70 - 1,20), B01-210 (0,90 - 1,10)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB01-15	0,00 - 0,50	B01-198 (0,00 - 0,25), B01-199 (0,00 - 0,40), B01-200 (0,00 - 0,50), B01-201 (0,00 - 0,35), B01-202 (0,00 - 0,50), B01-213 (0,00 - 0,35), B01-214 (0,00 - 0,35), B01-215 (0,00 - 0,50), B01-216 (0,00 - 0,40), B01-218 (0,00 - 0,35)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond

monster-code	traject (m-mv)	deelmonsters	analyses	motivatie
mmB01-16	0,70 - 1,35	B01-201 (0,85 - 1,35), B01-213 (0,85 - 1,20), B01-215 (0,70 - 1,20)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB01-17	0,00 - 0,50	B01-229 (0,00 - 0,30), B01-230 (0,00 - 0,40), B01-232 (0,00 - 0,40), B01-233 (0,00 - 0,40), B01-234 (0,00 - 0,50), B01-245 (0,00 - 0,40), B01-246 (0,00 - 0,30), B01-247 (0,00 - 0,40), B01-248 (0,00 - 0,40)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB01-18	0,90 - 1,40	B01-232 (0,90 - 1,40), B01-245 (0,90 - 1,00), B01-247 (0,90 - 1,40)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB01-19	0,00 - 0,50	B01-224 (0,00 - 0,40), B01-225 (0,00 - 0,40), B01-226 (0,00 - 0,40), B01-227 (0,00 - 0,40), B01-228 (0,00 - 0,50), B01-240 (0,00 - 0,40), B01-241 (0,00 - 0,40), B01-242 (0,00 - 0,40), B01-243 (0,00 - 0,35), B01-244 (0,00 - 0,40)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB01-20	0,70 - 1,40	B01-225 (0,90 - 1,40), B01-228 (0,70 - 1,20), B01-242 (0,90 - 1,00)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB01-21	0,00 - 0,50	B01-219 (0,00 - 0,35), B01-220 (0,00 - 0,30), B01-221 (0,00 - 0,50), B01-222 (0,00 - 0,40), B01-223 (0,00 - 0,40), B01-235 (0,00 - 0,40), B01-236 (0,00 - 0,40), B01-237 (0,00 - 0,35), B01-238 (0,00 - 0,40), B01-239 (0,00 - 0,40)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB01-22	0,50 - 1,20	B01-222 (0,90 - 1,20), B01-239 (0,50 - 1,00)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB01-23	0,00 - 0,50	B01-261 (0,00 - 0,50), B01-263 (0,00 - 0,50), B01-264 (0,00 - 0,35), B01-265 (0,00 - 0,40), B01-266 (0,00 - 0,35), B01-277 (0,00 - 0,40), B01-278 (0,00 - 0,40), B01-279 (0,00 - 0,35), B01-281 (0,00 - 0,40), B01-282 (0,00 - 0,30)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB01-24	0,85 - 1,40	B01-264 (0,85 - 1,35), B01-277 (0,90 - 1,40), B01-282 (1,00 - 1,30)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB01-25	0,00 - 0,50	B01-256 (0,00 - 0,50), B01-257 (0,00 - 0,30), B01-258 (0,00 - 0,40), B01-259 (0,00 - 0,25), B01-260 (0,00 - 0,40), B01-272 (0,00 - 0,40), B01-273 (0,00 - 0,50), B01-274 (0,00 - 0,35), B01-275 (0,00 - 0,40), B01-276 (0,00 - 0,35)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB01-26	0,80 - 1,30	B01-257 (0,80 - 1,30), B01-260 (1,00 - 1,30), B01-274 (0,80 - 1,30)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB01-27	0,00 - 0,50	B01-251 (0,00 - 0,30), B01-252 (0,00 - 0,30), B01-253 (0,00 - 0,40), B01-254 (0,00 - 0,35), B01-255 (0,00 - 0,40), B01-267 (0,00 - 0,25), B01-268 (0,00 - 0,35), B01-269 (0,00 - 0,50), B01-270 (0,00 - 0,35), B01-271 (0,00 - 0,40)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB01-28	0,60 - 1,25	B01-267 (0,75 - 1,25), B01-271 (0,60 - 1,00)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB01-29	0,00 - 0,50	B01-294 (0,00 - 0,35), B01-295 (0,00 - 0,35), B01-296 (0,00 - 0,30), B01-297 (0,00 - 0,30), B01-298 (0,00 - 0,40), B01-310 (0,00 - 0,35), B01-311 (0,00 - 0,50), B01-312 (0,00 - 0,50), B01-313 (0,00 - 0,50), B01-325 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB01-30	1,10 - 1,60	B01-296 (1,10 - 1,60)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB01-31	0,00 - 0,50	B01-289 (0,00 - 0,40), B01-290 (0,00 - 0,40), B01-291 (0,00 - 0,50), B01-292 (0,00 - 0,35), B01-293 (0,00 - 0,35), B01-305 (0,00 - 0,40),	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond

monster-code	traject (m-mv)	deelmonsters	analyses	motivatie
		B01-306 (0,00 - 0,20), B01-307 (0,00 - 0,40), B01-308 (0,00 - 0,40), B01-309 (0,00 - 0,35)		
mmB01-32	0,50 - 2,00	B01-292 (0,50 - 1,00), B01-306 (0,70 - 1,00), B01-309 (1,50 - 2,00)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB01-33	0,00 - 0,50	B01-283 (0,00 - 0,35), B01-284 (0,00 - 0,35), B01-285 (0,00 - 0,40), B01-286 (0,00 - 0,30), B01-287 (0,00 - 0,40), B01-299 (0,00 - 0,40), B01-301 (0,00 - 0,35), B01-302 (0,00 - 0,40), B01-303 (0,00 - 0,50), B01-304 (0,00 - 0,25)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB01-34	0,50 - 2,00	B01-284 (0,85 - 1,30), B01-286 (0,80 - 1,00), B01-299 (1,50 - 2,00), B01-303 (0,50 - 1,00)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB01-35	0,00 - 0,50	B01-319 (0,00 - 0,25), B01-320 (0,00 - 0,35), B01-321 (0,00 - 0,50), B01-322 (0,00 - 0,50), B01-323 (0,00 - 0,35), B01-324 (0,00 - 0,50), B01-332 (0,00 - 0,50), B01-333 (0,00 - 0,50), B01-334 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB01-36	0,80 - 1,30	B01-320 (0,85 - 1,00), B01-323 (0,80 - 1,30)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB01-37	0,00 - 0,40	B01-316 (0,00 - 0,35), B01-317 (0,00 - 0,40), B01-318 (0,00 - 0,35), B01-328 (0,00 - 0,30), B01-329 (0,00 - 0,40), B01-330 (0,00 - 0,30)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB01-38	0,50 - 1,10	B01-317 (0,90 - 1,10), B01-330 (0,50 - 1,00)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB01-39	0,00 - 0,35	B01-314 (0,00 - 0,35), B01-315 (0,00 - 0,35), B01-326 (0,00 - 0,20), B01-335 (0,00 - 0,35), B01-339 (0,00 - 0,30), B01-340 (0,00 - 0,25)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB01-40	0,85 - 1,70	B01-315 (0,85 - 1,35), B01-326 (1,20 - 1,70)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB01-41	0,00 - 0,50	B01-158 (0,00 - 0,15), B01-159 (0,00 - 0,15), B01-160 (0,00 - 0,50), B01-173 (0,00 - 0,15), B01-175 (0,00 - 0,50), B01-188 (0,00 - 0,10), B01-189 (0,00 - 0,15), B01-190 (0,00 - 0,50), B01-203 (0,00 - 0,10), B01-205 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB01-42	0,50 - 1,10	B01-159 (0,50 - 1,00), B01-173 (0,50 - 1,00), B01-189 (0,60 - 1,10), B01-203 (0,60 - 0,80)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB01-43	0,00 - 0,50	B01-109 (0,00 - 0,20), B01-110 (0,00 - 0,50), B01-111 (0,00 - 0,50), B01-125 (0,00 - 0,10), B01-126 (0,00 - 0,50), B01-127 (0,00 - 0,50), B01-141 (0,00 - 0,50), B01-142 (0,00 - 0,20), B01-143 (0,00 - 0,50), B01-157 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB01-44	0,70 - 1,50	B01-110 (1,00 - 1,50), B01-127 (1,00 - 1,50), B01-142 (0,70 - 1,00)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB01-45	0,00 - 0,50	B01-112 (0,00 - 0,50), B01-113 (0,00 - 0,50), B01-114 (0,00 - 0,10), B01-115 (0,00 - 0,10), B01-116 (0,00 - 0,50), B01-129 (0,00 - 0,50), B01-130 (0,00 - 0,50), B01-131 (0,00 - 0,50), B01-144 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB01-46	0,50 - 1,50	B01-114 (0,50 - 1,00), B01-129 (1,00 - 1,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB01-47	0,00 - 0,50	B01-077 (0,00 - 0,10), B01-078 (0,00 - 0,20), B01-079 (0,00 - 0,20), B01-080 (0,00 - 0,50),	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond

monster-code	traject (m-mv)	deelmonsters	analyses	motivatie
		B01-081 (0,00 - 0,10), B01-094 (0,00 - 0,15), B01-095 (0,00 - 0,30), B01-097 (0,00 - 0,15)		
mmB01-48	1,30 - 2,00	B01-078 (1,50 - 2,00), B01-095 (1,30 - 1,80)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB01-49	0,00 - 0,50	B01-050 (0,00 - 0,50), B01-051 (0,00 - 0,20), B01-052 (0,00 - 0,10), B01-053 (0,00 - 0,10), B01-063 (0,00 - 0,15), B01-064 (0,00 - 0,15), B01-065 (0,00 - 0,40), B01-066 (0,00 - 0,10), B01-067 (0,00 - 0,15)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB01-50	0,70 - 2,00	B01-050 (0,70 - 1,20), B01-065 (1,50 - 2,00)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB01-51	0,00 - 0,50	B01-020 (0,00 - 0,35), B01-021 (0,00 - 0,30), B01-022 (0,00 - 0,50), B01-023 (0,00 - 0,20), B01-024 (0,00 - 0,15), B01-035 (0,00 - 0,15), B01-036 (0,00 - 0,50), B01-038 (0,00 - 0,10), B01-039 (0,00 - 0,20)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB01-52	0,80 - 1,30	B01-021 (0,80 - 1,00), B01-037 (0,80 - 1,30)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB01-53	0,00 - 0,50	B01-001 (0,00 - 0,20), B01-002 (0,00 - 0,50), B01-005 (0,00 - 0,15), B01-008 (0,00 - 0,50), B01-009 (0,00 - 0,15), B01-010 (0,00 - 0,20), B01-011 (0,00 - 0,20), B01-012 (0,00 - 0,15), B01-013 (0,00 - 0,10)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB01-54	0,70 - 1,30	B01-010 (0,70 - 1,20), B01-012 (0,80 - 1,30)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB01-55	0,00 - 0,50	B01-068 (0,00 - 0,10), B01-069 (0,00 - 0,50), B01-070 (0,00 - 0,30), B01-082 (0,00 - 0,20), B01-083 (0,00 - 0,10), B01-084 (0,00 - 0,10), B01-098 (0,00 - 0,15), B01-099 (0,00 - 0,50), B01-100 (0,00 - 0,15)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB01-56	0,40 - 1,10	B01-082 (0,70 - 1,10), B01-100 (0,40 - 0,80)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB01-57	0,00 - 0,25	B01-025 (0,00 - 0,20), B01-040 (0,00 - 0,25), B01-042 (0,00 - 0,20)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB01-58	0,50 - 1,20	B01-025 (0,50 - 1,00), B01-042 (1,00 - 1,20)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB01-59	0,00 - 0,15	B01-006 (0,00 - 0,10), B01-014 (0,00 - 0,10), B01-017 (0,00 - 0,10), B01-018 (0,00 - 0,15), B01-019 (0,00 - 0,15)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB01-60	0,90 - 1,20	B01-015 (0,90 - 1,20)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB01-61	0,00 - 0,50	B01-071 (0,00 - 0,50), B01-072 (0,00 - 0,25), B01-085 (0,00 - 0,50), B01-086 (0,00 - 0,50), B01-087 (0,00 - 0,35), B01-103 (0,00 - 0,50), B01-117 (0,00 - 0,30), B01-118 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB01-62	0,50 - 1,30	B01-103 (0,50 - 1,00), B01-117 (0,80 - 1,30)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB01-63	0,00 - 0,50	B01-028 (0,00 - 0,15), B01-043 (0,00 - 0,50), B01-045 (0,00 - 0,50), B01-057 (0,00 - 0,50), B01-058 (0,00 - 0,50), B01-059 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond

monster-code	traject (m-mv)	deelmonsters	analyses	motivatie
mmB01-64	0,70 - 1,20	B01-028 (0,90 - 1,20), B01-057 (0,70 - 1,20)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB01-65	0,00 - 0,50	B01-075 (0,00 - 0,50), B01-076 (0,00 - 0,50), B01-088 (0,00 - 0,30), B01-089 (0,00 - 0,50), B01-105 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB01-66	0,70 - 1,30	B01-088 (0,80 - 1,30), B01-090 (0,70 - 1,20)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB01-67	0,00 - 0,20	B01-033 (0,00 - 0,20), B01-034 (0,00 - 0,20), B01-047 (0,00 - 0,20), B01-048 (0,00 - 0,20), B01-062 (0,00 - 0,20)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB01-68	0,50 - 1,50	B01-062 (0,50 - 1,00), B01-062 (1,00 - 1,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB01-69	0,00 - 0,70	B01-062 (0,20 - 0,50), B01-090 (0,50 - 0,70), B01-092 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	sporen baksteen, zwak baksteenhoudend
mmB01-70	0,40 - 0,55	B01-033 (0,40 - 0,55)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	matig kolengruishoudend, sporen baksteen
B02-031-1	0,00 - 0,50	B02-031 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	sporen baksteen
mmB02-1	0,00 - 0,50	B02-001 (0,00 - 0,50), B02-002 (0,00 - 0,50), B02-004 (0,00 - 0,50), B02-005 (0,00 - 0,50), B02-006 (0,00 - 0,50), B02-007 (0,00 - 0,50), B02-008 (0,00 - 0,50), B02-009 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB02-2	0,70 - 1,50	B02-004 (1,00 - 1,50), B02-007 (0,70 - 1,20)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB02-3	0,00 - 0,50	B02-011 (0,00 - 0,50), B02-012 (0,00 - 0,50), B02-013 (0,00 - 0,40), B02-014 (0,00 - 0,50), B02-015 (0,00 - 0,50), B02-022 (0,00 - 0,50), B02-023 (0,00 - 0,40), B02-024 (0,00 - 0,40), B02-025 (0,00 - 0,40), B02-026 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB02-4	0,80 - 1,40	B02-013 (0,85 - 1,35), B02-022 (0,80 - 1,25), B02-025 (0,90 - 1,40)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB02-5	0,00 - 0,50	B02-010 (0,00 - 0,30), B02-016 (0,00 - 0,50), B02-017 (0,00 - 0,50), B02-018 (0,00 - 0,50), B02-019 (0,00 - 0,30), B02-027 (0,00 - 0,50), B02-028 (0,00 - 0,50), B02-029 (0,00 - 0,15), B02-030 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB02-6	0,50 - 1,25	B02-016 (0,80 - 1,25), B02-019 (0,50 - 1,00), B02-028 (0,70 - 1,20)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB02-7	0,00 - 0,50	B02-021 (0,00 - 0,40), B02-032 (0,00 - 0,50), B02-033 (0,00 - 0,30), B02-044 (0,00 - 0,50), B02-045 (0,00 - 0,30), B02-046 (0,00 - 0,50), B02-057 (0,00 - 0,30), B02-058 (0,00 - 0,35), B02-059 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB02-8	0,60 - 2,00	B02-031 (1,90 - 2,00), B02-045 (0,60 - 1,10)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB02-9	0,00 - 0,50	B02-035 (0,00 - 0,50), B02-036 (0,00 - 0,40), B02-037 (0,00 - 0,40), B02-038 (0,00 - 0,50), B02-047 (0,00 - 0,50), B02-048 (0,00 - 0,40), B02-049 (0,00 - 0,35), B02-050 (0,00 - 0,25), B02-051 (0,00 - 0,40)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond

monster-code	traject (m-mv)	deelmonsters	analyses	motivatie
mmB02-10	0,90 - 1,60	B02-036 (0,90 - 1,20), B02-050 (1,10 - 1,60)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB02-11	0,00 - 0,50	B02-039 (0,00 - 0,50), B02-040 (0,00 - 0,50), B02-041 (0,00 - 0,50), B02-042 (0,00 - 0,20), B02-043 (0,00 - 0,50), B02-052 (0,00 - 0,35), B02-053 (0,00 - 0,50), B02-054 (0,00 - 0,40), B02-055 (0,00 - 0,20), B02-056 (0,00 - 0,35)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB02-12	0,90 - 1,60	B02-039 (1,00 - 1,20), B02-042 (1,10 - 1,60), B02-053 (0,90 - 1,40), B02-056 (1,30 - 1,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB02-13	0,00 - 0,50	B02-060 (0,00 - 0,50), B02-061 (0,00 - 0,35), B02-062 (0,00 - 0,35), B02-063 (0,00 - 0,20), B02-064 (0,00 - 0,50), B02-074 (0,00 - 0,35), B02-075 (0,00 - 0,35), B02-076 (0,00 - 0,50) B02-077 (0,00 - 0,40)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB02-14	0,80 - 1,60	B02-060 (0,80 - 1,25), B02-063 (1,10 - 1,60), B02-074 (0,80 - 1,25), B02-077 (0,90 - 1,10)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB02-15	0,00 - 0,50	B02-065 (0,00 - 0,40), B02-066 (0,00 - 0,40), B02-067 (0,00 - 0,50), B02-069 (0,00 - 0,30), B02-078 (0,00 - 0,30), B02-079 (0,00 - 0,50), B02-080 (0,00 - 0,50), B02-081 (0,00 - 0,30), B02-082 (0,00 - 0,40)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB02-16	0,80 - 1,30	B02-066 (0,90 - 1,20), B02-069 (0,80 - 1,30), B02-080 (0,80 - 1,20)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB02-17	0,00 - 0,50	B02-070 (0,00 - 0,30), B02-071 (0,00 - 0,50), B02-072 (0,00 - 0,25), B02-083 (0,00 - 0,50), B02-084 (0,00 - 0,30), B02-085 (0,00 - 0,35), B02-096 (0,00 - 0,30), B02-097 (0,00 - 0,40), B02-098 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB02-18	1,00 - 1,70	B02-083 (1,00 - 1,20), B02-083 (1,20 - 1,70)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB02-19	0,00 - 0,50	B02-086 (0,00 - 0,30), B02-087 (0,00 - 0,50), B02-088 (0,00 - 0,40), B02-089 (0,00 - 0,50), B02-090 (0,00 - 0,35), B02-099 (0,00 - 0,30), B02-100 (0,00 - 0,50), B02-101 (0,00 - 0,50), B02-102 (0,00 - 0,40), B02-103 (0,00 - 0,40)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB02-20	0,80 - 1,50	B02-088 (0,80 - 1,20), B02-100 (1,00 - 1,50), B02-102 (0,90 - 1,30)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB02-21	0,00 - 0,50	B02-091 (0,00 - 0,30), B02-092 (0,00 - 0,30), B02-093 (0,00 - 0,30), B02-094 (0,00 - 0,40), B02-095 (0,00 - 0,50), B02-104 (0,00 - 0,40), B02-105 (0,00 - 0,35), B02-106 (0,00 - 0,40), B02-107 (0,00 - 0,40), B02-108 (0,00 - 0,40)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB02-22	0,80 - 1,80	B02-091 (0,80 - 1,25), B02-094 (1,10 - 1,60), B02-105 (1,30 - 1,80), B02-108 (0,90 - 1,40)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB02-23	0,00 - 0,50	B02-112 (0,00 - 0,40), B02-113 (0,00 - 0,40), B02-114 (0,00 - 0,50), B02-115 (0,00 - 0,40), B02-116 (0,00 - 0,40), B02-125 (0,00 - 0,50), B02-126 (0,00 - 0,40), B02-127 (0,00 - 0,40), B02-128 (0,00 - 0,50), B02-129 (0,00 - 0,40)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB02-24	0,90 - 1,90	B02-113 (0,90 - 1,40), B02-116 (1,40 - 1,90), B02-127 (0,90 - 1,20)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB02-25	0,00 - 0,50	B02-117 (0,00 - 0,50), B02-118 (0,00 - 0,50), B02-119 (0,00 - 0,50), B02-120 (0,00 - 0,35), B02-121 (0,00 - 0,50), B02-130 (0,00 - 0,40),	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond

monster-code	traject (m-mv)	deelmonsters	analyses	motivatie
		B02-131 (0,00 - 0,50), B02-132 (0,00 - 0,50), B02-133 (0,00 - 0,10), B02-134 (0,00 - 0,20)		
mmB02-26	0,70 - 1,30	B02-119 (1,00 - 1,30), B02-130 (0,90 - 1,15), B02-134 (0,70 - 1,10)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB02-27	0,00 - 0,50	B02-109 (0,00 - 0,50), B02-110 (0,00 - 0,35), B02-111 (0,00 - 0,30), B02-122 (0,00 - 0,50), B02-123 (0,00 - 0,35), B02-124 (0,00 - 0,50), B02-135 (0,00 - 0,15), B02-136 (0,00 - 0,40), B02-137 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB02-28	0,70 - 1,50	B02-111 (0,80 - 1,00), B02-122 (1,00 - 1,50), B02-136 (0,70 - 1,20)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB02-29	0,00 - 0,50	B02-138 (0,00 - 0,40), B02-139 (0,00 - 0,50), B02-140 (0,00 - 0,50), B02-141 (0,00 - 0,50), B02-142 (0,00 - 0,50), B02-151 (0,00 - 0,50), B02-152 (0,00 - 0,40), B02-153 (0,00 - 0,50), B02-154 (0,00 - 0,50), B02-155 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB02-30	0,75 - 1,50	B02-138 (0,75 - 1,25), B02-141 (1,00 - 1,50), B02-152 (0,90 - 1,40), B02-155 (0,75 - 1,25)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB02-31	0,00 - 0,50	B02-143 (0,00 - 0,40), B02-144 (0,00 - 0,40), B02-145 (0,00 - 0,50), B02-146 (0,00 - 0,40), B02-147 (0,00 - 0,30), B02-156 (0,00 - 0,40), B02-157 (0,00 - 0,40), B02-158 (0,00 - 0,40), B02-159 (0,00 - 0,20), B02-160 (0,00 - 0,40)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB02-32	0,65 - 1,15	B02-144 (0,90 - 1,10), B02-147 (0,80 - 1,00), B02-158 (0,65 - 1,15)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB02-33	0,00 - 0,50	B02-148 (0,00 - 0,30), B02-149 (0,00 - 0,50), B02-150 (0,00 - 0,20), B02-161 (0,00 - 0,40), B02-162 (0,00 - 0,50), B02-163 (0,00 - 0,20), B02-174 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB02-34	0,70 - 1,40	B02-150 (0,70 - 1,20), B02-161 (0,90 - 1,40)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB02-35	0,00 - 0,50	B02-164 (0,00 - 0,50), B02-165 (0,00 - 0,40), B02-166 (0,00 - 0,50), B02-167 (0,00 - 0,25), B02-175 (0,00 - 0,35), B02-176 (0,00 - 0,35), B02-177 (0,00 - 0,40), B02-183 (0,00 - 0,40), B02-184 (0,00 - 0,50), B02-186 (0,00 - 0,15)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB02-36	0,90 - 1,50	B02-166 (1,00 - 1,50), B02-177 (0,90 - 1,00), B02-183 (0,90 - 1,40)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB02-37	0,00 - 0,50	B02-168 (0,00 - 0,35), B02-169 (0,00 - 0,50), B02-170 (0,00 - 0,40), B02-171 (0,00 - 0,50), B02-173 (0,00 - 0,35), B02-178 (0,00 - 0,40), B02-179 (0,00 - 0,30), B02-180 (0,00 - 0,50), B02-181 (0,00 - 0,15), B02-185 (0,00 - 0,15)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB02-38	0,50 - 1,70	B02-169 (1,20 - 1,70), B02-172 (0,50 - 1,00), B02-180 (1,00 - 1,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB02-39	0,00 - 1,00	B02-020 (0,00 - 0,30), B02-031 (0,60 - 1,00)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zwak kolengruishoudend
mmB03-1	0,00 - 0,40	B03-12 (0,20 - 0,40), B03-17 (0,00 - 0,30)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	sterk puinhoudend, matig puinhoudend
mmB03-2	0,20 - 0,40	B03-01 (0,30 - 0,40), B03-06 (0,20 - 0,40)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	sterk baksteenhoudend,

monster-code	traject (m-mv)	deelmonsters	analyses	motivatie
				matig baksteenhoudend
mmB03-3	0,00 - 0,50	B03-04 (0,00 - 0,50), B03-05 (0,00 - 0,30), B03-07 (0,20 - 0,40), B03-08 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zwak puinhoudend, sporen puin
mmB03-4	0,00 - 0,50	B03-10 (0,00 - 0,50), B03-14 (0,00 - 0,40), B03-16 (0,00 - 0,35), B03-18 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB03-5	0,60 - 1,00	B03-03 (0,60 - 1,00)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	sterk baksteenhoudend
mmB03-6	0,75 - 1,50	B03-02 (1,00 - 1,50), B03-04 (0,75 - 1,20), B03-08 (1,00 - 1,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
B04-17-3	0,55 - 1,05	B04-17 (0,55 - 1,05)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB04-1	0,50 - 1,10	B04-04 (0,60 - 1,10), B04-07 (0,55 - 1,05), B04-11 (0,50 - 1,00), B04-14 (0,50 - 1,00)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB04-2	1,00 - 1,60	B04-04 (1,10 - 1,60), B04-07 (1,05 - 1,55), B04-11 (1,00 - 1,50), B04-14 (1,00 - 1,30)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB05-1	0,00 - 0,35	B01-315 (0,00 - 0,35), B01-327 (0,00 - 0,30), B01-328 (0,00 - 0,30)	PFAS (30), OCB	meest verdachte laag
mmB05-2	0,00 - 0,50	B03-15 (0,00 - 0,30), B03-18 (0,00 - 0,50), B03-19 (0,00 - 0,40)	PFAS (30), OCB	meest verdachte laag
mmB05-3	0,00 - 0,50	B03-02 (0,00 - 0,50), B03-10 (0,00 - 0,50), B03-11 (0,00 - 0,40), B03-14 (0,00 - 0,40)	PFAS (30), OCB	meest verdachte laag
mmB06-1	0,00 - 0,50	B02-001 (0,00 - 0,50), B02-004 (0,00 - 0,50), B02-011 (0,00 - 0,50), B02-013 (0,00 - 0,40)	PFAS (30), OCB	meest verdachte laag
mmB06-2	0,00 - 0,50	B02-007 (0,00 - 0,50), B02-009 (0,00 - 0,50), B02-014 (0,00 - 0,50), B02-016 (0,00 - 0,50)	PFAS (30), OCB	meest verdachte laag
mmB06-3	0,00 - 0,50	B02-010 (0,00 - 0,30), B02-020 (0,00 - 0,30), B02-030 (0,00 - 0,50), B02-032 (0,00 - 0,50)	PFAS (30), OCB	meest verdachte laag
mmB06-4	0,00 - 0,50	B02-044 (0,00 - 0,50), B02-046 (0,00 - 0,50), B02-056 (0,00 - 0,35), B02-058 (0,00 - 0,35)	PFAS (30), OCB	meest verdachte laag
mmB06-5	0,00 - 0,50	B02-027 (0,00 - 0,50), B02-041 (0,00 - 0,50), B02-053 (0,00 - 0,50), B02-055 (0,00 - 0,20)	PFAS (30), OCB	meest verdachte laag
mmB06-6	0,00 - 0,50	B02-024 (0,00 - 0,40), B02-039 (0,00 - 0,50), B02-050 (0,00 - 0,25), B02-052 (0,00 - 0,35)	PFAS (30), OCB	meest verdachte laag
mmB06-7	0,00 - 0,50	B02-023 (0,00 - 0,40), B02-035 (0,00 - 0,50), B02-047 (0,00 - 0,50), B02-049 (0,00 - 0,35)	PFAS (30), OCB	meest verdachte laag
mmB08-1	0,12 - 0,50	B08-09 (0,15 - 0,50), B08-11 (0,30 - 0,45), B08-14 (0,15 - 0,50), B08-17 (0,12 - 0,35)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zwak puinhoudend, zwak keien, sterk keien, matig puinhoudend, resten ijzer
mmB08-2	0,45 - 1,10	B08-03 (0,60 - 1,10), B08-05 (0,50 - 1,00), B08-12 (0,45 - 0,95), B08-16 (0,50 - 1,00)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB08-3	0,00 - 0,30	B08-30 (0,00 - 0,30), B08-32 (0,00 - 0,30)	PFAS (30), NEN 5740 standaardpakket (grond), OCB	meest verdachte laag

monster-code	traject (m-mv)	deelmonsters	analyses	motivatie
B08-07-3	0,35 - 0,50	B08-07 (0,35 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	matig keien, matig asfalthoudend, matig puinhoudend
B08-15-3	0,75 - 0,90	B08-15 (0,75 - 0,90)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	matig puinhoudend, matig keien, zwak kolengruishoudend, resten ijzer
B08-18-2	0,20 - 0,60	B08-18 (0,20 - 0,60)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	uiterst puinhoudend
B08-20-3	0,35 - 0,60	B08-20 (0,35 - 0,60)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	matig kolengruishoudend, sterk verbrandingsresten
B08-26-1	0,00 - 0,40	B08-26 (0,00 - 0,40)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zwak kooldeelhoudend, sporen baksteen
B08-26-4	1,10 - 1,60	B08-26 (1,10 - 1,60)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	uiterst baksteenhoudend
B09-01-6	0,09 - 0,29	B09-01 (0,09 - 0,29)	Tankstationpakket	sporen beton
B10-01-6	0,09 - 0,29	B10-01 (0,09 - 0,29)	Alcoholen en polaire oplosmiddelen, NEN 5740 standaardpakket (grond)	meest verdachte laag
B11-01-7	0,08 - 0,28	B11-01 (0,08 - 0,28)	Tankstationpakket	matig puinhoudend
B12-01-5	0,08 - 0,28	B12-01 (0,08 - 0,28)	Tankstationpakket	sterk puinhoudend
mmB13-1	0,00 - 0,40	B01-152 (0,00 - 0,40), B01-222 (0,00 - 0,40), B01-279 (0,00 - 0,35), B01-330 (0,00 - 0,30)	PFAS (30)	meest verdachte laag
mmB13-2	0,00 - 0,50	B01-010 (0,00 - 0,20), B01-047 (0,00 - 0,20), B01-103 (0,00 - 0,50), B01-127 (0,00 - 0,50)	PFAS (30)	meest verdachte laag
mmB13-3	0,00 - 0,50	B02-074 (0,00 - 0,35), B02-083 (0,00 - 0,50), B02-161 (0,00 - 0,40), B02-177 (0,00 - 0,40)	PFAS (30)	meest verdachte laag
B14-08-2	0,25 - 0,50	B14-08 (0,25 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zwak baksteenhoudend
mmB14-1	0,00 - 0,50	B14-01 (0,00 - 0,50), B14-02 (0,00 - 0,50), B14-03 (0,00 - 0,50), B14-04 (0,00 - 0,50), B14-06 (0,00 - 0,50), B14-07 (0,00 - 0,50), B14-14 (0,00 - 0,50), B14-15 (0,00 - 0,50), B14-16 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB14-2	1,00 - 1,50	B14-04 (1,00 - 1,30), B14-16 (1,00 - 1,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB14-3	0,00 - 0,50	B14-23 (0,00 - 0,50), B14-24 (0,00 - 0,50), B14-25 (0,00 - 0,50), B14-32 (0,00 - 0,50), B14-33 (0,00 - 0,50), B14-34 (0,00 - 0,50), B14-41 (0,00 - 0,50), B14-43 (0,00 - 0,50), B14-51 (0,00 - 0,50), B14-52 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB14-4	0,80 - 1,50	B14-23 (0,80 - 1,30), B14-33 (1,00 - 1,50), B14-43 (0,80 - 1,30)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB14-5	0,00 - 0,50	B14-50 (0,00 - 0,50), B14-60 (0,00 - 0,50), B14-61 (0,00 - 0,50), B14-68 (0,00 - 0,50), B14-69 (0,00 - 0,50), B14-70 (0,00 - 0,50), B14-77 (0,00 - 0,50), B14-78 (0,00 - 0,50), B14-79 (0,00 - 0,50), B14-87 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond

monster-code	traject (m-mv)	deelmonsters	analyses	motivatie
mmB14-6	0,70 - 1,50	B14-50 (1,00 - 1,50), B14-70 (0,80 - 1,30), B14-77 (0,70 - 1,20), B14-87 (0,80 - 1,20)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB14-7	0,00 - 0,50	B14-86 (0,00 - 0,50), B14-88 (0,00 - 0,50), B14-89 (0,00 - 0,50), B14-90 (0,00 - 0,50), B14-91 (0,00 - 0,50), B14-92 (0,00 - 0,50), B14-93 (0,00 - 0,50), B14-94 (0,00 - 0,50), B14-95 (0,00 - 0,40), B14-96 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB14-8	0,75 - 1,50	B14-89 (1,00 - 1,50), B14-92 (1,00 - 1,50), B14-95 (0,75 - 1,25)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB14-9	0,00 - 0,50	B14-08 (0,00 - 0,25), B14-09 (0,00 - 0,50), B14-10 (0,00 - 0,50), B14-17 (0,00 - 0,50), B14-18 (0,00 - 0,50), B14-19 (0,00 - 0,50), B14-26 (0,00 - 0,50), B14-27 (0,00 - 0,50), B14-28 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB14-10	0,50 - 1,50	B14-09 (0,50 - 1,00), B14-19 (0,80 - 1,30), B14-26 (1,00 - 1,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB14-11	0,00 - 0,50	B14-35 (0,00 - 0,50), B14-36 (0,00 - 0,50), B14-37 (0,00 - 0,50), B14-44 (0,00 - 0,50), B14-45 (0,00 - 0,50), B14-46 (0,00 - 0,50), B14-53 (0,00 - 0,50), B14-54 (0,00 - 0,50), B14-55 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB14-12	0,70 - 1,50	B14-36 (0,80 - 1,30), B14-46 (0,70 - 1,20), B14-53 (1,00 - 1,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB14-13	0,00 - 0,50	B14-62 (0,00 - 0,50), B14-63 (0,00 - 0,50), B14-64 (0,00 - 0,50), B14-71 (0,00 - 0,50), B14-72 (0,00 - 0,50), B14-73 (0,00 - 0,50), B14-80 (0,00 - 0,50), B14-81 (0,00 - 0,50), B14-82 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB14-14	0,70 - 1,30	B14-63 (0,80 - 1,30), B14-73 (0,70 - 1,10), B14-80 (0,80 - 1,30)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB14-15	0,00 - 0,50	B14-11 (0,00 - 0,50), B14-20 (0,00 - 0,50), B14-21 (0,00 - 0,50), B14-22 (0,00 - 0,50), B14-29 (0,00 - 0,50), B14-30 (0,00 - 0,50), B14-31 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB14-16	0,80 - 1,50	B14-12 (1,00 - 1,50), B14-22 (0,80 - 1,30), B14-29 (1,00 - 1,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB14-17	0,00 - 0,50	B14-38 (0,00 - 0,50), B14-39 (0,00 - 0,50), B14-40 (0,00 - 0,50), B14-47 (0,00 - 0,50), B14-48 (0,00 - 0,50), B14-49 (0,00 - 0,50), B14-56 (0,00 - 0,50), B14-57 (0,00 - 0,50), B14-58 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB14-18	0,80 - 1,50	B14-39 (1,00 - 1,50), B14-49 (0,80 - 1,30), B14-56 (0,80 - 1,30)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB14-19	0,00 - 0,50	B14-65 (0,00 - 0,50), B14-66 (0,00 - 0,50), B14-67 (0,00 - 0,50), B14-74 (0,00 - 0,50), B14-75 (0,00 - 0,50), B14-76 (0,00 - 0,50), B14-83 (0,00 - 0,50), B14-84 (0,00 - 0,50), B14-85 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB14-20	1,00 - 1,50	B14-66 (1,00 - 1,50), B14-76 (1,00 - 1,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB15-1	0,00 - 0,60	B15-01 (0,35 - 0,60), B15-02 (0,00 - 0,45), B15-06 (0,00 - 0,25)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	uiterst baksteenhoudend,

monster-code	traject (m-mv)	deelmonsters	analyses	motivatie
				matig keien, sterk baksteenhoudend
mmB16-1	0,00 - 0,50	B14-06 (0,00 - 0,50), B14-07 (0,00 - 0,50), B14-14 (0,00 - 0,50), B14-16 (0,00 - 0,50)	PFAS (30), OCB	meest verdachte laag
mmB16-2	0,00 - 0,50	B14-23 (0,00 - 0,50), B14-24 (0,00 - 0,50), B14-33 (0,00 - 0,50), B14-34 (0,00 - 0,50)	PFAS (30), OCB	meest verdachte laag
mmB16-3	0,00 - 0,50	B14-26 (0,00 - 0,50), B14-27 (0,00 - 0,50), B14-36 (0,00 - 0,50), B14-37 (0,00 - 0,50)	PFAS (30), OCB	meest verdachte laag
mmB16-4	0,00 - 0,50	B14-08 (0,00 - 0,25), B14-09 (0,00 - 0,50), B14-18 (0,00 - 0,50), B14-19 (0,00 - 0,50)	PFAS (30), OCB	meest verdachte laag
mmB17-1	0,00 - 0,50	B14-59 (0,00 - 0,50), B14-68 (0,00 - 0,50), B14-77 (0,00 - 0,50), B14-78 (0,00 - 0,50)	PFAS (30), OCB	meest verdachte laag
mmB17-2	0,00 - 0,50	B14-60 (0,00 - 0,50), B14-69 (0,00 - 0,50), B14-70 (0,00 - 0,50), B14-79 (0,00 - 0,50)	PFAS (30), OCB	meest verdachte laag
mmB17-3	0,00 - 0,50	B14-86 (0,00 - 0,50), B14-87 (0,00 - 0,50), B14-88 (0,00 - 0,50)	PFAS (30), OCB	meest verdachte laag
B18-4-4	0,60 - 1,10	B18-4 (0,60 - 1,10)	Tankstationpakket	zwakke minerale olie geur
B18-5-8	0,45 - 0,65	B18-5 (0,45 - 0,65)	NEN 5740 standaardpakket (grond), Tankstationpakket	zwak puinhoudend, sterke minerale olie geur, 80 ppm
B18-8-3	0,60 - 0,75	B18-8 (0,60 - 0,75)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	matig puinhoudend, zwak kolengruishoudend
mmB18-1	0,00 - 0,50	B18-16 (0,01 - 0,50), B18-17 (0,00 - 0,20)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	sterk puinhoudend, matig keien, uiterst puinhoudend
mmB18-2	0,00 - 0,50	B18-15 (0,00 - 0,50), B18-18 (0,00 - 0,30)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	sporen baksteen, volledig puin
mmB18-3	0,80 - 1,40	B18-11 (0,90 - 1,40), B18-17 (0,90 - 1,40), B18-2 (0,80 - 1,30), B18-6 (0,80 - 1,10)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB18-4	0,55 - 1,00	B18-11 (0,55 - 0,90), B18-6 (0,60 - 0,80), B18-9 (0,55 - 1,00)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
B19-1-6	0,75 - 0,95	B19-1 (0,75 - 0,95)	Tankstationpakket	meest verdachte laag
B20-1-6	0,60 - 0,80	B20-1 (0,60 - 0,80)	Tankstationpakket	meest verdachte laag
B21-1-3	0,65 - 1,15	B21-1 (0,65 - 1,15)	Tankstationpakket	meest verdachte laag
mmB22-1	0,00 - 0,60	B22-3 (0,12 - 0,60), B22-4 (0,00 - 0,50)	PFAS (30), NEN 5740 standaardpakket (grond), OCB	meest verdachte laag
B23-1-6	0,00 - 0,20	B23-1 (0,00 - 0,20)	Alcoholen en polaire oplosmiddelen, NEN 5740 standaardpakket (grond)	meest verdachte laag
mmB24-1	0,00 - 0,50	B14-12 (0,00 - 0,50), B14-39 (0,00 - 0,50), B14-63 (0,00 - 0,50), B14-66 (0,00 - 0,50)	PFAS (30)	meest verdachte laag

monster-code	traject (m-mv)	deelmonsters	analyses	motivatie
mmB25-1	0,00 - 0,50	B25-01 (0,00 - 0,50), B25-02 (0,00 - 0,50), B25-05 (0,00 - 0,50), B25-09 (0,00 - 0,50), B25-11 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB25-2	0,00 - 0,50	B25-03 (0,00 - 0,50), B25-04 (0,00 - 0,50), B25-06 (0,00 - 0,50), B25-07 (0,00 - 0,50), B25-08 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB25-3	0,00 - 0,50	B25-10 (0,00 - 0,50), B25-12 (0,00 - 0,50), B25-13 (0,00 - 0,50), B25-14 (0,00 - 0,50), B25-15 (0,00 - 0,50), B25-16 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB25-4	0,80 - 1,50	B25-02 (0,80 - 1,30), B25-07 (0,80 - 1,20), B25-11 (0,85 - 1,30), B25-15 (1,00 - 1,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB26-1	0,00 - 0,50	B26-10 (0,00 - 0,50), B26-16 (0,00 - 0,50), B26-25 (0,00 - 0,50), B26-36 (0,00 - 0,50), B26-37 (0,00 - 0,50), B26-48 (0,00 - 0,50), B26-49 (0,00 - 0,50), B26-50 (0,00 - 0,40), B26-61 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB26-2	0,90 - 1,35	B26-25 (1,00 - 1,30), B26-50 (0,90 - 1,35)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB26-3	0,00 - 0,50	B26-17 (0,00 - 0,50), B26-18 (0,00 - 0,50), B26-19 (0,00 - 0,50), B26-26 (0,00 - 0,50), B26-28 (0,00 - 0,50), B26-38 (0,00 - 0,50), B26-40 (0,00 - 0,50), B26-51 (0,00 - 0,50), B26-52 (0,00 - 0,50), B26-53 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB26-4	0,70 - 1,30	B26-17 (0,70 - 1,20), B26-19 (0,80 - 1,30), B26-38 (0,80 - 1,30), B26-40 (0,80 - 1,30)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB26-5	0,00 - 0,50	B26-62 (0,00 - 0,50), B26-63 (0,00 - 0,50), B26-64 (0,00 - 0,50), B26-65 (0,00 - 0,50), B26-66 (0,00 - 0,50), B26-72 (0,00 - 0,50), B26-73 (0,00 - 0,40), B26-74 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB26-6	0,75 - 1,30	B26-62 (0,75 - 1,25), B26-64 (0,80 - 1,20), B26-73 (0,90 - 1,30)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB26-7	0,00 - 0,50	B26-67 (0,00 - 0,50), B26-68 (0,00 - 0,50), B26-69 (0,00 - 0,50), B26-75 (0,00 - 0,40), B26-76 (0,00 - 0,50), B26-77 (0,00 - 0,50), B26-78 (0,00 - 0,50), B26-79 (0,00 - 0,50), B26-80 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB26-8	0,80 - 1,40	B26-68 (1,00 - 1,20), B26-75 (0,90 - 1,40), B26-79 (0,80 - 1,30)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB26-9	0,00 - 0,50	B26-29 (0,00 - 0,50), B26-30 (0,00 - 0,50), B26-41 (0,00 - 0,50), B26-42 (0,00 - 0,50), B26-43 (0,00 - 0,50), B26-44 (0,00 - 0,50), B26-54 (0,00 - 0,50), B26-55 (0,00 - 0,50), B26-56 (0,00 - 0,50), B26-57 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB26-10	0,80 - 1,50	B26-29 (0,80 - 1,30), B26-44 (1,00 - 1,50), B26-54 (0,90 - 1,30), B26-56 (1,00 - 1,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB26-11	0,00 - 0,50	B26-33 (0,00 - 0,50), B26-34 (0,00 - 0,50), B26-35 (0,00 - 0,50), B26-45 (0,00 - 0,50), B26-46 (0,00 - 0,35), B26-47 (0,00 - 0,50), B26-58 (0,00 - 0,50), B26-60 (0,00 - 0,50), B26-70 (0,00 - 0,50), B26-71 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB26-12	0,70 - 1,30	B26-46 (0,85 - 1,30), B26-70 (0,70 - 1,20)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond

monster-code	traject (m-mv)	deelmonsters	analyses	motivatie
mmB26-13	0,00 - 0,50	B26-11 (0,00 - 0,50), B26-12 (0,00 - 0,50), B26-13 (0,00 - 0,50), B26-14 (0,00 - 0,50), B26-15 (0,00 - 0,50), B26-20 (0,00 - 0,50), B26-21 (0,00 - 0,50), B26-24 (0,00 - 0,50), B26-31 (0,00 - 0,50), B26-32 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB26-14	0,80 - 1,40	B26-11 (0,90 - 1,40), B26-13 (0,80 - 1,30), B26-23 (0,80 - 1,30), B26-31 (0,80 - 1,30)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB26-15	0,00 - 0,50	B26-01 (0,00 - 0,50), B26-02 (0,00 - 0,50), B26-03 (0,00 - 0,50), B26-04 (0,00 - 0,50), B26-05 (0,00 - 0,50), B26-06 (0,00 - 0,50), B26-07 (0,00 - 0,50), B26-08 (0,00 - 0,50), B26-09 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB26-16	0,80 - 1,50	B26-02 (1,00 - 1,50), B26-08 (0,80 - 1,30)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB28-1	0,00 - 0,50	B26-05 (0,00 - 0,50), B26-11 (0,00 - 0,50), B26-12 (0,00 - 0,50)	PFAS (30), OCB	meest verdachte laag
mmB28-2	0,00 - 0,50	B26-10 (0,00 - 0,50), B26-16 (0,00 - 0,50), B26-25 (0,00 - 0,50), B26-26 (0,00 - 0,50)	PFAS (30), OCB	meest verdachte laag
mmB28-3	0,00 - 0,50	B26-18 (0,00 - 0,50), B26-19 (0,00 - 0,50), B26-27 (0,00 - 0,50), B26-28 (0,00 - 0,50)	PFAS (30), OCB	meest verdachte laag
mmB28-4	0,00 - 0,50	B26-20 (0,00 - 0,50), B26-21 (0,00 - 0,50), B26-29 (0,00 - 0,50), B26-30 (0,00 - 0,50)	PFAS (30), OCB	meest verdachte laag
mmB29-1	0,00 - 0,30	B29-06 (0,00 - 0,30), B29-07 (0,00 - 0,30)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	sterk puinhoudend
mmB29-2	0,00 - 0,30	B29-12 (0,00 - 0,30), B29-13 (0,00 - 0,30), B29-14 (0,00 - 0,30)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	sporen puin, sporen plastic
mmB29-3	0,50 - 1,00	B29-03 (0,50 - 1,00), B29-04 (0,50 - 1,00)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zwak baksteenhoudend, zwak kolengruishoudend
mmB29-4	0,40 - 0,90	B29-05 (0,40 - 0,90), B29-09 (0,50 - 0,80)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	sterk puinhoudend, matig baksteenhoudend
mmB29-5	0,40 - 1,30	B29-02 (0,40 - 0,70), B29-10 (0,80 - 1,30), B29-18 (0,70 - 1,20)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
mmB29-6	0,70 - 1,80	B29-02 (0,70 - 1,20), B29-05 (1,00 - 1,50), B29-09 (1,30 - 1,80), B29-18 (1,20 - 1,70)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond
B30-2-3	0,50 - 0,70	B30-2 (0,50 - 0,70)	Tankstationpakket	meest verdachte laag
B31-1-6	0,55 - 0,75	B31-1 (0,55 - 0,75)	Tankstationpakket	meest verdachte laag
B34-1-3	1,00 - 1,20	B34-1 (1,00 - 1,20)	Tankstationpakket	meest verdachte laag
B35-1-1	0,00 - 0,20	B35-1 (0,00 - 0,20)	Detergenten, NEN 5740 standaardpakket (grond)	meest verdachte laag
B36-1-1	0,13 - 0,20	B36-1 (0,13 - 0,20)	PFAS (30), OCB	meest verdachte laag
mmB37-1	0,00 - 0,50	B26-08 (0,00 - 0,50), B26-46 (0,00 - 0,35), B26-50 (0,00 - 0,40), B26-73 (0,00 - 0,40)	PFAS (30)	meest verdachte laag

monster-code	traject (m-mv)	deelmonsters	analyses	motivatie
mmB38-1	0,00 - 0,50	B38-01 (0,00 - 0,35), B38-02 (0,00 - 0,50), B38-03 (0,00 - 0,50), B38-04 (0,00 - 0,50), B38-05 (0,00 - 0,50), B38-06 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB38-2	0,00 - 0,50	B38-07 (0,00 - 0,50), B38-08 (0,00 - 0,50), B38-09 (0,00 - 0,50), B38-10 (0,00 - 0,50), B38-11 (0,00 - 0,50), B38-12 (0,00 - 0,50), B38-13 (0,00 - 0,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone bovengrond
mmB38-3	0,70 - 1,50	B38-03 (1,00 - 1,50), B38-06 (0,70 - 1,20), B38-12 (1,00 - 1,50)	NEN 5740 standaardpakket (grond)	zintuiglijk schone ondergrond

Tabel 2: Analyses - asbest en uitloog

monster-code	traject (m-mv)	deelmonsters	analyses	motivatie
B03-ASBM-1	0,00 - 0,50	B03-ASB-14 (0,00 - 0,50)	Asbest in materiaal	asbestverdacht materiaal in bodem
B03-ASBM-2	0,20 - 0,40	B03-12 (0,20 - 0,40)	Asbest in materiaal	asbestverdacht materiaal in bodem
B03-ASB-10-1	0,00 - 0,50	B03-ASB-10 (0,00 - 0,50)	Asbest in grond	sporen puin bij eerder aangetoond asbestverdacht materiaal
B03-ASB-14-2	0,00 - 0,50	B03-ASB-14 (0,00 - 0,50)	Asbest in grond	zwak puinhoudende grond bij asbestverdacht materiaal
mmB03-ASBG-1	0,00 - 0,50	B03-ASB-1 (0,00 - 0,50), B03-ASB-2 (0,00 - 0,50), B03-ASB-3 (0,00 - 0,50), B03-ASB-6 (0,00 - 0,50), B03-ASB-7 (0,00 - 0,50)	Asbest in grond	zwak tot matig puinhoudend
mmB03-ASBG-2	0,00 - 0,50	B03-ASB-4 (0,00 - 0,50), B03-ASB-5 (0,00 - 0,50), B03-ASB-9 (0,00 - 0,40), B03-ASB-11 (0,00 - 0,40)	Asbest in grond	zwak tot matig puinhoudend
mmB03-ASBG-3	0,00 - 0,35	B03-ASB-12 (0,00 - 0,30), B03-ASB-13 (0,00 - 0,35)	Asbest in grond	zwak tot matig puinhoudend
B04-ASBP-1	0,00 - 0,15	B04-15 (0,00 - 0,10), B04-16 (0,00 - 0,10), B04-17 (0,00 - 0,15), B04-18 (0,00 - 0,10)	Asbest in puin	volledig puin
B04-Uitloog-1	0,00 - 0,50	B04-01 (0,00 - 0,50), B04-04 (0,00 - 0,50), B04-07 (0,00 - 0,50), B04-11 (0,00 - 0,50), B04-14 (0,00 - 0,50)	Uitloog en organische parameters	volledig keien, sterk grindhoudend
B04-Uitloog-2	0,00 - 0,15	B04-15 (0,00 - 0,10), B04-16 (0,00 - 0,10), B04-17 (0,00 - 0,15), B04-18 (0,00 - 0,10)	Uitloog en organische parameters	volledig puin, sterk keien
B08-16-ASBM	0,13 - 0,50	B08-16 (0,13 - 0,50)	Asbest in materiaal	asbestverdacht materiaal in bodem
B08-16-ASBP	0,13 - 0,50	B08-16 (0,13 - 0,50)	Asbest in puin	volledig puin bij asbestverdacht materiaal
B08-ASBG-1	0,00 - 0,50	B08-14 (0,15 - 0,50), B08-15 (0,12 - 0,30), B08-17 (0,12 - 0,35), B08-19 (0,12 - 0,25), B08-20 (0,10 - 0,35)	Asbest in grond	zwak tot matig puinhoudend
B08-ASBG-2	0,08 - 0,50	B08-07 (0,35 - 0,50), B08-09 (0,15 - 0,50), B08-11 (0,30 - 0,45)	Asbest in grond	zwak tot matig puinhoudend
B08-ASBP-1	0,05 - 0,50	B08-25 (0,05 - 0,30), B08-27 (0,05 - 0,35), B08-28 (0,05 - 0,20)	Asbest in puin	volledig puin
B08-ASBP-2	0,08 - 0,50	B08-02 (0,13 - 0,40), B08-03 (0,15 - 0,60), B08-04 (0,15 - 0,40), B08-05 (0,15 - 0,50), B08-06 (0,15 - 0,35)	Asbest in puin	volledig puin
B08-IASBG-1	0,50 - 1,00	B08-09 (0,50 - 0,80), B08-15 (0,75 - 0,90)	Asbest in grond	zwak tot matig puinhoudende ondergrond
B08-Uitloog-1	0,00 - 0,50	B08-13 (0,20 - 0,50), B08-19 (0,25 - 0,50), B08-21 (0,15 - 0,40), B08-22 (0,20 - 0,70), B08-23 (0,05 - 0,40), B08-24 (0,20 - 0,50), B08-29 (0,10 - 0,30)	Uitloog en organische parameters	volledig keien, sterk grindhoudend

monster-code	traject (m-mv)	deelmonsters	analyses	motivatie
B08-Uitloog-2	0,05 - 0,35	B08-25 (0,05 - 0,30), B08-27 (0,05 - 0,35), B08-28 (0,05 - 0,20)	Uitloog en organische parameters	volledig puin
B08-Uitloog-3	0,08 - 0,60	B08-02 (0,13 - 0,40), B08-03 (0,15 - 0,60), B08-04 (0,15 - 0,40), B08-05 (0,15 - 0,50), B08-06 (0,15 - 0,35)	Uitloog en organische parameters	volledig puin
B18-7-ASBM	0,15 - 0,50	B18-7 (0,15 - 0,50)	Asbest in materiaal	asbestverdacht materiaal in bodem
B18-7-ASBP	0,15 - 0,50	B18-7 (0,15 - 0,50)	Asbest in puin	volledig puin bij asbestverdacht materiaal
B18-9-ASBM	0,15 - 0,55	B18-9 (0,15 - 0,55)	Asbest in materiaal	asbestverdacht materiaal in bodem
B18-9-ASBP	0,15 - 0,55	B18-9 (0,15 - 0,55)	Asbest in puin	volledig puin bij asbestverdacht materiaal
B18-16-ASBG	0,01 - 0,50	B18-16 (0,01 - 0,50)	Asbest in grond	sterk puinhoudende grond bij asbestverdacht materiaal
B18-16-ASBM1	0,00 - 0,01	B18-16 (0,00 - 0,01)	Asbest in materiaal	asbestverdacht materiaal op maaiveld
B18-16-ASBM2	0,01 - 0,50	B18-16 (0,01 - 0,50)	Asbest in materiaal	asbestverdacht materiaal in bodem
B18-17-ASBG	0,00 - 0,20	B18-17 (0,00 - 0,20)	Asbest in grond	uiterst puinhoudend
B18-ASBP-1	0,15 - 0,55	B18-11 (0,15 - 0,55), B18-12 (0,15 - 0,30)	Asbest in puin	volledig puin
B18-ASBP-2	0,15 - 0,60	B18-06 (0,15 - 0,30), B18-08 (0,15 - 0,60)	Asbest in puin	volledig puin
B18-ASBP-3	0,13 - 0,90	B18-3 (0,13 - 0,90)	Asbest in puin	volledig puin
B18-Uitloog-1	0,15 - 0,30	B18-13 (0,15 - 0,30), B18-14 (0,15 - 0,30)	Uitloog en organische parameters	volledig asfalt (granulaat), uiterst grindhoudend
B18-Uitloog-2	0,15 - 0,50	B18-10 (0,15 - 0,30), B18-12 (0,30 - 0,50), B18-13 (0,30 - 0,50), B18-14 (0,30 - 0,50)	Uitloog en organische parameters	volledig grind, zwak baksteenhoudend, zwak keien
B18-Uitloog-3	0,15 - 0,55	B18-07 (0,15 - 0,50), B18-09 (0,15 - 0,55), B18-11 (0,15 - 0,55), B18-12 (0,15 - 0,30)	Uitloog en organische parameters	volledig puin, matig tot uiterst grindhoudend
B22-1A-ASBM	0,00 - 0,70	B22-1A (0,00 - 0,70)	Asbest in materiaal	asbestverdacht materiaal in bodem
B22-1A-ASBP	0,00 - 0,70	B22-1A (0,00 - 0,70)	Asbest in puin	volledig puin bij asbestverdacht materiaal
B29-20-ASBG	0,00 - 0,50	B29-20 (0,00 - 0,50)	Asbest in grond	matig puinhoudende grond bij asbestverdacht materiaal
B29-20-ASBM1	0,00 - 0,01	B29-20 (0,00 - 0,01)	Asbest in materiaal	asbestverdacht materiaal op maaiveld
B29-20-ASBM2	0,00 - 0,50	B29-20 (0,00 - 0,50)	Asbest in materiaal	asbestverdacht materiaal in bodem

monster-code	traject (m-mv)	deelmonsters	analyses	motivatie
B29-21-ASBG	0,00 - 0,50	B29-21 (0,00 - 0,50)	Asbest in grond	matig puinhoudende grond bij asbestverdacht materiaal
B29-21-ASBM1	0,00 - 0,01	B29-21 (0,00 - 0,01)	Asbest in materiaal	asbestverdacht materiaal op maaiveld
B29-21-ASBM2	0,00 - 0,50	B29-21 (0,00 - 0,50)	Asbest in materiaal	asbestverdacht materiaal in bodem
B29-ASBG-1	0,00 - 0,30	B29-12 (0,00 - 0,30), B29-13 (0,00 - 0,30), B29-14 (0,00 - 0,30)	Asbest in grond	sporen puin
B29-ASBG-2	0,00 - 0,30	B29-06 (0,00 - 0,30), B29-07 (0,00 - 0,30)	Asbest in grond	sterk puinhoudend
B29-ASBP-1	0,20 - 0,80	B29-17 (0,20 - 0,80), B29-18 (0,20 - 0,70), B29-19 (0,20 - 0,70)	Asbest in puin	volledig puin, brokken beton en asfalt
B29-ASBP-2	0,20 - 0,80	B29-08 (0,20 - 0,70), B29-09 (0,18 - 0,50), B29-10 (0,18 - 0,80), B29-11 (0,20 - 0,70)	Asbest in puin	volledig puin, zwak asfalthoudend
B29-ASBP-3	0,00 - 0,50	B29-05 (0,00 - 0,40), B29-16 (0,00 - 0,50)	Asbest in puin	volledig puin
B29-IASBG-1	0,50 - 1,00	B29-05 (0,40 – 1,00), B29-09 (0,50 - 0,80)	Asbest in grond	sterk puinhoudende, matig baksteenhoudende ondergrond
B29-Uitloog-1	0,00 - 0,80	B29-02 (0,00 - 0,40), B29-17 (0,20 - 0,80), B29-18 (0,20 - 0,70), B29-19 (0,20 - 0,70)	Uitloog en organische parameters	volledig puin, zwak/ brokken asfalthoudend
B29-Uitloog-2	0,18 - 0,80	B29-08 (0,20 - 0,70), B29-09 (0,18 - 0,50), B29-10 (0,18 - 0,80), B29-11 (0,20 - 0,70)	Uitloog en organische parameters	volledig puin, zwak asfalthoudend
B32-Uitloog	0,00 - 0,75	B31-2 (0,00 - 0,75), B32-1 (0,00 - 0,75)	Uitloog en organische parameters	volledig puin

Bijlagerapportage, deel 2 (bijlages 5 en 6)
Plangebied De Lexhy te Sittard-Geleen, deelgebied B: Welschenheuvel BV

(2500566KB-04, versie 0, 02-06-20205)



Bijlage 5: Analyseresultaten grond

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1552916 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 14.05.2025

Opdracht	1552916 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	02.05.2025
Project	143708 De Lexhy te Sittard-Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1552916 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 850001-850010.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25771245-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1552916 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 14.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
850001	30.04.2025 00:00	mmB02-17 B02-070 (0-30) B02-071 (0-50) B02-072 (0-25) B02-083 (0-50) B02-084 (0-30) B02-085 (0-35) B02-096 (0-30) B02-097 (0-40) B02-098 (0-50)
850002	30.04.2025 00:00	mmB02-18 B02-083 (100-120) B02-083 (120-170)
850003	01.05.2025 00:00	mmB02-19 B02-086 (0-30) B02-087 (0-50) B02-088 (0-40) B02-089 (0-50) B02-090 (0-35) B02-099 (0-30) B02-100 (0-50) B02-101 (0-50) B02-102 (0-40) B02-103 (0-40)
850004	01.05.2025 00:00	mmB02-20 B02-088 (80-120) B02-100 (100-150) B02-102 (90-130)
850005	30.04.2025 00:00	mmB02-21 B02-091 (0-30) B02-092 (0-30) B02-093 (0-30) B02-094 (0-40) B02-095 (0-50) B02-104 (0-40) B02-105 (0-35) B02-106 (0-40) B02-107 (0-40) B02-108 (0-40)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	850001 mmB02-17 B02-070 (0-30) B02-071 (0-50) B02-072 (0-25) B02-083 (0-50) B02-084 (0-30) B02-085 (0-35) B02-096 (0-30) B02-097 (0-40) B02-098 (0-50)	850002 mmB02-18 B02-083 (100-120) B02-083 (120-170)	850003 mmB02-19 B02-086 (0-30) B02-087 (0-50) B02-088 (0-40) B02-089 (0-50) B02-090 (0-35) B02-099 (0-30) B02-100 (0-50) B02-101 (0-50) B02-102 (0-40) B02-103 (0-40)	850004 mmB02-20 B02-088 (80-120) B02-100 (100-150) B02-102 (90-130)	850005 mmB02-21 B02-091 (0-30) B02-092 (0-30) B02-093 (0-30) B02-094 (0-40) B02-095 (0-50) B02-104 (0-40) B02-105 (0-35) B02-106 (0-40) B02-107 (0-40) B02-108 (0-40)
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	83,9[1)]	83,2[1)]	85,1[1)]	82,6[1)]	83,8[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	850001 mmB02-17 B02-070 (0-30) B02-071 (0-50) B02-072 (0-25) B02-083 (0-50) B02-084 (0-30) B02-085 (0-35) B02-096 (0-30) B02-097 (0-40) B02-098 (0-50)	850002 mmB02-18 B02-083 (100-120) B02-083 (120-170)	850003 mmB02-19 B02-086 (0-30) B02-087 (0-50) B02-088 (0-40) B02-089 (0-50) B02-090 (0-35) B02-099 (0-30) B02-100 (0-50) B02-101 (0-50) B02-102 (0-40) B02-103 (0-40)	850004 mmB02-20 B02-088 (80-120) B02-100 (100-150) B02-102 (90-130)	850005 mmB02-21 B02-091 (0-30) B02-092 (0-30) B02-093 (0-30) B02-094 (0-40) B02-095 (0-50) B02-104 (0-40) B02-105 (0-35) B02-106 (0-40) B02-107 (0-40) B02-108 (0-40)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	8,2	13	7,9	24	7,4

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	850001 mmB02-17 B02-070 (0-30) B02-071 (0-50) B02-072 (0-25) B02-083 (0-50) B02-084 (0-30) B02-085 (0-35) B02-096 (0-30) B02-097 (0-40) B02-098 (0-50)	850002 mmB02-18 B02-083 (100-120) B02-083 (120-170)	850003 mmB02-19 B02-086 (0-30) B02-087 (0-50) B02-088 (0-40) B02-089 (0-50) B02-090 (0-35) B02-099 (0-30) B02-100 (0-50) B02-101 (0-50) B02-102 (0-40) B02-103 (0-40)	850004 mmB02-20 B02-088 (80-120) B02-100 (100-150) B02-102 (90-130)	850005 mmB02-21 B02-091 (0-30) B02-092 (0-30) B02-093 (0-30) B02-094 (0-40) B02-095 (0-50) B02-104 (0-40) B02-105 (0-35) B02-106 (0-40) B02-107 (0-40) B02-108 (0-40)
S	Organische stof[6)]	% Ds	3,4	1,1	2,4	1,3	3,5

Voorbehandeling metalen analyse

	Parameter	Eenheid	850001 mmB02-17 B02-070 (0-30) B02-071 (0-50) B02-072 (0-25) B02-083 (0-50) B02-084 (0-30) B02-085 (0-35) B02-096 (0-30) B02-097 (0-40) B02-098 (0-50)	850002 mmB02-18 B02-083 (100-120) B02-083 (120-170)	850003 mmB02-19 B02-086 (0-30) B02-087 (0-50) B02-088 (0-40) B02-089 (0-50) B02-090 (0-35) B02-099 (0-30) B02-100 (0-50) B02-101 (0-50) B02-102 (0-40) B02-103 (0-40)	850004 mmB02-20 B02-088 (80-120) B02-100 (100-150) B02-102 (90-130)	850005 mmB02-21 B02-091 (0-30) B02-092 (0-30) B02-093 (0-30) B02-094 (0-40) B02-095 (0-50) B02-104 (0-40) B02-105 (0-35) B02-106 (0-40) B02-107 (0-40) B02-108 (0-40)
S	Koningswater ontsluiting		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1552916 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 14.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
850001	30.04.2025 00:00	mmB02-17 B02-070 (0-30) B02-071 (0-50) B02-072 (0-25) B02-083 (0-50) B02-084 (0-30) B02-085 (0-35) B02-096 (0-30) B02-097 (0-40) B02-098 (0-50)
850002	30.04.2025 00:00	mmB02-18 B02-083 (100-120) B02-083 (120-170)
850003	01.05.2025 00:00	mmB02-19 B02-086 (0-30) B02-087 (0-50) B02-088 (0-40) B02-089 (0-50) B02-090 (0-35) B02-099 (0-30) B02-100 (0-50) B02-101 (0-50) B02-102 (0-40) B02-103 (0-40)
850004	01.05.2025 00:00	mmB02-20 B02-088 (80-120) B02-100 (100-150) B02-102 (90-130)
850005	30.04.2025 00:00	mmB02-21 B02-091 (0-30) B02-092 (0-30) B02-093 (0-30) B02-094 (0-40) B02-095 (0-50) B02-104 (0-40) B02-105 (0-35) B02-106 (0-40) B02-107 (0-40) B02-108 (0-40)

Metalen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	850001 mmB02-17 B02-070 (0-30) B02-071 (0-50) B02-072 (0-25) B02-083 (0-50) B02-084 (0-30) B02-085 (0-35) B02-096 (0-30) B02-097 (0-40) B02-098 (0-50)	850002 mmB02-18 B02-083 (100-120) B02-083 (120-170)	850003 mmB02-19 B02-086 (0-30) B02-087 (0-50) B02-088 (0-40) B02-089 (0-50) B02-090 (0-35) B02-099 (0-30) B02-100 (0-50) B02-101 (0-50) B02-102 (0-40) B02-103 (0-40)	850004 mmB02-20 B02-088 (80-120) B02-100 (100-150) B02-102 (90-130)	850005 mmB02-21 B02-091 (0-30) B02-092 (0-30) B02-093 (0-30) B02-094 (0-40) B02-095 (0-50) B02-104 (0-40) B02-105 (0-35) B02-106 (0-40) B02-107 (0-40) B02-108 (0-40)
S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	38	59	43	73	38
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	0,37	<0,20[5)]	0,58	<0,20[5)]	0,46
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	6,1	9,0	6,7	10	6,9
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	20	10	23	11	21
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	<0,05[5)]	<0,05[5)]	0,06	<0,05[5)]	<0,05[5)]
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	31	15	32	16	30
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	9,3	20	10	23	9,3
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	66	41	79	42	71

PAK (AS3000)

	Parameter	Eenheid	850001 mmB02-17 B02-070 (0-30) B02-071 (0-50) B02-072 (0-25) B02-083 (0-50) B02-084 (0-30) B02-085 (0-35) B02-096 (0-30) B02-097 (0-40) B02-098 (0-50)	850002 mmB02-18 B02-083 (100-120) B02-083 (120-170)	850003 mmB02-19 B02-086 (0-30) B02-087 (0-50) B02-088 (0-40) B02-089 (0-50) B02-090 (0-35) B02-099 (0-30) B02-100 (0-50) B02-101 (0-50) B02-102 (0-40) B02-103 (0-40)	850004 mmB02-20 B02-088 (80-120) B02-100 (100-150) B02-102 (90-130)	850005 mmB02-21 B02-091 (0-30) B02-092 (0-30) B02-093 (0-30) B02-094 (0-40) B02-095 (0-50) B02-104 (0-40) B02-105 (0-35) B02-106 (0-40) B02-107 (0-40) B02-108 (0-40)
S	Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Chryseen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,078	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	**Som PAK (VROM) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,39[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-25771245-NL-P3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1552916 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 14.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
850001	30.04.2025 00:00	mmB02-17 B02-070 (0-30) B02-071 (0-50) B02-072 (0-25) B02-083 (0-50) B02-084 (0-30) B02-085 (0-35) B02-096 (0-30) B02-097 (0-40) B02-098 (0-50)
850002	30.04.2025 00:00	mmB02-18 B02-083 (100-120) B02-083 (120-170)
850003	01.05.2025 00:00	mmB02-19 B02-086 (0-30) B02-087 (0-50) B02-088 (0-40) B02-089 (0-50) B02-090 (0-35) B02-099 (0-30) B02-100 (0-50) B02-101 (0-50) B02-102 (0-40) B02-103 (0-40)
850004	01.05.2025 00:00	mmB02-20 B02-088 (80-120) B02-100 (100-150) B02-102 (90-130)
850005	30.04.2025 00:00	mmB02-21 B02-091 (0-30) B02-092 (0-30) B02-093 (0-30) B02-094 (0-40) B02-095 (0-50) B02-104 (0-40) B02-105 (0-35) B02-106 (0-40) B02-107 (0-40) B02-108 (0-40)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

	Parameter	Eenheid	850001 mmB02-17 B02-070 (0-30) B02-071 (0-50) B02-072 (0-25) B02-083 (0-50) B02-084 (0-30) B02-085 (0-35) B02-096 (0-30) B02-097 (0-40) B02-098 (0-50)	850002 mmB02-18 B02-083 (100-120) B02-083 (120-170)	850003 mmB02-19 B02-086 (0-30) B02-087 (0-50) B02-088 (0-40) B02-089 (0-50) B02-090 (0-35) B02-099 (0-30) B02-100 (0-50) B02-101 (0-50) B02-102 (0-40) B02-103 (0-40)	850004 mmB02-20 B02-088 (80-120) B02-100 (100-150) B02-102 (90-130)	850005 mmB02-21 B02-091 (0-30) B02-092 (0-30) B02-093 (0-30) B02-094 (0-40) B02-095 (0-50) B02-104 (0-40) B02-105 (0-35) B02-106 (0-40) B02-107 (0-40) B02-108 (0-40)
S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]
	Koolwaterstoffractie C10-C12*)	mg/kg Ds	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]
	Koolwaterstoffractie C12-C16*)	mg/kg Ds	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]
	Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]
	Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	850001 mmB02-17 B02-070 (0-30) B02-071 (0-50) B02-072 (0-25) B02-083 (0-50) B02-084 (0-30) B02-085 (0-35) B02-096 (0-30) B02-097 (0-40) B02-098 (0-50)	850002 mmB02-18 B02-083 (100-120) B02-083 (120-170)	850003 mmB02-19 B02-086 (0-30) B02-087 (0-50) B02-088 (0-40) B02-089 (0-50) B02-090 (0-35) B02-099 (0-30) B02-100 (0-50) B02-101 (0-50) B02-102 (0-40) B02-103 (0-40)	850004 mmB02-20 B02-088 (80-120) B02-100 (100-150) B02-102 (90-130)	850005 mmB02-21 B02-091 (0-30) B02-092 (0-30) B02-093 (0-30) B02-094 (0-40) B02-095 (0-50) B02-104 (0-40) B02-105 (0-35) B02-106 (0-40) B02-107 (0-40) B02-108 (0-40)
S	PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 138[7)]	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	**Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1552916 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 14.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
850006	30.04.2025 00:00	mmB02-22 B02-091 (80-125) B02-094 (110-160) B02-105 (130-180) B02-108 (90-140)
850007	01.05.2025 00:00	mmB02-23 B02-112 (0-40) B02-113 (0-40) B02-114 (0-50) B02-115 (0-40) B02-116 (0-40) B02-125 (0-50) B02-126 (0-40) B02-127 (0-40) B02-128 (0-50) B02-129 (0-40)
850008	01.05.2025 00:00	mmB02-24 B02-113 (90-140) B02-116 (140-190) B02-127 (90-120)
850009	30.04.2025 00:00	mmB02-25 B02-117 (0-50) B02-118 (0-50) B02-119 (0-50) B02-120 (0-35) B02-121 (0-50) B02-130 (0-40) B02-131 (0-50) B02-132 (0-50) B02-133 (0-10) B02-134 (0-20)
850010	30.04.2025 00:00	mmB02-26 B02-119 (100-130) B02-130 (90-115) B02-134 (70-110)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	850006 mmB02-22 B02-091 (80-125) B02-094 (110-160) B02-105 (130-180) B02-108 (90-140)	850007 mmB02-23 B02-112 (0-40) B02-113 (0-40) B02-114 (0-50) B02-115 (0-40) B02-116 (0-40) B02-125 (0-50) B02-126 (0-40) B02-127 (0-40) B02-128 (0-50) B02-129 (0-40)	850008 mmB02-24 B02-113 (90-140) B02-116 (140-190) B02-127 (90-120)	850009 mmB02-25 B02-117 (0-50) B02-118 (0-50) B02-119 (0-50) B02-120 (0-35) B02-121 (0-50) B02-130 (0-40) B02-131 (0-50) B02-132 (0-50) B02-133 (0-10) B02-134 (0-20)	850010 mmB02-26 B02-119 (100-130) B02-130 (90-115) B02-134 (70-110)
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	81,2[1)]	83,3[1)]	80,6[1)]	82,8[1)]	85,2[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	850006 mmB02-22 B02-091 (80-125) B02-094 (110-160) B02-105 (130-180) B02-108 (90-140)	850007 mmB02-23 B02-112 (0-40) B02-113 (0-40) B02-114 (0-50) B02-115 (0-40) B02-116 (0-40) B02-125 (0-50) B02-126 (0-40) B02-127 (0-40) B02-128 (0-50) B02-129 (0-40)	850008 mmB02-24 B02-113 (90-140) B02-116 (140-190) B02-127 (90-120)	850009 mmB02-25 B02-117 (0-50) B02-118 (0-50) B02-119 (0-50) B02-120 (0-35) B02-121 (0-50) B02-130 (0-40) B02-131 (0-50) B02-132 (0-50) B02-133 (0-10) B02-134 (0-20)	850010 mmB02-26 B02-119 (100-130) B02-130 (90-115) B02-134 (70-110)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	<1,0[5)]	10	27	9,9	14

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	850006 mmB02-22 B02-091 (80-125) B02-094 (110-160) B02-105 (130-180) B02-108 (90-140)	850007 mmB02-23 B02-112 (0-40) B02-113 (0-40) B02-114 (0-50) B02-115 (0-40) B02-116 (0-40) B02-125 (0-50) B02-126 (0-40) B02-127 (0-40) B02-128 (0-50) B02-129 (0-40)	850008 mmB02-24 B02-113 (90-140) B02-116 (140-190) B02-127 (90-120)	850009 mmB02-25 B02-117 (0-50) B02-118 (0-50) B02-119 (0-50) B02-120 (0-35) B02-121 (0-50) B02-130 (0-40) B02-131 (0-50) B02-132 (0-50) B02-133 (0-10) B02-134 (0-20)	850010 mmB02-26 B02-119 (100-130) B02-130 (90-115) B02-134 (70-110)
S	Organische stof[6)]	% Ds	2,0[4)]	3,3	1,1	4,3	1,0

Voorbehandeling metalen analyse

	Parameter	Eenheid	850006 mmB02-22 B02-091 (80-125) B02-094 (110-160) B02-105 (130-180) B02-108 (90-140)	850007 mmB02-23 B02-112 (0-40) B02-113 (0-40) B02-114 (0-50) B02-115 (0-40) B02-116 (0-40) B02-125 (0-50) B02-126 (0-40) B02-127 (0-40) B02-128 (0-50) B02-129 (0-40)	850008 mmB02-24 B02-113 (90-140) B02-116 (140-190) B02-127 (90-120)	850009 mmB02-25 B02-117 (0-50) B02-118 (0-50) B02-119 (0-50) B02-120 (0-35) B02-121 (0-50) B02-130 (0-40) B02-131 (0-50) B02-132 (0-50) B02-133 (0-10) B02-134 (0-20)	850010 mmB02-26 B02-119 (100-130) B02-130 (90-115) B02-134 (70-110)
S	Koningswater ontsluiting		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1552916 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 14.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
850006	30.04.2025 00:00	mmB02-22 B02-091 (80-125) B02-094 (110-160) B02-105 (130-180) B02-108 (90-140)
850007	01.05.2025 00:00	mmB02-23 B02-112 (0-40) B02-113 (0-40) B02-114 (0-50) B02-115 (0-40) B02-116 (0-40) B02-125 (0-50) B02-126 (0-40) B02-127 (0-40) B02-128 (0-50) B02-129 (0-40)
850008	01.05.2025 00:00	mmB02-24 B02-113 (90-140) B02-116 (140-190) B02-127 (90-120)
850009	30.04.2025 00:00	mmB02-25 B02-117 (0-50) B02-118 (0-50) B02-119 (0-50) B02-120 (0-35) B02-121 (0-50) B02-130 (0-40) B02-131 (0-50) B02-132 (0-50) B02-133 (0-10) B02-134 (0-20)
850010	30.04.2025 00:00	mmB02-26 B02-119 (100-130) B02-130 (90-115) B02-134 (70-110)

Metalen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	850006 mmB02-22 B02-091 (80-125) B02-094 (110-160) B02-105 (130-180) B02-108 (90-140)	850007 mmB02-23 B02-112 (0-40) B02-113 (0-40) B02-114 (0-50) B02-115 (0-40) B02-116 (0-40) B02-125 (0-50) B02-126 (0-40) B02-127 (0-40) B02-128 (0-50) B02-129 (0-40)	850008 mmB02-24 B02-113 (90-140) B02-116 (140-190) B02-127 (90-120)	850009 mmB02-25 B02-117 (0-50) B02-118 (0-50) B02-119 (0-50) B02-120 (0-35) B02-121 (0-50) B02-130 (0-40) B02-131 (0-50) B02-132 (0-50) B02-133 (0-10) B02-134 (0-20)	850010 mmB02-26 B02-119 (100-130) B02-130 (90-115) B02-134 (70-110)
S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	72	44	72	35	52
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	<0,20[5)]	0,65	<0,20[5)]	0,44	<0,20[5)]
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	10	6,5	10	5,5	8,0
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	11	24	13	20	8,3
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	<0,05[5)]	0,07	<0,05[5)]	0,10	<0,05[5)]
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	16	31	17	34	13
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	23	9,6	25	10	17
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	40	83	44	64	32

PAK (AS3000)

	Parameter	Eenheid	850006 mmB02-22 B02-091 (80-125) B02-094 (110-160) B02-105 (130-180) B02-108 (90-140)	850007 mmB02-23 B02-112 (0-40) B02-113 (0-40) B02-114 (0-50) B02-115 (0-40) B02-116 (0-40) B02-125 (0-50) B02-126 (0-40) B02-127 (0-40) B02-128 (0-50) B02-129 (0-40)	850008 mmB02-24 B02-113 (90-140) B02-116 (140-190) B02-127 (90-120)	850009 mmB02-25 B02-117 (0-50) B02-118 (0-50) B02-119 (0-50) B02-120 (0-35) B02-121 (0-50) B02-130 (0-40) B02-131 (0-50) B02-132 (0-50) B02-133 (0-10) B02-134 (0-20)	850010 mmB02-26 B02-119 (100-130) B02-130 (90-115) B02-134 (70-110)
S	Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Chryseen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	**Som PAK (VROM) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1552916 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 14.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
850006	30.04.2025 00:00	mmB02-22 B02-091 (80-125) B02-094 (110-160) B02-105 (130-180) B02-108 (90-140)
850007	01.05.2025 00:00	mmB02-23 B02-112 (0-40) B02-113 (0-40) B02-114 (0-50) B02-115 (0-40) B02-116 (0-40) B02-125 (0-50) B02-126 (0-40) B02-127 (0-40) B02-128 (0-50) B02-129 (0-40)
850008	01.05.2025 00:00	mmB02-24 B02-113 (90-140) B02-116 (140-190) B02-127 (90-120)
850009	30.04.2025 00:00	mmB02-25 B02-117 (0-50) B02-118 (0-50) B02-119 (0-50) B02-120 (0-35) B02-121 (0-50) B02-130 (0-40) B02-131 (0-50) B02-132 (0-50) B02-133 (0-10) B02-134 (0-20)
850010	30.04.2025 00:00	mmB02-26 B02-119 (100-130) B02-130 (90-115) B02-134 (70-110)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

	Parameter	Eenheid	850006 mmB02-22 B02-091 (80-125) B02-094 (110-160) B02-105 (130-180) B02-108 (90-140)	850007 mmB02-23 B02-112 (0-40) B02-113 (0-40) B02-114 (0-50) B02-115 (0-40) B02-116 (0-40) B02-125 (0-50) B02-126 (0-40) B02-127 (0-40) B02-128 (0-50) B02-129 (0-40)	850008 mmB02-24 B02-113 (90-140) B02-116 (140-190) B02-127 (90-120)	850009 mmB02-25 B02-117 (0-50) B02-118 (0-50) B02-119 (0-50) B02-120 (0-35) B02-121 (0-50) B02-130 (0-40) B02-131 (0-50) B02-132 (0-50) B02-133 (0-10) B02-134 (0-20)	850010 mmB02-26 B02-119 (100-130) B02-130 (90-115) B02-134 (70-110)
S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]
	Koolwaterstoffractie C10-C12*)	mg/kg Ds	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]
	Koolwaterstoffractie C12-C16*)	mg/kg Ds	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]
	Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]
	Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	850006 mmB02-22 B02-091 (80-125) B02-094 (110-160) B02-105 (130-180) B02-108 (90-140)	850007 mmB02-23 B02-112 (0-40) B02-113 (0-40) B02-114 (0-50) B02-115 (0-40) B02-116 (0-40) B02-125 (0-50) B02-126 (0-40) B02-127 (0-40) B02-128 (0-50) B02-129 (0-40)	850008 mmB02-24 B02-113 (90-140) B02-116 (140-190) B02-127 (90-120)	850009 mmB02-25 B02-117 (0-50) B02-118 (0-50) B02-119 (0-50) B02-120 (0-35) B02-121 (0-50) B02-130 (0-40) B02-131 (0-50) B02-132 (0-50) B02-133 (0-10) B02-134 (0-20)	850010 mmB02-26 B02-119 (100-130) B02-130 (90-115) B02-134 (70-110)
S	PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 138[7)]	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	**Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

RvA TESTING L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1552916 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 14.05.2025

[1] Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [1] die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).
[2] "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
[3] Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
[4] Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
[5] Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
[6] Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%. Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
[7] Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 02.05.2025
Einde van de test: 14.05.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Lijst van methoden

conform Protocollen AS 3000	Voorbehandeling conform AS3000 • Organische stof[6] • Barium (Ba) • Cadmium (Cd) • Kobalt (Co) • Koper (Cu) • Kwik (Hg) • Lood (Pb) • Molybdeen (Mo) • Nikkel (Ni) • Zink (Zn) • Anthraceen • Benzo(a)anthraceen • Benzo(ghi)peryleen • Benzo(k)fluorantheen • Benzo-(a)-Pyreen • Chryseen • Fenanthreen • Fluorantheen • Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen • Naftaleen • Som PAK (VROM) (Factor 0,7) • Koolwaterstoffractie C10-C40 • PCB 28 • PCB 52 • PCB 101 • PCB 118 • PCB 138[7] • PCB 153 • PCB 180 • Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)
conformNEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934	Droge stof
eigen methode*)	Koolwaterstoffractie C10-C12*) • Koolwaterstoffractie C12-C16*) • Koolwaterstoffractie C16-C20*) • Koolwaterstoffractie C20-C24*) • Koolwaterstoffractie C24-C28*) • Koolwaterstoffractie C28-C32*) • Koolwaterstoffractie C32-C36*) • Koolwaterstoffractie C36-C40*)
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200	Fractie < 2 µm • Koningswater ontsluiting

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer


kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1552916, Analysis No. 850001, created at 09.05.2025 09:54:11

Monster beschrijving: mmB02-17 B02-070 (0-30) B02-071 (0-50) B02-072 (0-25) B02-083 (0-50) B02-084 (0-30) B02-085 (0-35) B02-096 (0-30) B02-097 (0-40) B02-098 (0-50)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1552916, Analysis No. 850002, created at 08.05.2025 06:03:10

Monster beschrijving: mmB02-18 B02-083 (100-120) B02-083 (120-170)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1552916, Analysis No. 850003, created at 08.05.2025 06:03:10

Monster beschrijving: mmB02-19 B02-086 (0-30) B02-087 (0-50) B02-088 (0-40) B02-089 (0-50) B02-090 (0-35) B02-099 (0-30) B02-100 (0-50) B02-101 (0-50) B02-102 (0-40) B02-103 (0-40)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-2577135B-NL-P3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1552916, Analysis No. 850004, created at 09.05.2025 09:54:11

Monster beschrijving: mmB02-20 B02-088 (80-120) B02-100 (100-150) B02-102 (90-130)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1552916, Analysis No. 850005, created at 12.05.2025 08:03:45

Monster beschrijving: mmB02-21 B02-091 (0-30) B02-092 (0-30) B02-093 (0-30) B02-094 (0-40) B02-095 (0-50) B02-104 (0-40) B02-105 (0-35) B02-106 (0-40) B02-107 (0-40) B02-108 (0-40)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-2577135B-NL-P5

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1552916, Analysis No. 850006, created at 08.05.2025 10:57:24

Monster beschrijving: mmB02-22 B02-091 (80-125) B02-094 (110-160) B02-105 (130-180) B02-108 (90-140)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-2571358-NL-P6

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1552916, Analysis No. 850007, created at 08.05.2025 06:03:10

Monster beschrijving: mmB02-23 B02-112 (0-40) B02-113 (0-40) B02-114 (0-50) B02-115 (0-40) B02-116 (0-40) B02-125 (0-50) B02-126 (0-40) B02-127 (0-40) B02-128 (0-50) B02-129 (0-40)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1552916, Analysis No. 850008, created at 08.05.2025 06:03:10

Monster beschrijving: mmB02-24 B02-113 (90-140) B02-116 (140-190) B02-127 (90-120)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1552916, Analysis No. 850009, created at 08.05.2025 06:03:10

Monster beschrijving: mmB02-25 B02-117 (0-50) B02-118 (0-50) B02-119 (0-50) B02-120 (0-35) B02-121 (0-50) B02-130 (0-40) B02-131 (0-50) B02-132 (0-50) B02-133 (0-10) B02-134 (0-20)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-2571358-NL-P9

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1552916, Analysis No. 850010, created at 08.05.2025 06:03:10

Monster beschrijving: mmB02-26 B02-119 (100-130) B02-130 (90-115) B02-134 (70-110)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1552917 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 14.05.2025

Opdracht	1552917 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	02.05.2025
Project	143708 De Lexhy te Sittard-Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1552917 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 850075-850084.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1552917 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 14.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
850075	30.04.2025 00:00	mmB02-27 B02-109 (0-50) B02-110 (0-35) B02-111 (0-30) B02-122 (0-50) B02-123 (0-35) B02-124 (0-50) B02-135 (0-15) B02-136 (0-40) B02-137 (0-50)
850076	30.04.2025 00:00	mmB02-28 B02-111 (80-100) B02-122 (100-150) B02-136 (70-120)
850077	01.05.2025 00:00	mmB02-29 B02-138 (0-40) B02-139 (0-50) B02-140 (0-50) B02-141 (0-50) B02-142 (0-50) B02-151 (0-50) B02-152 (0-40) B02-153 (0-50) B02-154 (0-50) B02-155 (0-50)
850078	01.05.2025 00:00	mmB02-30 B02-138 (75-125) B02-141 (100-150) B02-152 (90-140) B02-155 (75-125)
850079	30.04.2025 00:00	mmB02-31 B02-143 (0-40) B02-144 (0-40) B02-145 (0-50) B02-146 (0-40) B02-147 (0-30) B02-156 (0-40) B02-157 (0-40) B02-158 (0-40) B02-159 (0-20) B02-160 (0-40)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	850075 mmB02-27 B02-109 (0-50) B02-110 (0-35) B02-111 (0-30) B02-122 (0-50) B02-123 (0-35) B02-124 (0-50) B02-135 (0-15) B02-136 (0-40) B02-137 (0-50)	850076 mmB02-28 B02-111 (80-100) B02-122 (100-150) B02-136 (70-120)	850077 mmB02-29 B02-138 (0-40) B02-139 (0-50) B02-140 (0-50) B02-141 (0-50) B02-142 (0-50) B02-151 (0-50) B02-152 (0-40) B02-153 (0-50) B02-154 (0-50) B02-155 (0-50)	850078 mmB02-30 B02-138 (75-125) B02-141 (100-150) B02-152 (90-140) B02-155 (75-125)	850079 mmB02-31 B02-143 (0-40) B02-144 (0-40) B02-145 (0-50) B02-146 (0-40) B02-147 (0-30) B02-156 (0-40) B02-157 (0-40) B02-158 (0-40) B02-159 (0-20) B02-160 (0-40)
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	82,9[1)]	83,7[1)]	84,4[1)]	82,7[1)]	82,7[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	850075 mmB02-27 B02-109 (0-50) B02-110 (0-35) B02-111 (0-30) B02-122 (0-50) B02-123 (0-35) B02-124 (0-50) B02-135 (0-15) B02-136 (0-40) B02-137 (0-50)	850076 mmB02-28 B02-111 (80-100) B02-122 (100-150) B02-136 (70-120)	850077 mmB02-29 B02-138 (0-40) B02-139 (0-50) B02-140 (0-50) B02-141 (0-50) B02-142 (0-50) B02-151 (0-50) B02-152 (0-40) B02-153 (0-50) B02-154 (0-50) B02-155 (0-50)	850078 mmB02-30 B02-138 (75-125) B02-141 (100-150) B02-152 (90-140) B02-155 (75-125)	850079 mmB02-31 B02-143 (0-40) B02-144 (0-40) B02-145 (0-50) B02-146 (0-40) B02-147 (0-30) B02-156 (0-40) B02-157 (0-40) B02-158 (0-40) B02-159 (0-20) B02-160 (0-40)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	7,6	18	9,0	17	9,2

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	850075 mmB02-27 B02-109 (0-50) B02-110 (0-35) B02-111 (0-30) B02-122 (0-50) B02-123 (0-35) B02-124 (0-50) B02-135 (0-15) B02-136 (0-40) B02-137 (0-50)	850076 mmB02-28 B02-111 (80-100) B02-122 (100-150) B02-136 (70-120)	850077 mmB02-29 B02-138 (0-40) B02-139 (0-50) B02-140 (0-50) B02-141 (0-50) B02-142 (0-50) B02-151 (0-50) B02-152 (0-40) B02-153 (0-50) B02-154 (0-50) B02-155 (0-50)	850078 mmB02-30 B02-138 (75-125) B02-141 (100-150) B02-152 (90-140) B02-155 (75-125)	850079 mmB02-31 B02-143 (0-40) B02-144 (0-40) B02-145 (0-50) B02-146 (0-40) B02-147 (0-30) B02-156 (0-40) B02-157 (0-40) B02-158 (0-40) B02-159 (0-20) B02-160 (0-40)
S	Organische stof[5)]	% Ds	4,5	0,7	3,4	0,8	4,4

Voorbehandeling metalen analyse

	Parameter	Eenheid	850075 mmB02-27 B02-109 (0-50) B02-110 (0-35) B02-111 (0-30) B02-122 (0-50) B02-123 (0-35) B02-124 (0-50) B02-135 (0-15) B02-136 (0-40) B02-137 (0-50)	850076 mmB02-28 B02-111 (80-100) B02-122 (100-150) B02-136 (70-120)	850077 mmB02-29 B02-138 (0-40) B02-139 (0-50) B02-140 (0-50) B02-141 (0-50) B02-142 (0-50) B02-151 (0-50) B02-152 (0-40) B02-153 (0-50) B02-154 (0-50) B02-155 (0-50)	850078 mmB02-30 B02-138 (75-125) B02-141 (100-150) B02-152 (90-140) B02-155 (75-125)	850079 mmB02-31 B02-143 (0-40) B02-144 (0-40) B02-145 (0-50) B02-146 (0-40) B02-147 (0-30) B02-156 (0-40) B02-157 (0-40) B02-158 (0-40) B02-159 (0-20) B02-160 (0-40)
S	Koningswater ontsluiting		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1552917 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 14.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
850075	30.04.2025 00:00	mmB02-27 B02-109 (0-50) B02-110 (0-35) B02-111 (0-30) B02-122 (0-50) B02-123 (0-35) B02-124 (0-50) B02-135 (0-15) B02-136 (0-40) B02-137 (0-50)
850076	30.04.2025 00:00	mmB02-28 B02-111 (80-100) B02-122 (100-150) B02-136 (70-120)
850077	01.05.2025 00:00	mmB02-29 B02-138 (0-40) B02-139 (0-50) B02-140 (0-50) B02-141 (0-50) B02-142 (0-50) B02-151 (0-50) B02-152 (0-40) B02-153 (0-50) B02-154 (0-50) B02-155 (0-50)
850078	01.05.2025 00:00	mmB02-30 B02-138 (75-125) B02-141 (100-150) B02-152 (90-140) B02-155 (75-125)
850079	30.04.2025 00:00	mmB02-31 B02-143 (0-40) B02-144 (0-40) B02-145 (0-50) B02-146 (0-40) B02-147 (0-30) B02-156 (0-40) B02-157 (0-40) B02-158 (0-40) B02-159 (0-20) B02-160 (0-40)

Metalen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	850075 mmB02-27 B02-109 (0-50) B02-110 (0-35) B02-111 (0-30) B02-122 (0-50) B02-123 (0-35) B02-124 (0-50) B02-135 (0-15) B02-136 (0-40) B02-137 (0-50)	850076 mmB02-28 B02-111 (80-100) B02-122 (100-150) B02-136 (70-120)	850077 mmB02-29 B02-138 (0-40) B02-139 (0-50) B02-140 (0-50) B02-141 (0-50) B02-142 (0-50) B02-151 (0-50) B02-152 (0-40) B02-153 (0-50) B02-154 (0-50) B02-155 (0-50)	850078 mmB02-30 B02-138 (75-125) B02-141 (100-150) B02-152 (90-140) B02-155 (75-125)	850079 mmB02-31 B02-143 (0-40) B02-144 (0-40) B02-145 (0-50) B02-146 (0-40) B02-147 (0-30) B02-156 (0-40) B02-157 (0-40) B02-158 (0-40) B02-159 (0-20) B02-160 (0-40)
S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	35	54	45	79	39
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	0,42	<0,20[4)]	0,60	<0,20[4)]	0,49
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	5,9	8,5	6,7	11	6,6
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	19	8,0	22	13	18
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	<0,05[4)]	<0,05[4)]	<0,05[4)]	<0,05[4)]	0,06
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	29	13	31	17	34
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5[4)]	<1,5[4)]	<1,5[4)]	<1,5[4)]	<1,5[4)]
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	9,1	17	9,9	26	9,1
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	64	35	82	46	71

PAK (AS3000)

	Parameter	Eenheid	850075 mmB02-27 B02-109 (0-50) B02-110 (0-35) B02-111 (0-30) B02-122 (0-50) B02-123 (0-35) B02-124 (0-50) B02-135 (0-15) B02-136 (0-40) B02-137 (0-50)	850076 mmB02-28 B02-111 (80-100) B02-122 (100-150) B02-136 (70-120)	850077 mmB02-29 B02-138 (0-40) B02-139 (0-50) B02-140 (0-50) B02-141 (0-50) B02-142 (0-50) B02-151 (0-50) B02-152 (0-40) B02-153 (0-50) B02-154 (0-50) B02-155 (0-50)	850078 mmB02-30 B02-138 (75-125) B02-141 (100-150) B02-152 (90-140) B02-155 (75-125)	850079 mmB02-31 B02-143 (0-40) B02-144 (0-40) B02-145 (0-50) B02-146 (0-40) B02-147 (0-30) B02-156 (0-40) B02-157 (0-40) B02-158 (0-40) B02-159 (0-20) B02-160 (0-40)
S	Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Chryseen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	**Som PAK (VROM) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1552917 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 14.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
850075	30.04.2025 00:00	mmB02-27 B02-109 (0-50) B02-110 (0-35) B02-111 (0-30) B02-122 (0-50) B02-123 (0-35) B02-124 (0-50) B02-135 (0-15) B02-136 (0-40) B02-137 (0-50)
850076	30.04.2025 00:00	mmB02-28 B02-111 (80-100) B02-122 (100-150) B02-136 (70-120)
850077	01.05.2025 00:00	mmB02-29 B02-138 (0-40) B02-139 (0-50) B02-140 (0-50) B02-141 (0-50) B02-142 (0-50) B02-151 (0-50) B02-152 (0-40) B02-153 (0-50) B02-154 (0-50) B02-155 (0-50)
850078	01.05.2025 00:00	mmB02-30 B02-138 (75-125) B02-141 (100-150) B02-152 (90-140) B02-155 (75-125)
850079	30.04.2025 00:00	mmB02-31 B02-143 (0-40) B02-144 (0-40) B02-145 (0-50) B02-146 (0-40) B02-147 (0-30) B02-156 (0-40) B02-157 (0-40) B02-158 (0-40) B02-159 (0-20) B02-160 (0-40)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

	Parameter	Eenheid	850075 mmB02-27 B02-109 (0-50) B02-110 (0-35) B02-111 (0-30) B02-122 (0-50) B02-123 (0-35) B02-124 (0-50) B02-135 (0-15) B02-136 (0-40) B02-137 (0-50)	850076 mmB02-28 B02-111 (80-100) B02-122 (100-150) B02-136 (70-120)	850077 mmB02-29 B02-138 (0-40) B02-139 (0-50) B02-140 (0-50) B02-141 (0-50) B02-142 (0-50) B02-151 (0-50) B02-152 (0-40) B02-153 (0-50) B02-154 (0-50) B02-155 (0-50)	850078 mmB02-30 B02-138 (75-125) B02-141 (100-150) B02-152 (90-140) B02-155 (75-125)	850079 mmB02-31 B02-143 (0-40) B02-144 (0-40) B02-145 (0-50) B02-146 (0-40) B02-147 (0-30) B02-156 (0-40) B02-157 (0-40) B02-158 (0-40) B02-159 (0-20) B02-160 (0-40)
S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35[4)]	<35[4)]	<35[4)]	<35[4)]	<35[4)]
	Koolwaterstoffractie C10-C12*)	mg/kg Ds	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]
	Koolwaterstoffractie C12-C16*)	mg/kg Ds	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]
	Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	<4[4)]	<4[4)]	<4[4)]	<4[4)]	<4[4)]
	Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	850075 mmB02-27 B02-109 (0-50) B02-110 (0-35) B02-111 (0-30) B02-122 (0-50) B02-123 (0-35) B02-124 (0-50) B02-135 (0-15) B02-136 (0-40) B02-137 (0-50)	850076 mmB02-28 B02-111 (80-100) B02-122 (100-150) B02-136 (70-120)	850077 mmB02-29 B02-138 (0-40) B02-139 (0-50) B02-140 (0-50) B02-141 (0-50) B02-142 (0-50) B02-151 (0-50) B02-152 (0-40) B02-153 (0-50) B02-154 (0-50) B02-155 (0-50)	850078 mmB02-30 B02-138 (75-125) B02-141 (100-150) B02-152 (90-140) B02-155 (75-125)	850079 mmB02-31 B02-143 (0-40) B02-144 (0-40) B02-145 (0-50) B02-146 (0-40) B02-147 (0-30) B02-156 (0-40) B02-157 (0-40) B02-158 (0-40) B02-159 (0-20) B02-160 (0-40)
S	PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 138[6)]	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	**Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1552917 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 14.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
850080	30.04.2025 00:00	mmB02-32 B02-144 (90-110) B02-147 (80-100) B02-158 (65-115)
850081	30.04.2025 00:00	mmB02-33 B02-148 (0-30) B02-149 (0-50) B02-150 (0-20) B02-161 (0-40) B02-162 (0-50) B02-163 (0-20) B02-174 (0-50)
850082	30.04.2025 00:00	mmB02-34 B02-150 (70-120) B02-161 (90-140)
850083	29.04.2025 00:00	mmB02-35 B02-164 (0-50) B02-165 (0-40) B02-166 (0-50) B02-167 (0-25) B02-175 (0-35) B02-176 (0-35) B02-177 (0-40) B02-183 (0-40) B02-184 (0-50) B02-186 (0-15)
850084	29.04.2025 00:00	mmB02-36 B02-166 (100-150) B02-177 (90-100) B02-183 (90-140)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	850080 mmB02-32 B02-144 (90-110) B02-147 (80-100) B02-158 (65-115)	850081 mmB02-33 B02-148 (0-30) B02-149 (0-50) B02-150 (0-20) B02-161 (0-40) B02-162 (0-50) B02-163 (0-20) B02-174 (0-50)	850082 mmB02-34 B02-150 (70-120) B02-161 (90-140)	850083 mmB02-35 B02-164 (0-50) B02-165 (0-40) B02-166 (0-50) B02-167 (0-25) B02-175 (0-35) B02-176 (0-35) B02-177 (0-40) B02-183 (0-40) B02-184 (0-50) B02-186 (0-15)	850084 mmB02-36 B02-166 (100-150) B02-177 (90-100) B02-183 (90-140)
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	83,2[1)]	84,0[1)]	81,6[1)]	84,3[1)]	82,4[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	850080 mmB02-32 B02-144 (90-110) B02-147 (80-100) B02-158 (65-115)	850081 mmB02-33 B02-148 (0-30) B02-149 (0-50) B02-150 (0-20) B02-161 (0-40) B02-162 (0-50) B02-163 (0-20) B02-174 (0-50)	850082 mmB02-34 B02-150 (70-120) B02-161 (90-140)	850083 mmB02-35 B02-164 (0-50) B02-165 (0-40) B02-166 (0-50) B02-167 (0-25) B02-175 (0-35) B02-176 (0-35) B02-177 (0-40) B02-183 (0-40) B02-184 (0-50) B02-186 (0-15)	850084 mmB02-36 B02-166 (100-150) B02-177 (90-100) B02-183 (90-140)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	18	11	22	11	25

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	850080 mmB02-32 B02-144 (90-110) B02-147 (80-100) B02-158 (65-115)	850081 mmB02-33 B02-148 (0-30) B02-149 (0-50) B02-150 (0-20) B02-161 (0-40) B02-162 (0-50) B02-163 (0-20) B02-174 (0-50)	850082 mmB02-34 B02-150 (70-120) B02-161 (90-140)	850083 mmB02-35 B02-164 (0-50) B02-165 (0-40) B02-166 (0-50) B02-167 (0-25) B02-175 (0-35) B02-176 (0-35) B02-177 (0-40) B02-183 (0-40) B02-184 (0-50) B02-186 (0-15)	850084 mmB02-36 B02-166 (100-150) B02-177 (90-100) B02-183 (90-140)
S	Organische stof[5)]	% Ds	<0,2[4)]	3,2	0,5	3,2	0,3

Voorbehandeling metalen analyse

	Parameter	Eenheid	850080 mmB02-32 B02-144 (90-110) B02-147 (80-100) B02-158 (65-115)	850081 mmB02-33 B02-148 (0-30) B02-149 (0-50) B02-150 (0-20) B02-161 (0-40) B02-162 (0-50) B02-163 (0-20) B02-174 (0-50)	850082 mmB02-34 B02-150 (70-120) B02-161 (90-140)	850083 mmB02-35 B02-164 (0-50) B02-165 (0-40) B02-166 (0-50) B02-167 (0-25) B02-175 (0-35) B02-176 (0-35) B02-177 (0-40) B02-183 (0-40) B02-184 (0-50) B02-186 (0-15)	850084 mmB02-36 B02-166 (100-150) B02-177 (90-100) B02-183 (90-140)
S	Koningswater ontsluiting		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]

Metalen (AS3000)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1552917 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 14.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
850080	30.04.2025 00:00	mmB02-32 B02-144 (90-110) B02-147 (80-100) B02-158 (65-115)
850081	30.04.2025 00:00	mmB02-33 B02-148 (0-30) B02-149 (0-50) B02-150 (0-20) B02-161 (0-40) B02-162 (0-50) B02-163 (0-20) B02-174 (0-50)
850082	30.04.2025 00:00	mmB02-34 B02-150 (70-120) B02-161 (90-140)
850083	29.04.2025 00:00	mmB02-35 B02-164 (0-50) B02-165 (0-40) B02-166 (0-50) B02-167 (0-25) B02-175 (0-35) B02-176 (0-35) B02-177 (0-40) B02-183 (0-40) B02-184 (0-50) B02-186 (0-15)
850084	29.04.2025 00:00	mmB02-36 B02-166 (100-150) B02-177 (90-100) B02-183 (90-140)

	Parameter	Eenheid	850080 mmB02-32 B02-144 (90-110) B02-147 (80-100) B02-158 (65-115)	850081 mmB02-33 B02-148 (0-30) B02-149 (0-50) B02-150 (0-20) B02-161 (0-40) B02-162 (0-50) B02-163 (0-20) B02-174 (0-50)	850082 mmB02-34 B02-150 (70-120) B02-161 (90-140)	850083 mmB02-35 B02-164 (0-50) B02-165 (0-40) B02-166 (0-50) B02-167 (0-25) B02-175 (0-35) B02-176 (0-35) B02-177 (0-40) B02-183 (0-40) B02-184 (0-50) B02-186 (0-15)	850084 mmB02-36 B02-166 (100-150) B02-177 (90-100) B02-183 (90-140)
S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	57	40	73	44	55
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	<0,20[4)]	0,50	<0,20[4)]	0,60	<0,20[4)]
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	7,6	6,1	11	7,1	8,3
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	9,1	21	11	18	11
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	<0,05[4)]	0,06	<0,05[4)]	<0,05[4)]	<0,05[4)]
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	13	31	17	32	15
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5[4)]	<1,5[4)]	<1,5[4)]	<1,5[4)]	<1,5[4)]
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	17	9,4	24	11	20
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	35	74	43	84	41

PAK (AS3000)

	Parameter	Eenheid	850080 mmB02-32 B02-144 (90-110) B02-147 (80-100) B02-158 (65-115)	850081 mmB02-33 B02-148 (0-30) B02-149 (0-50) B02-150 (0-20) B02-161 (0-40) B02-162 (0-50) B02-163 (0-20) B02-174 (0-50)	850082 mmB02-34 B02-150 (70-120) B02-161 (90-140)	850083 mmB02-35 B02-164 (0-50) B02-165 (0-40) B02-166 (0-50) B02-167 (0-25) B02-175 (0-35) B02-176 (0-35) B02-177 (0-40) B02-183 (0-40) B02-184 (0-50) B02-186 (0-15)	850084 mmB02-36 B02-166 (100-150) B02-177 (90-100) B02-183 (90-140)
S	Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	0,083	<0,050[4)]
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	0,10	<0,050[4)]
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	0,10	<0,050[4)]
S	Chryseen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	0,082	<0,050[4)]
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	0,14	<0,050[4)]
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	0,090	<0,050[4)]
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	**Som PAK (VROM) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,74[3)]**	**0,35[3)]**

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1552917 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 14.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
850080	30.04.2025 00:00	mmB02-32 B02-144 (90-110) B02-147 (80-100) B02-158 (65-115)
850081	30.04.2025 00:00	mmB02-33 B02-148 (0-30) B02-149 (0-50) B02-150 (0-20) B02-161 (0-40) B02-162 (0-50) B02-163 (0-20) B02-174 (0-50)
850082	30.04.2025 00:00	mmB02-34 B02-150 (70-120) B02-161 (90-140)
850083	29.04.2025 00:00	mmB02-35 B02-164 (0-50) B02-165 (0-40) B02-166 (0-50) B02-167 (0-25) B02-175 (0-35) B02-176 (0-35) B02-177 (0-40) B02-183 (0-40) B02-184 (0-50) B02-186 (0-15)
850084	29.04.2025 00:00	mmB02-36 B02-166 (100-150) B02-177 (90-100) B02-183 (90-140)

	Parameter	Eenheid	850080 mmB02-32 B02-144 (90-110) B02-147 (80-100) B02-158 (65-115)	850081 mmB02-33 B02-148 (0-30) B02-149 (0-50) B02-150 (0-20) B02-161 (0-40) B02-162 (0-50) B02-163 (0-20) B02-174 (0-50)	850082 mmB02-34 B02-150 (70-120) B02-161 (90-140)	850083 mmB02-35 B02-164 (0-50) B02-165 (0-40) B02-166 (0-50) B02-167 (0-25) B02-175 (0-35) B02-176 (0-35) B02-177 (0-40) B02-183 (0-40) B02-184 (0-50) B02-186 (0-15)	850084 mmB02-36 B02-166 (100-150) B02-177 (90-100) B02-183 (90-140)
S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35[4)]	<35[4)]	<35[4)]	<35[4)]	<35[4)]
	Koolwaterstoffractie C10-C12*)	mg/kg Ds	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]
	Koolwaterstoffractie C12-C16*)	mg/kg Ds	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]
	Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	<4[4)]	<4[4)]	<4[4)]	<4[4)]	<4[4)]
	Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	850080 mmB02-32 B02-144 (90-110) B02-147 (80-100) B02-158 (65-115)	850081 mmB02-33 B02-148 (0-30) B02-149 (0-50) B02-150 (0-20) B02-161 (0-40) B02-162 (0-50) B02-163 (0-20) B02-174 (0-50)	850082 mmB02-34 B02-150 (70-120) B02-161 (90-140)	850083 mmB02-35 B02-164 (0-50) B02-165 (0-40) B02-166 (0-50) B02-167 (0-25) B02-175 (0-35) B02-176 (0-35) B02-177 (0-40) B02-183 (0-40) B02-184 (0-50) B02-186 (0-15)	850084 mmB02-36 B02-166 (100-150) B02-177 (90-100) B02-183 (90-140)
S	PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 138[6)]	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	**Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**

[1)] Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [1)] die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1552917 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 14.05.2025

[2] "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
[3] Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
[4] Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
[5] Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%. Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
[6] Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 02.05.2025
Einde van de test: 14.05.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Lijst van methoden

conform Protocollen AS 3000	Voorbehandeling conform AS3000 • Organische stof[5] • Barium (Ba) • Cadmium (Cd) • Kobalt (Co) • Koper (Cu) • Kwik (Hg) • Lood (Pb) • Molybdeen (Mo) • Nikkel (Ni) • Zink (Zn) • Anthraceen • Benzo(a)anthraceen • Benzo(ghi)peryleen • Benzo(k)fluorantheen • Benzo-(a)-Pyreen • Chryseen • Fenanthreen • Fluorantheen • Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen • Naftaleen • Som PAK (VROM) (Factor 0,7) • Koolwaterstoffractie C10-C40 • PCB 28 • PCB 52 • PCB 101 • PCB 118 • PCB 138[6] • PCB 153 • PCB 180 • Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)
conformNEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934	Droge stof
eigen methode*)	Koolwaterstoffractie C10-C12*) • Koolwaterstoffractie C12-C16*) • Koolwaterstoffractie C16-C20*) • Koolwaterstoffractie C20-C24*) • Koolwaterstoffractie C24-C28*) • Koolwaterstoffractie C28-C32*) • Koolwaterstoffractie C32-C36*) • Koolwaterstoffractie C36-C40*)
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200	Fractie < 2 µm • Koningswater ontsluiting

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

RvA TESTING L 005

DOC-13-25771237-NL-P8

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1552917 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 14.05.2025

Bijlage bij Opdrachtnr. 1552917

Conservering, houdbaarheidsdatum en verpakking

In onderstaande analyses staan afwijkingen van de conserveringsrichtlijnen die mogelijk de resultaten beinvloeden.

De houdbaarheidsdatum is verstreken voor de volgende analyses:

Naftaleen	850083

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB


TESTING
RvA L 005

DOC-13-25771237-NL-P9

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1552917, Analysis No. 850075, created at 08.05.2025 10:57:24

Monster beschrijving: mmB02-27 B02-109 (0-50) B02-110 (0-35) B02-111 (0-30) B02-122 (0-50) B02-123 (0-35) B02-124 (0-50) B02-135 (0-15) B02-136 (0-40) B02-137 (0-50)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1552917, Analysis No. 850076, created at 08.05.2025 07:33:21

Monster beschrijving: mmB02-28 B02-111 (80-100) B02-122 (100-150) B02-136 (70-120)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1552917, Analysis No. 850077, created at 12.05.2025 14:34:47

Monster beschrijving: mmB02-29 B02-138 (0-40) B02-139 (0-50) B02-140 (0-50) B02-141 (0-50) B02-142 (0-50) B02-151 (0-50) B02-152 (0-40) B02-153 (0-50) B02-154 (0-50) B02-155 (0-50)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1552917, Analysis No. 850078, created at 08.05.2025 06:03:10

Monster beschrijving: mmB02-30 B02-138 (75-125) B02-141 (100-150) B02-152 (90-140) B02-155 (75-125)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1552917, Analysis No. 850079, created at 12.05.2025 08:03:45

Monster beschrijving: mmB02-31 B02-143 (0-40) B02-144 (0-40) B02-145 (0-50) B02-146 (0-40) B02-147 (0-30) B02-156 (0-40) B02-157 (0-40) B02-158 (0-40) B02-159 (0-20) B02-160 (0-40)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1552917, Analysis No. 850080, created at 08.05.2025 10:57:24

Monster beschrijving: mmB02-32 B02-144 (90-110) B02-147 (80-100) B02-158 (65-115)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25771357-NL-P6

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1552917, Analysis No. 850081, created at 08.05.2025 07:33:21

Monster beschrijving: mmB02-33 B02-148 (0-30) B02-149 (0-50) B02-150 (0-20) B02-161 (0-40) B02-162 (0-50) B02-163 (0-20) B02-174 (0-50)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25771357-NL-P7

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1552917, Analysis No. 850082, created at 08.05.2025 10:57:24

Monster beschrijving: mmB02-34 B02-150 (70-120) B02-161 (90-140)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25771357-NL-P8

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1552917, Analysis No. 850083, created at 07.05.2025 06:54:49

Monster beschrijving: mmB02-35 B02-164 (0-50) B02-165 (0-40) B02-166 (0-50) B02-167 (0-25) B02-175 (0-35) B02-176 (0-35) B02-177 (0-40) B02-183 (0-40) B02-184 (0-50) B02-186 (0-15)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1552917, Analysis No. 850084, created at 08.05.2025 06:03:10

Monster beschrijving: mmB02-36 B02-166 (100-150) B02-177 (90-100) B02-183 (90-140)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1553139 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 19.05.2025

Opdracht	1553139 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	02.05.2025
Project	143708 De Lexhy te Sittard-Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1553139 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 851434-851443.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1553139 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 19.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
851434	30.04.2025 00:00	B02-031-1 B02-031 (0-50)
851435	02.05.2025 00:00	mmB02-1 B02-001 (0-50) B02-002 (0-50) B02-004 (0-50) B02-005 (0-50) B02-006 (0-50) B02-007 (0-50) B02-008 (0-50) B02-009 (0-50)
851436	02.05.2025 00:00	mmB02-2 B02-004 (100-150) B02-007 (70-120)
851437	02.05.2025 00:00	mmB02-3 B02-011 (0-50) B02-012 (0-50) B02-013 (0-40) B02-014 (0-50) B02-015 (0-50) B02-022 (0-50) B02-023 (0-40) B02-024 (0-40) B02-025 (0-40) B02-026 (0-50)
851438	02.05.2025 00:00	mmB02-4 B02-013 (85-135) B02-022 (80-125) B02-025 (90-140)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	851434 B02-031-1 B02-031 (0-50)	851435 mmB02-1 B02-001 (0-50) B02-002 (0-50) B02-004 (0-50) B02-005 (0-50) B02-006 (0-50) B02-007 (0-50) B02-008 (0-50) B02-009 (0-50)	851436 mmB02-2 B02-004 (100-150) B02-007 (70-120)	851437 mmB02-3 B02-011 (0-50) B02-012 (0-50) B02-013 (0-40) B02-014 (0-50) B02-015 (0-50) B02-022 (0-50) B02-023 (0-40) B02-024 (0-40) B02-025 (0-40) B02-026 (0-50)	851438 mmB02-4 B02-013 (85-135) B02-022 (80-125) B02-025 (90-140)
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	83,8[1)]	85,8[1)]	84,9[1)]	87,1[1)]	87,0[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	851434 B02-031-1 B02-031 (0-50)	851435 mmB02-1 B02-001 (0-50) B02-002 (0-50) B02-004 (0-50) B02-005 (0-50) B02-006 (0-50) B02-007 (0-50) B02-008 (0-50) B02-009 (0-50)	851436 mmB02-2 B02-004 (100-150) B02-007 (70-120)	851437 mmB02-3 B02-011 (0-50) B02-012 (0-50) B02-013 (0-40) B02-014 (0-50) B02-015 (0-50) B02-022 (0-50) B02-023 (0-40) B02-024 (0-40) B02-025 (0-40) B02-026 (0-50)	851438 mmB02-4 B02-013 (85-135) B02-022 (80-125) B02-025 (90-140)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	13	11	19	10	15

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	851434 B02-031-1 B02-031 (0-50)	851435 mmB02-1 B02-001 (0-50) B02-002 (0-50) B02-004 (0-50) B02-005 (0-50) B02-006 (0-50) B02-007 (0-50) B02-008 (0-50) B02-009 (0-50)	851436 mmB02-2 B02-004 (100-150) B02-007 (70-120)	851437 mmB02-3 B02-011 (0-50) B02-012 (0-50) B02-013 (0-40) B02-014 (0-50) B02-015 (0-50) B02-022 (0-50) B02-023 (0-40) B02-024 (0-40) B02-025 (0-40) B02-026 (0-50)	851438 mmB02-4 B02-013 (85-135) B02-022 (80-125) B02-025 (90-140)
S	Organische stof[5)]	% Ds	2,1	3,2	0,7	3,3	1,0

Voorbehandeling metalen analyse

	Parameter	Eenheid	851434 B02-031-1 B02-031 (0-50)	851435 mmB02-1 B02-001 (0-50) B02-002 (0-50) B02-004 (0-50) B02-005 (0-50) B02-006 (0-50) B02-007 (0-50) B02-008 (0-50) B02-009 (0-50)	851436 mmB02-2 B02-004 (100-150) B02-007 (70-120)	851437 mmB02-3 B02-011 (0-50) B02-012 (0-50) B02-013 (0-40) B02-014 (0-50) B02-015 (0-50) B02-022 (0-50) B02-023 (0-40) B02-024 (0-40) B02-025 (0-40) B02-026 (0-50)	851438 mmB02-4 B02-013 (85-135) B02-022 (80-125) B02-025 (90-140)
S	Koningswater ontsluiting		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]

Metalen (AS3000)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-2580672-NL-P2

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1553139 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 19.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
851434	30.04.2025 00:00	B02-031-1 B02-031 (0-50)
851435	02.05.2025 00:00	mmB02-1 B02-001 (0-50) B02-002 (0-50) B02-004 (0-50) B02-005 (0-50) B02-006 (0-50) B02-007 (0-50) B02-008 (0-50) B02-009 (0-50)
851436	02.05.2025 00:00	mmB02-2 B02-004 (100-150) B02-007 (70-120)
851437	02.05.2025 00:00	mmB02-3 B02-011 (0-50) B02-012 (0-50) B02-013 (0-40) B02-014 (0-50) B02-015 (0-50) B02-022 (0-50) B02-023 (0-40) B02-024 (0-40) B02-025 (0-40) B02-026 (0-50)
851438	02.05.2025 00:00	mmB02-4 B02-013 (85-135) B02-022 (80-125) B02-025 (90-140)

	Parameter	Eenheid	851434 B02-031-1 B02-031 (0-50)	851435 mmB02-1 B02-001 (0-50) B02-002 (0-50) B02-004 (0-50) B02-005 (0-50) B02-006 (0-50) B02-007 (0-50) B02-008 (0-50) B02-009 (0-50)	851436 mmB02-2 B02-004 (100-150) B02-007 (70-120)	851437 mmB02-3 B02-011 (0-50) B02-012 (0-50) B02-013 (0-40) B02-014 (0-50) B02-015 (0-50) B02-022 (0-50) B02-023 (0-40) B02-024 (0-40) B02-025 (0-40) B02-026 (0-50)	851438 mmB02-4 B02-013 (85-135) B02-022 (80-125) B02-025 (90-140)
S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	72	45	49	44	56
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	0,44	0,60	<0,20[4)]	0,58	<0,20[4)]
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	8,6	6,7	7,6	6,7	7,5
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	27	19	9,4	22	8,6
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	0,08	0,10	<0,05[4)]	0,08	<0,05[4)]
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	61	32	<10[4)]	35	<10[4)]
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5[4)]	<1,5[4)]	<1,5[4)]	<1,5[4)]	<1,5[4)]
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	15	9,1	17	10	16
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	100	80	33	86	32

PAK (AS3000)

	Parameter	Eenheid	851434 B02-031-1 B02-031 (0-50)	851435 mmB02-1 B02-001 (0-50) B02-002 (0-50) B02-004 (0-50) B02-005 (0-50) B02-006 (0-50) B02-007 (0-50) B02-008 (0-50) B02-009 (0-50)	851436 mmB02-2 B02-004 (100-150) B02-007 (70-120)	851437 mmB02-3 B02-011 (0-50) B02-012 (0-50) B02-013 (0-40) B02-014 (0-50) B02-015 (0-50) B02-022 (0-50) B02-023 (0-40) B02-024 (0-40) B02-025 (0-40) B02-026 (0-50)	851438 mmB02-4 B02-013 (85-135) B02-022 (80-125) B02-025 (90-140)
S	Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	0,16	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	0,087	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	0,079	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	0,13	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Chryseen	mg/kg Ds	0,16	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	0,29	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	0,11	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	**Som PAK (VROM) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**1,1[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2580872-NL-P3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1553139 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 19.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
851434	30.04.2025 00:00	B02-031-1 B02-031 (0-50)
851435	02.05.2025 00:00	mmB02-1 B02-001 (0-50) B02-002 (0-50) B02-004 (0-50) B02-005 (0-50) B02-006 (0-50) B02-007 (0-50) B02-008 (0-50) B02-009 (0-50)
851436	02.05.2025 00:00	mmB02-2 B02-004 (100-150) B02-007 (70-120)
851437	02.05.2025 00:00	mmB02-3 B02-011 (0-50) B02-012 (0-50) B02-013 (0-40) B02-014 (0-50) B02-015 (0-50) B02-022 (0-50) B02-023 (0-40) B02-024 (0-40) B02-025 (0-40) B02-026 (0-50)
851438	02.05.2025 00:00	mmB02-4 B02-013 (85-135) B02-022 (80-125) B02-025 (90-140)

	Parameter	Eenheid	851434 B02-031-1 B02-031 (0-50)	851435 mmB02-1 B02-001 (0-50) B02-002 (0-50) B02-004 (0-50) B02-005 (0-50) B02-006 (0-50) B02-007 (0-50) B02-008 (0-50) B02-009 (0-50)	851436 mmB02-2 B02-004 (100-150) B02-007 (70-120)	851437 mmB02-3 B02-011 (0-50) B02-012 (0-50) B02-013 (0-40) B02-014 (0-50) B02-015 (0-50) B02-022 (0-50) B02-023 (0-40) B02-024 (0-40) B02-025 (0-40) B02-026 (0-50)	851438 mmB02-4 B02-013 (85-135) B02-022 (80-125) B02-025 (90-140)
S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35[4)]	<35[4)]	<35[4)]	<35[4)]	<35[4)]
	Koolwaterstoffractie C10-C12*)	mg/kg Ds	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]
	Koolwaterstoffractie C12-C16*)	mg/kg Ds	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]
	Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	<4[4)]	<4[4)]	<4[4)]	<4[4)]	<4[4)]
	Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	851434 B02-031-1 B02-031 (0-50)	851435 mmB02-1 B02-001 (0-50) B02-002 (0-50) B02-004 (0-50) B02-005 (0-50) B02-006 (0-50) B02-007 (0-50) B02-008 (0-50) B02-009 (0-50)	851436 mmB02-2 B02-004 (100-150) B02-007 (70-120)	851437 mmB02-3 B02-011 (0-50) B02-012 (0-50) B02-013 (0-40) B02-014 (0-50) B02-015 (0-50) B02-022 (0-50) B02-023 (0-40) B02-024 (0-40) B02-025 (0-40) B02-026 (0-50)	851438 mmB02-4 B02-013 (85-135) B02-022 (80-125) B02-025 (90-140)
S	PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 138[6)]	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	**Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2580672-NL-P4

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1553139 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 19.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
851439	30.04.2025 00:00	mmB02-5 B02-010 (0-30) B02-016 (0-50) B02-017 (0-50) B02-018 (0-50) B02-019 (0-30) B02-027 (0-50) B02-028 (0-50) B02-029 (0-15) B02-030 (0-50)
851440	30.04.2025 00:00	mmB02-6 B02-016 (80-125) B02-019 (50-100) B02-028 (70-120)
851441	29.04.2025 00:00	mmB02-37 B02-168 (0-35) B02-169 (0-50) B02-170 (0-40) B02-171 (0-50) B02-173 (0-35) B02-178 (0-40) B02-179 (0-30) B02-180 (0-50) B02-181 (0-15) B02-185 (0-15)
851442	30.04.2025 00:00	mmB02-38 B02-169 (120-170) B02-172 (50-100) B02-180 (100-150)
851443	30.04.2025 00:00	mmB02-39 B02-020 (0-30) B02-031 (60-100)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	851439 mmB02-5 B02-010 (0-30) B02-016 (0-50) B02-017 (0-50) B02-018 (0-50) B02-019 (0-30) B02-027 (0-50) B02-028 (0-50) B02-029 (0-15) B02-030 (0-50)	851440 mmB02-6 B02-016 (80-125) B02-019 (50-100) B02-028 (70-120)	851441 mmB02-37 B02-168 (0-35) B02-169 (0-50) B02-170 (0-40) B02-171 (0-50) B02-173 (0-35) B02-178 (0-40) B02-179 (0-30) B02-180 (0-50) B02-181 (0-15) B02-185 (0-15)	851442 mmB02-38 B02-169 (120-170) B02-172 (50-100) B02-180 (100-150)	851443 mmB02-39 B02-020 (0-30) B02-031 (60-100)
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	83,4[1)]	85,7[1)]	82,8[1)]	84,5[1)]	84,2[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	851439 mmB02-5 B02-010 (0-30) B02-016 (0-50) B02-017 (0-50) B02-018 (0-50) B02-019 (0-30) B02-027 (0-50) B02-028 (0-50) B02-029 (0-15) B02-030 (0-50)	851440 mmB02-6 B02-016 (80-125) B02-019 (50-100) B02-028 (70-120)	851441 mmB02-37 B02-168 (0-35) B02-169 (0-50) B02-170 (0-40) B02-171 (0-50) B02-173 (0-35) B02-178 (0-40) B02-179 (0-30) B02-180 (0-50) B02-181 (0-15) B02-185 (0-15)	851442 mmB02-38 B02-169 (120-170) B02-172 (50-100) B02-180 (100-150)	851443 mmB02-39 B02-020 (0-30) B02-031 (60-100)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	10	19	7,1	16	12

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	851439 mmB02-5 B02-010 (0-30) B02-016 (0-50) B02-017 (0-50) B02-018 (0-50) B02-019 (0-30) B02-027 (0-50) B02-028 (0-50) B02-029 (0-15) B02-030 (0-50)	851440 mmB02-6 B02-016 (80-125) B02-019 (50-100) B02-028 (70-120)	851441 mmB02-37 B02-168 (0-35) B02-169 (0-50) B02-170 (0-40) B02-171 (0-50) B02-173 (0-35) B02-178 (0-40) B02-179 (0-30) B02-180 (0-50) B02-181 (0-15) B02-185 (0-15)	851442 mmB02-38 B02-169 (120-170) B02-172 (50-100) B02-180 (100-150)	851443 mmB02-39 B02-020 (0-30) B02-031 (60-100)
S	Organische stof[5)]	% Ds	5,3	1,7	3,5	1,9	3,2

Voorbehandeling metalen analyse

	Parameter	Eenheid	851439 mmB02-5 B02-010 (0-30) B02-016 (0-50) B02-017 (0-50) B02-018 (0-50) B02-019 (0-30) B02-027 (0-50) B02-028 (0-50) B02-029 (0-15) B02-030 (0-50)	851440 mmB02-6 B02-016 (80-125) B02-019 (50-100) B02-028 (70-120)	851441 mmB02-37 B02-168 (0-35) B02-169 (0-50) B02-170 (0-40) B02-171 (0-50) B02-173 (0-35) B02-178 (0-40) B02-179 (0-30) B02-180 (0-50) B02-181 (0-15) B02-185 (0-15)	851442 mmB02-38 B02-169 (120-170) B02-172 (50-100) B02-180 (100-150)	851443 mmB02-39 B02-020 (0-30) B02-031 (60-100)
S	Koningswater ontsluiting		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]

Metalen (AS3000)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-2580672-NL-P5

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1553139 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 19.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
851439	30.04.2025 00:00	mmB02-5 B02-010 (0-30) B02-016 (0-50) B02-017 (0-50) B02-018 (0-50) B02-019 (0-30) B02-027 (0-50) B02-028 (0-50) B02-029 (0-15) B02-030 (0-50)
851440	30.04.2025 00:00	mmB02-6 B02-016 (80-125) B02-019 (50-100) B02-028 (70-120)
851441	29.04.2025 00:00	mmB02-37 B02-168 (0-35) B02-169 (0-50) B02-170 (0-40) B02-171 (0-50) B02-173 (0-35) B02-178 (0-40) B02-179 (0-30) B02-180 (0-50) B02-181 (0-15) B02-185 (0-15)
851442	30.04.2025 00:00	mmB02-38 B02-169 (120-170) B02-172 (50-100) B02-180 (100-150)
851443	30.04.2025 00:00	mmB02-39 B02-020 (0-30) B02-031 (60-100)

	Parameter	Eenheid	851439 mmB02-5 B02-010 (0-30) B02-016 (0-50) B02-017 (0-50) B02-018 (0-50) B02-019 (0-30) B02-027 (0-50) B02-028 (0-50) B02-029 (0-15) B02-030 (0-50)	851440 mmB02-6 B02-016 (80-125) B02-019 (50-100) B02-028 (70-120)	851441 mmB02-37 B02-168 (0-35) B02-169 (0-50) B02-170 (0-40) B02-171 (0-50) B02-173 (0-35) B02-178 (0-40) B02-179 (0-30) B02-180 (0-50) B02-181 (0-15) B02-185 (0-15)	851442 mmB02-38 B02-169 (120-170) B02-172 (50-100) B02-180 (100-150)	851443 mmB02-39 B02-020 (0-30) B02-031 (60-100)
S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	44	61	41	57	43
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	0,43	<0,20[4)]	0,54	<0,20[4)]	0,25
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	6,9	8,8	4,6	9,2	5,6
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	19	9,5	18	9,4	17
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	0,07	<0,05[4)]	0,07	<0,05[4)]	<0,05[4)]
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	28	15	27	15	32
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5[4)]	<1,5[4)]	<1,5[4)]	<1,5[4)]	<1,5[4)]
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	10	20	7,6	17	12
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	65	40	73	42	83

PAK (AS3000)

	Parameter	Eenheid	851439 mmB02-5 B02-010 (0-30) B02-016 (0-50) B02-017 (0-50) B02-018 (0-50) B02-019 (0-30) B02-027 (0-50) B02-028 (0-50) B02-029 (0-15) B02-030 (0-50)	851440 mmB02-6 B02-016 (80-125) B02-019 (50-100) B02-028 (70-120)	851441 mmB02-37 B02-168 (0-35) B02-169 (0-50) B02-170 (0-40) B02-171 (0-50) B02-173 (0-35) B02-178 (0-40) B02-179 (0-30) B02-180 (0-50) B02-181 (0-15) B02-185 (0-15)	851442 mmB02-38 B02-169 (120-170) B02-172 (50-100) B02-180 (100-150)	851443 mmB02-39 B02-020 (0-30) B02-031 (60-100)
S	Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	0,10
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	0,11
S	Chryseen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	0,10
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	0,071
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	0,093	<0,050[4)]	0,15
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	0,071
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	**Som PAK (VROM) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,41[3)]**	**0,35[3)]**	**0,74[3)]**

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

RvA TESTING L 005

DOC-13-25806872-NL-P6

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1553139 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 19.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
851439	30.04.2025 00:00	mmB02-5 B02-010 (0-30) B02-016 (0-50) B02-017 (0-50) B02-018 (0-50) B02-019 (0-30) B02-027 (0-50) B02-028 (0-50) B02-029 (0-15) B02-030 (0-50)
851440	30.04.2025 00:00	mmB02-6 B02-016 (80-125) B02-019 (50-100) B02-028 (70-120)
851441	29.04.2025 00:00	mmB02-37 B02-168 (0-35) B02-169 (0-50) B02-170 (0-40) B02-171 (0-50) B02-173 (0-35) B02-178 (0-40) B02-179 (0-30) B02-180 (0-50) B02-181 (0-15) B02-185 (0-15)
851442	30.04.2025 00:00	mmB02-38 B02-169 (120-170) B02-172 (50-100) B02-180 (100-150)
851443	30.04.2025 00:00	mmB02-39 B02-020 (0-30) B02-031 (60-100)

	Parameter	Eenheid	851439 mmB02-5 B02-010 (0-30) B02-016 (0-50) B02-017 (0-50) B02-018 (0-50) B02-019 (0-30) B02-027 (0-50) B02-028 (0-50) B02-029 (0-15) B02-030 (0-50)	851440 mmB02-6 B02-016 (80-125) B02-019 (50-100) B02-028 (70-120)	851441 mmB02-37 B02-168 (0-35) B02-169 (0-50) B02-170 (0-40) B02-171 (0-50) B02-173 (0-35) B02-178 (0-40) B02-179 (0-30) B02-180 (0-50) B02-181 (0-15) B02-185 (0-15)	851442 mmB02-38 B02-169 (120-170) B02-172 (50-100) B02-180 (100-150)	851443 mmB02-39 B02-020 (0-30) B02-031 (60-100)
S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35[4)]	<35[4)]	<35[4)]	<35[4)]	<35[4)]
	Koolwaterstoffractie C10-C12*)	mg/kg Ds	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]
	Koolwaterstoffractie C12-C16*)	mg/kg Ds	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]
	Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	<4[4)]	<4[4)]	<4[4)]	<4[4)]	<4[4)]
	Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	851439 mmB02-5 B02-010 (0-30) B02-016 (0-50) B02-017 (0-50) B02-018 (0-50) B02-019 (0-30) B02-027 (0-50) B02-028 (0-50) B02-029 (0-15) B02-030 (0-50)	851440 mmB02-6 B02-016 (80-125) B02-019 (50-100) B02-028 (70-120)	851441 mmB02-37 B02-168 (0-35) B02-169 (0-50) B02-170 (0-40) B02-171 (0-50) B02-173 (0-35) B02-178 (0-40) B02-179 (0-30) B02-180 (0-50) B02-181 (0-15) B02-185 (0-15)	851442 mmB02-38 B02-169 (120-170) B02-172 (50-100) B02-180 (100-150)	851443 mmB02-39 B02-020 (0-30) B02-031 (60-100)
S	PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 138[6)]	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	**Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**

[1)] Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [1)] die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1553139 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 19.05.2025

[2] "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
[3] Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
[4] Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
[5] Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%. Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
[6] Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 03.05.2025
Einde van de test: 19.05.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Lijst van methoden

conform Protocollen AS 3000	Voorbehandeling conform AS3000 • Organische stof[5] • Barium (Ba) • Cadmium (Cd) • Kobalt (Co) • Koper (Cu) • Kwik (Hg) • Lood (Pb) • Molybdeen (Mo) • Nikkel (Ni) • Zink (Zn) • Anthraceen • Benzo(a)anthraceen • Benzo(ghi)peryleen • Benzo(k)fluorantheen • Benzo-(a)-Pyreen • Chryseen • Fenanthreen • Fluorantheen • Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen • Naftaleen • Som PAK (VROM) (Factor 0,7) • Koolwaterstoffractie C10-C40 • PCB 28 • PCB 52 • PCB 101 • PCB 118 • PCB 138[6] • PCB 153 • PCB 180 • Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)
conformNEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934	Droge stof
eigen methode*)	Koolwaterstoffractie C10-C12*) • Koolwaterstoffractie C12-C16*) • Koolwaterstoffractie C16-C20*) • Koolwaterstoffractie C20-C24*) • Koolwaterstoffractie C24-C28*) • Koolwaterstoffractie C28-C32*) • Koolwaterstoffractie C32-C36*) • Koolwaterstoffractie C36-C40*)
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200	Fractie < 2 µm • Koningswater ontsluiting

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-2580672-NL-P8

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1553139 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 19.05.2025

Bijlage bij Opdrachtnr. 1553139

Conservering, houdbaarheidsdatum en verpakking

In onderstaande analyses staan afwijkingen van de conserveringsrichtlijnen die mogelijk de resultaten beinvloeden.

De houdbaarheidsdatum is verstreken voor de volgende analyses:

Koolwaterstoffractie C10-C40	851441
Naftaleen	851434, 851439, 851440, 851441, 851442, 851443

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005


DOC-13-25806872-NL-P9

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1553139, Analysis No. 851434, created at 09.05.2025 09:54:12

Monster beschrijving: B02-031-1 B02-031 (0-50)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-2580943-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1553139, Analysis No. 851435, created at 09.05.2025 07:32:30

Monster beschrijving: mmB02-1 B02-001 (0-50) B02-002 (0-50) B02-004 (0-50) B02-005 (0-50) B02-006 (0-50) B02-007 (0-50) B02-008 (0-50) B02-009 (0-50)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1553139, Analysis No. 851436, created at 09.05.2025 11:55:21

Monster beschrijving: mmB02-2 B02-004 (100-150) B02-007 (70-120)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1553139, Analysis No. 851437, created at 09.05.2025 07:32:30

Monster beschrijving: mmB02-3 B02-011 (0-50) B02-012 (0-50) B02-013 (0-40) B02-014 (0-50) B02-015 (0-50) B02-022 (0-50) B02-023 (0-40) B02-024 (0-40) B02-025 (0-40) B02-026 (0-50)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-2580643-NL-P4

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1553139, Analysis No. 851438, created at 08.05.2025 06:03:13

Monster beschrijving: mmB02-4 B02-013 (85-135) B02-022 (80-125) B02-025 (90-140)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-2580643-NL-P5

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1553139, Analysis No. 851439, created at 09.05.2025 07:32:30

Monster beschrijving: mmB02-5 B02-010 (0-30) B02-016 (0-50) B02-017 (0-50) B02-018 (0-50) B02-019 (0-30) B02-027 (0-50) B02-028 (0-50) B02-029 (0-15) B02-030 (0-50)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-2580943-NL-P6

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1553139, Analysis No. 851440, created at 12.05.2025 08:57:58

Monster beschrijving: mmB02-6 B02-016 (80-125) B02-019 (50-100) B02-028 (70-120)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1553139, Analysis No. 851441, created at 12.05.2025 11:03:55

Monster beschrijving: mmB02-37 B02-168 (0-35) B02-169 (0-50) B02-170 (0-40) B02-171 (0-50) B02-173 (0-35) B02-178 (0-40) B02-179 (0-30) B02-180 (0-50) B02-181 (0-15) B02-185 (0-15)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-2580643-NL-P8

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1553139, Analysis No. 851442, created at 08.05.2025 12:50:40

Monster beschrijving: mmB02-38 B02-169 (120-170) B02-172 (50-100) B02-180 (100-150)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1553139, Analysis No. 851443, created at 12.05.2025 08:57:58

Monster beschrijving: mmB02-39 B02-020 (0-30) B02-031 (60-100)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1555696 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Opdracht	1555696 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	09.05.2025
Project	143949 De Lexhy te Sittard-Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1555696 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 864908-864916.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1555696 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
864908	07.05.2025 00:00	mmB14-15 B14-11 (0-50) B14-20 (0-50) B14-21 (0-50) B14-22 (0-50) B14-29 (0-50) B14-30 (0-50) B14-31 (0-50)
864909	07.05.2025 00:00	mmB14-16 B14-12 (100-150) B14-22 (80-130) B14-29 (100-150)
864910	07.05.2025 00:00	mmB14-17 B14-38 (0-50) B14-39 (0-50) B14-40 (0-50) B14-47 (0-50) B14-48 (0-50) B14-49 (0-50) B14-56 (0-50) B14-57 (0-50) B14-58 (0-50)
864911	07.05.2025 00:00	mmB14-18 B14-39 (100-150) B14-49 (80-130) B14-56 (80-130)
864912	08.05.2025 00:00	mmB15-1 B15-01 (35-60) B15-02 (0-45) B15-06 (0-25)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	864908 mmB14-15 B14-11 (0-50) B14-20 (0-50) B14-21 (0-50) B14-22 (0-50) B14-29 (0-50) B14-30 (0-50) B14-31 (0-50)	864909 mmB14-16 B14-12 (100-150) B14-22 (80-130) B14-29 (100-150)	864910 mmB14-17 B14-38 (0-50) B14-39 (0-50) B14-40 (0-50) B14-47 (0-50) B14-48 (0-50) B14-49 (0-50) B14-56 (0-50) B14-57 (0-50) B14-58 (0-50)	864911 mmB14-18 B14-39 (100-150) B14-49 (80-130) B14-56 (80-130)	864912 mmB15-1 B15-01 (35-60) B15-02 (0-45) B15-06 (0-25)
S	Voorbehandeling dmv breken (AS3000)		--[3)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]	++[2)]
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	83,4[1)]	83,4[1)]	84,1[1)]	80,9[1)]	85,7[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	864908 mmB14-15 B14-11 (0-50) B14-20 (0-50) B14-21 (0-50) B14-22 (0-50) B14-29 (0-50) B14-30 (0-50) B14-31 (0-50)	864909 mmB14-16 B14-12 (100-150) B14-22 (80-130) B14-29 (100-150)	864910 mmB14-17 B14-38 (0-50) B14-39 (0-50) B14-40 (0-50) B14-47 (0-50) B14-48 (0-50) B14-49 (0-50) B14-56 (0-50) B14-57 (0-50) B14-58 (0-50)	864911 mmB14-18 B14-39 (100-150) B14-49 (80-130) B14-56 (80-130)	864912 mmB15-1 B15-01 (35-60) B15-02 (0-45) B15-06 (0-25)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	12	14	7,0	12	7,9

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	864908 mmB14-15 B14-11 (0-50) B14-20 (0-50) B14-21 (0-50) B14-22 (0-50) B14-29 (0-50) B14-30 (0-50) B14-31 (0-50)	864909 mmB14-16 B14-12 (100-150) B14-22 (80-130) B14-29 (100-150)	864910 mmB14-17 B14-38 (0-50) B14-39 (0-50) B14-40 (0-50) B14-47 (0-50) B14-48 (0-50) B14-49 (0-50) B14-56 (0-50) B14-57 (0-50) B14-58 (0-50)	864911 mmB14-18 B14-39 (100-150) B14-49 (80-130) B14-56 (80-130)	864912 mmB15-1 B15-01 (35-60) B15-02 (0-45) B15-06 (0-25)
S	Organische stof[6)]	% Ds	3,2	1,0	3,5	2,2	5,4

Voorbehandeling metalen analyse

	Parameter	Eenheid	864908 mmB14-15 B14-11 (0-50) B14-20 (0-50) B14-21 (0-50) B14-22 (0-50) B14-29 (0-50) B14-30 (0-50) B14-31 (0-50)	864909 mmB14-16 B14-12 (100-150) B14-22 (80-130) B14-29 (100-150)	864910 mmB14-17 B14-38 (0-50) B14-39 (0-50) B14-40 (0-50) B14-47 (0-50) B14-48 (0-50) B14-49 (0-50) B14-56 (0-50) B14-57 (0-50) B14-58 (0-50)	864911 mmB14-18 B14-39 (100-150) B14-49 (80-130) B14-56 (80-130)	864912 mmB15-1 B15-01 (35-60) B15-02 (0-45) B15-06 (0-25)
S	Koningswater ontsluiting		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]

Metalen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	864908 mmB14-15 B14-11 (0-50) B14-20 (0-50) B14-21 (0-50) B14-22 (0-50) B14-29 (0-50) B14-30 (0-50) B14-31 (0-50)	864909 mmB14-16 B14-12 (100-150) B14-22 (80-130) B14-29 (100-150)	864910 mmB14-17 B14-38 (0-50) B14-39 (0-50) B14-40 (0-50) B14-47 (0-50) B14-48 (0-50) B14-49 (0-50) B14-56 (0-50) B14-57 (0-50) B14-58 (0-50)	864911 mmB14-18 B14-39 (100-150) B14-49 (80-130) B14-56 (80-130)	864912 mmB15-1 B15-01 (35-60) B15-02 (0-45) B15-06 (0-25)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-25790438-NL-P2

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1555696 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
864908	07.05.2025 00:00	mmB14-15 B14-11 (0-50) B14-20 (0-50) B14-21 (0-50) B14-22 (0-50) B14-29 (0-50) B14-30 (0-50) B14-31 (0-50)
864909	07.05.2025 00:00	mmB14-16 B14-12 (100-150) B14-22 (80-130) B14-29 (100-150)
864910	07.05.2025 00:00	mmB14-17 B14-38 (0-50) B14-39 (0-50) B14-40 (0-50) B14-47 (0-50) B14-48 (0-50) B14-49 (0-50) B14-56 (0-50) B14-57 (0-50) B14-58 (0-50)
864911	07.05.2025 00:00	mmB14-18 B14-39 (100-150) B14-49 (80-130) B14-56 (80-130)
864912	08.05.2025 00:00	mmB15-1 B15-01 (35-60) B15-02 (0-45) B15-06 (0-25)

	Parameter	Eenheid	864908 mmB14-15 B14-11 (0-50) B14-20 (0-50) B14-21 (0-50) B14-22 (0-50) B14-29 (0-50) B14-30 (0-50) B14-31 (0-50)	864909 mmB14-16 B14-12 (100-150) B14-22 (80-130) B14-29 (100-150)	864910 mmB14-17 B14-38 (0-50) B14-39 (0-50) B14-40 (0-50) B14-47 (0-50) B14-48 (0-50) B14-49 (0-50) B14-56 (0-50) B14-57 (0-50) B14-58 (0-50)	864911 mmB14-18 B14-39 (100-150) B14-49 (80-130) B14-56 (80-130)	864912 mmB15-1 B15-01 (35-60) B15-02 (0-45) B15-06 (0-25)
S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	46	66	42	77	56
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	0,53	<0,20[5)]	0,59	<0,20[5)]	0,53
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	6,6	10	6,8	10	5,1
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	12	11	15	12	16
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	<0,05[5)]	<0,05[5)]	<0,05[5)]	<0,05[5)]	0,07
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	29	12	27	12	43
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	11	21	9,0	23	11
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	79	39	72	42	120

PAK (AS3000)

	Parameter	Eenheid	864908 mmB14-15 B14-11 (0-50) B14-20 (0-50) B14-21 (0-50) B14-22 (0-50) B14-29 (0-50) B14-30 (0-50) B14-31 (0-50)	864909 mmB14-16 B14-12 (100-150) B14-22 (80-130) B14-29 (100-150)	864910 mmB14-17 B14-38 (0-50) B14-39 (0-50) B14-40 (0-50) B14-47 (0-50) B14-48 (0-50) B14-49 (0-50) B14-56 (0-50) B14-57 (0-50) B14-58 (0-50)	864911 mmB14-18 B14-39 (100-150) B14-49 (80-130) B14-56 (80-130)	864912 mmB15-1 B15-01 (35-60) B15-02 (0-45) B15-06 (0-25)
S	Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,14
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	0,12	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,32
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	0,10	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,15
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	0,11	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,16
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	0,11	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,32
S	Chryseen	mg/kg Ds	0,13	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,49
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	0,13	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,28
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	0,14	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,60
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	0,079	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,22
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	**Som PAK (VROM) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,99[4)]**	**0,35[4)]**	**0,35[4)]**	**0,35[4)]**	**2,7[4)]**

Minerale olie (AS3000/AS3200)

	Parameter	Eenheid	864908 mmB14-15 B14-11 (0-50) B14-20 (0-50) B14-21 (0-50) B14-22 (0-50) B14-29 (0-50) B14-30 (0-50) B14-31 (0-50)	864909 mmB14-16 B14-12 (100-150) B14-22 (80-130) B14-29 (100-150)	864910 mmB14-17 B14-38 (0-50) B14-39 (0-50) B14-40 (0-50) B14-47 (0-50) B14-48 (0-50) B14-49 (0-50) B14-56 (0-50) B14-57 (0-50) B14-58 (0-50)	864911 mmB14-18 B14-39 (100-150) B14-49 (80-130) B14-56 (80-130)	864912 mmB15-1 B15-01 (35-60) B15-02 (0-45) B15-06 (0-25)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

RvA TESTING L 005

DOC-13-25790438-NL-P3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1555696 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
864908	07.05.2025 00:00	mmB14-15 B14-11 (0-50) B14-20 (0-50) B14-21 (0-50) B14-22 (0-50) B14-29 (0-50) B14-30 (0-50) B14-31 (0-50)
864909	07.05.2025 00:00	mmB14-16 B14-12 (100-150) B14-22 (80-130) B14-29 (100-150)
864910	07.05.2025 00:00	mmB14-17 B14-38 (0-50) B14-39 (0-50) B14-40 (0-50) B14-47 (0-50) B14-48 (0-50) B14-49 (0-50) B14-56 (0-50) B14-57 (0-50) B14-58 (0-50)
864911	07.05.2025 00:00	mmB14-18 B14-39 (100-150) B14-49 (80-130) B14-56 (80-130)
864912	08.05.2025 00:00	mmB15-1 B15-01 (35-60) B15-02 (0-45) B15-06 (0-25)

	Parameter	Eenheid	864908 mmB14-15 B14-11 (0-50) B14-20 (0-50) B14-21 (0-50) B14-22 (0-50) B14-29 (0-50) B14-30 (0-50) B14-31 (0-50)	864909 mmB14-16 B14-12 (100-150) B14-22 (80-130) B14-29 (100-150)	864910 mmB14-17 B14-38 (0-50) B14-39 (0-50) B14-40 (0-50) B14-47 (0-50) B14-48 (0-50) B14-49 (0-50) B14-56 (0-50) B14-57 (0-50) B14-58 (0-50)	864911 mmB14-18 B14-39 (100-150) B14-49 (80-130) B14-56 (80-130)	864912 mmB15-1 B15-01 (35-60) B15-02 (0-45) B15-06 (0-25)
S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]	47
	Koolwaterstoffractie C10-C12*)	mg/kg Ds	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]
	Koolwaterstoffractie C12-C16*)	mg/kg Ds	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]
	Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]
	Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	6
	Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	14
	Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	13
	Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	8
	Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	864908 mmB14-15 B14-11 (0-50) B14-20 (0-50) B14-21 (0-50) B14-22 (0-50) B14-29 (0-50) B14-30 (0-50) B14-31 (0-50)	864909 mmB14-16 B14-12 (100-150) B14-22 (80-130) B14-29 (100-150)	864910 mmB14-17 B14-38 (0-50) B14-39 (0-50) B14-40 (0-50) B14-47 (0-50) B14-48 (0-50) B14-49 (0-50) B14-56 (0-50) B14-57 (0-50) B14-58 (0-50)	864911 mmB14-18 B14-39 (100-150) B14-49 (80-130) B14-56 (80-130)	864912 mmB15-1 B15-01 (35-60) B15-02 (0-45) B15-06 (0-25)
S	PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 138[7)]	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	**Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0049[4)]**	**0,0049[4)]**	**0,0049[4)]**	**0,0049[4)]**	**0,0049[4)]**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1555696 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
864913	08.05.2025 00:00	mmB25-1 B25-01 (0-50) B25-02 (0-50) B25-05 (0-50) B25-09 (0-50) B25-11 (0-50)
864914	08.05.2025 00:00	mmB25-2 B25-03 (0-50) B25-04 (0-50) B25-06 (0-50) B25-07 (0-50) B25-08 (0-50)
864915	08.05.2025 00:00	mmB25-3 B25-10 (0-50) B25-12 (0-50) B25-13 (0-50) B25-14 (0-50) B25-15 (0-50) B25-16 (0-50)
864916	08.05.2025 00:00	mmB25-4 B25-02 (80-130) B25-07 (80-120) B25-11 (85-130) B25-15 (100-150)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	864913 mmB25-1 B25-01 (0-50) B25-02 (0-50) B25-05 (0-50) B25-09 (0-50) B25-11 (0-50)	864914 mmB25-2 B25-03 (0-50) B25-04 (0-50) B25-06 (0-50) B25-07 (0-50) B25-08 (0-50)	864915 mmB25-3 B25-10 (0-50) B25-12 (0-50) B25-13 (0-50) B25-14 (0-50) B25-15 (0-50) B25-16 (0-50)	864916 mmB25-4 B25-02 (80-130) B25-07 (80-120) B25-11 (85-130) B25-15 (100-150)
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	87,6[1)]	86,6[1)]	86,0[1)]	86,6[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	864913 mmB25-1 B25-01 (0-50) B25-02 (0-50) B25-05 (0-50) B25-09 (0-50) B25-11 (0-50)	864914 mmB25-2 B25-03 (0-50) B25-04 (0-50) B25-06 (0-50) B25-07 (0-50) B25-08 (0-50)	864915 mmB25-3 B25-10 (0-50) B25-12 (0-50) B25-13 (0-50) B25-14 (0-50) B25-15 (0-50) B25-16 (0-50)	864916 mmB25-4 B25-02 (80-130) B25-07 (80-120) B25-11 (85-130) B25-15 (100-150)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	9,1	14	12	11

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	864913 mmB25-1 B25-01 (0-50) B25-02 (0-50) B25-05 (0-50) B25-09 (0-50) B25-11 (0-50)	864914 mmB25-2 B25-03 (0-50) B25-04 (0-50) B25-06 (0-50) B25-07 (0-50) B25-08 (0-50)	864915 mmB25-3 B25-10 (0-50) B25-12 (0-50) B25-13 (0-50) B25-14 (0-50) B25-15 (0-50) B25-16 (0-50)	864916 mmB25-4 B25-02 (80-130) B25-07 (80-120) B25-11 (85-130) B25-15 (100-150)
S	Organische stof[6)]	% Ds	3,4	3,0	3,2	1,2

Voorbehandeling metalen analyse

	Parameter	Eenheid	864913 mmB25-1 B25-01 (0-50) B25-02 (0-50) B25-05 (0-50) B25-09 (0-50) B25-11 (0-50)	864914 mmB25-2 B25-03 (0-50) B25-04 (0-50) B25-06 (0-50) B25-07 (0-50) B25-08 (0-50)	864915 mmB25-3 B25-10 (0-50) B25-12 (0-50) B25-13 (0-50) B25-14 (0-50) B25-15 (0-50) B25-16 (0-50)	864916 mmB25-4 B25-02 (80-130) B25-07 (80-120) B25-11 (85-130) B25-15 (100-150)
S	Koningswater ontsluiting		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]

Metalen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	864913 mmB25-1 B25-01 (0-50) B25-02 (0-50) B25-05 (0-50) B25-09 (0-50) B25-11 (0-50)	864914 mmB25-2 B25-03 (0-50) B25-04 (0-50) B25-06 (0-50) B25-07 (0-50) B25-08 (0-50)	864915 mmB25-3 B25-10 (0-50) B25-12 (0-50) B25-13 (0-50) B25-14 (0-50) B25-15 (0-50) B25-16 (0-50)	864916 mmB25-4 B25-02 (80-130) B25-07 (80-120) B25-11 (85-130) B25-15 (100-150)
S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	40	40	33	56
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	0,56	0,49	0,34	<0,20[5)]
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	7,6	7,4	6,7	9,4
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	8,2	12	6,8	11
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	<0,05[5)]	<0,05[5)]	0,06	<0,05[5)]
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	26	28	27	11
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	9,9	11	9,1	19
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	73	75	58	38

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1555696 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
864913	08.05.2025 00:00	mmB25-1 B25-01 (0-50) B25-02 (0-50) B25-05 (0-50) B25-09 (0-50) B25-11 (0-50)
864914	08.05.2025 00:00	mmB25-2 B25-03 (0-50) B25-04 (0-50) B25-06 (0-50) B25-07 (0-50) B25-08 (0-50)
864915	08.05.2025 00:00	mmB25-3 B25-10 (0-50) B25-12 (0-50) B25-13 (0-50) B25-14 (0-50) B25-15 (0-50) B25-16 (0-50)
864916	08.05.2025 00:00	mmB25-4 B25-02 (80-130) B25-07 (80-120) B25-11 (85-130) B25-15 (100-150)

PAK (AS3000)

	Parameter	Eenheid	864913 mmB25-1 B25-01 (0-50) B25-02 (0-50) B25-05 (0-50) B25-09 (0-50) B25-11 (0-50)	864914 mmB25-2 B25-03 (0-50) B25-04 (0-50) B25-06 (0-50) B25-07 (0-50) B25-08 (0-50)	864915 mmB25-3 B25-10 (0-50) B25-12 (0-50) B25-13 (0-50) B25-14 (0-50) B25-15 (0-50) B25-16 (0-50)	864916 mmB25-4 B25-02 (80-130) B25-07 (80-120) B25-11 (85-130) B25-15 (100-150)
S	Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Chryseen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	0,073	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	**Som PAK (VROM) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,35[4)]**	**0,39[4)]**	**0,35[4)]**	**0,35[4)]**

Minerale olie (AS3000/AS3200)

	Parameter	Eenheid	864913 mmB25-1 B25-01 (0-50) B25-02 (0-50) B25-05 (0-50) B25-09 (0-50) B25-11 (0-50)	864914 mmB25-2 B25-03 (0-50) B25-04 (0-50) B25-06 (0-50) B25-07 (0-50) B25-08 (0-50)	864915 mmB25-3 B25-10 (0-50) B25-12 (0-50) B25-13 (0-50) B25-14 (0-50) B25-15 (0-50) B25-16 (0-50)	864916 mmB25-4 B25-02 (80-130) B25-07 (80-120) B25-11 (85-130) B25-15 (100-150)
S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]
	Koolwaterstoffractie C10-C12*)	mg/kg Ds	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]
	Koolwaterstoffractie C12-C16*)	mg/kg Ds	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]
	Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]
	Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	864913 mmB25-1 B25-01 (0-50) B25-02 (0-50) B25-05 (0-50) B25-09 (0-50) B25-11 (0-50)	864914 mmB25-2 B25-03 (0-50) B25-04 (0-50) B25-06 (0-50) B25-07 (0-50) B25-08 (0-50)	864915 mmB25-3 B25-10 (0-50) B25-12 (0-50) B25-13 (0-50) B25-14 (0-50) B25-15 (0-50) B25-16 (0-50)	864916 mmB25-4 B25-02 (80-130) B25-07 (80-120) B25-11 (85-130) B25-15 (100-150)
S	PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25790438-NL-P6

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1555696 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
864913	08.05.2025 00:00	mmB25-1 B25-01 (0-50) B25-02 (0-50) B25-05 (0-50) B25-09 (0-50) B25-11 (0-50)
864914	08.05.2025 00:00	mmB25-2 B25-03 (0-50) B25-04 (0-50) B25-06 (0-50) B25-07 (0-50) B25-08 (0-50)
864915	08.05.2025 00:00	mmB25-3 B25-10 (0-50) B25-12 (0-50) B25-13 (0-50) B25-14 (0-50) B25-15 (0-50) B25-16 (0-50)
864916	08.05.2025 00:00	mmB25-4 B25-02 (80-130) B25-07 (80-120) B25-11 (85-130) B25-15 (100-150)

	Parameter	Eenheid	864913 mmB25-1 B25-01 (0-50) B25-02 (0-50) B25-05 (0-50) B25-09 (0-50) B25-11 (0-50)	864914 mmB25-2 B25-03 (0-50) B25-04 (0-50) B25-06 (0-50) B25-07 (0-50) B25-08 (0-50)	864915 mmB25-3 B25-10 (0-50) B25-12 (0-50) B25-13 (0-50) B25-14 (0-50) B25-15 (0-50) B25-16 (0-50)	864916 mmB25-4 B25-02 (80-130) B25-07 (80-120) B25-11 (85-130) B25-15 (100-150)
S	PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 138[7)]	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	**Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0049[4)]**	**0,0049[4)]**	**0,0049[4)]**	**0,0049[4)]**

[1)] Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [1)] die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).
[2)] "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
[3)] "--" Geeft "niet aangevraagd" aan.
[4)] Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
[5)] Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
[6)] Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%. Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
[7)] Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 10.05.2025
Einde van de test: 15.05.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Lijst van methoden

conform Protocollen AS 3000	Voorbehandeling conform AS3000 • Organische stof[6)] • Barium (Ba) • Cadmium (Cd) • Kobalt (Co) • Koper (Cu) • Kwik (Hg) • Lood (Pb) • Molybdeen (Mo) • Nikkel (Ni) • Zink (Zn) • Anthraceen • Benzo(a)anthraceen • Benzo(ghi)peryleen • Benzo(k)fluorantheen • Benzo-(a)-Pyreen • Chryseen • Fenanthreen • Fluorantheen • Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen • Naftaleen • Som PAK (VROM) (Factor 0,7) • Koolwaterstoffractie C10-C40 • PCB 28 • PCB 52 • PCB 101 • PCB 118 • PCB 138[7)] • PCB 153 • PCB 180 • Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)
conformNEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934	Droge stof
eigen methode*)	Koolwaterstoffractie C10-C12*) • Koolwaterstoffractie C12-C16*) • Koolwaterstoffractie C16-C20*) • Koolwaterstoffractie C20-C24*) • Koolwaterstoffractie C24-C28*) • Koolwaterstoffractie C28-C32*) • Koolwaterstoffractie C32-C36*) • Koolwaterstoffractie C36-C40*)
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200	Voorbehandeling dmv breken (AS3000) • Fractie < 2 µm • Koningswater ontsluiting

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1555696 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Bijlage bij Opdrachtnr. 1555696

Conservering, houdbaarheidsdatum en verpakking

In onderstaande analyses staan afwijkingen van de conserveringsrichtlijnen die mogelijk de resultaten beinvloeden.

De houdbaarheidsdatum is verstreken voor de volgende analyses:

Naftaleen	864908

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB


TESTING RvA L 005

DOC-13-25790438-NL-P8

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1555696, Analysis No. 864908, created at 13.05.2025 08:41:22

Monster beschrijving: mmB14-15 B14-11 (0-50) B14-20 (0-50) B14-21 (0-50) B14-22 (0-50) B14-29 (0-50) B14-30 (0-50) B14-31 (0-50)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1555696, Analysis No. 864909, created at 13.05.2025 08:41:22

Monster beschrijving: mmB14-16 B14-12 (100-150) B14-22 (80-130) B14-29 (100-150)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1555696, Analysis No. 864910, created at 13.05.2025 08:58:59

Monster beschrijving: mmB14-17 B14-38 (0-50) B14-39 (0-50) B14-40 (0-50) B14-47 (0-50) B14-48 (0-50) B14-49 (0-50) B14-56 (0-50) B14-57 (0-50) B14-58 (0-50)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25790604-NL-P3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1555696, Analysis No. 864911, created at 13.05.2025 13:03:34

Monster beschrijving: mmB14-18 B14-39 (100-150) B14-49 (80-130) B14-56 (80-130)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25790604-NL-P4

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1555696, Analysis No. 864912, created at 13.05.2025 08:41:22

Monster beschrijving: mmB15-1 B15-01 (35-60) B15-02 (0-45) B15-06 (0-25)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25790604-NL-P5

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1555696, Analysis No. 864913, created at 13.05.2025 08:41:22

Monster beschrijving: mmB25-1 B25-01 (0-50) B25-02 (0-50) B25-05 (0-50) B25-09 (0-50) B25-11 (0-50)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25790604-NL-P6

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1555696, Analysis No. 864914, created at 13.05.2025 08:41:22

Monster beschrijving: mmB25-2 B25-03 (0-50) B25-04 (0-50) B25-06 (0-50) B25-07 (0-50) B25-08 (0-50)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25790604-NL-P7

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1555696, Analysis No. 864915, created at 13.05.2025 07:27:36

Monster beschrijving: mmB25-3 B25-10 (0-50) B25-12 (0-50) B25-13 (0-50) B25-14 (0-50) B25-15 (0-50) B25-16 (0-50)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25790604-NL-P8

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1555696, Analysis No. 864916, created at 13.05.2025 08:41:22

Monster beschrijving: mmB25-4 B25-02 (80-130) B25-07 (80-120) B25-11 (85-130) B25-15 (100-150)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25790604-NL-P9

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1554821 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Opdracht	1554821 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	08.05.2025
Project	143949 De Lexhy te Sittard-Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1554821 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 860421-860427.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1554821 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
860421	07.05.2025 00:00	B14-08-2 B14-08 (25-50)
860422	07.05.2025 00:00	mmB14-11 B14-35 (0-50) B14-36 (0-50) B14-37 (0-50) B14-44 (0-50) B14-45 (0-50) B14-46 (0-50) B14-53 (0-50) B14-54 (0-50) B14-55 (0-50)
860423	07.05.2025 00:00	mmB14-12 B14-36 (80-130) B14-46 (70-120) B14-53 (100-150)
860424	07.05.2025 00:00	mmB14-13 B14-62 (0-50) B14-63 (0-50) B14-64 (0-50) B14-71 (0-50) B14-72 (0-50) B14-73 (0-50) B14-80 (0-50) B14-81 (0-50) B14-82 (0-50)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	860421 B14-08-2 B14-08 (25-50)	860422 mmB14-11 B14-35 (0-50) B14-36 (0-50) B14-37 (0-50) B14-44 (0-50) B14-45 (0-50) B14-46 (0-50) B14-53 (0-50) B14-54 (0-50) B14-55 (0-50)	860423 mmB14-12 B14-36 (80-130) B14-46 (70-120) B14-53 (100-150)	860424 mmB14-13 B14-62 (0-50) B14-63 (0-50) B14-64 (0-50) B14-71 (0-50) B14-72 (0-50) B14-73 (0-50) B14-80 (0-50) B14-81 (0-50) B14-82 (0-50)
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	84,9[1)]	85,1[1)]	81,0[1)]	85,4[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	860421 B14-08-2 B14-08 (25-50)	860422 mmB14-11 B14-35 (0-50) B14-36 (0-50) B14-37 (0-50) B14-44 (0-50) B14-45 (0-50) B14-46 (0-50) B14-53 (0-50) B14-54 (0-50) B14-55 (0-50)	860423 mmB14-12 B14-36 (80-130) B14-46 (70-120) B14-53 (100-150)	860424 mmB14-13 B14-62 (0-50) B14-63 (0-50) B14-64 (0-50) B14-71 (0-50) B14-72 (0-50) B14-73 (0-50) B14-80 (0-50) B14-81 (0-50) B14-82 (0-50)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	13[4)]	10	20	9,5

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	860421 B14-08-2 B14-08 (25-50)	860422 mmB14-11 B14-35 (0-50) B14-36 (0-50) B14-37 (0-50) B14-44 (0-50) B14-45 (0-50) B14-46 (0-50) B14-53 (0-50) B14-54 (0-50) B14-55 (0-50)	860423 mmB14-12 B14-36 (80-130) B14-46 (70-120) B14-53 (100-150)	860424 mmB14-13 B14-62 (0-50) B14-63 (0-50) B14-64 (0-50) B14-71 (0-50) B14-72 (0-50) B14-73 (0-50) B14-80 (0-50) B14-81 (0-50) B14-82 (0-50)
S	Organische stof[6)]	% Ds	2,1	2,3	2,6	2,3

Voorbehandeling metalen analyse

	Parameter	Eenheid	860421 B14-08-2 B14-08 (25-50)	860422 mmB14-11 B14-35 (0-50) B14-36 (0-50) B14-37 (0-50) B14-44 (0-50) B14-45 (0-50) B14-46 (0-50) B14-53 (0-50) B14-54 (0-50) B14-55 (0-50)	860423 mmB14-12 B14-36 (80-130) B14-46 (70-120) B14-53 (100-150)	860424 mmB14-13 B14-62 (0-50) B14-63 (0-50) B14-64 (0-50) B14-71 (0-50) B14-72 (0-50) B14-73 (0-50) B14-80 (0-50) B14-81 (0-50) B14-82 (0-50)
S	Koningswater ontsluiting		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]

Metalen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	860421 B14-08-2 B14-08 (25-50)	860422 mmB14-11 B14-35 (0-50) B14-36 (0-50) B14-37 (0-50) B14-44 (0-50) B14-45 (0-50) B14-46 (0-50) B14-53 (0-50) B14-54 (0-50) B14-55 (0-50)	860423 mmB14-12 B14-36 (80-130) B14-46 (70-120) B14-53 (100-150)	860424 mmB14-13 B14-62 (0-50) B14-63 (0-50) B14-64 (0-50) B14-71 (0-50) B14-72 (0-50) B14-73 (0-50) B14-80 (0-50) B14-81 (0-50) B14-82 (0-50)
S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	47	48	87	42
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	0,42	0,54	<0,20[5)]	0,45
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	8,6	7,2	11	7,0
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	11	14	15	14
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	0,06	0,06	<0,05[5)]	<0,05[5)]
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	23	28	14	24
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	11	10	26	9,4

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25792007-NL-P2

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1554821 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
860421	07.05.2025 00:00	B14-08-2 B14-08 (25-50)
860422	07.05.2025 00:00	mmB14-11 B14-35 (0-50) B14-36 (0-50) B14-37 (0-50) B14-44 (0-50) B14-45 (0-50) B14-46 (0-50) B14-53 (0-50) B14-54 (0-50) B14-55 (0-50)
860423	07.05.2025 00:00	mmB14-12 B14-36 (80-130) B14-46 (70-120) B14-53 (100-150)
860424	07.05.2025 00:00	mmB14-13 B14-62 (0-50) B14-63 (0-50) B14-64 (0-50) B14-71 (0-50) B14-72 (0-50) B14-73 (0-50) B14-80 (0-50) B14-81 (0-50) B14-82 (0-50)

	Parameter	Eenheid	860421 B14-08-2 B14-08 (25-50)	860422 mmB14-11 B14-35 (0-50) B14-36 (0-50) B14-37 (0-50) B14-44 (0-50) B14-45 (0-50) B14-46 (0-50) B14-53 (0-50) B14-54 (0-50) B14-55 (0-50)	860423 mmB14-12 B14-36 (80-130) B14-46 (70-120) B14-53 (100-150)	860424 mmB14-13 B14-62 (0-50) B14-63 (0-50) B14-64 (0-50) B14-71 (0-50) B14-72 (0-50) B14-73 (0-50) B14-80 (0-50) B14-81 (0-50) B14-82 (0-50)
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	60	68	46	61

PAK (AS3000)

	Parameter	Eenheid	860421 B14-08-2 B14-08 (25-50)	860422 mmB14-11 B14-35 (0-50) B14-36 (0-50) B14-37 (0-50) B14-44 (0-50) B14-45 (0-50) B14-46 (0-50) B14-53 (0-50) B14-54 (0-50) B14-55 (0-50)	860423 mmB14-12 B14-36 (80-130) B14-46 (70-120) B14-53 (100-150)	860424 mmB14-13 B14-62 (0-50) B14-63 (0-50) B14-64 (0-50) B14-71 (0-50) B14-72 (0-50) B14-73 (0-50) B14-80 (0-50) B14-81 (0-50) B14-82 (0-50)
S	Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Chryseen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	**Som PAK (VROM) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**

Minerale olie (AS3000/AS3200)

	Parameter	Eenheid	860421 B14-08-2 B14-08 (25-50)	860422 mmB14-11 B14-35 (0-50) B14-36 (0-50) B14-37 (0-50) B14-44 (0-50) B14-45 (0-50) B14-46 (0-50) B14-53 (0-50) B14-54 (0-50) B14-55 (0-50)	860423 mmB14-12 B14-36 (80-130) B14-46 (70-120) B14-53 (100-150)	860424 mmB14-13 B14-62 (0-50) B14-63 (0-50) B14-64 (0-50) B14-71 (0-50) B14-72 (0-50) B14-73 (0-50) B14-80 (0-50) B14-81 (0-50) B14-82 (0-50)
S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]
	Koolwaterstoffractie C10-C12*)	mg/kg Ds	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]
	Koolwaterstoffractie C12-C16*)	mg/kg Ds	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]
	Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]
	Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-25792007-NL-P3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1554821 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
860421	07.05.2025 00:00	B14-08-2 B14-08 (25-50)
860422	07.05.2025 00:00	mmB14-11 B14-35 (0-50) B14-36 (0-50) B14-37 (0-50) B14-44 (0-50) B14-45 (0-50) B14-46 (0-50) B14-53 (0-50) B14-54 (0-50) B14-55 (0-50)
860423	07.05.2025 00:00	mmB14-12 B14-36 (80-130) B14-46 (70-120) B14-53 (100-150)
860424	07.05.2025 00:00	mmB14-13 B14-62 (0-50) B14-63 (0-50) B14-64 (0-50) B14-71 (0-50) B14-72 (0-50) B14-73 (0-50) B14-80 (0-50) B14-81 (0-50) B14-82 (0-50)

	Parameter	Eenheid	860421 B14-08-2 B14-08 (25-50)	860422 mmB14-11 B14-35 (0-50) B14-36 (0-50) B14-37 (0-50) B14-44 (0-50) B14-45 (0-50) B14-46 (0-50) B14-53 (0-50) B14-54 (0-50) B14-55 (0-50)	860423 mmB14-12 B14-36 (80-130) B14-46 (70-120) B14-53 (100-150)	860424 mmB14-13 B14-62 (0-50) B14-63 (0-50) B14-64 (0-50) B14-71 (0-50) B14-72 (0-50) B14-73 (0-50) B14-80 (0-50) B14-81 (0-50) B14-82 (0-50)
	Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	860421 B14-08-2 B14-08 (25-50)	860422 mmB14-11 B14-35 (0-50) B14-36 (0-50) B14-37 (0-50) B14-44 (0-50) B14-45 (0-50) B14-46 (0-50) B14-53 (0-50) B14-54 (0-50) B14-55 (0-50)	860423 mmB14-12 B14-36 (80-130) B14-46 (70-120) B14-53 (100-150)	860424 mmB14-13 B14-62 (0-50) B14-63 (0-50) B14-64 (0-50) B14-71 (0-50) B14-72 (0-50) B14-73 (0-50) B14-80 (0-50) B14-81 (0-50) B14-82 (0-50)
S	PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 138[7)]	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	0,0014
S	PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	0,0015
S	PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	0,0013
S	**Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0070[3)]**

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
860425	07.05.2025 00:00	mmB14-14 B14-63 (80-130) B14-73 (70-110) B14-80 (80-130)
860426	07.05.2025 00:00	mmB14-19 B14-65 (0-50) B14-66 (0-50) B14-67 (0-50) B14-74 (0-50) B14-75 (0-50) B14-76 (0-50) B14-83 (0-50) B14-84 (0-50) B14-85 (0-50)
860427	07.05.2025 00:00	mmB14-20 B14-66 (100-150) B14-76 (100-150)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	860425 mmB14-14 B14-63 (80-130) B14-73 (70-110) B14-80 (80-130)	860426 mmB14-19 B14-65 (0-50) B14-66 (0-50) B14-67 (0-50) B14-74 (0-50) B14-75 (0-50) B14-76 (0-50) B14-83 (0-50) B14-84 (0-50) B14-85 (0-50)	860427 mmB14-20 B14-66 (100-150) B14-76 (100-150)
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	82,0[1)]	84,6[1)]	83,2[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	860425 mmB14-14 B14-63 (80-130) B14-73 (70-110) B14-80 (80-130)	860426 mmB14-19 B14-65 (0-50) B14-66 (0-50) B14-67 (0-50) B14-74 (0-50) B14-75 (0-50) B14-76 (0-50) B14-83 (0-50) B14-84 (0-50) B14-85 (0-50)	860427 mmB14-20 B14-66 (100-150) B14-76 (100-150)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	31	9,2	20

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1554821 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
860425	07.05.2025 00:00	mmB14-14 B14-63 (80-130) B14-73 (70-110) B14-80 (80-130)
860426	07.05.2025 00:00	mmB14-19 B14-65 (0-50) B14-66 (0-50) B14-67 (0-50) B14-74 (0-50) B14-75 (0-50) B14-76 (0-50) B14-83 (0-50) B14-84 (0-50) B14-85 (0-50)
860427	07.05.2025 00:00	mmB14-20 B14-66 (100-150) B14-76 (100-150)

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	860425 mmB14-14 B14-63 (80-130) B14-73 (70-110) B14-80 (80-130)	860426 mmB14-19 B14-65 (0-50) B14-66 (0-50) B14-67 (0-50) B14-74 (0-50) B14-75 (0-50) B14-76 (0-50) B14-83 (0-50) B14-84 (0-50) B14-85 (0-50)	860427 mmB14-20 B14-66 (100-150) B14-76 (100-150)
S	Organische stof[6)]	% Ds	0,8	2,4	0,6

Voorbehandeling metalen analyse

	Parameter	Eenheid	860425 mmB14-14 B14-63 (80-130) B14-73 (70-110) B14-80 (80-130)	860426 mmB14-19 B14-65 (0-50) B14-66 (0-50) B14-67 (0-50) B14-74 (0-50) B14-75 (0-50) B14-76 (0-50) B14-83 (0-50) B14-84 (0-50) B14-85 (0-50)	860427 mmB14-20 B14-66 (100-150) B14-76 (100-150)
S	Koningswater ontsluiting		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]

Metalen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	860425 mmB14-14 B14-63 (80-130) B14-73 (70-110) B14-80 (80-130)	860426 mmB14-19 B14-65 (0-50) B14-66 (0-50) B14-67 (0-50) B14-74 (0-50) B14-75 (0-50) B14-76 (0-50) B14-83 (0-50) B14-84 (0-50) B14-85 (0-50)	860427 mmB14-20 B14-66 (100-150) B14-76 (100-150)
S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	67	40	51
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	<0,20[5)]	0,48	<0,20[5)]
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	11	6,8	10
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	14	15	10
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	<0,05[5)]	<0,05[5)]	<0,05[5)]
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	13	25	11
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	26	9,2	22
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	47	68	38

PAK (AS3000)

	Parameter	Eenheid	860425 mmB14-14 B14-63 (80-130) B14-73 (70-110) B14-80 (80-130)	860426 mmB14-19 B14-65 (0-50) B14-66 (0-50) B14-67 (0-50) B14-74 (0-50) B14-75 (0-50) B14-76 (0-50) B14-83 (0-50) B14-84 (0-50) B14-85 (0-50)	860427 mmB14-20 B14-66 (100-150) B14-76 (100-150)
S	Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Chryseen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	**Som PAK (VROM) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25792007-NL-P5

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1554821 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
860425	07.05.2025 00:00	mmB14-14 B14-63 (80-130) B14-73 (70-110) B14-80 (80-130)
860426	07.05.2025 00:00	mmB14-19 B14-65 (0-50) B14-66 (0-50) B14-67 (0-50) B14-74 (0-50) B14-75 (0-50) B14-76 (0-50) B14-83 (0-50) B14-84 (0-50) B14-85 (0-50)
860427	07.05.2025 00:00	mmB14-20 B14-66 (100-150) B14-76 (100-150)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

	Parameter	Eenheid	860425 mmB14-14 B14-63 (80-130) B14-73 (70-110) B14-80 (80-130)	860426 mmB14-19 B14-65 (0-50) B14-66 (0-50) B14-67 (0-50) B14-74 (0-50) B14-75 (0-50) B14-76 (0-50) B14-83 (0-50) B14-84 (0-50) B14-85 (0-50)	860427 mmB14-20 B14-66 (100-150) B14-76 (100-150)
S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]
	Koolwaterstoffractie C10-C12*)	mg/kg Ds	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]
	Koolwaterstoffractie C12-C16*)	mg/kg Ds	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]
	Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]
	Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	860425 mmB14-14 B14-63 (80-130) B14-73 (70-110) B14-80 (80-130)	860426 mmB14-19 B14-65 (0-50) B14-66 (0-50) B14-67 (0-50) B14-74 (0-50) B14-75 (0-50) B14-76 (0-50) B14-83 (0-50) B14-84 (0-50) B14-85 (0-50)	860427 mmB14-20 B14-66 (100-150) B14-76 (100-150)
S	PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 138[7)]	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	**Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**

Toelichting

Monsternummer	Toelichting
860421	De conserveringstermijn voor Naftaleen is overschreden door een logistieke storing.
860423	De conserveringstermijn voor Naftaleen is overschreden door een logistieke storing.
860425	De conserveringstermijn voor Naftaleen is overschreden door een logistieke storing.

[1)] Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [1)] die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).
[2)] "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
[3)] Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1554821 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

[4)] Voor elk resultaat beneden de rapportagegrens werd voor de berekening de rapportagegrens gebruikt.
[5)] Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
[6)] Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%. Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
[7)] Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 08.05.2025
Einde van de test: 15.05.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Lijst van methoden

conform Protocollen AS 3000	Voorbehandeling conform AS3000 • Organische stof[6)] • Barium (Ba) • Cadmium (Cd) • Kobalt (Co) • Koper (Cu) • Kwik (Hg) • Lood (Pb) • Molybdeen (Mo) • Nikkel (Ni) • Zink (Zn) • Anthraceen • Benzo(a)anthraceen • Benzo(ghi)peryleen • Benzo(k)fluorantheen • Benzo-(a)-Pyreen • Chryseen • Fenanthreen • Fluorantheen • Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen • Naftaleen • Som PAK (VROM) (Factor 0,7) • Koolwaterstoffractie C10-C40 • PCB 28 • PCB 52 • PCB 101 • PCB 118 • PCB 138[7)] • PCB 153 • PCB 180 • Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)
conformNEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934	Droge stof
eigen methode*)	Koolwaterstoffractie C10-C12*) • Koolwaterstoffractie C12-C16*) • Koolwaterstoffractie C16-C20*) • Koolwaterstoffractie C20-C24*) • Koolwaterstoffractie C24-C28*) • Koolwaterstoffractie C28-C32*) • Koolwaterstoffractie C32-C36*) • Koolwaterstoffractie C36-C40*)
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200	Fractie < 2 µm • Koningswater ontsluiting

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1554821 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Bijlage bij Opdrachtnr. 1554821

Conservering, houdbaarheidsdatum en verpakking

In onderstaande analyses staan afwijkingen van de conserveringsrichtlijnen die mogelijk de resultaten beinvloeden.

De houdbaarheidsdatum is verstreken voor de volgende analyses:

Naftaleen	860421, 860423, 860425

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB


TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1554821, Analysis No. 860421, created at 14.05.2025 14:24:16

Monster beschrijving: B14-08-2 B14-08 (25-50)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-2579204G-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1554821, Analysis No. 860422, created at 13.05.2025 08:41:20

Monster beschrijving: mmB14-11 B14-35 (0-50) B14-36 (0-50) B14-37 (0-50) B14-44 (0-50) B14-45 (0-50) B14-46 (0-50) B14-53 (0-50) B14-54 (0-50) B14-55 (0-50)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1554821, Analysis No. 860423, created at 14.05.2025 10:01:34

Monster beschrijving: mmB14-12 B14-36 (80-130) B14-46 (70-120) B14-53 (100-150)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1554821, Analysis No. 860424, created at 12.05.2025 13:06:47

Monster beschrijving: mmB14-13 B14-62 (0-50) B14-63 (0-50) B14-64 (0-50) B14-71 (0-50) B14-72 (0-50) B14-73 (0-50) B14-80 (0-50) B14-81 (0-50) B14-82 (0-50)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1554821, Analysis No. 860425, created at 14.05.2025 10:01:34

Monster beschrijving: mmB14-14 B14-63 (80-130) B14-73 (70-110) B14-80 (80-130)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-2579204-NL-P5

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1554821, Analysis No. 860426, created at 13.05.2025 07:33:56

Monster beschrijving: mmB14-19 B14-65 (0-50) B14-66 (0-50) B14-67 (0-50) B14-74 (0-50) B14-75 (0-50) B14-76 (0-50) B14-83 (0-50) B14-84 (0-50) B14-85 (0-50)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1554821, Analysis No. 860427, created at 13.05.2025 08:41:20

Monster beschrijving: mmB14-20 B14-66 (100-150) B14-76 (100-150)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1555704 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Opdracht	1555704 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	09.05.2025
Project	143949 De Lexhy te Sittard-Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1555704 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 865068-865076.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1555704 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
865068	09.05.2025 00:00	mmB26-11 B26-33 (0-50) B26-34 (0-50) B26-35 (0-50) B26-45 (0-50) B26-46 (0-35) B26-47 (0-50) B26-58 (0-50) B26-60 (0-50) B26-70 (0-50) B26-71 (0-50)
865069	09.05.2025 00:00	mmB26-12 B26-46 (85-130) B26-70 (70-120)
865070	08.05.2025 00:00	mmB26-13 B26-11 (0-50) B26-12 (0-50) B26-13 (0-50) B26-14 (0-50) B26-15 (0-50) B26-20 (0-50) B26-21 (0-50) B26-24 (0-50) B26-31 (0-50) B26-32 (0-50)
865071	08.05.2025 00:00	mmB26-14 B26-11 (90-140) B26-13 (80-130) B26-23 (80-130) B26-31 (80-130)
865072	08.05.2025 00:00	mmB26-15 B26-01 (0-50) B26-02 (0-50) B26-03 (0-50) B26-04 (0-50) B26-05 (0-50) B26-06 (0-50) B26-07 (0-50) B26-08 (0-50) B26-09 (0-50)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	865068 mmB26-11 B26-33 (0-50) B26-34 (0-50) B26-35 (0-50) B26-45 (0-50) B26-46 (0-35) B26-47 (0-50) B26-58 (0-50) B26-60 (0-50) B26-70 (0-50) B26-71 (0-50)	865069 mmB26-12 B26-46 (85-130) B26-70 (70-120)	865070 mmB26-13 B26-11 (0-50) B26-12 (0-50) B26-13 (0-50) B26-14 (0-50) B26-15 (0-50) B26-20 (0-50) B26-21 (0-50) B26-24 (0-50) B26-31 (0-50) B26-32 (0-50)	865071 mmB26-14 B26-11 (90-140) B26-13 (80-130) B26-23 (80-130) B26-31 (80-130)	865072 mmB26-15 B26-01 (0-50) B26-02 (0-50) B26-03 (0-50) B26-04 (0-50) B26-05 (0-50) B26-06 (0-50) B26-07 (0-50) B26-08 (0-50) B26-09 (0-50)
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	86,7[1)]	84,7[1)]	85,9[1)]	83,2[1)]	85,2[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	865068 mmB26-11 B26-33 (0-50) B26-34 (0-50) B26-35 (0-50) B26-45 (0-50) B26-46 (0-35) B26-47 (0-50) B26-58 (0-50) B26-60 (0-50) B26-70 (0-50) B26-71 (0-50)	865069 mmB26-12 B26-46 (85-130) B26-70 (70-120)	865070 mmB26-13 B26-11 (0-50) B26-12 (0-50) B26-13 (0-50) B26-14 (0-50) B26-15 (0-50) B26-20 (0-50) B26-21 (0-50) B26-24 (0-50) B26-31 (0-50) B26-32 (0-50)	865071 mmB26-14 B26-11 (90-140) B26-13 (80-130) B26-23 (80-130) B26-31 (80-130)	865072 mmB26-15 B26-01 (0-50) B26-02 (0-50) B26-03 (0-50) B26-04 (0-50) B26-05 (0-50) B26-06 (0-50) B26-07 (0-50) B26-08 (0-50) B26-09 (0-50)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	10	33	13	12	15

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	865068 mmB26-11 B26-33 (0-50) B26-34 (0-50) B26-35 (0-50) B26-45 (0-50) B26-46 (0-35) B26-47 (0-50) B26-58 (0-50) B26-60 (0-50) B26-70 (0-50) B26-71 (0-50)	865069 mmB26-12 B26-46 (85-130) B26-70 (70-120)	865070 mmB26-13 B26-11 (0-50) B26-12 (0-50) B26-13 (0-50) B26-14 (0-50) B26-15 (0-50) B26-20 (0-50) B26-21 (0-50) B26-24 (0-50) B26-31 (0-50) B26-32 (0-50)	865071 mmB26-14 B26-11 (90-140) B26-13 (80-130) B26-23 (80-130) B26-31 (80-130)	865072 mmB26-15 B26-01 (0-50) B26-02 (0-50) B26-03 (0-50) B26-04 (0-50) B26-05 (0-50) B26-06 (0-50) B26-07 (0-50) B26-08 (0-50) B26-09 (0-50)
S	Organische stof[6)]	% Ds	2,3	<0,2[5)]	3,1	1,2	3,0

Voorbehandeling metalen analyse

	Parameter	Eenheid	865068 mmB26-11 B26-33 (0-50) B26-34 (0-50) B26-35 (0-50) B26-45 (0-50) B26-46 (0-35) B26-47 (0-50) B26-58 (0-50) B26-60 (0-50) B26-70 (0-50) B26-71 (0-50)	865069 mmB26-12 B26-46 (85-130) B26-70 (70-120)	865070 mmB26-13 B26-11 (0-50) B26-12 (0-50) B26-13 (0-50) B26-14 (0-50) B26-15 (0-50) B26-20 (0-50) B26-21 (0-50) B26-24 (0-50) B26-31 (0-50) B26-32 (0-50)	865071 mmB26-14 B26-11 (90-140) B26-13 (80-130) B26-23 (80-130) B26-31 (80-130)	865072 mmB26-15 B26-01 (0-50) B26-02 (0-50) B26-03 (0-50) B26-04 (0-50) B26-05 (0-50) B26-06 (0-50) B26-07 (0-50) B26-08 (0-50) B26-09 (0-50)
S	Koningswater ontsluiting		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]

Metalen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	865068 mmB26-11 B26-33 (0-50) B26-34 (0-50) B26-35 (0-50) B26-45 (0-50) B26-46 (0-35) B26-47 (0-50) B26-58 (0-50) B26-60 (0-50) B26-70 (0-50) B26-71 (0-50)	865069 mmB26-12 B26-46 (85-130) B26-70 (70-120)	865070 mmB26-13 B26-11 (0-50) B26-12 (0-50) B26-13 (0-50) B26-14 (0-50) B26-15 (0-50) B26-20 (0-50) B26-21 (0-50) B26-24 (0-50) B26-31 (0-50) B26-32 (0-50)	865071 mmB26-14 B26-11 (90-140) B26-13 (80-130) B26-23 (80-130) B26-31 (80-130)	865072 mmB26-15 B26-01 (0-50) B26-02 (0-50) B26-03 (0-50) B26-04 (0-50) B26-05 (0-50) B26-06 (0-50) B26-07 (0-50) B26-08 (0-50) B26-09 (0-50)
S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	42	56	42	62	51

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-25790434-NL-P2

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1555704 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
865068	09.05.2025 00:00	mmB26-11 B26-33 (0-50) B26-34 (0-50) B26-35 (0-50) B26-45 (0-50) B26-46 (0-35) B26-47 (0-50) B26-58 (0-50) B26-60 (0-50) B26-70 (0-50) B26-71 (0-50)
865069	09.05.2025 00:00	mmB26-12 B26-46 (85-130) B26-70 (70-120)
865070	08.05.2025 00:00	mmB26-13 B26-11 (0-50) B26-12 (0-50) B26-13 (0-50) B26-14 (0-50) B26-15 (0-50) B26-20 (0-50) B26-21 (0-50) B26-24 (0-50) B26-31 (0-50) B26-32 (0-50)
865071	08.05.2025 00:00	mmB26-14 B26-11 (90-140) B26-13 (80-130) B26-23 (80-130) B26-31 (80-130)
865072	08.05.2025 00:00	mmB26-15 B26-01 (0-50) B26-02 (0-50) B26-03 (0-50) B26-04 (0-50) B26-05 (0-50) B26-06 (0-50) B26-07 (0-50) B26-08 (0-50) B26-09 (0-50)

	Parameter	Eenheid	865068 mmB26-11 B26-33 (0-50) B26-34 (0-50) B26-35 (0-50) B26-45 (0-50) B26-46 (0-35) B26-47 (0-50) B26-58 (0-50) B26-60 (0-50) B26-70 (0-50) B26-71 (0-50)	865069 mmB26-12 B26-46 (85-130) B26-70 (70-120)	865070 mmB26-13 B26-11 (0-50) B26-12 (0-50) B26-13 (0-50) B26-14 (0-50) B26-15 (0-50) B26-20 (0-50) B26-21 (0-50) B26-24 (0-50) B26-31 (0-50) B26-32 (0-50)	865071 mmB26-14 B26-11 (90-140) B26-13 (80-130) B26-23 (80-130) B26-31 (80-130)	865072 mmB26-15 B26-01 (0-50) B26-02 (0-50) B26-03 (0-50) B26-04 (0-50) B26-05 (0-50) B26-06 (0-50) B26-07 (0-50) B26-08 (0-50) B26-09 (0-50)
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	0,46	<0,20[5)]	0,55	<0,20[5)]	0,49
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	7,4	11	6,5	9,3	8,4
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	14	9,5	16	10	17
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	<0,05[5)]	<0,05[5)]	<0,05[5)]	<0,05[5)]	<0,05[5)]
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	25	11	30	11	24
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	9,8	17	12	19	13
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	71	39	160	37	170

PAK (AS3000)

	Parameter	Eenheid	865068 mmB26-11 B26-33 (0-50) B26-34 (0-50) B26-35 (0-50) B26-45 (0-50) B26-46 (0-35) B26-47 (0-50) B26-58 (0-50) B26-60 (0-50) B26-70 (0-50) B26-71 (0-50)	865069 mmB26-12 B26-46 (85-130) B26-70 (70-120)	865070 mmB26-13 B26-11 (0-50) B26-12 (0-50) B26-13 (0-50) B26-14 (0-50) B26-15 (0-50) B26-20 (0-50) B26-21 (0-50) B26-24 (0-50) B26-31 (0-50) B26-32 (0-50)	865071 mmB26-14 B26-11 (90-140) B26-13 (80-130) B26-23 (80-130) B26-31 (80-130)	865072 mmB26-15 B26-01 (0-50) B26-02 (0-50) B26-03 (0-50) B26-04 (0-50) B26-05 (0-50) B26-06 (0-50) B26-07 (0-50) B26-08 (0-50) B26-09 (0-50)
S	Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Chryseen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	**Som PAK (VROM) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**

Minerale olie (AS3000/AS3200)

	Parameter	Eenheid	865068 mmB26-11 B26-33 (0-50) B26-34 (0-50) B26-35 (0-50) B26-45 (0-50) B26-46 (0-35) B26-47 (0-50) B26-58 (0-50) B26-60 (0-50) B26-70 (0-50) B26-71 (0-50)	865069 mmB26-12 B26-46 (85-130) B26-70 (70-120)	865070 mmB26-13 B26-11 (0-50) B26-12 (0-50) B26-13 (0-50) B26-14 (0-50) B26-15 (0-50) B26-20 (0-50) B26-21 (0-50) B26-24 (0-50) B26-31 (0-50) B26-32 (0-50)	865071 mmB26-14 B26-11 (90-140) B26-13 (80-130) B26-23 (80-130) B26-31 (80-130)	865072 mmB26-15 B26-01 (0-50) B26-02 (0-50) B26-03 (0-50) B26-04 (0-50) B26-05 (0-50) B26-06 (0-50) B26-07 (0-50) B26-08 (0-50) B26-09 (0-50)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1555704 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
865068	09.05.2025 00:00	mmB26-11 B26-33 (0-50) B26-34 (0-50) B26-35 (0-50) B26-45 (0-50) B26-46 (0-35) B26-47 (0-50) B26-58 (0-50) B26-60 (0-50) B26-70 (0-50) B26-71 (0-50)
865069	09.05.2025 00:00	mmB26-12 B26-46 (85-130) B26-70 (70-120)
865070	08.05.2025 00:00	mmB26-13 B26-11 (0-50) B26-12 (0-50) B26-13 (0-50) B26-14 (0-50) B26-15 (0-50) B26-20 (0-50) B26-21 (0-50) B26-24 (0-50) B26-31 (0-50) B26-32 (0-50)
865071	08.05.2025 00:00	mmB26-14 B26-11 (90-140) B26-13 (80-130) B26-23 (80-130) B26-31 (80-130)
865072	08.05.2025 00:00	mmB26-15 B26-01 (0-50) B26-02 (0-50) B26-03 (0-50) B26-04 (0-50) B26-05 (0-50) B26-06 (0-50) B26-07 (0-50) B26-08 (0-50) B26-09 (0-50)

	Parameter	Eenheid	865068 mmB26-11 B26-33 (0-50) B26-34 (0-50) B26-35 (0-50) B26-45 (0-50) B26-46 (0-35) B26-47 (0-50) B26-58 (0-50) B26-60 (0-50) B26-70 (0-50) B26-71 (0-50)	865069 mmB26-12 B26-46 (85-130) B26-70 (70-120)	865070 mmB26-13 B26-11 (0-50) B26-12 (0-50) B26-13 (0-50) B26-14 (0-50) B26-15 (0-50) B26-20 (0-50) B26-21 (0-50) B26-24 (0-50) B26-31 (0-50) B26-32 (0-50)	865071 mmB26-14 B26-11 (90-140) B26-13 (80-130) B26-23 (80-130) B26-31 (80-130)	865072 mmB26-15 B26-01 (0-50) B26-02 (0-50) B26-03 (0-50) B26-04 (0-50) B26-05 (0-50) B26-06 (0-50) B26-07 (0-50) B26-08 (0-50) B26-09 (0-50)
S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]
	Koolwaterstoffractie C10-C12*)	mg/kg Ds	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]
	Koolwaterstoffractie C12-C16*)	mg/kg Ds	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]
	Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]
	Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	865068 mmB26-11 B26-33 (0-50) B26-34 (0-50) B26-35 (0-50) B26-45 (0-50) B26-46 (0-35) B26-47 (0-50) B26-58 (0-50) B26-60 (0-50) B26-70 (0-50) B26-71 (0-50)	865069 mmB26-12 B26-46 (85-130) B26-70 (70-120)	865070 mmB26-13 B26-11 (0-50) B26-12 (0-50) B26-13 (0-50) B26-14 (0-50) B26-15 (0-50) B26-20 (0-50) B26-21 (0-50) B26-24 (0-50) B26-31 (0-50) B26-32 (0-50)	865071 mmB26-14 B26-11 (90-140) B26-13 (80-130) B26-23 (80-130) B26-31 (80-130)	865072 mmB26-15 B26-01 (0-50) B26-02 (0-50) B26-03 (0-50) B26-04 (0-50) B26-05 (0-50) B26-06 (0-50) B26-07 (0-50) B26-08 (0-50) B26-09 (0-50)
S	PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 138[7)]	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	**Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1555704 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
865073	08.05.2025 00:00	mmB26-16 B26-02 (100-150) B26-08 (80-130)
865074	08.05.2025 00:00	mmB38-1 B38-01 (0-35) B38-02 (0-50) B38-03 (0-50) B38-04 (0-50) B38-05 (0-50) B38-06 (0-50)
865075	08.05.2025 00:00	mmB38-2 B38-07 (0-50) B38-08 (0-50) B38-09 (0-50) B38-10 (0-50) B38-11 (0-50) B38-12 (0-50) B38-13 (0-50)
865076	08.05.2025 00:00	mmB38-3 B38-03 (100-150) B38-06 (70-120) B38-12 (100-150)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	865073 mmB26-16 B26-02 (100-150) B26-08 (80-130)	865074 mmB38-1 B38-01 (0-35) B38-02 (0-50) B38-03 (0-50) B38-04 (0-50) B38-05 (0-50) B38-06 (0-50)	865075 mmB38-2 B38-07 (0-50) B38-08 (0-50) B38-09 (0-50) B38-10 (0-50) B38-11 (0-50) B38-12 (0-50) B38-13 (0-50)	865076 mmB38-3 B38-03 (100-150) B38-06 (70-120) B38-12 (100-150)
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	83,8[1)]	87,1[1)]	87,0[1)]	83,8[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	865073 mmB26-16 B26-02 (100-150) B26-08 (80-130)	865074 mmB38-1 B38-01 (0-35) B38-02 (0-50) B38-03 (0-50) B38-04 (0-50) B38-05 (0-50) B38-06 (0-50)	865075 mmB38-2 B38-07 (0-50) B38-08 (0-50) B38-09 (0-50) B38-10 (0-50) B38-11 (0-50) B38-12 (0-50) B38-13 (0-50)	865076 mmB38-3 B38-03 (100-150) B38-06 (70-120) B38-12 (100-150)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	12	12	12[4)]	13

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	865073 mmB26-16 B26-02 (100-150) B26-08 (80-130)	865074 mmB38-1 B38-01 (0-35) B38-02 (0-50) B38-03 (0-50) B38-04 (0-50) B38-05 (0-50) B38-06 (0-50)	865075 mmB38-2 B38-07 (0-50) B38-08 (0-50) B38-09 (0-50) B38-10 (0-50) B38-11 (0-50) B38-12 (0-50) B38-13 (0-50)	865076 mmB38-3 B38-03 (100-150) B38-06 (70-120) B38-12 (100-150)
S	Organische stof[6)]	% Ds	1,2	2,2	2,2	1,1

Voorbehandeling metalen analyse

	Parameter	Eenheid	865073 mmB26-16 B26-02 (100-150) B26-08 (80-130)	865074 mmB38-1 B38-01 (0-35) B38-02 (0-50) B38-03 (0-50) B38-04 (0-50) B38-05 (0-50) B38-06 (0-50)	865075 mmB38-2 B38-07 (0-50) B38-08 (0-50) B38-09 (0-50) B38-10 (0-50) B38-11 (0-50) B38-12 (0-50) B38-13 (0-50)	865076 mmB38-3 B38-03 (100-150) B38-06 (70-120) B38-12 (100-150)
S	Koningswater ontsluiting		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]

Metalen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	865073 mmB26-16 B26-02 (100-150) B26-08 (80-130)	865074 mmB38-1 B38-01 (0-35) B38-02 (0-50) B38-03 (0-50) B38-04 (0-50) B38-05 (0-50) B38-06 (0-50)	865075 mmB38-2 B38-07 (0-50) B38-08 (0-50) B38-09 (0-50) B38-10 (0-50) B38-11 (0-50) B38-12 (0-50) B38-13 (0-50)	865076 mmB38-3 B38-03 (100-150) B38-06 (70-120) B38-12 (100-150)
S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	61	41	37	66
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	<0,20[5)]	0,46	0,38	<0,20[5)]
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	9,7	6,5	6,7	10
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	10	12	11	11
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	<0,05[5)]	<0,05[5)]	0,28	<0,05[5)]
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	15	27	26	11
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	21	10	9,4	21
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	44	73	66	39

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1555704 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
865073	08.05.2025 00:00	mmB26-16 B26-02 (100-150) B26-08 (80-130)
865074	08.05.2025 00:00	mmB38-1 B38-01 (0-35) B38-02 (0-50) B38-03 (0-50) B38-04 (0-50) B38-05 (0-50) B38-06 (0-50)
865075	08.05.2025 00:00	mmB38-2 B38-07 (0-50) B38-08 (0-50) B38-09 (0-50) B38-10 (0-50) B38-11 (0-50) B38-12 (0-50) B38-13 (0-50)
865076	08.05.2025 00:00	mmB38-3 B38-03 (100-150) B38-06 (70-120) B38-12 (100-150)

PAK (AS3000)

	Parameter	Eenheid	865073 mmB26-16 B26-02 (100-150) B26-08 (80-130)	865074 mmB38-1 B38-01 (0-35) B38-02 (0-50) B38-03 (0-50) B38-04 (0-50) B38-05 (0-50) B38-06 (0-50)	865075 mmB38-2 B38-07 (0-50) B38-08 (0-50) B38-09 (0-50) B38-10 (0-50) B38-11 (0-50) B38-12 (0-50) B38-13 (0-50)	865076 mmB38-3 B38-03 (100-150) B38-06 (70-120) B38-12 (100-150)
S	Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Chryseen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	**Som PAK (VROM) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**

Minerale olie (AS3000/AS3200)

	Parameter	Eenheid	865073 mmB26-16 B26-02 (100-150) B26-08 (80-130)	865074 mmB38-1 B38-01 (0-35) B38-02 (0-50) B38-03 (0-50) B38-04 (0-50) B38-05 (0-50) B38-06 (0-50)	865075 mmB38-2 B38-07 (0-50) B38-08 (0-50) B38-09 (0-50) B38-10 (0-50) B38-11 (0-50) B38-12 (0-50) B38-13 (0-50)	865076 mmB38-3 B38-03 (100-150) B38-06 (70-120) B38-12 (100-150)
S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]
	Koolwaterstoffractie C10-C12*)	mg/kg Ds	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]
	Koolwaterstoffractie C12-C16*)	mg/kg Ds	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]
	Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]
	Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	865073 mmB26-16 B26-02 (100-150) B26-08 (80-130)	865074 mmB38-1 B38-01 (0-35) B38-02 (0-50) B38-03 (0-50) B38-04 (0-50) B38-05 (0-50) B38-06 (0-50)	865075 mmB38-2 B38-07 (0-50) B38-08 (0-50) B38-09 (0-50) B38-10 (0-50) B38-11 (0-50) B38-12 (0-50) B38-13 (0-50)	865076 mmB38-3 B38-03 (100-150) B38-06 (70-120) B38-12 (100-150)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1555704 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
865073	08.05.2025 00:00	mmB26-16 B26-02 (100-150) B26-08 (80-130)
865074	08.05.2025 00:00	mmB38-1 B38-01 (0-35) B38-02 (0-50) B38-03 (0-50) B38-04 (0-50) B38-05 (0-50) B38-06 (0-50)
865075	08.05.2025 00:00	mmB38-2 B38-07 (0-50) B38-08 (0-50) B38-09 (0-50) B38-10 (0-50) B38-11 (0-50) B38-12 (0-50) B38-13 (0-50)
865076	08.05.2025 00:00	mmB38-3 B38-03 (100-150) B38-06 (70-120) B38-12 (100-150)

	Parameter	Eenheid	865073 mmB26-16 B26-02 (100-150) B26-08 (80-130)	865074 mmB38-1 B38-01 (0-35) B38-02 (0-50) B38-03 (0-50) B38-04 (0-50) B38-05 (0-50) B38-06 (0-50)	865075 mmB38-2 B38-07 (0-50) B38-08 (0-50) B38-09 (0-50) B38-10 (0-50) B38-11 (0-50) B38-12 (0-50) B38-13 (0-50)	865076 mmB38-3 B38-03 (100-150) B38-06 (70-120) B38-12 (100-150)
S	PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 138[7)]	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	0,0016	0,0026	<0,0010[5)]
S	PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	0,0015	0,0024	<0,0010[5)]
S	PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	0,0011	0,0021	<0,0010[5)]
S	**Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0049[3)]**	**0,0070[3)]**	**0,0099[3)]**	**0,0049[3)]**

[1)] Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [1)] die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).
[2)] "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
[3)] Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
[4)] Voor elk resultaat beneden de rapportagegrens werd voor de berekening de rapportagegrens gebruikt.
[5)] Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
[6)] Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%. Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
[7)] Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 10.05.2025
Einde van de test: 16.05.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Lijst van methoden

conform Protocollen AS 3000	Voorbehandeling conform AS3000 • Organische stof[6)] • Barium (Ba) • Cadmium (Cd) • Kobalt (Co) • Koper (Cu) • Kwik (Hg) • Lood (Pb) • Molybdeen (Mo) • Nikkel (Ni) • Zink (Zn) • Anthraceen • Benzo(a)anthraceen • Benzo(ghi)peryleen • Benzo(k)fluorantheen • Benzo-(a)-Pyreen • Chryseen • Fenanthreen • Fluorantheen • Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen • Naftaleen • Som PAK (VROM) (Factor 0,7) • Koolwaterstoffractie C10-C40 • PCB 28 • PCB 52 • PCB 101 • PCB 118 • PCB 138[7)] • PCB 153 • PCB 180 • Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)
conformNEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934	Droge stof
eigen methode*)	Koolwaterstoffractie C10-C12*) • Koolwaterstoffractie C12-C16*) • Koolwaterstoffractie C16-C20*) • Koolwaterstoffractie C20-C24*) • Koolwaterstoffractie C24-C28*) • Koolwaterstoffractie C28-C32*) • Koolwaterstoffractie C32-C36*) • Koolwaterstoffractie C36-C40*)
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200	Fractie < 2 µm • Koningswater ontsluiting

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-25790434-NL-P7

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1555704 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer


kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1555704, Analysis No. 865068, created at 13.05.2025 08:41:22

Monster beschrijving: mmB26-11 B26-33 (0-50) B26-34 (0-50) B26-35 (0-50) B26-45 (0-50) B26-46 (0-35) B26-47 (0-50) B26-58 (0-50) B26-60 (0-50) B26-70 (0-50) B26-71 (0-50)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1555704, Analysis No. 865069, created at 13.05.2025 08:41:22

Monster beschrijving: mmB26-12 B26-46 (85-130) B26-70 (70-120)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1555704, Analysis No. 865070, created at 13.05.2025 08:41:22

Monster beschrijving: mmB26-13 B26-11 (0-50) B26-12 (0-50) B26-13 (0-50) B26-14 (0-50) B26-15 (0-50) B26-20 (0-50) B26-21 (0-50) B26-24 (0-50) B26-31 (0-50) B26-32 (0-50)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-2579076-NL-P3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1555704, Analysis No. 865071, created at 13.05.2025 08:41:22

Monster beschrijving: mmB26-14 B26-11 (90-140) B26-13 (80-130) B26-23 (80-130) B26-31 (80-130)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1555704, Analysis No. 865072, created at 13.05.2025 08:41:22

Monster beschrijving: mmB26-15 B26-01 (0-50) B26-02 (0-50) B26-03 (0-50) B26-04 (0-50) B26-05 (0-50) B26-06 (0-50) B26-07 (0-50) B26-08 (0-50) B26-09 (0-50)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-2579076-NL-P5

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1555704, Analysis No. 865073, created at 13.05.2025 13:03:34

Monster beschrijving: mmB26-16 B26-02 (100-150) B26-08 (80-130)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1555704, Analysis No. 865074, created at 13.05.2025 08:41:22

Monster beschrijving: mmB38-1 B38-01 (0-35) B38-02 (0-50) B38-03 (0-50) B38-04 (0-50) B38-05 (0-50) B38-06 (0-50)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1555704, Analysis No. 865075, created at 13.05.2025 08:41:22

Monster beschrijving: mmB38-2 B38-07 (0-50) B38-08 (0-50) B38-09 (0-50) B38-10 (0-50) B38-11 (0-50) B38-12 (0-50) B38-13 (0-50)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1555704, Analysis No. 865076, created at 13.05.2025 08:41:23

Monster beschrijving: mmB38-3 B38-03 (100-150) B38-06 (70-120) B38-12 (100-150)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1555703 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Opdracht	1555703 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	09.05.2025
Project	143949 De Lexhy te Sittard-Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1555703 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 864994, 864997-865005.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25790432-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1555703 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
864994	08.05.2025 00:00	mmB26-1 B26-10 (0-50) B26-16 (0-50) B26-25 (0-50) B26-36 (0-50) B26-37 (0-50) B26-48 (0-50) B26-49 (0-50) B26-50 (0-40) B26-61 (0-50)
864997	09.05.2025 00:00	mmB26-2 B26-25 (100-130) B26-50 (90-135)
864998	08.05.2025 00:00	mmB26-3 B26-17 (0-50) B26-18 (0-50) B26-19 (0-50) B26-26 (0-50) B26-28 (0-50) B26-38 (0-50) B26-40 (0-50) B26-51 (0-50) B26-52 (0-50) B26-53 (0-50)
864999	08.05.2025 00:00	mmB26-4 B26-17 (70-120) B26-19 (80-130) B26-38 (80-130) B26-40 (80-130)
865000	08.05.2025 00:00	mmB26-5 B26-62 (0-50) B26-63 (0-50) B26-64 (0-50) B26-65 (0-50) B26-66 (0-50) B26-72 (0-50) B26-73 (0-40) B26-74 (0-50)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	864994 mmB26-1 B26-10 (0-50) B26-16 (0-50) B26-25 (0-50) B26-36 (0-50) B26-37 (0-50) B26-48 (0-50) B26-49 (0-50) B26-50 (0-40) B26-61 (0-50)	864997 mmB26-2 B26-25 (100-130) B26-50 (90-135)	864998 mmB26-3 B26-17 (0-50) B26-18 (0-50) B26-19 (0-50) B26-26 (0-50) B26-28 (0-50) B26-38 (0-50) B26-40 (0-50) B26-51 (0-50) B26-52 (0-50) B26-53 (0-50)	864999 mmB26-4 B26-17 (70-120) B26-19 (80-130) B26-38 (80-130) B26-40 (80-130)	865000 mmB26-5 B26-62 (0-50) B26-63 (0-50) B26-64 (0-50) B26-65 (0-50) B26-66 (0-50) B26-72 (0-50) B26-73 (0-40) B26-74 (0-50)
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	85,5[1)]	84,4[1)]	87,3[1)]	86,0[1)]	87,9[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	864994 mmB26-1 B26-10 (0-50) B26-16 (0-50) B26-25 (0-50) B26-36 (0-50) B26-37 (0-50) B26-48 (0-50) B26-49 (0-50) B26-50 (0-40) B26-61 (0-50)	864997 mmB26-2 B26-25 (100-130) B26-50 (90-135)	864998 mmB26-3 B26-17 (0-50) B26-18 (0-50) B26-19 (0-50) B26-26 (0-50) B26-28 (0-50) B26-38 (0-50) B26-40 (0-50) B26-51 (0-50) B26-52 (0-50) B26-53 (0-50)	864999 mmB26-4 B26-17 (70-120) B26-19 (80-130) B26-38 (80-130) B26-40 (80-130)	865000 mmB26-5 B26-62 (0-50) B26-63 (0-50) B26-64 (0-50) B26-65 (0-50) B26-66 (0-50) B26-72 (0-50) B26-73 (0-40) B26-74 (0-50)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	9,1	1,6	13	19	13

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	864994 mmB26-1 B26-10 (0-50) B26-16 (0-50) B26-25 (0-50) B26-36 (0-50) B26-37 (0-50) B26-48 (0-50) B26-49 (0-50) B26-50 (0-40) B26-61 (0-50)	864997 mmB26-2 B26-25 (100-130) B26-50 (90-135)	864998 mmB26-3 B26-17 (0-50) B26-18 (0-50) B26-19 (0-50) B26-26 (0-50) B26-28 (0-50) B26-38 (0-50) B26-40 (0-50) B26-51 (0-50) B26-52 (0-50) B26-53 (0-50)	864999 mmB26-4 B26-17 (70-120) B26-19 (80-130) B26-38 (80-130) B26-40 (80-130)	865000 mmB26-5 B26-62 (0-50) B26-63 (0-50) B26-64 (0-50) B26-65 (0-50) B26-66 (0-50) B26-72 (0-50) B26-73 (0-40) B26-74 (0-50)
S	Organische stof[5)]	% Ds	2,4	1,9	3,1	0,7	2,1

Voorbehandeling metalen analyse

	Parameter	Eenheid	864994 mmB26-1 B26-10 (0-50) B26-16 (0-50) B26-25 (0-50) B26-36 (0-50) B26-37 (0-50) B26-48 (0-50) B26-49 (0-50) B26-50 (0-40) B26-61 (0-50)	864997 mmB26-2 B26-25 (100-130) B26-50 (90-135)	864998 mmB26-3 B26-17 (0-50) B26-18 (0-50) B26-19 (0-50) B26-26 (0-50) B26-28 (0-50) B26-38 (0-50) B26-40 (0-50) B26-51 (0-50) B26-52 (0-50) B26-53 (0-50)	864999 mmB26-4 B26-17 (70-120) B26-19 (80-130) B26-38 (80-130) B26-40 (80-130)	865000 mmB26-5 B26-62 (0-50) B26-63 (0-50) B26-64 (0-50) B26-65 (0-50) B26-66 (0-50) B26-72 (0-50) B26-73 (0-40) B26-74 (0-50)
S	Koningswater ontsluiting		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]

Metalen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	864994 mmB26-1 B26-10 (0-50) B26-16 (0-50) B26-25 (0-50) B26-36 (0-50) B26-37 (0-50) B26-48 (0-50) B26-49 (0-50) B26-50 (0-40) B26-61 (0-50)	864997 mmB26-2 B26-25 (100-130) B26-50 (90-135)	864998 mmB26-3 B26-17 (0-50) B26-18 (0-50) B26-19 (0-50) B26-26 (0-50) B26-28 (0-50) B26-38 (0-50) B26-40 (0-50) B26-51 (0-50) B26-52 (0-50) B26-53 (0-50)	864999 mmB26-4 B26-17 (70-120) B26-19 (80-130) B26-38 (80-130) B26-40 (80-130)	865000 mmB26-5 B26-62 (0-50) B26-63 (0-50) B26-64 (0-50) B26-65 (0-50) B26-66 (0-50) B26-72 (0-50) B26-73 (0-40) B26-74 (0-50)
S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	37	63	43	59	42

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-25790432-NL-P2

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1555703 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
864994	08.05.2025 00:00	mmB26-1 B26-10 (0-50) B26-16 (0-50) B26-25 (0-50) B26-36 (0-50) B26-37 (0-50) B26-48 (0-50) B26-49 (0-50) B26-50 (0-40) B26-61 (0-50)
864997	09.05.2025 00:00	mmB26-2 B26-25 (100-130) B26-50 (90-135)
864998	08.05.2025 00:00	mmB26-3 B26-17 (0-50) B26-18 (0-50) B26-19 (0-50) B26-26 (0-50) B26-28 (0-50) B26-38 (0-50) B26-40 (0-50) B26-51 (0-50) B26-52 (0-50) B26-53 (0-50)
864999	08.05.2025 00:00	mmB26-4 B26-17 (70-120) B26-19 (80-130) B26-38 (80-130) B26-40 (80-130)
865000	08.05.2025 00:00	mmB26-5 B26-62 (0-50) B26-63 (0-50) B26-64 (0-50) B26-65 (0-50) B26-66 (0-50) B26-72 (0-50) B26-73 (0-40) B26-74 (0-50)

	Parameter	Eenheid	864994 mmB26-1 B26-10 (0-50) B26-16 (0-50) B26-25 (0-50) B26-36 (0-50) B26-37 (0-50) B26-48 (0-50) B26-49 (0-50) B26-50 (0-40) B26-61 (0-50)	864997 mmB26-2 B26-25 (100-130) B26-50 (90-135)	864998 mmB26-3 B26-17 (0-50) B26-18 (0-50) B26-19 (0-50) B26-26 (0-50) B26-28 (0-50) B26-38 (0-50) B26-40 (0-50) B26-51 (0-50) B26-52 (0-50) B26-53 (0-50)	864999 mmB26-4 B26-17 (70-120) B26-19 (80-130) B26-38 (80-130) B26-40 (80-130)	865000 mmB26-5 B26-62 (0-50) B26-63 (0-50) B26-64 (0-50) B26-65 (0-50) B26-66 (0-50) B26-72 (0-50) B26-73 (0-40) B26-74 (0-50)
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	0,46	<0,20[4)]	0,46	<0,20[4)]	0,41
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	6,1	9,6	7,5	9,4	7,6
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	12	10	14	10	12
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	<0,05[4)]	<0,05[4)]	<0,05[4)]	<0,05[4)]	<0,05[4)]
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	26	12	27	11	24
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5[4)]	<1,5[4)]	<1,5[4)]	<1,5[4)]	<1,5[4)]
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	8,8	19	12	19	11
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	71	37	100	38	130

PAK (AS3000)

	Parameter	Eenheid	864994 mmB26-1 B26-10 (0-50) B26-16 (0-50) B26-25 (0-50) B26-36 (0-50) B26-37 (0-50) B26-48 (0-50) B26-49 (0-50) B26-50 (0-40) B26-61 (0-50)	864997 mmB26-2 B26-25 (100-130) B26-50 (90-135)	864998 mmB26-3 B26-17 (0-50) B26-18 (0-50) B26-19 (0-50) B26-26 (0-50) B26-28 (0-50) B26-38 (0-50) B26-40 (0-50) B26-51 (0-50) B26-52 (0-50) B26-53 (0-50)	864999 mmB26-4 B26-17 (70-120) B26-19 (80-130) B26-38 (80-130) B26-40 (80-130)	865000 mmB26-5 B26-62 (0-50) B26-63 (0-50) B26-64 (0-50) B26-65 (0-50) B26-66 (0-50) B26-72 (0-50) B26-73 (0-40) B26-74 (0-50)
S	Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Chryseen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	**Som PAK (VROM) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**

Minerale olie (AS3000/AS3200)

	Parameter	Eenheid	864994 mmB26-1 B26-10 (0-50) B26-16 (0-50) B26-25 (0-50) B26-36 (0-50) B26-37 (0-50) B26-48 (0-50) B26-49 (0-50) B26-50 (0-40) B26-61 (0-50)	864997 mmB26-2 B26-25 (100-130) B26-50 (90-135)	864998 mmB26-3 B26-17 (0-50) B26-18 (0-50) B26-19 (0-50) B26-26 (0-50) B26-28 (0-50) B26-38 (0-50) B26-40 (0-50) B26-51 (0-50) B26-52 (0-50) B26-53 (0-50)	864999 mmB26-4 B26-17 (70-120) B26-19 (80-130) B26-38 (80-130) B26-40 (80-130)	865000 mmB26-5 B26-62 (0-50) B26-63 (0-50) B26-64 (0-50) B26-65 (0-50) B26-66 (0-50) B26-72 (0-50) B26-73 (0-40) B26-74 (0-50)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-25790432-NL-P3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1555703 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
864994	08.05.2025 00:00	mmB26-1 B26-10 (0-50) B26-16 (0-50) B26-25 (0-50) B26-36 (0-50) B26-37 (0-50) B26-48 (0-50) B26-49 (0-50) B26-50 (0-40) B26-61 (0-50)
864997	09.05.2025 00:00	mmB26-2 B26-25 (100-130) B26-50 (90-135)
864998	08.05.2025 00:00	mmB26-3 B26-17 (0-50) B26-18 (0-50) B26-19 (0-50) B26-26 (0-50) B26-28 (0-50) B26-38 (0-50) B26-40 (0-50) B26-51 (0-50) B26-52 (0-50) B26-53 (0-50)
864999	08.05.2025 00:00	mmB26-4 B26-17 (70-120) B26-19 (80-130) B26-38 (80-130) B26-40 (80-130)
865000	08.05.2025 00:00	mmB26-5 B26-62 (0-50) B26-63 (0-50) B26-64 (0-50) B26-65 (0-50) B26-66 (0-50) B26-72 (0-50) B26-73 (0-40) B26-74 (0-50)

	Parameter	Eenheid	864994 mmB26-1 B26-10 (0-50) B26-16 (0-50) B26-25 (0-50) B26-36 (0-50) B26-37 (0-50) B26-48 (0-50) B26-49 (0-50) B26-50 (0-40) B26-61 (0-50)	864997 mmB26-2 B26-25 (100-130) B26-50 (90-135)	864998 mmB26-3 B26-17 (0-50) B26-18 (0-50) B26-19 (0-50) B26-26 (0-50) B26-28 (0-50) B26-38 (0-50) B26-40 (0-50) B26-51 (0-50) B26-52 (0-50) B26-53 (0-50)	864999 mmB26-4 B26-17 (70-120) B26-19 (80-130) B26-38 (80-130) B26-40 (80-130)	865000 mmB26-5 B26-62 (0-50) B26-63 (0-50) B26-64 (0-50) B26-65 (0-50) B26-66 (0-50) B26-72 (0-50) B26-73 (0-40) B26-74 (0-50)
S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35[4)]	<35[4)]	<35[4)]	<35[4)]	<35[4)]
	Koolwaterstoffractie C10-C12*)	mg/kg Ds	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]
	Koolwaterstoffractie C12-C16*)	mg/kg Ds	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]
	Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	<4[4)]	<4[4)]	<4[4)]	<4[4)]	<4[4)]
	Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	864994 mmB26-1 B26-10 (0-50) B26-16 (0-50) B26-25 (0-50) B26-36 (0-50) B26-37 (0-50) B26-48 (0-50) B26-49 (0-50) B26-50 (0-40) B26-61 (0-50)	864997 mmB26-2 B26-25 (100-130) B26-50 (90-135)	864998 mmB26-3 B26-17 (0-50) B26-18 (0-50) B26-19 (0-50) B26-26 (0-50) B26-28 (0-50) B26-38 (0-50) B26-40 (0-50) B26-51 (0-50) B26-52 (0-50) B26-53 (0-50)	864999 mmB26-4 B26-17 (70-120) B26-19 (80-130) B26-38 (80-130) B26-40 (80-130)	865000 mmB26-5 B26-62 (0-50) B26-63 (0-50) B26-64 (0-50) B26-65 (0-50) B26-66 (0-50) B26-72 (0-50) B26-73 (0-40) B26-74 (0-50)
S	PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 138[6)]	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	**Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1555703 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
865001	08.05.2025 00:00	mmB26-6 B26-62 (75-125) B26-64 (80-120) B26-73 (90-130)
865002	09.05.2025 00:00	mmB26-7 B26-67 (0-50) B26-68 (0-50) B26-69 (0-50) B26-75 (0-40) B26-76 (0-50) B26-77 (0-50) B26-78 (0-50) B26-79 (0-50) B26-80 (0-50)
865003	09.05.2025 00:00	mmB26-8 B26-68 (100-120) B26-75 (90-140) B26-79 (80-130)
865004	08.05.2025 00:00	mmB26-9 B26-29 (0-50) B26-30 (0-50) B26-41 (0-50) B26-42 (0-50) B26-43 (0-50) B26-44 (0-50) B26-54 (0-50) B26-55 (0-50) B26-56 (0-50) B26-57 (0-50)
865005	08.05.2025 00:00	mmB26-10 B26-29 (80-130) B26-44 (100-150) B26-54 (90-130) B26-56 (100-150)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	865001 mmB26-6 B26-62 (75-125) B26-64 (80-120) B26-73 (90-130)	865002 mmB26-7 B26-67 (0-50) B26-68 (0-50) B26-69 (0-50) B26-75 (0-40) B26-76 (0-50) B26-77 (0-50) B26-78 (0-50) B26-79 (0-50) B26-80 (0-50)	865003 mmB26-8 B26-68 (100-120) B26-75 (90-140) B26-79 (80-130)	865004 mmB26-9 B26-29 (0-50) B26-30 (0-50) B26-41 (0-50) B26-42 (0-50) B26-43 (0-50) B26-44 (0-50) B26-54 (0-50) B26-55 (0-50) B26-56 (0-50) B26-57 (0-50)	865005 mmB26-10 B26-29 (80-130) B26-44 (100-150) B26-54 (90-130) B26-56 (100-150)
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	85,1[1)]	88,7[1)]	86,1[1)]	85,8[1)]	84,5[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	865001 mmB26-6 B26-62 (75-125) B26-64 (80-120) B26-73 (90-130)	865002 mmB26-7 B26-67 (0-50) B26-68 (0-50) B26-69 (0-50) B26-75 (0-40) B26-76 (0-50) B26-77 (0-50) B26-78 (0-50) B26-79 (0-50) B26-80 (0-50)	865003 mmB26-8 B26-68 (100-120) B26-75 (90-140) B26-79 (80-130)	865004 mmB26-9 B26-29 (0-50) B26-30 (0-50) B26-41 (0-50) B26-42 (0-50) B26-43 (0-50) B26-44 (0-50) B26-54 (0-50) B26-55 (0-50) B26-56 (0-50) B26-57 (0-50)	865005 mmB26-10 B26-29 (80-130) B26-44 (100-150) B26-54 (90-130) B26-56 (100-150)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	15	10	14	11	9,4

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	865001 mmB26-6 B26-62 (75-125) B26-64 (80-120) B26-73 (90-130)	865002 mmB26-7 B26-67 (0-50) B26-68 (0-50) B26-69 (0-50) B26-75 (0-40) B26-76 (0-50) B26-77 (0-50) B26-78 (0-50) B26-79 (0-50) B26-80 (0-50)	865003 mmB26-8 B26-68 (100-120) B26-75 (90-140) B26-79 (80-130)	865004 mmB26-9 B26-29 (0-50) B26-30 (0-50) B26-41 (0-50) B26-42 (0-50) B26-43 (0-50) B26-44 (0-50) B26-54 (0-50) B26-55 (0-50) B26-56 (0-50) B26-57 (0-50)	865005 mmB26-10 B26-29 (80-130) B26-44 (100-150) B26-54 (90-130) B26-56 (100-150)
S	Organische stof[5)]	% Ds	1,0	3,3	1,0	3,2	1,3

Voorbehandeling metalen analyse

	Parameter	Eenheid	865001 mmB26-6 B26-62 (75-125) B26-64 (80-120) B26-73 (90-130)	865002 mmB26-7 B26-67 (0-50) B26-68 (0-50) B26-69 (0-50) B26-75 (0-40) B26-76 (0-50) B26-77 (0-50) B26-78 (0-50) B26-79 (0-50) B26-80 (0-50)	865003 mmB26-8 B26-68 (100-120) B26-75 (90-140) B26-79 (80-130)	865004 mmB26-9 B26-29 (0-50) B26-30 (0-50) B26-41 (0-50) B26-42 (0-50) B26-43 (0-50) B26-44 (0-50) B26-54 (0-50) B26-55 (0-50) B26-56 (0-50) B26-57 (0-50)	865005 mmB26-10 B26-29 (80-130) B26-44 (100-150) B26-54 (90-130) B26-56 (100-150)
S	Koningswater ontsluiting		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]

Metalen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	865001 mmB26-6 B26-62 (75-125) B26-64 (80-120) B26-73 (90-130)	865002 mmB26-7 B26-67 (0-50) B26-68 (0-50) B26-69 (0-50) B26-75 (0-40) B26-76 (0-50) B26-77 (0-50) B26-78 (0-50) B26-79 (0-50) B26-80 (0-50)	865003 mmB26-8 B26-68 (100-120) B26-75 (90-140) B26-79 (80-130)	865004 mmB26-9 B26-29 (0-50) B26-30 (0-50) B26-41 (0-50) B26-42 (0-50) B26-43 (0-50) B26-44 (0-50) B26-54 (0-50) B26-55 (0-50) B26-56 (0-50) B26-57 (0-50)	865005 mmB26-10 B26-29 (80-130) B26-44 (100-150) B26-54 (90-130) B26-56 (100-150)
S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	66	43	49	39	54

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1555703 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
865001	08.05.2025 00:00	mmB26-6 B26-62 (75-125) B26-64 (80-120) B26-73 (90-130)
865002	09.05.2025 00:00	mmB26-7 B26-67 (0-50) B26-68 (0-50) B26-69 (0-50) B26-75 (0-40) B26-76 (0-50) B26-77 (0-50) B26-78 (0-50) B26-79 (0-50) B26-80 (0-50)
865003	09.05.2025 00:00	mmB26-8 B26-68 (100-120) B26-75 (90-140) B26-79 (80-130)
865004	08.05.2025 00:00	mmB26-9 B26-29 (0-50) B26-30 (0-50) B26-41 (0-50) B26-42 (0-50) B26-43 (0-50) B26-44 (0-50) B26-54 (0-50) B26-55 (0-50) B26-56 (0-50) B26-57 (0-50)
865005	08.05.2025 00:00	mmB26-10 B26-29 (80-130) B26-44 (100-150) B26-54 (90-130) B26-56 (100-150)

	Parameter	Eenheid	865001 mmB26-6 B26-62 (75-125) B26-64 (80-120) B26-73 (90-130)	865002 mmB26-7 B26-67 (0-50) B26-68 (0-50) B26-69 (0-50) B26-75 (0-40) B26-76 (0-50) B26-77 (0-50) B26-78 (0-50) B26-79 (0-50) B26-80 (0-50)	865003 mmB26-8 B26-68 (100-120) B26-75 (90-140) B26-79 (80-130)	865004 mmB26-9 B26-29 (0-50) B26-30 (0-50) B26-41 (0-50) B26-42 (0-50) B26-43 (0-50) B26-44 (0-50) B26-54 (0-50) B26-55 (0-50) B26-56 (0-50) B26-57 (0-50)	865005 mmB26-10 B26-29 (80-130) B26-44 (100-150) B26-54 (90-130) B26-56 (100-150)
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	<0,20[4)]	0,68	<0,20[4)]	0,50	<0,20[4)]
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	9,5	8,0	8,0	6,8	9,0
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	11	15	9,1	14	8,9
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	<0,05[4)]	0,06	<0,05[4)]	<0,05[4)]	<0,05[4)]
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	10	31	<10[4)]	28	13
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5[4)]	<1,5[4)]	<1,5[4)]	<1,5[4)]	<1,5[4)]
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	18	8,5	16	9,6	19
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	38	170	34	210	38

PAK (AS3000)

	Parameter	Eenheid	865001 mmB26-6 B26-62 (75-125) B26-64 (80-120) B26-73 (90-130)	865002 mmB26-7 B26-67 (0-50) B26-68 (0-50) B26-69 (0-50) B26-75 (0-40) B26-76 (0-50) B26-77 (0-50) B26-78 (0-50) B26-79 (0-50) B26-80 (0-50)	865003 mmB26-8 B26-68 (100-120) B26-75 (90-140) B26-79 (80-130)	865004 mmB26-9 B26-29 (0-50) B26-30 (0-50) B26-41 (0-50) B26-42 (0-50) B26-43 (0-50) B26-44 (0-50) B26-54 (0-50) B26-55 (0-50) B26-56 (0-50) B26-57 (0-50)	865005 mmB26-10 B26-29 (80-130) B26-44 (100-150) B26-54 (90-130) B26-56 (100-150)
S	Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Chryseen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	**Som PAK (VROM) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**

Minerale olie (AS3000/AS3200)

	Parameter	Eenheid	865001 mmB26-6 B26-62 (75-125) B26-64 (80-120) B26-73 (90-130)	865002 mmB26-7 B26-67 (0-50) B26-68 (0-50) B26-69 (0-50) B26-75 (0-40) B26-76 (0-50) B26-77 (0-50) B26-78 (0-50) B26-79 (0-50) B26-80 (0-50)	865003 mmB26-8 B26-68 (100-120) B26-75 (90-140) B26-79 (80-130)	865004 mmB26-9 B26-29 (0-50) B26-30 (0-50) B26-41 (0-50) B26-42 (0-50) B26-43 (0-50) B26-44 (0-50) B26-54 (0-50) B26-55 (0-50) B26-56 (0-50) B26-57 (0-50)	865005 mmB26-10 B26-29 (80-130) B26-44 (100-150) B26-54 (90-130) B26-56 (100-150)
S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35[4)]	<35[4)]	<35[4)]	<35[4)]	<35[4)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25790432-NL-P6

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1555703 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
865001	08.05.2025 00:00	mmB26-6 B26-62 (75-125) B26-64 (80-120) B26-73 (90-130)
865002	09.05.2025 00:00	mmB26-7 B26-67 (0-50) B26-68 (0-50) B26-69 (0-50) B26-75 (0-40) B26-76 (0-50) B26-77 (0-50) B26-78 (0-50) B26-79 (0-50) B26-80 (0-50)
865003	09.05.2025 00:00	mmB26-8 B26-68 (100-120) B26-75 (90-140) B26-79 (80-130)
865004	08.05.2025 00:00	mmB26-9 B26-29 (0-50) B26-30 (0-50) B26-41 (0-50) B26-42 (0-50) B26-43 (0-50) B26-44 (0-50) B26-54 (0-50) B26-55 (0-50) B26-56 (0-50) B26-57 (0-50)
865005	08.05.2025 00:00	mmB26-10 B26-29 (80-130) B26-44 (100-150) B26-54 (90-130) B26-56 (100-150)

	Parameter	Eenheid	865001 mmB26-6 B26-62 (75-125) B26-64 (80-120) B26-73 (90-130)	865002 mmB26-7 B26-67 (0-50) B26-68 (0-50) B26-69 (0-50) B26-75 (0-40) B26-76 (0-50) B26-77 (0-50) B26-78 (0-50) B26-79 (0-50) B26-80 (0-50)	865003 mmB26-8 B26-68 (100-120) B26-75 (90-140) B26-79 (80-130)	865004 mmB26-9 B26-29 (0-50) B26-30 (0-50) B26-41 (0-50) B26-42 (0-50) B26-43 (0-50) B26-44 (0-50) B26-54 (0-50) B26-55 (0-50) B26-56 (0-50) B26-57 (0-50)	865005 mmB26-10 B26-29 (80-130) B26-44 (100-150) B26-54 (90-130) B26-56 (100-150)
	Koolwaterstoffractie C10-C12*)	mg/kg Ds	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]
	Koolwaterstoffractie C12-C16*)	mg/kg Ds	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]
	Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	<4[4)]	<4[4)]	<4[4)]	<4[4)]	<4[4)]
	Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	865001 mmB26-6 B26-62 (75-125) B26-64 (80-120) B26-73 (90-130)	865002 mmB26-7 B26-67 (0-50) B26-68 (0-50) B26-69 (0-50) B26-75 (0-40) B26-76 (0-50) B26-77 (0-50) B26-78 (0-50) B26-79 (0-50) B26-80 (0-50)	865003 mmB26-8 B26-68 (100-120) B26-75 (90-140) B26-79 (80-130)	865004 mmB26-9 B26-29 (0-50) B26-30 (0-50) B26-41 (0-50) B26-42 (0-50) B26-43 (0-50) B26-44 (0-50) B26-54 (0-50) B26-55 (0-50) B26-56 (0-50) B26-57 (0-50)	865005 mmB26-10 B26-29 (80-130) B26-44 (100-150) B26-54 (90-130) B26-56 (100-150)
S	PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 138[6)]	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	**Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**

[1)] Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [1)] die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).
[2)] "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
[3)] Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
[4)] Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
[5)] Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%. Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

RvA TESTING L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1555703 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

[6)] Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 10.05.2025
Einde van de test: 15.05.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Lijst van methoden

conform Protocollen AS 3000	Voorbehandeling conform AS3000 • Organische stof[5)] • Barium (Ba) • Cadmium (Cd) • Kobalt (Co) • Koper (Cu) • Kwik (Hg) • Lood (Pb) • Molybdeen (Mo) • Nikkel (Ni) • Zink (Zn) • Anthraceen • Benzo(a)anthraceen • Benzo(ghi)peryleen • Benzo(k)fluorantheen • Benzo-(a)-Pyreen • Chryseen • Fenanthreen • Fluorantheen • Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen • Naftaleen • Som PAK (VROM) (Factor 0,7) • Koolwaterstoffractie C10-C40 • PCB 28 • PCB 52 • PCB 101 • PCB 118 • PCB 138[6)] • PCB 153 • PCB 180 • Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)
conformNEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934	Droge stof
eigen methode*)	Koolwaterstoffractie C10-C12*) • Koolwaterstoffractie C12-C16*) • Koolwaterstoffractie C16-C20*) • Koolwaterstoffractie C20-C24*) • Koolwaterstoffractie C24-C28*) • Koolwaterstoffractie C28-C32*) • Koolwaterstoffractie C32-C36*) • Koolwaterstoffractie C36-C40*)
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200	Fractie < 2 µm • Koningswater ontsluiting

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB


TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1555703, Analysis No. 864994, created at 13.05.2025 08:41:22

Monster beschrijving: mmB26-1 B26-10 (0-50) B26-16 (0-50) B26-25 (0-50) B26-36 (0-50) B26-37 (0-50) B26-48 (0-50) B26-49 (0-50) B26-50 (0-40) B26-61 (0-50)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1555703, Analysis No. 864997, created at 13.05.2025 08:41:22

Monster beschrijving: mmB26-2 B26-25 (100-130) B26-50 (90-135)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1555703, Analysis No. 864998, created at 13.05.2025 08:41:22

Monster beschrijving: mmB26-3 B26-17 (0-50) B26-18 (0-50) B26-19 (0-50) B26-26 (0-50) B26-28 (0-50) B26-38 (0-50) B26-40 (0-50) B26-51 (0-50) B26-52 (0-50) B26-53 (0-50)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25790603-NL-P3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1555703, Analysis No. 864999, created at 13.05.2025 08:41:22

Monster beschrijving: mmB26-4 B26-17 (70-120) B26-19 (80-130) B26-38 (80-130) B26-40 (80-130)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1555703, Analysis No. 865000, created at 13.05.2025 08:41:22

Monster beschrijving: mmB26-5 B26-62 (0-50) B26-63 (0-50) B26-64 (0-50) B26-65 (0-50) B26-66 (0-50) B26-72 (0-50) B26-73 (0-40) B26-74 (0-50)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25790603-NL-P5

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1555703, Analysis No. 865001, created at 13.05.2025 07:27:36

Monster beschrijving: mmB26-6 B26-62 (75-125) B26-64 (80-120) B26-73 (90-130)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25790603-NL-P6

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1555703, Analysis No. 865002, created at 13.05.2025 13:03:34

Monster beschrijving: mmB26-7 B26-67 (0-50) B26-68 (0-50) B26-69 (0-50) B26-75 (0-40) B26-76 (0-50) B26-77 (0-50) B26-78 (0-50) B26-79 (0-50) B26-80 (0-50)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1555703, Analysis No. 865003, created at 12.05.2025 13:06:49

Monster beschrijving: mmB26-8 B26-68 (100-120) B26-75 (90-140) B26-79 (80-130)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1555703, Analysis No. 865004, created at 14.05.2025 09:50:49

Monster beschrijving: mmB26-9 B26-29 (0-50) B26-30 (0-50) B26-41 (0-50) B26-42 (0-50) B26-43 (0-50) B26-44 (0-50) B26-54 (0-50) B26-55 (0-50) B26-56 (0-50) B26-57 (0-50)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1555703, Analysis No. 865005, created at 13.05.2025 08:41:22

Monster beschrijving: mmB26-10 B26-29 (80-130) B26-44 (100-150) B26-54 (90-130) B26-56 (100-150)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1546392 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 25.04.2025

Opdracht	1546392 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	16.04.2025
Project	142429 De Lexhy te Sittard-Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1546392 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 812399-812412.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25651358-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1546392 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 25.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
812399	14.04.2025	mmB01-1 B01-106 (0-50) B01-107 (0-50) B01-108 (0-50) B01-119 (0-30) B01-120 (0-30) B01-121 (0-35) B01-122 (0-30) B01-123 (0-40) B01-124 (0-35)
812400	14.04.2025	mmB01-2 B01-107 (50-100) B01-120 (80-100) B01-122 (80-110)
812401	14.04.2025	mmB01-3 B01-136 (0-30) B01-137 (0-50) B01-138 (0-50) B01-139 (0-40) B01-140 (0-30) B01-152 (0-40) B01-153 (0-40) B01-154 (0-30) B01-155 (0-35) B01-156 (0-35)
812402	14.04.2025	mmB01-4 B01-139 (90-120) B01-152 (90-130) B01-154 (80-100)
812403	14.04.2025	mmB01-5 B01-132 (0-30) B01-133 (0-35) B01-134 (0-50) B01-135 (0-30) B01-145 (0-35) B01-147 (0-40) B01-148 (0-35) B01-149 (0-40) B01-150 (0-50) B01-151 (0-30)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	812399 mmB01-1 B01-106 (0-50) B01-107 (0-50) B01-108 (0-50) B01-119 (0-30) B01-120 (0-30) B01-121 (0-35) B01-122 (0-30) B01-123 (0-40) B01-124 (0-35)	812400 mmB01-2 B01-107 (50-100) B01-120 (80-100) B01-122 (80-110)	812401 mmB01-3 B01-136 (0-30) B01-137 (0-50) B01-138 (0-50) B01-139 (0-40) B01-140 (0-30) B01-152 (0-40) B01-153 (0-40) B01-154 (0-30) B01-155 (0-35) B01-156 (0-35)	812402 mmB01-4 B01-139 (90-120) B01-152 (90-130) B01-154 (80-100)	812403 mmB01-5 B01-132 (0-30) B01-133 (0-35) B01-134 (0-50) B01-135 (0-30) B01-145 (0-35) B01-147 (0-40) B01-148 (0-35) B01-149 (0-40) B01-150 (0-50) B01-151 (0-30)
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	86,4[1)]	85,3[1)]	85,9[1)]	84,7[1)]	86,4[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	812399 mmB01-1 B01-106 (0-50) B01-107 (0-50) B01-108 (0-50) B01-119 (0-30) B01-120 (0-30) B01-121 (0-35) B01-122 (0-30) B01-123 (0-40) B01-124 (0-35)	812400 mmB01-2 B01-107 (50-100) B01-120 (80-100) B01-122 (80-110)	812401 mmB01-3 B01-136 (0-30) B01-137 (0-50) B01-138 (0-50) B01-139 (0-40) B01-140 (0-30) B01-152 (0-40) B01-153 (0-40) B01-154 (0-30) B01-155 (0-35) B01-156 (0-35)	812402 mmB01-4 B01-139 (90-120) B01-152 (90-130) B01-154 (80-100)	812403 mmB01-5 B01-132 (0-30) B01-133 (0-35) B01-134 (0-50) B01-135 (0-30) B01-145 (0-35) B01-147 (0-40) B01-148 (0-35) B01-149 (0-40) B01-150 (0-50) B01-151 (0-30)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	10	18	8,5	20	7,3

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	812399 mmB01-1 B01-106 (0-50) B01-107 (0-50) B01-108 (0-50) B01-119 (0-30) B01-120 (0-30) B01-121 (0-35) B01-122 (0-30) B01-123 (0-40) B01-124 (0-35)	812400 mmB01-2 B01-107 (50-100) B01-120 (80-100) B01-122 (80-110)	812401 mmB01-3 B01-136 (0-30) B01-137 (0-50) B01-138 (0-50) B01-139 (0-40) B01-140 (0-30) B01-152 (0-40) B01-153 (0-40) B01-154 (0-30) B01-155 (0-35) B01-156 (0-35)	812402 mmB01-4 B01-139 (90-120) B01-152 (90-130) B01-154 (80-100)	812403 mmB01-5 B01-132 (0-30) B01-133 (0-35) B01-134 (0-50) B01-135 (0-30) B01-145 (0-35) B01-147 (0-40) B01-148 (0-35) B01-149 (0-40) B01-150 (0-50) B01-151 (0-30)
S	Organische stof[5)]	% Ds	3,3	0,7	3,4	0,6	2,5

Voorbehandeling metalen analyse

	Parameter	Eenheid	812399 mmB01-1 B01-106 (0-50) B01-107 (0-50) B01-108 (0-50) B01-119 (0-30) B01-120 (0-30) B01-121 (0-35) B01-122 (0-30) B01-123 (0-40) B01-124 (0-35)	812400 mmB01-2 B01-107 (50-100) B01-120 (80-100) B01-122 (80-110)	812401 mmB01-3 B01-136 (0-30) B01-137 (0-50) B01-138 (0-50) B01-139 (0-40) B01-140 (0-30) B01-152 (0-40) B01-153 (0-40) B01-154 (0-30) B01-155 (0-35) B01-156 (0-35)	812402 mmB01-4 B01-139 (90-120) B01-152 (90-130) B01-154 (80-100)	812403 mmB01-5 B01-132 (0-30) B01-133 (0-35) B01-134 (0-50) B01-135 (0-30) B01-145 (0-35) B01-147 (0-40) B01-148 (0-35) B01-149 (0-40) B01-150 (0-50) B01-151 (0-30)
S	Koningswater ontsluiting		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1546392 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 25.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
812399	14.04.2025	mmB01-1 B01-106 (0-50) B01-107 (0-50) B01-108 (0-50) B01-119 (0-30) B01-120 (0-30) B01-121 (0-35) B01-122 (0-30) B01-123 (0-40) B01-124 (0-35)
812400	14.04.2025	mmB01-2 B01-107 (50-100) B01-120 (80-100) B01-122 (80-110)
812401	14.04.2025	mmB01-3 B01-136 (0-30) B01-137 (0-50) B01-138 (0-50) B01-139 (0-40) B01-140 (0-30) B01-152 (0-40) B01-153 (0-40) B01-154 (0-30) B01-155 (0-35) B01-156 (0-35)
812402	14.04.2025	mmB01-4 B01-139 (90-120) B01-152 (90-130) B01-154 (80-100)
812403	14.04.2025	mmB01-5 B01-132 (0-30) B01-133 (0-35) B01-134 (0-50) B01-135 (0-30) B01-145 (0-35) B01-147 (0-40) B01-148 (0-35) B01-149 (0-40) B01-150 (0-50) B01-151 (0-30)

Metalen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	812399 mmB01-1 B01-106 (0-50) B01-107 (0-50) B01-108 (0-50) B01-119 (0-30) B01-120 (0-30) B01-121 (0-35) B01-122 (0-30) B01-123 (0-40) B01-124 (0-35)	812400 mmB01-2 B01-107 (50-100) B01-120 (80-100) B01-122 (80-110)	812401 mmB01-3 B01-136 (0-30) B01-137 (0-50) B01-138 (0-50) B01-139 (0-40) B01-140 (0-30) B01-152 (0-40) B01-153 (0-40) B01-154 (0-30) B01-155 (0-35) B01-156 (0-35)	812402 mmB01-4 B01-139 (90-120) B01-152 (90-130) B01-154 (80-100)	812403 mmB01-5 B01-132 (0-30) B01-133 (0-35) B01-134 (0-50) B01-135 (0-30) B01-145 (0-35) B01-147 (0-40) B01-148 (0-35) B01-149 (0-40) B01-150 (0-50) B01-151 (0-30)
S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	38	62	43	63	39
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	0,55	<0,20[4)]	0,60	<0,20[4)]	0,55
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	5,7	7,6	5,8	14	5,8
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	18	8,5	19	11	19
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	0,06	<0,05[4)]	<0,05[4)]	<0,05[4)]	0,07
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	31	13	31	11	28
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5[4)]	<1,5[4)]	<1,5[4)]	<1,5[4)]	<1,5[4)]
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	10	17	9,8	21	9,3
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	92	39	82	39	88

PAK (AS3000)

	Parameter	Eenheid	812399 mmB01-1 B01-106 (0-50) B01-107 (0-50) B01-108 (0-50) B01-119 (0-30) B01-120 (0-30) B01-121 (0-35) B01-122 (0-30) B01-123 (0-40) B01-124 (0-35)	812400 mmB01-2 B01-107 (50-100) B01-120 (80-100) B01-122 (80-110)	812401 mmB01-3 B01-136 (0-30) B01-137 (0-50) B01-138 (0-50) B01-139 (0-40) B01-140 (0-30) B01-152 (0-40) B01-153 (0-40) B01-154 (0-30) B01-155 (0-35) B01-156 (0-35)	812402 mmB01-4 B01-139 (90-120) B01-152 (90-130) B01-154 (80-100)	812403 mmB01-5 B01-132 (0-30) B01-133 (0-35) B01-134 (0-50) B01-135 (0-30) B01-145 (0-35) B01-147 (0-40) B01-148 (0-35) B01-149 (0-40) B01-150 (0-50) B01-151 (0-30)
S	Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Chryseen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	0,072	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	**Som PAK (VROM) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,39[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1546392 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 25.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
812399	14.04.2025	mmB01-1 B01-106 (0-50) B01-107 (0-50) B01-108 (0-50) B01-119 (0-30) B01-120 (0-30) B01-121 (0-35) B01-122 (0-30) B01-123 (0-40) B01-124 (0-35)
812400	14.04.2025	mmB01-2 B01-107 (50-100) B01-120 (80-100) B01-122 (80-110)
812401	14.04.2025	mmB01-3 B01-136 (0-30) B01-137 (0-50) B01-138 (0-50) B01-139 (0-40) B01-140 (0-30) B01-152 (0-40) B01-153 (0-40) B01-154 (0-30) B01-155 (0-35) B01-156 (0-35)
812402	14.04.2025	mmB01-4 B01-139 (90-120) B01-152 (90-130) B01-154 (80-100)
812403	14.04.2025	mmB01-5 B01-132 (0-30) B01-133 (0-35) B01-134 (0-50) B01-135 (0-30) B01-145 (0-35) B01-147 (0-40) B01-148 (0-35) B01-149 (0-40) B01-150 (0-50) B01-151 (0-30)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

	Parameter	Eenheid	812399 mmB01-1 B01-106 (0-50) B01-107 (0-50) B01-108 (0-50) B01-119 (0-30) B01-120 (0-30) B01-121 (0-35) B01-122 (0-30) B01-123 (0-40) B01-124 (0-35)	812400 mmB01-2 B01-107 (50-100) B01-120 (80-100) B01-122 (80-110)	812401 mmB01-3 B01-136 (0-30) B01-137 (0-50) B01-138 (0-50) B01-139 (0-40) B01-140 (0-30) B01-152 (0-40) B01-153 (0-40) B01-154 (0-30) B01-155 (0-35) B01-156 (0-35)	812402 mmB01-4 B01-139 (90-120) B01-152 (90-130) B01-154 (80-100)	812403 mmB01-5 B01-132 (0-30) B01-133 (0-35) B01-134 (0-50) B01-135 (0-30) B01-145 (0-35) B01-147 (0-40) B01-148 (0-35) B01-149 (0-40) B01-150 (0-50) B01-151 (0-30)
S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35[4)]	<35[4)]	<35[4)]	<35[4)]	<35[4)]
	Koolwaterstoffractie C10-C12*)	mg/kg Ds	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]
	Koolwaterstoffractie C12-C16*)	mg/kg Ds	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]
	Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	<4[4)]	<4[4)]	<4[4)]	<4[4)]	<4[4)]
	Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	812399 mmB01-1 B01-106 (0-50) B01-107 (0-50) B01-108 (0-50) B01-119 (0-30) B01-120 (0-30) B01-121 (0-35) B01-122 (0-30) B01-123 (0-40) B01-124 (0-35)	812400 mmB01-2 B01-107 (50-100) B01-120 (80-100) B01-122 (80-110)	812401 mmB01-3 B01-136 (0-30) B01-137 (0-50) B01-138 (0-50) B01-139 (0-40) B01-140 (0-30) B01-152 (0-40) B01-153 (0-40) B01-154 (0-30) B01-155 (0-35) B01-156 (0-35)	812402 mmB01-4 B01-139 (90-120) B01-152 (90-130) B01-154 (80-100)	812403 mmB01-5 B01-132 (0-30) B01-133 (0-35) B01-134 (0-50) B01-135 (0-30) B01-145 (0-35) B01-147 (0-40) B01-148 (0-35) B01-149 (0-40) B01-150 (0-50) B01-151 (0-30)
S	PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 138[6)]	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	**Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-25651358-NL-P4

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1546392 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 25.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
812404	14.04.2025	mmB01-6 B01-132 (80-100) B01-146 (90-100) B01-149 (90-135)
812405	14.04.2025	mmB01-7 B01-168 (0-40) B01-169 (0-35) B01-170 (0-40) B01-171 (0-35) B01-172 (0-40) B01-183 (0-35) B01-184 (0-35) B01-185 (0-45) B01-187 (0-50)
812406	14.04.2025	mmB01-8 B01-171 (85-100) B01-183 (85-135) B01-185 (95-145)
812407	14.04.2025	mmB01-9 B01-163 (0-35) B01-164 (0-40) B01-165 (0-30) B01-166 (0-40) B01-167 (0-35) B01-178 (0-35) B01-179 (0-35) B01-180 (0-30) B01-181 (0-35) B01-182 (0-35)
812408	14.04.2025	mmB01-10 B01-164 (90-140) B01-167 (85-120) B01-180 (90-140)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	812404 mmB01-6 B01-132 (80-100) B01-146 (90-100) B01-149 (90-135)	812405 mmB01-7 B01-168 (0-40) B01-169 (0-35) B01-170 (0-40) B01-171 (0-35) B01-172 (0-40) B01-183 (0-35) B01-184 (0-35) B01-185 (0-45) B01-187 (0-50)	812406 mmB01-8 B01-171 (85-100) B01-183 (85-135) B01-185 (95-145)	812407 mmB01-9 B01-163 (0-35) B01-164 (0-40) B01-165 (0-30) B01-166 (0-40) B01-167 (0-35) B01-178 (0-35) B01-179 (0-35) B01-180 (0-30) B01-181 (0-35) B01-182 (0-35)	812408 mmB01-10 B01-164 (90-140) B01-167 (85-120) B01-180 (90-140)
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	84,9[1)]	86,0[1)]	84,7[1)]	85,4[1)]	84,8[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	812404 mmB01-6 B01-132 (80-100) B01-146 (90-100) B01-149 (90-135)	812405 mmB01-7 B01-168 (0-40) B01-169 (0-35) B01-170 (0-40) B01-171 (0-35) B01-172 (0-40) B01-183 (0-35) B01-184 (0-35) B01-185 (0-45) B01-187 (0-50)	812406 mmB01-8 B01-171 (85-100) B01-183 (85-135) B01-185 (95-145)	812407 mmB01-9 B01-163 (0-35) B01-164 (0-40) B01-165 (0-30) B01-166 (0-40) B01-167 (0-35) B01-178 (0-35) B01-179 (0-35) B01-180 (0-30) B01-181 (0-35) B01-182 (0-35)	812408 mmB01-10 B01-164 (90-140) B01-167 (85-120) B01-180 (90-140)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	22	9,4	23	7,9	13

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	812404 mmB01-6 B01-132 (80-100) B01-146 (90-100) B01-149 (90-135)	812405 mmB01-7 B01-168 (0-40) B01-169 (0-35) B01-170 (0-40) B01-171 (0-35) B01-172 (0-40) B01-183 (0-35) B01-184 (0-35) B01-185 (0-45) B01-187 (0-50)	812406 mmB01-8 B01-171 (85-100) B01-183 (85-135) B01-185 (95-145)	812407 mmB01-9 B01-163 (0-35) B01-164 (0-40) B01-165 (0-30) B01-166 (0-40) B01-167 (0-35) B01-178 (0-35) B01-179 (0-35) B01-180 (0-30) B01-181 (0-35) B01-182 (0-35)	812408 mmB01-10 B01-164 (90-140) B01-167 (85-120) B01-180 (90-140)
S	Organische stof[5)]	% Ds	0,5	3,3	1,4	3,4	1,1

Voorbehandeling metalen analyse

	Parameter	Eenheid	812404 mmB01-6 B01-132 (80-100) B01-146 (90-100) B01-149 (90-135)	812405 mmB01-7 B01-168 (0-40) B01-169 (0-35) B01-170 (0-40) B01-171 (0-35) B01-172 (0-40) B01-183 (0-35) B01-184 (0-35) B01-185 (0-45) B01-187 (0-50)	812406 mmB01-8 B01-171 (85-100) B01-183 (85-135) B01-185 (95-145)	812407 mmB01-9 B01-163 (0-35) B01-164 (0-40) B01-165 (0-30) B01-166 (0-40) B01-167 (0-35) B01-178 (0-35) B01-179 (0-35) B01-180 (0-30) B01-181 (0-35) B01-182 (0-35)	812408 mmB01-10 B01-164 (90-140) B01-167 (85-120) B01-180 (90-140)
S	Koningswater ontsluiting		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]

Metalen (AS3000)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-25651358-NL-P5

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1546392 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 25.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
812404	14.04.2025	mmB01-6 B01-132 (80-100) B01-146 (90-100) B01-149 (90-135)
812405	14.04.2025	mmB01-7 B01-168 (0-40) B01-169 (0-35) B01-170 (0-40) B01-171 (0-35) B01-172 (0-40) B01-183 (0-35) B01-184 (0-35) B01-185 (0-45) B01-187 (0-50)
812406	14.04.2025	mmB01-8 B01-171 (85-100) B01-183 (85-135) B01-185 (95-145)
812407	14.04.2025	mmB01-9 B01-163 (0-35) B01-164 (0-40) B01-165 (0-30) B01-166 (0-40) B01-167 (0-35) B01-178 (0-35) B01-179 (0-35) B01-180 (0-30) B01-181 (0-35) B01-182 (0-35)
812408	14.04.2025	mmB01-10 B01-164 (90-140) B01-167 (85-120) B01-180 (90-140)

	Parameter	Eenheid	812404 mmB01-6 B01-132 (80-100) B01-146 (90-100) B01-149 (90-135)	812405 mmB01-7 B01-168 (0-40) B01-169 (0-35) B01-170 (0-40) B01-171 (0-35) B01-172 (0-40) B01-183 (0-35) B01-184 (0-35) B01-185 (0-45) B01-187 (0-50)	812406 mmB01-8 B01-171 (85-100) B01-183 (85-135) B01-185 (95-145)	812407 mmB01-9 B01-163 (0-35) B01-164 (0-40) B01-165 (0-30) B01-166 (0-40) B01-167 (0-35) B01-178 (0-35) B01-179 (0-35) B01-180 (0-30) B01-181 (0-35) B01-182 (0-35)	812408 mmB01-10 B01-164 (90-140) B01-167 (85-120) B01-180 (90-140)
S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	68	46	66	38	63
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	<0,20[4)]	0,58	<0,20[4)]	0,59	<0,20[4)]
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	8,3	6,4	9,7	5,3	8,6
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	10	18	11	18	9,1
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	<0,05[4)]	0,07	<0,05[4)]	<0,05[4)]	<0,05[4)]
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	15	29	16	28	14
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5[4)]	<1,5[4)]	<1,5[4)]	<1,5[4)]	<1,5[4)]
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	22	10	22	8,9	19
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	41	76	41	73	37

PAK (AS3000)

	Parameter	Eenheid	812404 mmB01-6 B01-132 (80-100) B01-146 (90-100) B01-149 (90-135)	812405 mmB01-7 B01-168 (0-40) B01-169 (0-35) B01-170 (0-40) B01-171 (0-35) B01-172 (0-40) B01-183 (0-35) B01-184 (0-35) B01-185 (0-45) B01-187 (0-50)	812406 mmB01-8 B01-171 (85-100) B01-183 (85-135) B01-185 (95-145)	812407 mmB01-9 B01-163 (0-35) B01-164 (0-40) B01-165 (0-30) B01-166 (0-40) B01-167 (0-35) B01-178 (0-35) B01-179 (0-35) B01-180 (0-30) B01-181 (0-35) B01-182 (0-35)	812408 mmB01-10 B01-164 (90-140) B01-167 (85-120) B01-180 (90-140)
S	Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Chryseen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	**Som PAK (VROM) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-25651358-NL-P6

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1546392 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 25.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
812404	14.04.2025	mmB01-6 B01-132 (80-100) B01-146 (90-100) B01-149 (90-135)
812405	14.04.2025	mmB01-7 B01-168 (0-40) B01-169 (0-35) B01-170 (0-40) B01-171 (0-35) B01-172 (0-40) B01-183 (0-35) B01-184 (0-35) B01-185 (0-45) B01-187 (0-50)
812406	14.04.2025	mmB01-8 B01-171 (85-100) B01-183 (85-135) B01-185 (95-145)
812407	14.04.2025	mmB01-9 B01-163 (0-35) B01-164 (0-40) B01-165 (0-30) B01-166 (0-40) B01-167 (0-35) B01-178 (0-35) B01-179 (0-35) B01-180 (0-30) B01-181 (0-35) B01-182 (0-35)
812408	14.04.2025	mmB01-10 B01-164 (90-140) B01-167 (85-120) B01-180 (90-140)

	Parameter	Eenheid	812404 mmB01-6 B01-132 (80-100) B01-146 (90-100) B01-149 (90-135)	812405 mmB01-7 B01-168 (0-40) B01-169 (0-35) B01-170 (0-40) B01-171 (0-35) B01-172 (0-40) B01-183 (0-35) B01-184 (0-35) B01-185 (0-45) B01-187 (0-50)	812406 mmB01-8 B01-171 (85-100) B01-183 (85-135) B01-185 (95-145)	812407 mmB01-9 B01-163 (0-35) B01-164 (0-40) B01-165 (0-30) B01-166 (0-40) B01-167 (0-35) B01-178 (0-35) B01-179 (0-35) B01-180 (0-30) B01-181 (0-35) B01-182 (0-35)	812408 mmB01-10 B01-164 (90-140) B01-167 (85-120) B01-180 (90-140)
S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35[4)]	<35[4)]	<35[4)]	<35[4)]	<35[4)]
	Koolwaterstoffractie C10-C12*)	mg/kg Ds	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]
	Koolwaterstoffractie C12-C16*)	mg/kg Ds	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]
	Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	<4[4)]	<4[4)]	<4[4)]	<4[4)]	<4[4)]
	Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	812404 mmB01-6 B01-132 (80-100) B01-146 (90-100) B01-149 (90-135)	812405 mmB01-7 B01-168 (0-40) B01-169 (0-35) B01-170 (0-40) B01-171 (0-35) B01-172 (0-40) B01-183 (0-35) B01-184 (0-35) B01-185 (0-45) B01-187 (0-50)	812406 mmB01-8 B01-171 (85-100) B01-183 (85-135) B01-185 (95-145)	812407 mmB01-9 B01-163 (0-35) B01-164 (0-40) B01-165 (0-30) B01-166 (0-40) B01-167 (0-35) B01-178 (0-35) B01-179 (0-35) B01-180 (0-30) B01-181 (0-35) B01-182 (0-35)	812408 mmB01-10 B01-164 (90-140) B01-167 (85-120) B01-180 (90-140)
S	PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 138[6)]	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	**Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25651358-NL-P7

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1546392 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 25.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
812409	14.04.2025	mmB01-11 B01-161 (0-35) B01-162 (0-40) B01-176 (0-35) B01-177 (0-35) B01-191 (0-35) B01-192 (0-35) B01-206 (0-30) B01-207 (0-40)
812410	14.04.2025	mmB01-12 B01-161 (85-100) B01-177 (85-135) B01-191 (85-100) B01-207 (60-110)
812411	14.04.2025	mmB01-13 B01-193 (0-35) B01-194 (0-30) B01-195 (0-35) B01-196 (0-45) B01-208 (0-50) B01-210 (0-40) B01-211 (0-40) B01-212 (0-30)
812412	14.04.2025	mmB01-14 B01-194 (100-130) B01-197 (70-120) B01-210 (90-110)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	812409 mmB01-11 B01-161 (0-35) B01-162 (0-40) B01-176 (0-35) B01-177 (0-35) B01-191 (0-35) B01-192 (0-35) B01-206 (0-30) B01-207 (0-40)	812410 mmB01-12 B01-161 (85-100) B01-177 (85-135) B01-191 (85-100) B01-207 (60-110)	812411 mmB01-13 B01-193 (0-35) B01-194 (0-30) B01-195 (0-35) B01-196 (0-45) B01-208 (0-50) B01-210 (0-40) B01-211 (0-40) B01-212 (0-30)	812412 mmB01-14 B01-194 (100-130) B01-197 (70-120) B01-210 (90-110)
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	85,1[1)]	84,1[1)]	86,6[1)]	84,1[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	812409 mmB01-11 B01-161 (0-35) B01-162 (0-40) B01-176 (0-35) B01-177 (0-35) B01-191 (0-35) B01-192 (0-35) B01-206 (0-30) B01-207 (0-40)	812410 mmB01-12 B01-161 (85-100) B01-177 (85-135) B01-191 (85-100) B01-207 (60-110)	812411 mmB01-13 B01-193 (0-35) B01-194 (0-30) B01-195 (0-35) B01-196 (0-45) B01-208 (0-50) B01-210 (0-40) B01-211 (0-40) B01-212 (0-30)	812412 mmB01-14 B01-194 (100-130) B01-197 (70-120) B01-210 (90-110)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	9,9	18	9,1	18

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	812409 mmB01-11 B01-161 (0-35) B01-162 (0-40) B01-176 (0-35) B01-177 (0-35) B01-191 (0-35) B01-192 (0-35) B01-206 (0-30) B01-207 (0-40)	812410 mmB01-12 B01-161 (85-100) B01-177 (85-135) B01-191 (85-100) B01-207 (60-110)	812411 mmB01-13 B01-193 (0-35) B01-194 (0-30) B01-195 (0-35) B01-196 (0-45) B01-208 (0-50) B01-210 (0-40) B01-211 (0-40) B01-212 (0-30)	812412 mmB01-14 B01-194 (100-130) B01-197 (70-120) B01-210 (90-110)
S	Organische stof[5)]	% Ds	3,3	1,7	3,4	0,7

Voorbehandeling metalen analyse

	Parameter	Eenheid	812409 mmB01-11 B01-161 (0-35) B01-162 (0-40) B01-176 (0-35) B01-177 (0-35) B01-191 (0-35) B01-192 (0-35) B01-206 (0-30) B01-207 (0-40)	812410 mmB01-12 B01-161 (85-100) B01-177 (85-135) B01-191 (85-100) B01-207 (60-110)	812411 mmB01-13 B01-193 (0-35) B01-194 (0-30) B01-195 (0-35) B01-196 (0-45) B01-208 (0-50) B01-210 (0-40) B01-211 (0-40) B01-212 (0-30)	812412 mmB01-14 B01-194 (100-130) B01-197 (70-120) B01-210 (90-110)
S	Koningswater ontsluiting		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]

Metalen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	812409 mmB01-11 B01-161 (0-35) B01-162 (0-40) B01-176 (0-35) B01-177 (0-35) B01-191 (0-35) B01-192 (0-35) B01-206 (0-30) B01-207 (0-40)	812410 mmB01-12 B01-161 (85-100) B01-177 (85-135) B01-191 (85-100) B01-207 (60-110)	812411 mmB01-13 B01-193 (0-35) B01-194 (0-30) B01-195 (0-35) B01-196 (0-45) B01-208 (0-50) B01-210 (0-40) B01-211 (0-40) B01-212 (0-30)	812412 mmB01-14 B01-194 (100-130) B01-197 (70-120) B01-210 (90-110)
S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	42	62	40	68
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	0,56	<0,20[4)]	0,58	<0,20[4)]
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	5,5	9,1	5,4	8,9
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	22	10	17	10
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	<0,05[4)]	<0,05[4)]	0,06	<0,05[4)]
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	30	15	37	12
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5[4)]	<1,5[4)]	<1,5[4)]	<1,5[4)]
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	9,4	21	9,3	21

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

RvA TESTING L 005

DOC-13-25651358-NL-P8

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1546392 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 25.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
812409	14.04.2025	mmB01-11 B01-161 (0-35) B01-162 (0-40) B01-176 (0-35) B01-177 (0-35) B01-191 (0-35) B01-192 (0-35) B01-206 (0-30) B01-207 (0-40)
812410	14.04.2025	mmB01-12 B01-161 (85-100) B01-177 (85-135) B01-191 (85-100) B01-207 (60-110)
812411	14.04.2025	mmB01-13 B01-193 (0-35) B01-194 (0-30) B01-195 (0-35) B01-196 (0-45) B01-208 (0-50) B01-210 (0-40) B01-211 (0-40) B01-212 (0-30)
812412	14.04.2025	mmB01-14 B01-194 (100-130) B01-197 (70-120) B01-210 (90-110)

	Parameter	Eenheid	812409 mmB01-11 B01-161 (0-35) B01-162 (0-40) B01-176 (0-35) B01-177 (0-35) B01-191 (0-35) B01-192 (0-35) B01-206 (0-30) B01-207 (0-40)	812410 mmB01-12 B01-161 (85-100) B01-177 (85-135) B01-191 (85-100) B01-207 (60-110)	812411 mmB01-13 B01-193 (0-35) B01-194 (0-30) B01-195 (0-35) B01-196 (0-45) B01-208 (0-50) B01-210 (0-40) B01-211 (0-40) B01-212 (0-30)	812412 mmB01-14 B01-194 (100-130) B01-197 (70-120) B01-210 (90-110)
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	79	44	77	51

PAK (AS3000)

	Parameter	Eenheid	812409 mmB01-11 B01-161 (0-35) B01-162 (0-40) B01-176 (0-35) B01-177 (0-35) B01-191 (0-35) B01-192 (0-35) B01-206 (0-30) B01-207 (0-40)	812410 mmB01-12 B01-161 (85-100) B01-177 (85-135) B01-191 (85-100) B01-207 (60-110)	812411 mmB01-13 B01-193 (0-35) B01-194 (0-30) B01-195 (0-35) B01-196 (0-45) B01-208 (0-50) B01-210 (0-40) B01-211 (0-40) B01-212 (0-30)	812412 mmB01-14 B01-194 (100-130) B01-197 (70-120) B01-210 (90-110)
S	Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Chryseen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	**Som PAK (VROM) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**

Minerale olie (AS3000/AS3200)

	Parameter	Eenheid	812409 mmB01-11 B01-161 (0-35) B01-162 (0-40) B01-176 (0-35) B01-177 (0-35) B01-191 (0-35) B01-192 (0-35) B01-206 (0-30) B01-207 (0-40)	812410 mmB01-12 B01-161 (85-100) B01-177 (85-135) B01-191 (85-100) B01-207 (60-110)	812411 mmB01-13 B01-193 (0-35) B01-194 (0-30) B01-195 (0-35) B01-196 (0-45) B01-208 (0-50) B01-210 (0-40) B01-211 (0-40) B01-212 (0-30)	812412 mmB01-14 B01-194 (100-130) B01-197 (70-120) B01-210 (90-110)
S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35[4)]	<35[4)]	<35[4)]	<35[4)]
	Koolwaterstoffractie C10-C12*)	mg/kg Ds	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]
	Koolwaterstoffractie C12-C16*)	mg/kg Ds	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]
	Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	<4[4)]	<4[4)]	<4[4)]	<4[4)]
	Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1546392 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 25.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
812409	14.04.2025	mmB01-11 B01-161 (0-35) B01-162 (0-40) B01-176 (0-35) B01-177 (0-35) B01-191 (0-35) B01-192 (0-35) B01-206 (0-30) B01-207 (0-40)
812410	14.04.2025	mmB01-12 B01-161 (85-100) B01-177 (85-135) B01-191 (85-100) B01-207 (60-110)
812411	14.04.2025	mmB01-13 B01-193 (0-35) B01-194 (0-30) B01-195 (0-35) B01-196 (0-45) B01-208 (0-50) B01-210 (0-40) B01-211 (0-40) B01-212 (0-30)
812412	14.04.2025	mmB01-14 B01-194 (100-130) B01-197 (70-120) B01-210 (90-110)

	Parameter	Eenheid	812409 mmB01-11 B01-161 (0-35) B01-162 (0-40) B01-176 (0-35) B01-177 (0-35) B01-191 (0-35) B01-192 (0-35) B01-206 (0-30) B01-207 (0-40)	812410 mmB01-12 B01-161 (85-100) B01-177 (85-135) B01-191 (85-100) B01-207 (60-110)	812411 mmB01-13 B01-193 (0-35) B01-194 (0-30) B01-195 (0-35) B01-196 (0-45) B01-208 (0-50) B01-210 (0-40) B01-211 (0-40) B01-212 (0-30)	812412 mmB01-14 B01-194 (100-130) B01-197 (70-120) B01-210 (90-110)
	Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	812409 mmB01-11 B01-161 (0-35) B01-162 (0-40) B01-176 (0-35) B01-177 (0-35) B01-191 (0-35) B01-192 (0-35) B01-206 (0-30) B01-207 (0-40)	812410 mmB01-12 B01-161 (85-100) B01-177 (85-135) B01-191 (85-100) B01-207 (60-110)	812411 mmB01-13 B01-193 (0-35) B01-194 (0-30) B01-195 (0-35) B01-196 (0-45) B01-208 (0-50) B01-210 (0-40) B01-211 (0-40) B01-212 (0-30)	812412 mmB01-14 B01-194 (100-130) B01-197 (70-120) B01-210 (90-110)
S	PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 138[6)]	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	**Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**

[1)] Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [1)] die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).
[2)] "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
[3)] Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
[4)] Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
[5)] Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%. Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
[6)] Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 16.04.2025
Einde van de test: 25.04.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1546392 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 25.04.2025

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Lijst van methoden

conform Protocollen AS 3000	Voorbehandeling conform AS3000 • Organische stof[5)] • Barium (Ba) • Cadmium (Cd) • Kobalt (Co) • Koper (Cu) • Kwik (Hg) • Lood (Pb) • Molybdeen (Mo) • Nikkel (Ni) • Zink (Zn) • Anthraceen • Benzo(a)anthraceen • Benzo(ghi)peryleen • Benzo(k)fluorantheen • Benzo-(a)-Pyreen • Chryseen • Fenanthreen • Fluorantheen • Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen • Naftaleen • Som PAK (VROM) (Factor 0,7) • Koolwaterstoffractie C10-C40 • PCB 28 • PCB 52 • PCB 101 • PCB 118 • PCB 138[6)] • PCB 153 • PCB 180 • Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)
conformNEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934	Droge stof
eigen methode*)	Koolwaterstoffractie C10-C12*) • Koolwaterstoffractie C12-C16*) • Koolwaterstoffractie C16-C20*) • Koolwaterstoffractie C20-C24*) • Koolwaterstoffractie C24-C28*) • Koolwaterstoffractie C28-C32*) • Koolwaterstoffractie C32-C36*) • Koolwaterstoffractie C36-C40*)
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200	Fractie < 2 µm • Koningswater ontsluiting

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer


kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1546392, Analysis No. 812399, created at 23.04.2025 09:42:19

Monster beschrijving: mmB01-1 B01-106 (0-50) B01-107 (0-50) B01-108 (0-50) B01-119 (0-30) B01-120 (0-30) B01-121 (0-35) B01-122 (0-30) B01-123 (0-40) B01-124 (0-35)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1546392, Analysis No. 812400, created at 22.04.2025 12:26:05

Monster beschrijving: mmB01-2 B01-107 (50-100) B01-120 (80-100) B01-122 (80-110)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-2565153B-NL-P2

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1546392, Analysis No. 812401, created at 23.04.2025 09:28:13

Monster beschrijving: mmB01-3 B01-136 (0-30) B01-137 (0-50) B01-138 (0-50) B01-139 (0-40) B01-140 (0-30) B01-152 (0-40) B01-153 (0-40) B01-154 (0-30) B01-155 (0-35) B01-156 (0-35)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1546392, Analysis No. 812402, created at 22.04.2025 12:26:05

Monster beschrijving: mmB01-4 B01-139 (90-120) B01-152 (90-130) B01-154 (80-100)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-2565153B-NL-P4

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1546392, Analysis No. 812403, created at 22.04.2025 12:26:06

Monster beschrijving: mmB01-5 B01-132 (0-30) B01-133 (0-35) B01-134 (0-50) B01-135 (0-30) B01-145 (0-35) B01-147 (0-40) B01-148 (0-35) B01-149 (0-40) B01-150 (0-50) B01-151 (0-30)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-2565138-NL-P5

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1546392, Analysis No. 812404, created at 23.04.2025 09:28:13

Monster beschrijving: mmB01-6 B01-132 (80-100) B01-146 (90-100) B01-149 (90-135)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1546392, Analysis No. 812405, created at 22.04.2025 12:26:06

Monster beschrijving: mmB01-7 B01-168 (0-40) B01-169 (0-35) B01-170 (0-40) B01-171 (0-35) B01-172 (0-40) B01-183 (0-35) B01-184 (0-35) B01-185 (0-45) B01-187 (0-50)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-2565138-NL-P7

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1546392, Analysis No. 812406, created at 23.04.2025 09:28:13

Monster beschrijving: mmB01-8 B01-171 (85-100) B01-183 (85-135) B01-185 (95-145)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-2565138-NL-P8

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1546392, Analysis No. 812407, created at 23.04.2025 07:28:52

Monster beschrijving: mmB01-9 B01-163 (0-35) B01-164 (0-40) B01-165 (0-30) B01-166 (0-40) B01-167 (0-35) B01-178 (0-35) B01-179 (0-35) B01-180 (0-30) B01-181 (0-35) B01-182 (0-35)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1546392, Analysis No. 812408, created at 22.04.2025 12:26:06

Monster beschrijving: mmB01-10 B01-164 (90-140) B01-167 (85-120) B01-180 (90-140)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-2565153B-NL-P10

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1546392, Analysis No. 812409, created at 23.04.2025 07:28:52

Monster beschrijving: mmB01-11 B01-161 (0-35) B01-162 (0-40) B01-176 (0-35) B01-177 (0-35) B01-191 (0-35) B01-192 (0-35) B01-206 (0-30) B01-207 (0-40)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-2565138-NL-P11

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1546392, Analysis No. 812410, created at 23.04.2025 09:42:19

Monster beschrijving: mmB01-12 B01-161 (85-100) B01-177 (85-135) B01-191 (85-100) B01-207 (60-110)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25651538-NL-P12

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1546392, Analysis No. 812411, created at 23.04.2025 09:42:19

Monster beschrijving: mmB01-13 B01-193 (0-35) B01-194 (0-30) B01-195 (0-35) B01-196 (0-45) B01-208 (0-50) B01-210 (0-40) B01-211 (0-40) B01-212 (0-30)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1546392, Analysis No. 812412, created at 22.04.2025 12:26:06

Monster beschrijving: mmB01-14 B01-194 (100-130) B01-197 (70-120) B01-210 (90-110)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-2565153B-NL-P14

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1548195 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 28.04.2025

Opdracht	1548195 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	18.04.2025
Project	142429 De Lexhy te Sittard-Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1548195 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 821876-821879.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25659592-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1548195 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 28.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
821876	18.04.2025	mmB01-67 B01-033 (0-20) B01-034 (0-20) B01-047 (0-20) B01-048 (0-20) B01-062 (0-20)
821877	18.04.2025	mmB01-68 B01-062 (50-100) B01-062 (100-150)
821878	14.04.2025	mmB01-69 B01-062 (20-50) B01-090 (50-70) B01-092 (0-50)
821879	18.04.2025	mmB01-70 B01-033 (40-55)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	821876 mmB01-67 B01-033 (0-20) B01-034 (0-20) B01-047 (0-20) B01-048 (0-20) B01-062 (0-20)	821877 mmB01-68 B01-062 (50-100) B01-062 (100-150)	821878 mmB01-69 B01-062 (20-50) B01-090 (50-70) B01-092 (0-50)	821879 mmB01-70 B01-033 (40-55)
S	Voorbehandeling dmv breken (AS3000)		--[3)]	--[3)]	++[2)]	++[2)]
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	75,4[1)]	81,6[1)]	85,3[1)]	73,8[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	821876 mmB01-67 B01-033 (0-20) B01-034 (0-20) B01-047 (0-20) B01-048 (0-20) B01-062 (0-20)	821877 mmB01-68 B01-062 (50-100) B01-062 (100-150)	821878 mmB01-69 B01-062 (20-50) B01-090 (50-70) B01-092 (0-50)	821879 mmB01-70 B01-033 (40-55)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	19	55	21	37

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	821876 mmB01-67 B01-033 (0-20) B01-034 (0-20) B01-047 (0-20) B01-048 (0-20) B01-062 (0-20)	821877 mmB01-68 B01-062 (50-100) B01-062 (100-150)	821878 mmB01-69 B01-062 (20-50) B01-090 (50-70) B01-092 (0-50)	821879 mmB01-70 B01-033 (40-55)
S	Organische stof[6)]	% Ds	5,7	1,2	1,5	7,4

Voorbehandeling metalen analyse

	Parameter	Eenheid	821876 mmB01-67 B01-033 (0-20) B01-034 (0-20) B01-047 (0-20) B01-048 (0-20) B01-062 (0-20)	821877 mmB01-68 B01-062 (50-100) B01-062 (100-150)	821878 mmB01-69 B01-062 (20-50) B01-090 (50-70) B01-092 (0-50)	821879 mmB01-70 B01-033 (40-55)
S	Koningswater ontsluiting		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]

Metalen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	821876 mmB01-67 B01-033 (0-20) B01-034 (0-20) B01-047 (0-20) B01-048 (0-20) B01-062 (0-20)	821877 mmB01-68 B01-062 (50-100) B01-062 (100-150)	821878 mmB01-69 B01-062 (20-50) B01-090 (50-70) B01-092 (0-50)	821879 mmB01-70 B01-033 (40-55)
S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	42	52	53	61
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	<0,20[5)]	<0,20[5)]	0,48	<0,20[5)]
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	4,4	10	7,0	5,5
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	14	13	15	14
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	0,09	<0,05[5)]	0,06	0,09
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	96	21	39	21
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]	1,6
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	11	18	11	15
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	51	58	86	44

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1548195 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 28.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
821876	18.04.2025	mmB01-67 B01-033 (0-20) B01-034 (0-20) B01-047 (0-20) B01-048 (0-20) B01-062 (0-20)
821877	18.04.2025	mmB01-68 B01-062 (50-100) B01-062 (100-150)
821878	14.04.2025	mmB01-69 B01-062 (20-50) B01-090 (50-70) B01-092 (0-50)
821879	18.04.2025	mmB01-70 B01-033 (40-55)

PAK (AS3000)

	Parameter	Eenheid	821876 mmB01-67 B01-033 (0-20) B01-034 (0-20) B01-047 (0-20) B01-048 (0-20) B01-062 (0-20)	821877 mmB01-68 B01-062 (50-100) B01-062 (100-150)	821878 mmB01-69 B01-062 (20-50) B01-090 (50-70) B01-092 (0-50)	821879 mmB01-70 B01-033 (40-55)
S	Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	0,074	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,061	<0,050[5)]
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,068	<0,050[5)]
S	Chryseen	mg/kg Ds	0,11	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	0,072	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	0,19	<0,050[5)]	0,091	<0,050[5)]
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	**Som PAK (VROM) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,66[4)]**	**0,35[4)]**	**0,47[4)]**	**0,35[4)]**

Minerale olie (AS3000/AS3200)

	Parameter	Eenheid	821876 mmB01-67 B01-033 (0-20) B01-034 (0-20) B01-047 (0-20) B01-048 (0-20) B01-062 (0-20)	821877 mmB01-68 B01-062 (50-100) B01-062 (100-150)	821878 mmB01-69 B01-062 (20-50) B01-090 (50-70) B01-092 (0-50)	821879 mmB01-70 B01-033 (40-55)
S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]
	Koolwaterstoffractie C10-C12*)	mg/kg Ds	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]
	Koolwaterstoffractie C12-C16*)	mg/kg Ds	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]
	Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]
	Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	8
	Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	821876 mmB01-67 B01-033 (0-20) B01-034 (0-20) B01-047 (0-20) B01-048 (0-20) B01-062 (0-20)	821877 mmB01-68 B01-062 (50-100) B01-062 (100-150)	821878 mmB01-69 B01-062 (20-50) B01-090 (50-70) B01-092 (0-50)	821879 mmB01-70 B01-033 (40-55)
S	PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1548195 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 28.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
821876	18.04.2025	mmB01-67 B01-033 (0-20) B01-034 (0-20) B01-047 (0-20) B01-048 (0-20) B01-062 (0-20)
821877	18.04.2025	mmB01-68 B01-062 (50-100) B01-062 (100-150)
821878	14.04.2025	mmB01-69 B01-062 (20-50) B01-090 (50-70) B01-092 (0-50)
821879	18.04.2025	mmB01-70 B01-033 (40-55)

	Parameter	Eenheid	821876 mmB01-67 B01-033 (0-20) B01-034 (0-20) B01-047 (0-20) B01-048 (0-20) B01-062 (0-20)	821877 mmB01-68 B01-062 (50-100) B01-062 (100-150)	821878 mmB01-69 B01-062 (20-50) B01-090 (50-70) B01-092 (0-50)	821879 mmB01-70 B01-033 (40-55)
S	PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 138[7)]	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	**Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0049[4)]**	**0,0049[4)]**	**0,0049[4)]**	**0,0049[4)]**

Toelichting

Monsternummer	Toelichting
821876	De conserveringstermijn voor Naftaleen is overschreden door een logistieke storing.

[1)] Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [1)] die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).
[2)] "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
[3)] "--" Geeft "niet aangevraagd" aan.
[4)] Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
[5)] Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
[6)] Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%. Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
[7)] Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 19.04.2025
Einde van de test: 28.04.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Lijst van methoden

conform Protocollen AS 3000	Voorbehandeling conform AS3000 • Organische stof[6)] • Barium (Ba) • Cadmium (Cd) • Kobalt (Co) • Koper (Cu) • Kwik (Hg) • Lood (Pb) • Molybdeen (Mo) • Nikkel (Ni) • Zink (Zn) • Anthraceen • Benzo(a)anthraceen • Benzo(ghi)peryleen • Benzo(k)fluorantheen • Benzo-(a)-Pyreen • Chryseen • Fenanthreen • Fluorantheen • Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen • Naftaleen • Som PAK (VROM) (Factor 0,7) • Koolwaterstoffractie C10-C40 • PCB 28 • PCB 52 • PCB 101 • PCB 118 • PCB 138[7)] • PCB 153 • PCB 180 • Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)
conformNEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934	Droge stof

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1548195 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 28.04.2025

Lijst van methoden

eigen methode*)	Koolwaterstoffractie C10-C12*) • Koolwaterstoffractie C12-C16*) • Koolwaterstoffractie C16-C20*) • Koolwaterstoffractie C20-C24*) • Koolwaterstoffractie C24-C28*) • Koolwaterstoffractie C28-C32*) • Koolwaterstoffractie C32-C36*) • Koolwaterstoffractie C36-C40*)
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200	Voorbehandeling dmv breken (AS3000) • Fractie < 2 µm • Koningswater ontsluiting

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25659592-NL-P5

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1548195 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 28.04.2025

Bijlage bij Opdrachtnr. 1548195

Conservering, houdbaarheidsdatum en verpakking

In onderstaande analyses staan afwijkingen van de conserveringsrichtlijnen die mogelijk de resultaten beinvloeden.

De houdbaarheidsdatum is verstreken voor de volgende analyses:

Koolwaterstoffractie C10-C40	821878
Naftaleen	821876, 821878

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB


TESTING
RvA L 005

DOC-13-25659592-NL-P6

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1548195, Analysis No. 821876, created at 25.04.2025 10:48:05

Monster beschrijving: mmB01-67 B01-033 (0-20) B01-034 (0-20) B01-047 (0-20) B01-048 (0-20) B01-062 (0-20)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25659619-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1548195, Analysis No. 821877, created at 24.04.2025 10:40:08

Monster beschrijving: mmB01-68 B01-062 (50-100) B01-062 (100-150)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1548195, Analysis No. 821878, created at 24.04.2025 09:40:46

Monster beschrijving: mmB01-69 B01-062 (20-50) B01-090 (50-70) B01-092 (0-50)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25659619-NL-P3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1548195, Analysis No. 821879, created at 25.04.2025 10:43:36

Monster beschrijving: mmB01-70 B01-033 (40-55)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1546395 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 28.04.2025

Opdracht	1546395 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	16.04.2025
Project	142429 De Lexhy te Sittard-Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1546395 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 812509-812522.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1546395 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 28.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
812509	14.04.2025	mmB01-15 B01-198 (0-25) B01-199 (0-40) B01-200 (0-50) B01-201 (0-35) B01-202 (0-50) B01-213 (0-35) B01-214 (0-35) B01-215 (0-50) B01-216 (0-40) B01-218 (0-35)
812510	14.04.2025	mmB01-16 B01-201 (85-135) B01-213 (85-120) B01-215 (70-120)
812511	15.04.2025	mmB01-17 B01-229 (0-30) B01-230 (0-40) B01-232 (0-40) B01-233 (0-40) B01-234 (0-50) B01-245 (0-40) B01-246 (0-30) B01-247 (0-40) B01-248 (0-40)
812512	15.04.2025	mmB01-18 B01-232 (90-140) B01-245 (90-100) B01-247 (90-140)
812513	15.04.2025	mmB01-19 B01-224 (0-40) B01-225 (0-40) B01-226 (0-40) B01-227 (0-40) B01-228 (0-50) B01-240 (0-40) B01-241 (0-40) B01-242 (0-40) B01-243 (0-35) B01-244 (0-40)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	812509 mmB01-15 B01-198 (0-25) B01-199 (0-40) B01-200 (0-50) B01-201 (0-35) B01-202 (0-50) B01-213 (0-35) B01-214 (0-35) B01-215 (0-50) B01-216 (0-40) B01-218 (0-35)	812510 mmB01-16 B01-201 (85-135) B01-213 (85-120) B01-215 (70-120)	812511 mmB01-17 B01-229 (0-30) B01-230 (0-40) B01-232 (0-40) B01-233 (0-40) B01-234 (0-50) B01-245 (0-40) B01-246 (0-30) B01-247 (0-40) B01-248 (0-40)	812512 mmB01-18 B01-232 (90-140) B01-245 (90-100) B01-247 (90-140)	812513 mmB01-19 B01-224 (0-40) B01-225 (0-40) B01-226 (0-40) B01-227 (0-40) B01-228 (0-50) B01-240 (0-40) B01-241 (0-40) B01-242 (0-40) B01-243 (0-35) B01-244 (0-40)
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	85,4[1)]	85,4[1)]	87,0[1)]	84,1[1)]	87,6[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	812509 mmB01-15 B01-198 (0-25) B01-199 (0-40) B01-200 (0-50) B01-201 (0-35) B01-202 (0-50) B01-213 (0-35) B01-214 (0-35) B01-215 (0-50) B01-216 (0-40) B01-218 (0-35)	812510 mmB01-16 B01-201 (85-135) B01-213 (85-120) B01-215 (70-120)	812511 mmB01-17 B01-229 (0-30) B01-230 (0-40) B01-232 (0-40) B01-233 (0-40) B01-234 (0-50) B01-245 (0-40) B01-246 (0-30) B01-247 (0-40) B01-248 (0-40)	812512 mmB01-18 B01-232 (90-140) B01-245 (90-100) B01-247 (90-140)	812513 mmB01-19 B01-224 (0-40) B01-225 (0-40) B01-226 (0-40) B01-227 (0-40) B01-228 (0-50) B01-240 (0-40) B01-241 (0-40) B01-242 (0-40) B01-243 (0-35) B01-244 (0-40)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	9,3	20	10	19	13

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	812509 mmB01-15 B01-198 (0-25) B01-199 (0-40) B01-200 (0-50) B01-201 (0-35) B01-202 (0-50) B01-213 (0-35) B01-214 (0-35) B01-215 (0-50) B01-216 (0-40) B01-218 (0-35)	812510 mmB01-16 B01-201 (85-135) B01-213 (85-120) B01-215 (70-120)	812511 mmB01-17 B01-229 (0-30) B01-230 (0-40) B01-232 (0-40) B01-233 (0-40) B01-234 (0-50) B01-245 (0-40) B01-246 (0-30) B01-247 (0-40) B01-248 (0-40)	812512 mmB01-18 B01-232 (90-140) B01-245 (90-100) B01-247 (90-140)	812513 mmB01-19 B01-224 (0-40) B01-225 (0-40) B01-226 (0-40) B01-227 (0-40) B01-228 (0-50) B01-240 (0-40) B01-241 (0-40) B01-242 (0-40) B01-243 (0-35) B01-244 (0-40)
S	Organische stof[5)]	% Ds	3,3	1,6	3,3	1,7	3,1

Voorbehandeling metalen analyse

	Parameter	Eenheid	812509 mmB01-15 B01-198 (0-25) B01-199 (0-40) B01-200 (0-50) B01-201 (0-35) B01-202 (0-50) B01-213 (0-35) B01-214 (0-35) B01-215 (0-50) B01-216 (0-40) B01-218 (0-35)	812510 mmB01-16 B01-201 (85-135) B01-213 (85-120) B01-215 (70-120)	812511 mmB01-17 B01-229 (0-30) B01-230 (0-40) B01-232 (0-40) B01-233 (0-40) B01-234 (0-50) B01-245 (0-40) B01-246 (0-30) B01-247 (0-40) B01-248 (0-40)	812512 mmB01-18 B01-232 (90-140) B01-245 (90-100) B01-247 (90-140)	812513 mmB01-19 B01-224 (0-40) B01-225 (0-40) B01-226 (0-40) B01-227 (0-40) B01-228 (0-50) B01-240 (0-40) B01-241 (0-40) B01-242 (0-40) B01-243 (0-35) B01-244 (0-40)
S	Koningswater ontsluiting		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-25664064-NL-P2

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1546395 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 28.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
812509	14.04.2025	mmB01-15 B01-198 (0-25) B01-199 (0-40) B01-200 (0-50) B01-201 (0-35) B01-202 (0-50) B01-213 (0-35) B01-214 (0-35) B01-215 (0-50) B01-216 (0-40) B01-218 (0-35)
812510	14.04.2025	mmB01-16 B01-201 (85-135) B01-213 (85-120) B01-215 (70-120)
812511	15.04.2025	mmB01-17 B01-229 (0-30) B01-230 (0-40) B01-232 (0-40) B01-233 (0-40) B01-234 (0-50) B01-245 (0-40) B01-246 (0-30) B01-247 (0-40) B01-248 (0-40)
812512	15.04.2025	mmB01-18 B01-232 (90-140) B01-245 (90-100) B01-247 (90-140)
812513	15.04.2025	mmB01-19 B01-224 (0-40) B01-225 (0-40) B01-226 (0-40) B01-227 (0-40) B01-228 (0-50) B01-240 (0-40) B01-241 (0-40) B01-242 (0-40) B01-243 (0-35) B01-244 (0-40)

Metalen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	812509 mmB01-15 B01-198 (0-25) B01-199 (0-40) B01-200 (0-50) B01-201 (0-35) B01-202 (0-50) B01-213 (0-35) B01-214 (0-35) B01-215 (0-50) B01-216 (0-40) B01-218 (0-35)	812510 mmB01-16 B01-201 (85-135) B01-213 (85-120) B01-215 (70-120)	812511 mmB01-17 B01-229 (0-30) B01-230 (0-40) B01-232 (0-40) B01-233 (0-40) B01-234 (0-50) B01-245 (0-40) B01-246 (0-30) B01-247 (0-40) B01-248 (0-40)	812512 mmB01-18 B01-232 (90-140) B01-245 (90-100) B01-247 (90-140)	812513 mmB01-19 B01-224 (0-40) B01-225 (0-40) B01-226 (0-40) B01-227 (0-40) B01-228 (0-50) B01-240 (0-40) B01-241 (0-40) B01-242 (0-40) B01-243 (0-35) B01-244 (0-40)
S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	43	73	42	76	41
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	0,51	<0,20[4)]	0,61	<0,20[4)]	0,66
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	5,7	8,4	6,3	8,8	5,6
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	18	12	22	13	20
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	0,14	<0,05[4)]	<0,05[4)]	<0,05[4)]	0,08
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	30	17	33	17	35
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5[4)]	<1,5[4)]	<1,5[4)]	<1,5[4)]	<1,5[4)]
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	11	23	10	23	9,5
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	74	45	81	44	87

PAK (AS3000)

	Parameter	Eenheid	812509 mmB01-15 B01-198 (0-25) B01-199 (0-40) B01-200 (0-50) B01-201 (0-35) B01-202 (0-50) B01-213 (0-35) B01-214 (0-35) B01-215 (0-50) B01-216 (0-40) B01-218 (0-35)	812510 mmB01-16 B01-201 (85-135) B01-213 (85-120) B01-215 (70-120)	812511 mmB01-17 B01-229 (0-30) B01-230 (0-40) B01-232 (0-40) B01-233 (0-40) B01-234 (0-50) B01-245 (0-40) B01-246 (0-30) B01-247 (0-40) B01-248 (0-40)	812512 mmB01-18 B01-232 (90-140) B01-245 (90-100) B01-247 (90-140)	812513 mmB01-19 B01-224 (0-40) B01-225 (0-40) B01-226 (0-40) B01-227 (0-40) B01-228 (0-50) B01-240 (0-40) B01-241 (0-40) B01-242 (0-40) B01-243 (0-35) B01-244 (0-40)
S	Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Chryseen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	**Som PAK (VROM) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

RvA TESTING L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1546395 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 28.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
812509	14.04.2025	mmB01-15 B01-198 (0-25) B01-199 (0-40) B01-200 (0-50) B01-201 (0-35) B01-202 (0-50) B01-213 (0-35) B01-214 (0-35) B01-215 (0-50) B01-216 (0-40) B01-218 (0-35)
812510	14.04.2025	mmB01-16 B01-201 (85-135) B01-213 (85-120) B01-215 (70-120)
812511	15.04.2025	mmB01-17 B01-229 (0-30) B01-230 (0-40) B01-232 (0-40) B01-233 (0-40) B01-234 (0-50) B01-245 (0-40) B01-246 (0-30) B01-247 (0-40) B01-248 (0-40)
812512	15.04.2025	mmB01-18 B01-232 (90-140) B01-245 (90-100) B01-247 (90-140)
812513	15.04.2025	mmB01-19 B01-224 (0-40) B01-225 (0-40) B01-226 (0-40) B01-227 (0-40) B01-228 (0-50) B01-240 (0-40) B01-241 (0-40) B01-242 (0-40) B01-243 (0-35) B01-244 (0-40)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

	Parameter	Eenheid	812509 mmB01-15 B01-198 (0-25) B01-199 (0-40) B01-200 (0-50) B01-201 (0-35) B01-202 (0-50) B01-213 (0-35) B01-214 (0-35) B01-215 (0-50) B01-216 (0-40) B01-218 (0-35)	812510 mmB01-16 B01-201 (85-135) B01-213 (85-120) B01-215 (70-120)	812511 mmB01-17 B01-229 (0-30) B01-230 (0-40) B01-232 (0-40) B01-233 (0-40) B01-234 (0-50) B01-245 (0-40) B01-246 (0-30) B01-247 (0-40) B01-248 (0-40)	812512 mmB01-18 B01-232 (90-140) B01-245 (90-100) B01-247 (90-140)	812513 mmB01-19 B01-224 (0-40) B01-225 (0-40) B01-226 (0-40) B01-227 (0-40) B01-228 (0-50) B01-240 (0-40) B01-241 (0-40) B01-242 (0-40) B01-243 (0-35) B01-244 (0-40)
S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35[4)]	<35[4)]	<35[4)]	<35[4)]	<35[4)]
	Koolwaterstoffractie C10-C12*)	mg/kg Ds	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]
	Koolwaterstoffractie C12-C16*)	mg/kg Ds	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]
	Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	<4[4)]	<4[4)]	<4[4)]	<4[4)]	<4[4)]
	Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	812509 mmB01-15 B01-198 (0-25) B01-199 (0-40) B01-200 (0-50) B01-201 (0-35) B01-202 (0-50) B01-213 (0-35) B01-214 (0-35) B01-215 (0-50) B01-216 (0-40) B01-218 (0-35)	812510 mmB01-16 B01-201 (85-135) B01-213 (85-120) B01-215 (70-120)	812511 mmB01-17 B01-229 (0-30) B01-230 (0-40) B01-232 (0-40) B01-233 (0-40) B01-234 (0-50) B01-245 (0-40) B01-246 (0-30) B01-247 (0-40) B01-248 (0-40)	812512 mmB01-18 B01-232 (90-140) B01-245 (90-100) B01-247 (90-140)	812513 mmB01-19 B01-224 (0-40) B01-225 (0-40) B01-226 (0-40) B01-227 (0-40) B01-228 (0-50) B01-240 (0-40) B01-241 (0-40) B01-242 (0-40) B01-243 (0-35) B01-244 (0-40)
S	PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 138[6)]	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	**Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1546395 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 28.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
812514	15.04.2025	mmB01-20 B01-225 (90-140) B01-228 (70-120) B01-242 (90-100)
812515	15.04.2025	mmB01-21 B01-219 (0-35) B01-220 (0-30) B01-221 (0-50) B01-222 (0-40) B01-223 (0-40) B01-235 (0-40) B01-236 (0-40) B01-237 (0-35) B01-238 (0-40) B01-239 (0-40)
812516	15.04.2025	mmB01-22 B01-222 (90-120) B01-239 (50-100)
812517	15.04.2025	mmB01-23 B01-261 (0-50) B01-263 (0-50) B01-264 (0-35) B01-265 (0-40) B01-266 (0-35) B01-277 (0-40) B01-278 (0-40) B01-279 (0-35) B01-281 (0-40) B01-282 (0-30)
812518	15.04.2025	mmB01-24 B01-264 (85-135) B01-277 (90-140) B01-282 (100-130)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	812514 mmB01-20 B01-225 (90-140) B01-228 (70-120) B01-242 (90-100)	812515 mmB01-21 B01-219 (0-35) B01-220 (0-30) B01-221 (0-50) B01-222 (0-40) B01-223 (0-40) B01-235 (0-40) B01-236 (0-40) B01-237 (0-35) B01-238 (0-40) B01-239 (0-40)	812516 mmB01-22 B01-222 (90-120) B01-239 (50-100)	812517 mmB01-23 B01-261 (0-50) B01-263 (0-50) B01-264 (0-35) B01-265 (0-40) B01-266 (0-35) B01-277 (0-40) B01-278 (0-40) B01-279 (0-35) B01-281 (0-40) B01-282 (0-30)	812518 mmB01-24 B01-264 (85-135) B01-277 (90-140) B01-282 (100-130)
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	85,6[1)]	86,1[1)]	85,4[1)]	88,1[1)]	84,3[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	812514 mmB01-20 B01-225 (90-140) B01-228 (70-120) B01-242 (90-100)	812515 mmB01-21 B01-219 (0-35) B01-220 (0-30) B01-221 (0-50) B01-222 (0-40) B01-223 (0-40) B01-235 (0-40) B01-236 (0-40) B01-237 (0-35) B01-238 (0-40) B01-239 (0-40)	812516 mmB01-22 B01-222 (90-120) B01-239 (50-100)	812517 mmB01-23 B01-261 (0-50) B01-263 (0-50) B01-264 (0-35) B01-265 (0-40) B01-266 (0-35) B01-277 (0-40) B01-278 (0-40) B01-279 (0-35) B01-281 (0-40) B01-282 (0-30)	812518 mmB01-24 B01-264 (85-135) B01-277 (90-140) B01-282 (100-130)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	20	9,5	21	8,8	24

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	812514 mmB01-20 B01-225 (90-140) B01-228 (70-120) B01-242 (90-100)	812515 mmB01-21 B01-219 (0-35) B01-220 (0-30) B01-221 (0-50) B01-222 (0-40) B01-223 (0-40) B01-235 (0-40) B01-236 (0-40) B01-237 (0-35) B01-238 (0-40) B01-239 (0-40)	812516 mmB01-22 B01-222 (90-120) B01-239 (50-100)	812517 mmB01-23 B01-261 (0-50) B01-263 (0-50) B01-264 (0-35) B01-265 (0-40) B01-266 (0-35) B01-277 (0-40) B01-278 (0-40) B01-279 (0-35) B01-281 (0-40) B01-282 (0-30)	812518 mmB01-24 B01-264 (85-135) B01-277 (90-140) B01-282 (100-130)
S	Organische stof[5)]	% Ds	1,6	3,3	0,5	3,4	1,3

Voorbehandeling metalen analyse

	Parameter	Eenheid	812514 mmB01-20 B01-225 (90-140) B01-228 (70-120) B01-242 (90-100)	812515 mmB01-21 B01-219 (0-35) B01-220 (0-30) B01-221 (0-50) B01-222 (0-40) B01-223 (0-40) B01-235 (0-40) B01-236 (0-40) B01-237 (0-35) B01-238 (0-40) B01-239 (0-40)	812516 mmB01-22 B01-222 (90-120) B01-239 (50-100)	812517 mmB01-23 B01-261 (0-50) B01-263 (0-50) B01-264 (0-35) B01-265 (0-40) B01-266 (0-35) B01-277 (0-40) B01-278 (0-40) B01-279 (0-35) B01-281 (0-40) B01-282 (0-30)	812518 mmB01-24 B01-264 (85-135) B01-277 (90-140) B01-282 (100-130)
S	Koningswater ontsluiting		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-25664064-NL-P5

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1546395 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 28.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
812514	15.04.2025	mmB01-20 B01-225 (90-140) B01-228 (70-120) B01-242 (90-100)
812515	15.04.2025	mmB01-21 B01-219 (0-35) B01-220 (0-30) B01-221 (0-50) B01-222 (0-40) B01-223 (0-40) B01-235 (0-40) B01-236 (0-40) B01-237 (0-35) B01-238 (0-40) B01-239 (0-40)
812516	15.04.2025	mmB01-22 B01-222 (90-120) B01-239 (50-100)
812517	15.04.2025	mmB01-23 B01-261 (0-50) B01-263 (0-50) B01-264 (0-35) B01-265 (0-40) B01-266 (0-35) B01-277 (0-40) B01-278 (0-40) B01-279 (0-35) B01-281 (0-40) B01-282 (0-30)
812518	15.04.2025	mmB01-24 B01-264 (85-135) B01-277 (90-140) B01-282 (100-130)

Metalen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	812514 mmB01-20 B01-225 (90-140) B01-228 (70-120) B01-242 (90-100)	812515 mmB01-21 B01-219 (0-35) B01-220 (0-30) B01-221 (0-50) B01-222 (0-40) B01-223 (0-40) B01-235 (0-40) B01-236 (0-40) B01-237 (0-35) B01-238 (0-40) B01-239 (0-40)	812516 mmB01-22 B01-222 (90-120) B01-239 (50-100)	812517 mmB01-23 B01-261 (0-50) B01-263 (0-50) B01-264 (0-35) B01-265 (0-40) B01-266 (0-35) B01-277 (0-40) B01-278 (0-40) B01-279 (0-35) B01-281 (0-40) B01-282 (0-30)	812518 mmB01-24 B01-264 (85-135) B01-277 (90-140) B01-282 (100-130)
S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	63	37	55	44	74
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	<0,20[4)]	0,55	<0,20[4)]	0,62	<0,20[4)]
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	8,4	5,1	7,8	6,0	8,9
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	11	16	8,6	22	12
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	<0,05[4)]	0,08	<0,05[4)]	0,07	<0,05[4)]
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	15	30	14	37	11
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5[4)]	<1,5[4)]	<1,5[4)]	<1,5[4)]	<1,5[4)]
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	21	9,1	19	10	21
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	39	74	38	86	38

PAK (AS3000)

	Parameter	Eenheid	812514 mmB01-20 B01-225 (90-140) B01-228 (70-120) B01-242 (90-100)	812515 mmB01-21 B01-219 (0-35) B01-220 (0-30) B01-221 (0-50) B01-222 (0-40) B01-223 (0-40) B01-235 (0-40) B01-236 (0-40) B01-237 (0-35) B01-238 (0-40) B01-239 (0-40)	812516 mmB01-22 B01-222 (90-120) B01-239 (50-100)	812517 mmB01-23 B01-261 (0-50) B01-263 (0-50) B01-264 (0-35) B01-265 (0-40) B01-266 (0-35) B01-277 (0-40) B01-278 (0-40) B01-279 (0-35) B01-281 (0-40) B01-282 (0-30)	812518 mmB01-24 B01-264 (85-135) B01-277 (90-140) B01-282 (100-130)
S	Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Chryseen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	0,074	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	**Som PAK (VROM) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,35[3)]**	**0,39[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1546395 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 28.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
812514	15.04.2025	mmB01-20 B01-225 (90-140) B01-228 (70-120) B01-242 (90-100)
812515	15.04.2025	mmB01-21 B01-219 (0-35) B01-220 (0-30) B01-221 (0-50) B01-222 (0-40) B01-223 (0-40) B01-235 (0-40) B01-236 (0-40) B01-237 (0-35) B01-238 (0-40) B01-239 (0-40)
812516	15.04.2025	mmB01-22 B01-222 (90-120) B01-239 (50-100)
812517	15.04.2025	mmB01-23 B01-261 (0-50) B01-263 (0-50) B01-264 (0-35) B01-265 (0-40) B01-266 (0-35) B01-277 (0-40) B01-278 (0-40) B01-279 (0-35) B01-281 (0-40) B01-282 (0-30)
812518	15.04.2025	mmB01-24 B01-264 (85-135) B01-277 (90-140) B01-282 (100-130)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

	Parameter	Eenheid	812514 mmB01-20 B01-225 (90-140) B01-228 (70-120) B01-242 (90-100)	812515 mmB01-21 B01-219 (0-35) B01-220 (0-30) B01-221 (0-50) B01-222 (0-40) B01-223 (0-40) B01-235 (0-40) B01-236 (0-40) B01-237 (0-35) B01-238 (0-40) B01-239 (0-40)	812516 mmB01-22 B01-222 (90-120) B01-239 (50-100)	812517 mmB01-23 B01-261 (0-50) B01-263 (0-50) B01-264 (0-35) B01-265 (0-40) B01-266 (0-35) B01-277 (0-40) B01-278 (0-40) B01-279 (0-35) B01-281 (0-40) B01-282 (0-30)	812518 mmB01-24 B01-264 (85-135) B01-277 (90-140) B01-282 (100-130)
S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35[4)]	<35[4)]	<35[4)]	<35[4)]	<35[4)]
	Koolwaterstoffractie C10-C12*)	mg/kg Ds	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]
	Koolwaterstoffractie C12-C16*)	mg/kg Ds	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]
	Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	<4[4)]	<4[4)]	<4[4)]	<4[4)]	<4[4)]
	Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	812514 mmB01-20 B01-225 (90-140) B01-228 (70-120) B01-242 (90-100)	812515 mmB01-21 B01-219 (0-35) B01-220 (0-30) B01-221 (0-50) B01-222 (0-40) B01-223 (0-40) B01-235 (0-40) B01-236 (0-40) B01-237 (0-35) B01-238 (0-40) B01-239 (0-40)	812516 mmB01-22 B01-222 (90-120) B01-239 (50-100)	812517 mmB01-23 B01-261 (0-50) B01-263 (0-50) B01-264 (0-35) B01-265 (0-40) B01-266 (0-35) B01-277 (0-40) B01-278 (0-40) B01-279 (0-35) B01-281 (0-40) B01-282 (0-30)	812518 mmB01-24 B01-264 (85-135) B01-277 (90-140) B01-282 (100-130)
S	PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 138[6)]	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	**Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-25664064-NL-P7

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1546395 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 28.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
812519	15.04.2025	mmB01-25 B01-256 (0-50) B01-257 (0-30) B01-258 (0-40) B01-259 (0-25) B01-260 (0-40) B01-272 (0-40) B01-273 (0-50) B01-274 (0-35) B01-275 (0-40) B01-276 (0-35)
812520	15.04.2025	mmB01-26 B01-257 (80-130) B01-260 (100-130) B01-274 (80-130)
812521	15.04.2025	mmB01-27 B01-251 (0-30) B01-252 (0-30) B01-253 (0-40) B01-254 (0-35) B01-255 (0-40) B01-267 (0-25) B01-268 (0-35) B01-269 (0-50) B01-270 (0-35) B01-271 (0-40)
812522	15.04.2025	mmB01-28 B01-267 (75-125) B01-271 (60-100)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	812519 mmB01-25 B01-256 (0-50) B01-257 (0-30) B01-258 (0-40) B01-259 (0-25) B01-260 (0-40) B01-272 (0-40) B01-273 (0-50) B01-274 (0-35) B01-275 (0-40) B01-276 (0-35)	812520 mmB01-26 B01-257 (80-130) B01-260 (100-130) B01-274 (80-130)	812521 mmB01-27 B01-251 (0-30) B01-252 (0-30) B01-253 (0-40) B01-254 (0-35) B01-255 (0-40) B01-267 (0-25) B01-268 (0-35) B01-269 (0-50) B01-270 (0-35) B01-271 (0-40)	812522 mmB01-28 B01-267 (75-125) B01-271 (60-100)
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	88,2[1)]	84,6[1)]	87,7[1)]	86,0[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	812519 mmB01-25 B01-256 (0-50) B01-257 (0-30) B01-258 (0-40) B01-259 (0-25) B01-260 (0-40) B01-272 (0-40) B01-273 (0-50) B01-274 (0-35) B01-275 (0-40) B01-276 (0-35)	812520 mmB01-26 B01-257 (80-130) B01-260 (100-130) B01-274 (80-130)	812521 mmB01-27 B01-251 (0-30) B01-252 (0-30) B01-253 (0-40) B01-254 (0-35) B01-255 (0-40) B01-267 (0-25) B01-268 (0-35) B01-269 (0-50) B01-270 (0-35) B01-271 (0-40)	812522 mmB01-28 B01-267 (75-125) B01-271 (60-100)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	8,8	21	8,8	13

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	812519 mmB01-25 B01-256 (0-50) B01-257 (0-30) B01-258 (0-40) B01-259 (0-25) B01-260 (0-40) B01-272 (0-40) B01-273 (0-50) B01-274 (0-35) B01-275 (0-40) B01-276 (0-35)	812520 mmB01-26 B01-257 (80-130) B01-260 (100-130) B01-274 (80-130)	812521 mmB01-27 B01-251 (0-30) B01-252 (0-30) B01-253 (0-40) B01-254 (0-35) B01-255 (0-40) B01-267 (0-25) B01-268 (0-35) B01-269 (0-50) B01-270 (0-35) B01-271 (0-40)	812522 mmB01-28 B01-267 (75-125) B01-271 (60-100)
S	Organische stof[5)]	% Ds	3,4	0,5	3,4	1,1

Voorbehandeling metalen analyse

	Parameter	Eenheid	812519 mmB01-25 B01-256 (0-50) B01-257 (0-30) B01-258 (0-40) B01-259 (0-25) B01-260 (0-40) B01-272 (0-40) B01-273 (0-50) B01-274 (0-35) B01-275 (0-40) B01-276 (0-35)	812520 mmB01-26 B01-257 (80-130) B01-260 (100-130) B01-274 (80-130)	812521 mmB01-27 B01-251 (0-30) B01-252 (0-30) B01-253 (0-40) B01-254 (0-35) B01-255 (0-40) B01-267 (0-25) B01-268 (0-35) B01-269 (0-50) B01-270 (0-35) B01-271 (0-40)	812522 mmB01-28 B01-267 (75-125) B01-271 (60-100)
S	Koningswater ontsluiting		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]

Metalen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	812519 mmB01-25 B01-256 (0-50) B01-257 (0-30) B01-258 (0-40) B01-259 (0-25) B01-260 (0-40) B01-272 (0-40) B01-273 (0-50) B01-274 (0-35) B01-275 (0-40) B01-276 (0-35)	812520 mmB01-26 B01-257 (80-130) B01-260 (100-130) B01-274 (80-130)	812521 mmB01-27 B01-251 (0-30) B01-252 (0-30) B01-253 (0-40) B01-254 (0-35) B01-255 (0-40) B01-267 (0-25) B01-268 (0-35) B01-269 (0-50) B01-270 (0-35) B01-271 (0-40)	812522 mmB01-28 B01-267 (75-125) B01-271 (60-100)
S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	40	70	39	62

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1546395 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 28.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
812519	15.04.2025	mmB01-25 B01-256 (0-50) B01-257 (0-30) B01-258 (0-40) B01-259 (0-25) B01-260 (0-40) B01-272 (0-40) B01-273 (0-50) B01-274 (0-35) B01-275 (0-40) B01-276 (0-35)
812520	15.04.2025	mmB01-26 B01-257 (80-130) B01-260 (100-130) B01-274 (80-130)
812521	15.04.2025	mmB01-27 B01-251 (0-30) B01-252 (0-30) B01-253 (0-40) B01-254 (0-35) B01-255 (0-40) B01-267 (0-25) B01-268 (0-35) B01-269 (0-50) B01-270 (0-35) B01-271 (0-40)
812522	15.04.2025	mmB01-28 B01-267 (75-125) B01-271 (60-100)

	Parameter	Eenheid	812519 mmB01-25 B01-256 (0-50) B01-257 (0-30) B01-258 (0-40) B01-259 (0-25) B01-260 (0-40) B01-272 (0-40) B01-273 (0-50) B01-274 (0-35) B01-275 (0-40) B01-276 (0-35)	812520 mmB01-26 B01-257 (80-130) B01-260 (100-130) B01-274 (80-130)	812521 mmB01-27 B01-251 (0-30) B01-252 (0-30) B01-253 (0-40) B01-254 (0-35) B01-255 (0-40) B01-267 (0-25) B01-268 (0-35) B01-269 (0-50) B01-270 (0-35) B01-271 (0-40)	812522 mmB01-28 B01-267 (75-125) B01-271 (60-100)
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	0,60	<0,20[4)]	0,53	<0,20[4)]
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	5,6	7,2	5,2	7,5
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	23	11	21	10
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	0,07	<0,05[4)]	<0,05[4)]	<0,05[4)]
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	32	10	31	14
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5[4)]	<1,5[4)]	<1,5[4)]	<1,5[4)]
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	9,5	21	9,0	19
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	84	38	77	39

PAK (AS3000)

	Parameter	Eenheid	812519 mmB01-25 B01-256 (0-50) B01-257 (0-30) B01-258 (0-40) B01-259 (0-25) B01-260 (0-40) B01-272 (0-40) B01-273 (0-50) B01-274 (0-35) B01-275 (0-40) B01-276 (0-35)	812520 mmB01-26 B01-257 (80-130) B01-260 (100-130) B01-274 (80-130)	812521 mmB01-27 B01-251 (0-30) B01-252 (0-30) B01-253 (0-40) B01-254 (0-35) B01-255 (0-40) B01-267 (0-25) B01-268 (0-35) B01-269 (0-50) B01-270 (0-35) B01-271 (0-40)	812522 mmB01-28 B01-267 (75-125) B01-271 (60-100)
S	Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Chryseen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	**Som PAK (VROM) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**

Minerale olie (AS3000/AS3200)

	Parameter	Eenheid	812519 mmB01-25 B01-256 (0-50) B01-257 (0-30) B01-258 (0-40) B01-259 (0-25) B01-260 (0-40) B01-272 (0-40) B01-273 (0-50) B01-274 (0-35) B01-275 (0-40) B01-276 (0-35)	812520 mmB01-26 B01-257 (80-130) B01-260 (100-130) B01-274 (80-130)	812521 mmB01-27 B01-251 (0-30) B01-252 (0-30) B01-253 (0-40) B01-254 (0-35) B01-255 (0-40) B01-267 (0-25) B01-268 (0-35) B01-269 (0-50) B01-270 (0-35) B01-271 (0-40)	812522 mmB01-28 B01-267 (75-125) B01-271 (60-100)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1546395 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 28.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
812519	15.04.2025	mmB01-25 B01-256 (0-50) B01-257 (0-30) B01-258 (0-40) B01-259 (0-25) B01-260 (0-40) B01-272 (0-40) B01-273 (0-50) B01-274 (0-35) B01-275 (0-40) B01-276 (0-35)
812520	15.04.2025	mmB01-26 B01-257 (80-130) B01-260 (100-130) B01-274 (80-130)
812521	15.04.2025	mmB01-27 B01-251 (0-30) B01-252 (0-30) B01-253 (0-40) B01-254 (0-35) B01-255 (0-40) B01-267 (0-25) B01-268 (0-35) B01-269 (0-50) B01-270 (0-35) B01-271 (0-40)
812522	15.04.2025	mmB01-28 B01-267 (75-125) B01-271 (60-100)

	Parameter	Eenheid	812519 mmB01-25 B01-256 (0-50) B01-257 (0-30) B01-258 (0-40) B01-259 (0-25) B01-260 (0-40) B01-272 (0-40) B01-273 (0-50) B01-274 (0-35) B01-275 (0-40) B01-276 (0-35)	812520 mmB01-26 B01-257 (80-130) B01-260 (100-130) B01-274 (80-130)	812521 mmB01-27 B01-251 (0-30) B01-252 (0-30) B01-253 (0-40) B01-254 (0-35) B01-255 (0-40) B01-267 (0-25) B01-268 (0-35) B01-269 (0-50) B01-270 (0-35) B01-271 (0-40)	812522 mmB01-28 B01-267 (75-125) B01-271 (60-100)
S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35[4)]	<35[4)]	<35[4)]	<35[4)]
	Koolwaterstoffractie C10-C12*)	mg/kg Ds	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]
	Koolwaterstoffractie C12-C16*)	mg/kg Ds	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]
	Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	<4[4)]	<4[4)]	<4[4)]	<4[4)]
	Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	812519 mmB01-25 B01-256 (0-50) B01-257 (0-30) B01-258 (0-40) B01-259 (0-25) B01-260 (0-40) B01-272 (0-40) B01-273 (0-50) B01-274 (0-35) B01-275 (0-40) B01-276 (0-35)	812520 mmB01-26 B01-257 (80-130) B01-260 (100-130) B01-274 (80-130)	812521 mmB01-27 B01-251 (0-30) B01-252 (0-30) B01-253 (0-40) B01-254 (0-35) B01-255 (0-40) B01-267 (0-25) B01-268 (0-35) B01-269 (0-50) B01-270 (0-35) B01-271 (0-40)	812522 mmB01-28 B01-267 (75-125) B01-271 (60-100)
S	PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 138[6)]	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	**Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**

[1)] Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [1)] die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).
[2)] "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
[3)] Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1546395 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 28.04.2025

[4)] Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
[5)] Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%. Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
[6)] Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 16.04.2025
Einde van de test: 28.04.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Lijst van methoden

conform Protocollen AS 3000	Voorbehandeling conform AS3000 • Organische stof[5)] • Barium (Ba) • Cadmium (Cd) • Kobalt (Co) • Koper (Cu) • Kwik (Hg) • Lood (Pb) • Molybdeen (Mo) • Nikkel (Ni) • Zink (Zn) • Anthraceen • Benzo(a)anthraceen • Benzo(ghi)peryleen • Benzo(k)fluorantheen • Benzo-(a)-Pyreen • Chryseen • Fenanthreen • Fluorantheen • Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen • Naftaleen • Som PAK (VROM) (Factor 0,7) • Koolwaterstoffractie C10-C40 • PCB 28 • PCB 52 • PCB 101 • PCB 118 • PCB 138[6)] • PCB 153 • PCB 180 • Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)
conformNEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934	Droge stof
eigen methode*)	Koolwaterstoffractie C10-C12*) • Koolwaterstoffractie C12-C16*) • Koolwaterstoffractie C16-C20*) • Koolwaterstoffractie C20-C24*) • Koolwaterstoffractie C24-C28*) • Koolwaterstoffractie C28-C32*) • Koolwaterstoffractie C32-C36*) • Koolwaterstoffractie C36-C40*)
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200	Fractie < 2 µm • Koningswater ontsluiting

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer


kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1546395, Analysis No. 812509, created at 23.04.2025 09:28:13

Monster beschrijving: mmB01-15 B01-198 (0-25) B01-199 (0-40) B01-200 (0-50) B01-201 (0-35) B01-202 (0-50) B01-213 (0-35) B01-214 (0-35) B01-215 (0-50) B01-216 (0-40) B01-218 (0-35)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1546395, Analysis No. 812510, created at 23.04.2025 09:42:19

Monster beschrijving: mmB01-16 B01-201 (85-135) B01-213 (85-120) B01-215 (70-120)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1546395, Analysis No. 812511, created at 23.04.2025 07:28:52

Monster beschrijving: mmB01-17 B01-229 (0-30) B01-230 (0-40) B01-232 (0-40) B01-233 (0-40) B01-234 (0-50) B01-245 (0-40) B01-246 (0-30) B01-247 (0-40) B01-248 (0-40)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25664232-NL-P3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1546395, Analysis No. 812512, created at 23.04.2025 09:28:13

Monster beschrijving: mmB01-18 B01-232 (90-140) B01-245 (90-100) B01-247 (90-140)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1546395, Analysis No. 812513, created at 23.04.2025 07:28:52

Monster beschrijving: mmB01-19 B01-224 (0-40) B01-225 (0-40) B01-226 (0-40) B01-227 (0-40) B01-228 (0-50) B01-240 (0-40) B01-241 (0-40) B01-242 (0-40) B01-243 (0-35) B01-244 (0-40)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25664232-NL-P5

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1546395, Analysis No. 812514, created at 23.04.2025 07:28:52

Monster beschrijving: mmB01-20 B01-225 (90-140) B01-228 (70-120) B01-242 (90-100)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1546395, Analysis No. 812515, created at 23.04.2025 09:42:19

Monster beschrijving: mmB01-21 B01-219 (0-35) B01-220 (0-30) B01-221 (0-50) B01-222 (0-40) B01-223 (0-40) B01-235 (0-40) B01-236 (0-40) B01-237 (0-35) B01-238 (0-40) B01-239 (0-40)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25664232-NL-P7

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1546395, Analysis No. 812516, created at 23.04.2025 09:42:19

Monster beschrijving: mmB01-22 B01-222 (90-120) B01-239 (50-100)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25664232-NL-P8

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1546395, Analysis No. 812517, created at 23.04.2025 09:28:13

Monster beschrijving: mmB01-23 B01-261 (0-50) B01-263 (0-50) B01-264 (0-35) B01-265 (0-40) B01-266 (0-35) B01-277 (0-40) B01-278 (0-40) B01-279 (0-35) B01-281 (0-40) B01-282 (0-30)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1546395, Analysis No. 812518, created at 23.04.2025 09:42:19

Monster beschrijving: mmB01-24 B01-264 (85-135) B01-277 (90-140) B01-282 (100-130)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1546395, Analysis No. 812519, created at 23.04.2025 07:28:52

Monster beschrijving: mmB01-25 B01-256 (0-50) B01-257 (0-30) B01-258 (0-40) B01-259 (0-25) B01-260 (0-40) B01-272 (0-40) B01-273 (0-50) B01-274 (0-35) B01-275 (0-40) B01-276 (0-35)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1546395, Analysis No. 812520, created at 22.04.2025 12:26:06

Monster beschrijving: mmB01-26 B01-257 (80-130) B01-260 (100-130) B01-274 (80-130)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1546395, Analysis No. 812521, created at 23.04.2025 07:28:52

Monster beschrijving: mmB01-27 B01-251 (0-30) B01-252 (0-30) B01-253 (0-40) B01-254 (0-35) B01-255 (0-40) B01-267 (0-25) B01-268 (0-35) B01-269 (0-50) B01-270 (0-35) B01-271 (0-40)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1546395, Analysis No. 812522, created at 23.04.2025 09:28:13

Monster beschrijving: mmB01-28 B01-267 (75-125) B01-271 (60-100)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1547835 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 29.04.2025

Opdracht	1547835 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	18.04.2025
Project	142429 De Lexhy te Sittard-Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1547835 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 820012-820019.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25675348-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1547835 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 29.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
820012	16.04.2025	mmB01-33 B01-283 (0-35) B01-284 (0-35) B01-285 (0-40) B01-286 (0-30) B01-287 (0-40) B01-299 (0-40) B01-301 (0-35) B01-302 (0-40) B01-303 (0-50) B01-304 (0-25)
820013	16.04.2025	mmB01-34 B01-284 (85-130) B01-286 (80-100) B01-299 (150-200) B01-303 (50-100)
820014	17.04.2025	mmB01-35 B01-319 (0-25) B01-320 (0-35) B01-321 (0-50) B01-322 (0-50) B01-323 (0-35) B01-324 (0-50) B01-332 (0-50) B01-333 (0-50) B01-334 (0-50)
820015	17.04.2025	mmB01-36 B01-320 (85-100) B01-323 (80-130)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	820012 mmB01-33 B01-283 (0-35) B01-284 (0-35) B01-285 (0-40) B01-286 (0-30) B01-287 (0-40) B01-299 (0-40) B01-301 (0-35) B01-302 (0-40) B01-303 (0-50) B01-304 (0-25)	820013 mmB01-34 B01-284 (85-130) B01-286 (80-100) B01-299 (150-200) B01-303 (50-100)	820014 mmB01-35 B01-319 (0-25) B01-320 (0-35) B01-321 (0-50) B01-322 (0-50) B01-323 (0-35) B01-324 (0-50) B01-332 (0-50) B01-333 (0-50) B01-334 (0-50)	820015 mmB01-36 B01-320 (85-100) B01-323 (80-130)
S	Voorbehandeling dmv breken (AS3000)		++[2)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	84,2[1)]	84,2[1)]	84,6[1)]	85,1[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	820012 mmB01-33 B01-283 (0-35) B01-284 (0-35) B01-285 (0-40) B01-286 (0-30) B01-287 (0-40) B01-299 (0-40) B01-301 (0-35) B01-302 (0-40) B01-303 (0-50) B01-304 (0-25)	820013 mmB01-34 B01-284 (85-130) B01-286 (80-100) B01-299 (150-200) B01-303 (50-100)	820014 mmB01-35 B01-319 (0-25) B01-320 (0-35) B01-321 (0-50) B01-322 (0-50) B01-323 (0-35) B01-324 (0-50) B01-332 (0-50) B01-333 (0-50) B01-334 (0-50)	820015 mmB01-36 B01-320 (85-100) B01-323 (80-130)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	11	15	13	21

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	820012 mmB01-33 B01-283 (0-35) B01-284 (0-35) B01-285 (0-40) B01-286 (0-30) B01-287 (0-40) B01-299 (0-40) B01-301 (0-35) B01-302 (0-40) B01-303 (0-50) B01-304 (0-25)	820013 mmB01-34 B01-284 (85-130) B01-286 (80-100) B01-299 (150-200) B01-303 (50-100)	820014 mmB01-35 B01-319 (0-25) B01-320 (0-35) B01-321 (0-50) B01-322 (0-50) B01-323 (0-35) B01-324 (0-50) B01-332 (0-50) B01-333 (0-50) B01-334 (0-50)	820015 mmB01-36 B01-320 (85-100) B01-323 (80-130)
S	Organische stof[6)]	% Ds	2,2	2,0	3,1	0,5

Voorbehandeling metalen analyse

	Parameter	Eenheid	820012 mmB01-33 B01-283 (0-35) B01-284 (0-35) B01-285 (0-40) B01-286 (0-30) B01-287 (0-40) B01-299 (0-40) B01-301 (0-35) B01-302 (0-40) B01-303 (0-50) B01-304 (0-25)	820013 mmB01-34 B01-284 (85-130) B01-286 (80-100) B01-299 (150-200) B01-303 (50-100)	820014 mmB01-35 B01-319 (0-25) B01-320 (0-35) B01-321 (0-50) B01-322 (0-50) B01-323 (0-35) B01-324 (0-50) B01-332 (0-50) B01-333 (0-50) B01-334 (0-50)	820015 mmB01-36 B01-320 (85-100) B01-323 (80-130)
S	Koningswater ontsluiting		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]

Metalen (AS3000)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25675348-NL-P2

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1547835 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 29.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
820012	16.04.2025	mmB01-33 B01-283 (0-35) B01-284 (0-35) B01-285 (0-40) B01-286 (0-30) B01-287 (0-40) B01-299 (0-40) B01-301 (0-35) B01-302 (0-40) B01-303 (0-50) B01-304 (0-25)
820013	16.04.2025	mmB01-34 B01-284 (85-130) B01-286 (80-100) B01-299 (150-200) B01-303 (50-100)
820014	17.04.2025	mmB01-35 B01-319 (0-25) B01-320 (0-35) B01-321 (0-50) B01-322 (0-50) B01-323 (0-35) B01-324 (0-50) B01-332 (0-50) B01-333 (0-50) B01-334 (0-50)
820015	17.04.2025	mmB01-36 B01-320 (85-100) B01-323 (80-130)

	Parameter	Eenheid	820012 mmB01-33 B01-283 (0-35) B01-284 (0-35) B01-285 (0-40) B01-286 (0-30) B01-287 (0-40) B01-299 (0-40) B01-301 (0-35) B01-302 (0-40) B01-303 (0-50) B01-304 (0-25)	820013 mmB01-34 B01-284 (85-130) B01-286 (80-100) B01-299 (150-200) B01-303 (50-100)	820014 mmB01-35 B01-319 (0-25) B01-320 (0-35) B01-321 (0-50) B01-322 (0-50) B01-323 (0-35) B01-324 (0-50) B01-332 (0-50) B01-333 (0-50) B01-334 (0-50)	820015 mmB01-36 B01-320 (85-100) B01-323 (80-130)
S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	43	56	44	64
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	0,53	<0,20[5)]	0,54	<0,20[5)]
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	7,2	9,2	6,4	9,1
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	18	9,7	23	11
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	<0,05[5)]	<0,05[5)]	<0,05[5)]	<0,05[5)]
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	32	14	29	15
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	11	20	11	21
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	85	38	83	38

PAK (AS3000)

	Parameter	Eenheid	820012 mmB01-33 B01-283 (0-35) B01-284 (0-35) B01-285 (0-40) B01-286 (0-30) B01-287 (0-40) B01-299 (0-40) B01-301 (0-35) B01-302 (0-40) B01-303 (0-50) B01-304 (0-25)	820013 mmB01-34 B01-284 (85-130) B01-286 (80-100) B01-299 (150-200) B01-303 (50-100)	820014 mmB01-35 B01-319 (0-25) B01-320 (0-35) B01-321 (0-50) B01-322 (0-50) B01-323 (0-35) B01-324 (0-50) B01-332 (0-50) B01-333 (0-50) B01-334 (0-50)	820015 mmB01-36 B01-320 (85-100) B01-323 (80-130)
S	Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Chryseen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,063	<0,050[5)]
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	**Som PAK (VROM) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,35[4)]**	**0,35[4)]**	**0,38[4)]**	**0,35[4)]**

Minerale olie (AS3000/AS3200)

	Parameter	Eenheid	820012 mmB01-33 B01-283 (0-35) B01-284 (0-35) B01-285 (0-40) B01-286 (0-30) B01-287 (0-40) B01-299 (0-40) B01-301 (0-35) B01-302 (0-40) B01-303 (0-50) B01-304 (0-25)	820013 mmB01-34 B01-284 (85-130) B01-286 (80-100) B01-299 (150-200) B01-303 (50-100)	820014 mmB01-35 B01-319 (0-25) B01-320 (0-35) B01-321 (0-50) B01-322 (0-50) B01-323 (0-35) B01-324 (0-50) B01-332 (0-50) B01-333 (0-50) B01-334 (0-50)	820015 mmB01-36 B01-320 (85-100) B01-323 (80-130)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1547835 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 29.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
820012	16.04.2025	mmB01-33 B01-283 (0-35) B01-284 (0-35) B01-285 (0-40) B01-286 (0-30) B01-287 (0-40) B01-299 (0-40) B01-301 (0-35) B01-302 (0-40) B01-303 (0-50) B01-304 (0-25)
820013	16.04.2025	mmB01-34 B01-284 (85-130) B01-286 (80-100) B01-299 (150-200) B01-303 (50-100)
820014	17.04.2025	mmB01-35 B01-319 (0-25) B01-320 (0-35) B01-321 (0-50) B01-322 (0-50) B01-323 (0-35) B01-324 (0-50) B01-332 (0-50) B01-333 (0-50) B01-334 (0-50)
820015	17.04.2025	mmB01-36 B01-320 (85-100) B01-323 (80-130)

	Parameter	Eenheid	820012 mmB01-33 B01-283 (0-35) B01-284 (0-35) B01-285 (0-40) B01-286 (0-30) B01-287 (0-40) B01-299 (0-40) B01-301 (0-35) B01-302 (0-40) B01-303 (0-50) B01-304 (0-25)	820013 mmB01-34 B01-284 (85-130) B01-286 (80-100) B01-299 (150-200) B01-303 (50-100)	820014 mmB01-35 B01-319 (0-25) B01-320 (0-35) B01-321 (0-50) B01-322 (0-50) B01-323 (0-35) B01-324 (0-50) B01-332 (0-50) B01-333 (0-50) B01-334 (0-50)	820015 mmB01-36 B01-320 (85-100) B01-323 (80-130)
S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]
	Koolwaterstoffractie C10-C12*)	mg/kg Ds	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]
	Koolwaterstoffractie C12-C16*)	mg/kg Ds	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]
	Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]
	Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	820012 mmB01-33 B01-283 (0-35) B01-284 (0-35) B01-285 (0-40) B01-286 (0-30) B01-287 (0-40) B01-299 (0-40) B01-301 (0-35) B01-302 (0-40) B01-303 (0-50) B01-304 (0-25)	820013 mmB01-34 B01-284 (85-130) B01-286 (80-100) B01-299 (150-200) B01-303 (50-100)	820014 mmB01-35 B01-319 (0-25) B01-320 (0-35) B01-321 (0-50) B01-322 (0-50) B01-323 (0-35) B01-324 (0-50) B01-332 (0-50) B01-333 (0-50) B01-334 (0-50)	820015 mmB01-36 B01-320 (85-100) B01-323 (80-130)
S	PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 138[7)]	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	**Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0049[4)]**	**0,0049[4)]**	**0,0049[4)]**	**0,0049[4)]**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25675348-NL-P4

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1547835 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 29.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
820016	17.04.2025	mmB01-37 B01-316 (0-35) B01-317 (0-40) B01-318 (0-35) B01-328 (0-30) B01-329 (0-40) B01-330 (0-30)
820017	17.04.2025	mmB01-38 B01-317 (90-110) B01-330 (50-100)
820018	16.04.2025	mmB01-39 B01-314 (0-35) B01-315 (0-35) B01-326 (0-20) B01-335 (0-35) B01-339 (0-30) B01-340 (0-25)
820019	16.04.2025	mmB01-40 B01-315 (85-135) B01-326 (120-170)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	820016 mmB01-37 B01-316 (0-35) B01-317 (0-40) B01-318 (0-35) B01-328 (0-30) B01-329 (0-40) B01-330 (0-30)	820017 mmB01-38 B01-317 (90-110) B01-330 (50-100)	820018 mmB01-39 B01-314 (0-35) B01-315 (0-35) B01-326 (0-20) B01-335 (0-35) B01-339 (0-30) B01-340 (0-25)	820019 mmB01-40 B01-315 (85-135) B01-326 (120-170)
S	Voorbehandeling dmv breken (AS3000)		--[3)]	--[3)]	++[2)]	++[2)]
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	85,5[1)]	85,1[1)]	82,4[1)]	85,1[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	820016 mmB01-37 B01-316 (0-35) B01-317 (0-40) B01-318 (0-35) B01-328 (0-30) B01-329 (0-40) B01-330 (0-30)	820017 mmB01-38 B01-317 (90-110) B01-330 (50-100)	820018 mmB01-39 B01-314 (0-35) B01-315 (0-35) B01-326 (0-20) B01-335 (0-35) B01-339 (0-30) B01-340 (0-25)	820019 mmB01-40 B01-315 (85-135) B01-326 (120-170)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	9,8	13	9,1	14

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	820016 mmB01-37 B01-316 (0-35) B01-317 (0-40) B01-318 (0-35) B01-328 (0-30) B01-329 (0-40) B01-330 (0-30)	820017 mmB01-38 B01-317 (90-110) B01-330 (50-100)	820018 mmB01-39 B01-314 (0-35) B01-315 (0-35) B01-326 (0-20) B01-335 (0-35) B01-339 (0-30) B01-340 (0-25)	820019 mmB01-40 B01-315 (85-135) B01-326 (120-170)
S	Organische stof[6)]	% Ds	3,3	2,1	4,4	1,0

Voorbehandeling metalen analyse

	Parameter	Eenheid	820016 mmB01-37 B01-316 (0-35) B01-317 (0-40) B01-318 (0-35) B01-328 (0-30) B01-329 (0-40) B01-330 (0-30)	820017 mmB01-38 B01-317 (90-110) B01-330 (50-100)	820018 mmB01-39 B01-314 (0-35) B01-315 (0-35) B01-326 (0-20) B01-335 (0-35) B01-339 (0-30) B01-340 (0-25)	820019 mmB01-40 B01-315 (85-135) B01-326 (120-170)
S	Koningswater ontsluiting		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]

Metalen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	820016 mmB01-37 B01-316 (0-35) B01-317 (0-40) B01-318 (0-35) B01-328 (0-30) B01-329 (0-40) B01-330 (0-30)	820017 mmB01-38 B01-317 (90-110) B01-330 (50-100)	820018 mmB01-39 B01-314 (0-35) B01-315 (0-35) B01-326 (0-20) B01-335 (0-35) B01-339 (0-30) B01-340 (0-25)	820019 mmB01-40 B01-315 (85-135) B01-326 (120-170)
S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	39	62	57	51
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	0,53	<0,20[5)]	0,66	0,21
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	5,7	8,4	8,8	8,3
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	15	9,1	16	10
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	0,06	<0,05[5)]	0,12	<0,05[5)]
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	36	11	39	13
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	10	20	13	19
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	88	41	100	41

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

RvA TESTING L 005

DOC-13-25675348-NL-P5

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1547835 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 29.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
820016	17.04.2025	mmB01-37 B01-316 (0-35) B01-317 (0-40) B01-318 (0-35) B01-328 (0-30) B01-329 (0-40) B01-330 (0-30)
820017	17.04.2025	mmB01-38 B01-317 (90-110) B01-330 (50-100)
820018	16.04.2025	mmB01-39 B01-314 (0-35) B01-315 (0-35) B01-326 (0-20) B01-335 (0-35) B01-339 (0-30) B01-340 (0-25)
820019	16.04.2025	mmB01-40 B01-315 (85-135) B01-326 (120-170)

PAK (AS3000)

	Parameter	Eenheid	820016 mmB01-37 B01-316 (0-35) B01-317 (0-40) B01-318 (0-35) B01-328 (0-30) B01-329 (0-40) B01-330 (0-30)	820017 mmB01-38 B01-317 (90-110) B01-330 (50-100)	820018 mmB01-39 B01-314 (0-35) B01-315 (0-35) B01-326 (0-20) B01-335 (0-35) B01-339 (0-30) B01-340 (0-25)	820019 mmB01-40 B01-315 (85-135) B01-326 (120-170)
S	Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,075	<0,050[5)]
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Chryseen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,083	<0,050[5)]
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,12	<0,050[5)]
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,083	<0,050[5)]
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	**Som PAK (VROM) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,35[4)]**	**0,35[4)]**	**0,57[4)]**	**0,35[4)]**

Minerale olie (AS3000/AS3200)

	Parameter	Eenheid	820016 mmB01-37 B01-316 (0-35) B01-317 (0-40) B01-318 (0-35) B01-328 (0-30) B01-329 (0-40) B01-330 (0-30)	820017 mmB01-38 B01-317 (90-110) B01-330 (50-100)	820018 mmB01-39 B01-314 (0-35) B01-315 (0-35) B01-326 (0-20) B01-335 (0-35) B01-339 (0-30) B01-340 (0-25)	820019 mmB01-40 B01-315 (85-135) B01-326 (120-170)
S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]
	Koolwaterstoffractie C10-C12*)	mg/kg Ds	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]
	Koolwaterstoffractie C12-C16*)	mg/kg Ds	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]
	Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]
	Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	820016 mmB01-37 B01-316 (0-35) B01-317 (0-40) B01-318 (0-35) B01-328 (0-30) B01-329 (0-40) B01-330 (0-30)	820017 mmB01-38 B01-317 (90-110) B01-330 (50-100)	820018 mmB01-39 B01-314 (0-35) B01-315 (0-35) B01-326 (0-20) B01-335 (0-35) B01-339 (0-30) B01-340 (0-25)	820019 mmB01-40 B01-315 (85-135) B01-326 (120-170)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1547835 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 29.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
820016	17.04.2025	mmB01-37 B01-316 (0-35) B01-317 (0-40) B01-318 (0-35) B01-328 (0-30) B01-329 (0-40) B01-330 (0-30)
820017	17.04.2025	mmB01-38 B01-317 (90-110) B01-330 (50-100)
820018	16.04.2025	mmB01-39 B01-314 (0-35) B01-315 (0-35) B01-326 (0-20) B01-335 (0-35) B01-339 (0-30) B01-340 (0-25)
820019	16.04.2025	mmB01-40 B01-315 (85-135) B01-326 (120-170)

	Parameter	Eenheid	820016 mmB01-37 B01-316 (0-35) B01-317 (0-40) B01-318 (0-35) B01-328 (0-30) B01-329 (0-40) B01-330 (0-30)	820017 mmB01-38 B01-317 (90-110) B01-330 (50-100)	820018 mmB01-39 B01-314 (0-35) B01-315 (0-35) B01-326 (0-20) B01-335 (0-35) B01-339 (0-30) B01-340 (0-25)	820019 mmB01-40 B01-315 (85-135) B01-326 (120-170)
S	PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 138[7)]	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	**Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0049[4)]**	**0,0049[4)]**	**0,0049[4)]**	**0,0049[4)]**

[1)] Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [1)] die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).
[2)] "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
[3)] "--" Geeft "niet aangevraagd" aan.
[4)] Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
[5)] Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
[6)] Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%. Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
[7)] Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 18.04.2025
Einde van de test: 29.04.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Lijst van methoden

conform Protocollen AS 3000	Voorbehandeling conform AS3000 • Organische stof[6)] • Barium (Ba) • Cadmium (Cd) • Kobalt (Co) • Koper (Cu) • Kwik (Hg) • Lood (Pb) • Molybdeen (Mo) • Nikkel (Ni) • Zink (Zn) • Anthraceen • Benzo(a)anthraceen • Benzo(ghi)peryleen • Benzo(k)fluorantheen • Benzo-(a)-Pyreen • Chryseen • Fenanthreen • Fluorantheen • Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen • Naftaleen • Som PAK (VROM) (Factor 0,7) • Koolwaterstoffractie C10-C40 • PCB 28 • PCB 52 • PCB 101 • PCB 118 • PCB 138[7)] • PCB 153 • PCB 180 • Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)
conformNEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934	Droge stof
eigen methode*)	Koolwaterstoffractie C10-C12*) • Koolwaterstoffractie C12-C16*) • Koolwaterstoffractie C16-C20*) • Koolwaterstoffractie C20-C24*) • Koolwaterstoffractie C24-C28*) • Koolwaterstoffractie C28-C32*) • Koolwaterstoffractie C32-C36*) • Koolwaterstoffractie C36-C40*)
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200	Voorbehandeling dmv breken (AS3000) • Fractie < 2 µm • Koningswater ontsluiting

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-25675348-NL-P7

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1547835 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 29.04.2025

Bijlage bij Opdrachtnr. 1547835

Conservering, houdbaarheidsdatum en verpakking

In onderstaande analyses staan afwijkingen van de conserveringsrichtlijnen die mogelijk de resultaten beinvloeden.

De houdbaarheidsdatum is verstreken voor de volgende analyses:

Naftaleen	820012, 820013, 820014, 820015, 820016, 820017, 820018, 820019

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB


TESTING
RvA L 005

DOC-13-25675348-NL-P8

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1547835, Analysis No. 820012, created at 23.04.2025 10:27:37

Monster beschrijving: mmB01-33 B01-283 (0-35) B01-284 (0-35) B01-285 (0-40) B01-286 (0-30) B01-287 (0-40) B01-299 (0-40) B01-301 (0-35) B01-302 (0-40) B01-303 (0-50) B01-304 (0-25)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1547835, Analysis No. 820013, created at 25.04.2025 10:43:33

Monster beschrijving: mmB01-34 B01-284 (85-130) B01-286 (80-100) B01-299 (150-200) B01-303 (50-100)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1547835, Analysis No. 820014, created at 25.04.2025 10:48:02

Monster beschrijving: mmB01-35 B01-319 (0-25) B01-320 (0-35) B01-321 (0-50) B01-322 (0-50) B01-323 (0-35) B01-324 (0-50) B01-332 (0-50) B01-333 (0-50) B01-334 (0-50)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25675453-NL-P3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1547835, Analysis No. 820015, created at 24.04.2025 10:13:38

Monster beschrijving: mmB01-36 B01-320 (85-100) B01-323 (80-130)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1547835, Analysis No. 820016, created at 25.04.2025 10:43:33

Monster beschrijving: mmB01-37 B01-316 (0-35) B01-317 (0-40) B01-318 (0-35) B01-328 (0-30) B01-329 (0-40) B01-330 (0-30)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25675453-NL-P5

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1547835, Analysis No. 820017, created at 25.04.2025 10:43:33

Monster beschrijving: mmB01-38 B01-317 (90-110) B01-330 (50-100)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1547835, Analysis No. 820018, created at 25.04.2025 10:48:02

Monster beschrijving: mmB01-39 B01-314 (0-35) B01-315 (0-35) B01-326 (0-20) B01-335 (0-35) B01-339 (0-30) B01-340 (0-25)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1547835, Analysis No. 820019, created at 25.04.2025 10:48:02

Monster beschrijving: mmB01-40 B01-315 (85-135) B01-326 (120-170)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25675453-NL-P8

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1548193 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 29.04.2025

Opdracht	1548193 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	18.04.2025
Project	142429 De Lexhy te Sittard-Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1548193 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 821827-821836.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25675913-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1548193 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 29.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
821827	18.04.2025	mmB01-57 B01-025 (0-20) B01-040 (0-25) B01-042 (0-20)
821828	18.04.2025	mmB01-58 B01-025 (50-100) B01-042 (100-120)
821829	18.04.2025	mmB01-59 B01-006 (0-10) B01-014 (0-10) B01-017 (0-10) B01-018 (0-15) B01-019 (0-15)
821830	18.04.2025	mmB01-60 B01-015 (90-120)
821831	17.04.2025	mmB01-61 B01-071 (0-50) B01-072 (0-25) B01-085 (0-50) B01-086 (0-50) B01-087 (0-35) B01-103 (0-50) B01-117 (0-30) B01-118 (0-50)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	821827 mmB01-57 B01-025 (0-20) B01-040 (0-25) B01-042 (0-20)	821828 mmB01-58 B01-025 (50-100) B01-042 (100-120)	821829 mmB01-59 B01-006 (0-10) B01-014 (0-10) B01-017 (0-10) B01-018 (0-15) B01-019 (0-15)	821830 mmB01-60 B01-015 (90-120)	821831 mmB01-61 B01-071 (0-50) B01-072 (0-25) B01-085 (0-50) B01-086 (0-50) B01-087 (0-35) B01-103 (0-50) B01-117 (0-30) B01-118 (0-50)
S	Voorbehandeling dmv breken (AS3000)		--[3]	++[2]	--[3]	++[2]	--[3]
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	77,4[1)]	79,9[1)]	62,6[1)]	80,8[1)]	71,8[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	821827 mmB01-57 B01-025 (0-20) B01-040 (0-25) B01-042 (0-20)	821828 mmB01-58 B01-025 (50-100) B01-042 (100-120)	821829 mmB01-59 B01-006 (0-10) B01-014 (0-10) B01-017 (0-10) B01-018 (0-15) B01-019 (0-15)	821830 mmB01-60 B01-015 (90-120)	821831 mmB01-61 B01-071 (0-50) B01-072 (0-25) B01-085 (0-50) B01-086 (0-50) B01-087 (0-35) B01-103 (0-50) B01-117 (0-30) B01-118 (0-50)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	28	56	14	25	4,7

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	821827 mmB01-57 B01-025 (0-20) B01-040 (0-25) B01-042 (0-20)	821828 mmB01-58 B01-025 (50-100) B01-042 (100-120)	821829 mmB01-59 B01-006 (0-10) B01-014 (0-10) B01-017 (0-10) B01-018 (0-15) B01-019 (0-15)	821830 mmB01-60 B01-015 (90-120)	821831 mmB01-61 B01-071 (0-50) B01-072 (0-25) B01-085 (0-50) B01-086 (0-50) B01-087 (0-35) B01-103 (0-50) B01-117 (0-30) B01-118 (0-50)
S	Organische stof[6)]	% Ds	5,0	4,1	17,0	2,3	10,7

Voorbehandeling metalen analyse

	Parameter	Eenheid	821827 mmB01-57 B01-025 (0-20) B01-040 (0-25) B01-042 (0-20)	821828 mmB01-58 B01-025 (50-100) B01-042 (100-120)	821829 mmB01-59 B01-006 (0-10) B01-014 (0-10) B01-017 (0-10) B01-018 (0-15) B01-019 (0-15)	821830 mmB01-60 B01-015 (90-120)	821831 mmB01-61 B01-071 (0-50) B01-072 (0-25) B01-085 (0-50) B01-086 (0-50) B01-087 (0-35) B01-103 (0-50) B01-117 (0-30) B01-118 (0-50)
S	Koningswater ontsluiting		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]

Metalen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	821827 mmB01-57 B01-025 (0-20) B01-040 (0-25) B01-042 (0-20)	821828 mmB01-58 B01-025 (50-100) B01-042 (100-120)	821829 mmB01-59 B01-006 (0-10) B01-014 (0-10) B01-017 (0-10) B01-018 (0-15) B01-019 (0-15)	821830 mmB01-60 B01-015 (90-120)	821831 mmB01-61 B01-071 (0-50) B01-072 (0-25) B01-085 (0-50) B01-086 (0-50) B01-087 (0-35) B01-103 (0-50) B01-117 (0-30) B01-118 (0-50)
S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	46	42	41	44	29
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	<0,20[5)]	<0,20[5)]	0,23	<0,20[5)]	<0,20[5)]
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	4,2	4,5	10	5,4	4,8

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

RvA TESTING L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1548193 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 29.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
821827	18.04.2025	mmB01-57 B01-025 (0-20) B01-040 (0-25) B01-042 (0-20)
821828	18.04.2025	mmB01-58 B01-025 (50-100) B01-042 (100-120)
821829	18.04.2025	mmB01-59 B01-006 (0-10) B01-014 (0-10) B01-017 (0-10) B01-018 (0-15) B01-019 (0-15)
821830	18.04.2025	mmB01-60 B01-015 (90-120)
821831	17.04.2025	mmB01-61 B01-071 (0-50) B01-072 (0-25) B01-085 (0-50) B01-086 (0-50) B01-087 (0-35) B01-103 (0-50) B01-117 (0-30) B01-118 (0-50)

	Parameter	Eenheid	821827 mmB01-57 B01-025 (0-20) B01-040 (0-25) B01-042 (0-20)	821828 mmB01-58 B01-025 (50-100) B01-042 (100-120)	821829 mmB01-59 B01-006 (0-10) B01-014 (0-10) B01-017 (0-10) B01-018 (0-15) B01-019 (0-15)	821830 mmB01-60 B01-015 (90-120)	821831 mmB01-61 B01-071 (0-50) B01-072 (0-25) B01-085 (0-50) B01-086 (0-50) B01-087 (0-35) B01-103 (0-50) B01-117 (0-30) B01-118 (0-50)
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	14	12	25	13	8,1
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	0,07	0,08	0,18	<0,05[5)]	0,10
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	59	19	83	22	63
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5[5)]	<1,5[5)]	1,7	<1,5[5)]	<1,5[5)]
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	15	11	17	21	6,1
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	61	37	77	65	27

PAK (AS3000)

	Parameter	Eenheid	821827 mmB01-57 B01-025 (0-20) B01-040 (0-25) B01-042 (0-20)	821828 mmB01-58 B01-025 (50-100) B01-042 (100-120)	821829 mmB01-59 B01-006 (0-10) B01-014 (0-10) B01-017 (0-10) B01-018 (0-15) B01-019 (0-15)	821830 mmB01-60 B01-015 (90-120)	821831 mmB01-61 B01-071 (0-50) B01-072 (0-25) B01-085 (0-50) B01-086 (0-50) B01-087 (0-35) B01-103 (0-50) B01-117 (0-30) B01-118 (0-50)
S	Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,12	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,12	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,11	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,13	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Chryseen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,21	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,27	<0,050[5)]	0,081
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,21	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	**Som PAK (VROM) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,35[4)]**	**0,35[4)]**	**1,3[4)]**	**0,35[4)]**	**0,40[4)]**

Minerale olie (AS3000/AS3200)

	Parameter	Eenheid	821827 mmB01-57 B01-025 (0-20) B01-040 (0-25) B01-042 (0-20)	821828 mmB01-58 B01-025 (50-100) B01-042 (100-120)	821829 mmB01-59 B01-006 (0-10) B01-014 (0-10) B01-017 (0-10) B01-018 (0-15) B01-019 (0-15)	821830 mmB01-60 B01-015 (90-120)	821831 mmB01-61 B01-071 (0-50) B01-072 (0-25) B01-085 (0-50) B01-086 (0-50) B01-087 (0-35) B01-103 (0-50) B01-117 (0-30) B01-118 (0-50)
S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]
	Koolwaterstoffractie C10-C12*)	mg/kg Ds	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]
	Koolwaterstoffractie C12-C16*)	mg/kg Ds	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1548193 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 29.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
821827	18.04.2025	mmB01-57 B01-025 (0-20) B01-040 (0-25) B01-042 (0-20)
821828	18.04.2025	mmB01-58 B01-025 (50-100) B01-042 (100-120)
821829	18.04.2025	mmB01-59 B01-006 (0-10) B01-014 (0-10) B01-017 (0-10) B01-018 (0-15) B01-019 (0-15)
821830	18.04.2025	mmB01-60 B01-015 (90-120)
821831	17.04.2025	mmB01-61 B01-071 (0-50) B01-072 (0-25) B01-085 (0-50) B01-086 (0-50) B01-087 (0-35) B01-103 (0-50) B01-117 (0-30) B01-118 (0-50)

	Parameter	Eenheid	821827 mmB01-57 B01-025 (0-20) B01-040 (0-25) B01-042 (0-20)	821828 mmB01-58 B01-025 (50-100) B01-042 (100-120)	821829 mmB01-59 B01-006 (0-10) B01-014 (0-10) B01-017 (0-10) B01-018 (0-15) B01-019 (0-15)	821830 mmB01-60 B01-015 (90-120)	821831 mmB01-61 B01-071 (0-50) B01-072 (0-25) B01-085 (0-50) B01-086 (0-50) B01-087 (0-35) B01-103 (0-50) B01-117 (0-30) B01-118 (0-50)
	Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]
	Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	10	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	16	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	821827 mmB01-57 B01-025 (0-20) B01-040 (0-25) B01-042 (0-20)	821828 mmB01-58 B01-025 (50-100) B01-042 (100-120)	821829 mmB01-59 B01-006 (0-10) B01-014 (0-10) B01-017 (0-10) B01-018 (0-15) B01-019 (0-15)	821830 mmB01-60 B01-015 (90-120)	821831 mmB01-61 B01-071 (0-50) B01-072 (0-25) B01-085 (0-50) B01-086 (0-50) B01-087 (0-35) B01-103 (0-50) B01-117 (0-30) B01-118 (0-50)
S	PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 138[7)]	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	0,0029	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	0,0029	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	**Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0049[4)]**	**0,0049[4)]**	**0,0093[4)]**	**0,0049[4)]**	**0,0049[4)]**

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
821832	17.04.2025	mmB01-62 B01-103 (50-100) B01-117 (80-130)
821833	17.04.2025	mmB01-63 B01-028 (0-15) B01-043 (0-50) B01-045 (0-50) B01-057 (0-50) B01-058 (0-50) B01-059 (0-50)
821834	17.04.2025	mmB01-64 B01-028 (90-120) B01-057 (70-120)
821835	17.04.2025	mmB01-65 B01-075 (0-50) B01-076 (0-50) B01-088 (0-30) B01-089 (0-50) B01-105 (0-50)
821836	17.04.2025	mmB01-66 B01-088 (80-130) B01-090 (70-120)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1548193 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 29.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
821832	17.04.2025	mmB01-62 B01-103 (50-100) B01-117 (80-130)
821833	17.04.2025	mmB01-63 B01-028 (0-15) B01-043 (0-50) B01-045 (0-50) B01-057 (0-50) B01-058 (0-50) B01-059 (0-50)
821834	17.04.2025	mmB01-64 B01-028 (90-120) B01-057 (70-120)
821835	17.04.2025	mmB01-65 B01-075 (0-50) B01-076 (0-50) B01-088 (0-30) B01-089 (0-50) B01-105 (0-50)
821836	17.04.2025	mmB01-66 B01-088 (80-130) B01-090 (70-120)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	821832 mmB01-62 B01-103 (50-100) B01-117 (80-130)	821833 mmB01-63 B01-028 (0-15) B01-043 (0-50) B01-045 (0-50) B01-057 (0-50) B01-058 (0-50) B01-059 (0-50)	821834 mmB01-64 B01-028 (90-120) B01-057 (70-120)	821835 mmB01-65 B01-075 (0-50) B01-076 (0-50) B01-088 (0-30) B01-089 (0-50) B01-105 (0-50)	821836 mmB01-66 B01-088 (80-130) B01-090 (70-120)
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	84,8[1)]	73,9[1)]	82,5[1)]	79,3[1)]	85,0[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	821832 mmB01-62 B01-103 (50-100) B01-117 (80-130)	821833 mmB01-63 B01-028 (0-15) B01-043 (0-50) B01-045 (0-50) B01-057 (0-50) B01-058 (0-50) B01-059 (0-50)	821834 mmB01-64 B01-028 (90-120) B01-057 (70-120)	821835 mmB01-65 B01-075 (0-50) B01-076 (0-50) B01-088 (0-30) B01-089 (0-50) B01-105 (0-50)	821836 mmB01-66 B01-088 (80-130) B01-090 (70-120)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	17	24	24	16	9,8

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	821832 mmB01-62 B01-103 (50-100) B01-117 (80-130)	821833 mmB01-63 B01-028 (0-15) B01-043 (0-50) B01-045 (0-50) B01-057 (0-50) B01-058 (0-50) B01-059 (0-50)	821834 mmB01-64 B01-028 (90-120) B01-057 (70-120)	821835 mmB01-65 B01-075 (0-50) B01-076 (0-50) B01-088 (0-30) B01-089 (0-50) B01-105 (0-50)	821836 mmB01-66 B01-088 (80-130) B01-090 (70-120)
S	Organische stof[6)]	% Ds	0,8	8,3	3,3	4,9	2,3

Voorbehandeling metalen analyse

	Parameter	Eenheid	821832 mmB01-62 B01-103 (50-100) B01-117 (80-130)	821833 mmB01-63 B01-028 (0-15) B01-043 (0-50) B01-045 (0-50) B01-057 (0-50) B01-058 (0-50) B01-059 (0-50)	821834 mmB01-64 B01-028 (90-120) B01-057 (70-120)	821835 mmB01-65 B01-075 (0-50) B01-076 (0-50) B01-088 (0-30) B01-089 (0-50) B01-105 (0-50)	821836 mmB01-66 B01-088 (80-130) B01-090 (70-120)
S	Koningswater ontsluiting		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]

Metalen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	821832 mmB01-62 B01-103 (50-100) B01-117 (80-130)	821833 mmB01-63 B01-028 (0-15) B01-043 (0-50) B01-045 (0-50) B01-057 (0-50) B01-058 (0-50) B01-059 (0-50)	821834 mmB01-64 B01-028 (90-120) B01-057 (70-120)	821835 mmB01-65 B01-075 (0-50) B01-076 (0-50) B01-088 (0-30) B01-089 (0-50) B01-105 (0-50)	821836 mmB01-66 B01-088 (80-130) B01-090 (70-120)
S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	63	44	40	50	49
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	<0,20[5)]	<0,20[5)]	<0,20[5)]	<0,20[5)]	<0,20[5)]
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	8,0	6,7	12	8,3	6,9
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	11	13	9,7	17	7,8
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	<0,05[5)]	<0,05[5)]	0,11	<0,05[5)]	<0,05[5)]
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	11	43	19	41	14
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1548193 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 29.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
821832	17.04.2025	mmB01-62 B01-103 (50-100) B01-117 (80-130)
821833	17.04.2025	mmB01-63 B01-028 (0-15) B01-043 (0-50) B01-045 (0-50) B01-057 (0-50) B01-058 (0-50) B01-059 (0-50)
821834	17.04.2025	mmB01-64 B01-028 (90-120) B01-057 (70-120)
821835	17.04.2025	mmB01-65 B01-075 (0-50) B01-076 (0-50) B01-088 (0-30) B01-089 (0-50) B01-105 (0-50)
821836	17.04.2025	mmB01-66 B01-088 (80-130) B01-090 (70-120)

	Parameter	Eenheid	821832 mmB01-62 B01-103 (50-100) B01-117 (80-130)	821833 mmB01-63 B01-028 (0-15) B01-043 (0-50) B01-045 (0-50) B01-057 (0-50) B01-058 (0-50) B01-059 (0-50)	821834 mmB01-64 B01-028 (90-120) B01-057 (70-120)	821835 mmB01-65 B01-075 (0-50) B01-076 (0-50) B01-088 (0-30) B01-089 (0-50) B01-105 (0-50)	821836 mmB01-66 B01-088 (80-130) B01-090 (70-120)
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	18	13	14	11	16
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	50	45	31	49	44

PAK (AS3000)

	Parameter	Eenheid	821832 mmB01-62 B01-103 (50-100) B01-117 (80-130)	821833 mmB01-63 B01-028 (0-15) B01-043 (0-50) B01-045 (0-50) B01-057 (0-50) B01-058 (0-50) B01-059 (0-50)	821834 mmB01-64 B01-028 (90-120) B01-057 (70-120)	821835 mmB01-65 B01-075 (0-50) B01-076 (0-50) B01-088 (0-30) B01-089 (0-50) B01-105 (0-50)	821836 mmB01-66 B01-088 (80-130) B01-090 (70-120)
S	Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Chryseen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	**Som PAK (VROM) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,35[4)]**	**0,35[4)]**	**0,35[4)]**	**0,35[4)]**	**0,35[4)]**

Minerale olie (AS3000/AS3200)

	Parameter	Eenheid	821832 mmB01-62 B01-103 (50-100) B01-117 (80-130)	821833 mmB01-63 B01-028 (0-15) B01-043 (0-50) B01-045 (0-50) B01-057 (0-50) B01-058 (0-50) B01-059 (0-50)	821834 mmB01-64 B01-028 (90-120) B01-057 (70-120)	821835 mmB01-65 B01-075 (0-50) B01-076 (0-50) B01-088 (0-30) B01-089 (0-50) B01-105 (0-50)	821836 mmB01-66 B01-088 (80-130) B01-090 (70-120)
S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]
	Koolwaterstoffractie C10-C12*)	mg/kg Ds	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]
	Koolwaterstoffractie C12-C16*)	mg/kg Ds	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]
	Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]
	Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1548193 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 29.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
821832	17.04.2025	mmB01-62 B01-103 (50-100) B01-117 (80-130)
821833	17.04.2025	mmB01-63 B01-028 (0-15) B01-043 (0-50) B01-045 (0-50) B01-057 (0-50) B01-058 (0-50) B01-059 (0-50)
821834	17.04.2025	mmB01-64 B01-028 (90-120) B01-057 (70-120)
821835	17.04.2025	mmB01-65 B01-075 (0-50) B01-076 (0-50) B01-088 (0-30) B01-089 (0-50) B01-105 (0-50)
821836	17.04.2025	mmB01-66 B01-088 (80-130) B01-090 (70-120)

	Parameter	Eenheid	821832 mmB01-62 B01-103 (50-100) B01-117 (80-130)	821833 mmB01-63 B01-028 (0-15) B01-043 (0-50) B01-045 (0-50) B01-057 (0-50) B01-058 (0-50) B01-059 (0-50)	821834 mmB01-64 B01-028 (90-120) B01-057 (70-120)	821835 mmB01-65 B01-075 (0-50) B01-076 (0-50) B01-088 (0-30) B01-089 (0-50) B01-105 (0-50)	821836 mmB01-66 B01-088 (80-130) B01-090 (70-120)
	Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	<5[5)]	8	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	821832 mmB01-62 B01-103 (50-100) B01-117 (80-130)	821833 mmB01-63 B01-028 (0-15) B01-043 (0-50) B01-045 (0-50) B01-057 (0-50) B01-058 (0-50) B01-059 (0-50)	821834 mmB01-64 B01-028 (90-120) B01-057 (70-120)	821835 mmB01-65 B01-075 (0-50) B01-076 (0-50) B01-088 (0-30) B01-089 (0-50) B01-105 (0-50)	821836 mmB01-66 B01-088 (80-130) B01-090 (70-120)
S	PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 138[7)]	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	**Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0049[4)]**	**0,0049[4)]**	**0,0049[4)]**	**0,0049[4)]**	**0,0049[4)]**

Toelichting

Monsternummer	Toelichting
821827	De conserveringstermijn voor Naftaleen is overschreden door een logistieke storing.
821832	De conserveringstermijn voor Naftaleen is overschreden door een logistieke storing.
821833	De conserveringstermijn voor Naftaleen is overschreden door een logistieke storing.
821834	De conserveringstermijn voor Naftaleen is overschreden door een logistieke storing.
821835	De conserveringstermijn voor Naftaleen is overschreden door een logistieke storing.
821836	De conserveringstermijn voor Naftaleen is overschreden door een logistieke storing.

[1)] Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [1)] die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).
[2)] "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
[3)] "--" Geeft "niet aangevraagd" aan.
[4)] Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
[5)] Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
[6)] Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%. Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
[7)] Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1548193 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 29.04.2025

S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 19.04.2025
Einde van de test: 29.04.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Lijst van methoden

conform Protocollen AS 3000	Voorbehandeling conform AS3000 • Organische stof[6)] • Barium (Ba) • Cadmium (Cd) • Kobalt (Co) • Koper (Cu) • Kwik (Hg) • Lood (Pb) • Molybdeen (Mo) • Nikkel (Ni) • Zink (Zn) • Anthraceen • Benzo(a)anthraceen • Benzo(ghi)peryleen • Benzo(k)fluorantheen • Benzo-(a)-Pyreen • Chryseen • Fenanthreen • Fluorantheen • Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen • Naftaleen • Som PAK (VROM) (Factor 0,7) • Koolwaterstoffractie C10-C40 • PCB 28 • PCB 52 • PCB 101 • PCB 118 • PCB 138[7)] • PCB 153 • PCB 180 • Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)
conformNEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934	Droge stof
eigen methode*)	Koolwaterstoffractie C10-C12*) • Koolwaterstoffractie C12-C16*) • Koolwaterstoffractie C16-C20*) • Koolwaterstoffractie C20-C24*) • Koolwaterstoffractie C24-C28*) • Koolwaterstoffractie C28-C32*) • Koolwaterstoffractie C32-C36*) • Koolwaterstoffractie C36-C40*)
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200	Voorbehandeling dmv breken (AS3000) • Fractie < 2 µm • Koningswater ontsluiting

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1548193 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 29.04.2025

Bijlage bij Opdrachtnr. 1548193

Conservering, houdbaarheidsdatum en verpakking

In onderstaande analyses staan afwijkingen van de conserveringsrichtlijnen die mogelijk de resultaten beinvloeden.

De houdbaarheidsdatum is verstreken voor de volgende analyses:

Naftaleen	821827, 821832, 821833, 821834, 821835, 821836

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer


kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1548193, Analysis No. 821827, created at 25.04.2025 10:48:05

Monster beschrijving: mmB01-57 B01-025 (0-20) B01-040 (0-25) B01-042 (0-20)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1548193, Analysis No. 821828, created at 24.04.2025 10:43:34

Monster beschrijving: mmB01-58 B01-025 (50-100) B01-042 (100-120)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1548193, Analysis No. 821829, created at 24.04.2025 12:59:45

Monster beschrijving: mmB01-59 B01-006 (0-10) B01-014 (0-10) B01-017 (0-10) B01-018 (0-15) B01-019 (0-15)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25676016-NL-P3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1548193, Analysis No. 821830, created at 24.04.2025 10:13:40

Monster beschrijving: mmB01-60 B01-015 (90-120)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1548193, Analysis No. 821831, created at 23.04.2025 07:28:58

Monster beschrijving: mmB01-61 B01-071 (0-50) B01-072 (0-25) B01-085 (0-50) B01-086 (0-50) B01-087 (0-35) B01-103 (0-50) B01-117 (0-30) B01-118 (0-50)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25676016-NL-P5

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1548193, Analysis No. 821832, created at 25.04.2025 10:43:36

Monster beschrijving: mmB01-62 B01-103 (50-100) B01-117 (80-130)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1548193, Analysis No. 821833, created at 24.04.2025 10:13:40

Monster beschrijving: mmB01-63 B01-028 (0-15) B01-043 (0-50) B01-045 (0-50) B01-057 (0-50) B01-058 (0-50) B01-059 (0-50)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25676016-NL-P7

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1548193, Analysis No. 821834, created at 25.04.2025 10:48:05

Monster beschrijving: mmB01-64 B01-028 (90-120) B01-057 (70-120)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1548193, Analysis No. 821835, created at 24.04.2025 13:22:24

Monster beschrijving: mmB01-65 B01-075 (0-50) B01-076 (0-50) B01-088 (0-30) B01-089 (0-50) B01-105 (0-50)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25676016-NL-P9

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1548193, Analysis No. 821836, created at 25.04.2025 10:48:05

Monster beschrijving: mmB01-66 B01-088 (80-130) B01-090 (70-120)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1547838 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 29.04.2025

Opdracht	1547838 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	18.04.2025
Project	142429 De Lexhy te Sittard-Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1547838 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 820075-820084.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25675354-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1547838 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 29.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
820075	16.04.2025	mmB01-29 B01-294 (0-35) B01-295 (0-35) B01-296 (0-30) B01-297 (0-30) B01-298 (0-40) B01-310 (0-35) B01-311 (0-50) B01-312 (0-50) B01-313 (0-50) B01-325 (0-50)
820076	16.04.2025	mmB01-30 B01-296 (110-160)
820077	16.04.2025	mmB01-31 B01-289 (0-40) B01-290 (0-40) B01-291 (0-50) B01-292 (0-35) B01-293 (0-35) B01-305 (0-40) B01-306 (0-20) B01-307 (0-40) B01-308 (0-40) B01-309 (0-35)
820078	16.04.2025	mmB01-32 B01-292 (50-100) B01-306 (70-100) B01-309 (150-200)
820079	16.04.2025	mmB03-1 B03-12 (20-40) B03-17 (0-30)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	820075 mmB01-29 B01-294 (0-35) B01-295 (0-35) B01-296 (0-30) B01-297 (0-30) B01-298 (0-40) B01-310 (0-35) B01-311 (0-50) B01-312 (0-50) B01-313 (0-50) B01-325 (0-50)	820076 mmB01-30 B01-296 (110-160)	820077 mmB01-31 B01-289 (0-40) B01-290 (0-40) B01-291 (0-50) B01-292 (0-35) B01-293 (0-35) B01-305 (0-40) B01-306 (0-20) B01-307 (0-40) B01-308 (0-40) B01-309 (0-35)	820078 mmB01-32 B01-292 (50-100) B01-306 (70-100) B01-309 (150-200)	820079 mmB03-1 B03-12 (20-40) B03-17 (0-30)
S	Voorbehandeling dmv breken (AS3000)		--[3)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]	++[2)]
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	83,8[1)]	83,0[1)]	86,0[1)]	83,1[1)]	86,3[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	820075 mmB01-29 B01-294 (0-35) B01-295 (0-35) B01-296 (0-30) B01-297 (0-30) B01-298 (0-40) B01-310 (0-35) B01-311 (0-50) B01-312 (0-50) B01-313 (0-50) B01-325 (0-50)	820076 mmB01-30 B01-296 (110-160)	820077 mmB01-31 B01-289 (0-40) B01-290 (0-40) B01-291 (0-50) B01-292 (0-35) B01-293 (0-35) B01-305 (0-40) B01-306 (0-20) B01-307 (0-40) B01-308 (0-40) B01-309 (0-35)	820078 mmB01-32 B01-292 (50-100) B01-306 (70-100) B01-309 (150-200)	820079 mmB03-1 B03-12 (20-40) B03-17 (0-30)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	13	12	9,7	18	6,9

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	820075 mmB01-29 B01-294 (0-35) B01-295 (0-35) B01-296 (0-30) B01-297 (0-30) B01-298 (0-40) B01-310 (0-35) B01-311 (0-50) B01-312 (0-50) B01-313 (0-50) B01-325 (0-50)	820076 mmB01-30 B01-296 (110-160)	820077 mmB01-31 B01-289 (0-40) B01-290 (0-40) B01-291 (0-50) B01-292 (0-35) B01-293 (0-35) B01-305 (0-40) B01-306 (0-20) B01-307 (0-40) B01-308 (0-40) B01-309 (0-35)	820078 mmB01-32 B01-292 (50-100) B01-306 (70-100) B01-309 (150-200)	820079 mmB03-1 B03-12 (20-40) B03-17 (0-30)
S	Organische stof[7)]	% Ds	4,1	2,2	3,3	0,7	6,5

Voorbehandeling metalen analyse

	Parameter	Eenheid	820075 mmB01-29 B01-294 (0-35) B01-295 (0-35) B01-296 (0-30) B01-297 (0-30) B01-298 (0-40) B01-310 (0-35) B01-311 (0-50) B01-312 (0-50) B01-313 (0-50) B01-325 (0-50)	820076 mmB01-30 B01-296 (110-160)	820077 mmB01-31 B01-289 (0-40) B01-290 (0-40) B01-291 (0-50) B01-292 (0-35) B01-293 (0-35) B01-305 (0-40) B01-306 (0-20) B01-307 (0-40) B01-308 (0-40) B01-309 (0-35)	820078 mmB01-32 B01-292 (50-100) B01-306 (70-100) B01-309 (150-200)	820079 mmB03-1 B03-12 (20-40) B03-17 (0-30)
S	Koningswater ontsluiting		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-25675354-NL-P2

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1547838 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 29.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
820075	16.04.2025	mmB01-29 B01-294 (0-35) B01-295 (0-35) B01-296 (0-30) B01-297 (0-30) B01-298 (0-40) B01-310 (0-35) B01-311 (0-50) B01-312 (0-50) B01-313 (0-50) B01-325 (0-50)
820076	16.04.2025	mmB01-30 B01-296 (110-160)
820077	16.04.2025	mmB01-31 B01-289 (0-40) B01-290 (0-40) B01-291 (0-50) B01-292 (0-35) B01-293 (0-35) B01-305 (0-40) B01-306 (0-20) B01-307 (0-40) B01-308 (0-40) B01-309 (0-35)
820078	16.04.2025	mmB01-32 B01-292 (50-100) B01-306 (70-100) B01-309 (150-200)
820079	16.04.2025	mmB03-1 B03-12 (20-40) B03-17 (0-30)

Metalen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	820075 mmB01-29 B01-294 (0-35) B01-295 (0-35) B01-296 (0-30) B01-297 (0-30) B01-298 (0-40) B01-310 (0-35) B01-311 (0-50) B01-312 (0-50) B01-313 (0-50) B01-325 (0-50)	820076 mmB01-30 B01-296 (110-160)	820077 mmB01-31 B01-289 (0-40) B01-290 (0-40) B01-291 (0-50) B01-292 (0-35) B01-293 (0-35) B01-305 (0-40) B01-306 (0-20) B01-307 (0-40) B01-308 (0-40) B01-309 (0-35)	820078 mmB01-32 B01-292 (50-100) B01-306 (70-100) B01-309 (150-200)	820079 mmB03-1 B03-12 (20-40) B03-17 (0-30)
S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	44	68	37	84	95
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	0,56	<0,20[5)]	0,55	<0,20[5)]	1,1
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	6,8	9,7	5,6	11	7,2
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	24	12	21	11	38
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	0,14	<0,05[5)]	0,06	<0,05[5)]	0,10
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	33	17	31	16	55
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	10	24	10	22	13
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	78	41	84	43	170

PAK (AS3000)

	Parameter	Eenheid	820075 mmB01-29 B01-294 (0-35) B01-295 (0-35) B01-296 (0-30) B01-297 (0-30) B01-298 (0-40) B01-310 (0-35) B01-311 (0-50) B01-312 (0-50) B01-313 (0-50) B01-325 (0-50)	820076 mmB01-30 B01-296 (110-160)	820077 mmB01-31 B01-289 (0-40) B01-290 (0-40) B01-291 (0-50) B01-292 (0-35) B01-293 (0-35) B01-305 (0-40) B01-306 (0-20) B01-307 (0-40) B01-308 (0-40) B01-309 (0-35)	820078 mmB01-32 B01-292 (50-100) B01-306 (70-100) B01-309 (150-200)	820079 mmB03-1 B03-12 (20-40) B03-17 (0-30)
S	Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,12
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	0,094	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,36
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,22
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	0,060	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,17
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	0,11	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,38
S	Chryseen	mg/kg Ds	0,11	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,45
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	0,14	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,48
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	0,25	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,88
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,24
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,49
S	**Som PAK (VROM) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,90[4)]**	**0,35[4)]**	**0,35[4)]**	**0,35[4)]**	**3,8**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

RvA TESTING RvA L 005

DOC-13-25675354-NL-P3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1547838 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 29.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
820075	16.04.2025	mmB01-29 B01-294 (0-35) B01-295 (0-35) B01-296 (0-30) B01-297 (0-30) B01-298 (0-40) B01-310 (0-35) B01-311 (0-50) B01-312 (0-50) B01-313 (0-50) B01-325 (0-50)
820076	16.04.2025	mmB01-30 B01-296 (110-160)
820077	16.04.2025	mmB01-31 B01-289 (0-40) B01-290 (0-40) B01-291 (0-50) B01-292 (0-35) B01-293 (0-35) B01-305 (0-40) B01-306 (0-20) B01-307 (0-40) B01-308 (0-40) B01-309 (0-35)
820078	16.04.2025	mmB01-32 B01-292 (50-100) B01-306 (70-100) B01-309 (150-200)
820079	16.04.2025	mmB03-1 B03-12 (20-40) B03-17 (0-30)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

	Parameter	Eenheid	820075 mmB01-29 B01-294 (0-35) B01-295 (0-35) B01-296 (0-30) B01-297 (0-30) B01-298 (0-40) B01-310 (0-35) B01-311 (0-50) B01-312 (0-50) B01-313 (0-50) B01-325 (0-50)	820076 mmB01-30 B01-296 (110-160)	820077 mmB01-31 B01-289 (0-40) B01-290 (0-40) B01-291 (0-50) B01-292 (0-35) B01-293 (0-35) B01-305 (0-40) B01-306 (0-20) B01-307 (0-40) B01-308 (0-40) B01-309 (0-35)	820078 mmB01-32 B01-292 (50-100) B01-306 (70-100) B01-309 (150-200)	820079 mmB03-1 B03-12 (20-40) B03-17 (0-30)
S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]	50
	Koolwaterstoffractie C10-C12*)	mg/kg Ds	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]
	Koolwaterstoffractie C12-C16*)	mg/kg Ds	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]
	Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]	5
	Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	7
	Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	11
	Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	12
	Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	8
	Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	820075 mmB01-29 B01-294 (0-35) B01-295 (0-35) B01-296 (0-30) B01-297 (0-30) B01-298 (0-40) B01-310 (0-35) B01-311 (0-50) B01-312 (0-50) B01-313 (0-50) B01-325 (0-50)	820076 mmB01-30 B01-296 (110-160)	820077 mmB01-31 B01-289 (0-40) B01-290 (0-40) B01-291 (0-50) B01-292 (0-35) B01-293 (0-35) B01-305 (0-40) B01-306 (0-20) B01-307 (0-40) B01-308 (0-40) B01-309 (0-35)	820078 mmB01-32 B01-292 (50-100) B01-306 (70-100) B01-309 (150-200)	820079 mmB03-1 B03-12 (20-40) B03-17 (0-30)
S	PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 138[8)]	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0020[5),6)]
S	PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0030[5),6)]
S	PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0030[5),6)]
S	**Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0049[4)]**	**0,0049[4)]**	**0,0049[4)]**	**0,0049[4)]**	**0,0084[4)]**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25675354-NL-P4

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1547838 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 29.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
820080	16.04.2025	mmB03-2 B03-01 (30-40) B03-06 (20-40)
820081	16.04.2025	mmB03-3 B03-04 (0-50) B03-05 (0-30) B03-07 (20-40) B03-08 (0-50)
820082	16.04.2025	mmB03-4 B03-10 (0-50) B03-14 (0-40) B03-16 (0-35) B03-18 (0-50)
820083	16.04.2025	mmB03-5 B03-03 (60-100)
820084	16.04.2025	mmB03-6 B03-02 (100-150) B03-04 (75-120) B03-08 (100-150)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	820080 mmB03-2 B03-01 (30-40) B03-06 (20-40)	820081 mmB03-3 B03-04 (0-50) B03-05 (0-30) B03-07 (20-40) B03-08 (0-50)	820082 mmB03-4 B03-10 (0-50) B03-14 (0-40) B03-16 (0-35) B03-18 (0-50)	820083 mmB03-5 B03-03 (60-100)	820084 mmB03-6 B03-02 (100-150) B03-04 (75-120) B03-08 (100-150)
S	Voorbehandeling dmv breken (AS3000)		++[2)]	++[2)]	++[2)]	--[3)]	--[3)]
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	88,5[1)]	88,2[1)]	84,3[1)]	84,3[1)]	83,2[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	820080 mmB03-2 B03-01 (30-40) B03-06 (20-40)	820081 mmB03-3 B03-04 (0-50) B03-05 (0-30) B03-07 (20-40) B03-08 (0-50)	820082 mmB03-4 B03-10 (0-50) B03-14 (0-40) B03-16 (0-35) B03-18 (0-50)	820083 mmB03-5 B03-03 (60-100)	820084 mmB03-6 B03-02 (100-150) B03-04 (75-120) B03-08 (100-150)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	13	15	11	14	17

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	820080 mmB03-2 B03-01 (30-40) B03-06 (20-40)	820081 mmB03-3 B03-04 (0-50) B03-05 (0-30) B03-07 (20-40) B03-08 (0-50)	820082 mmB03-4 B03-10 (0-50) B03-14 (0-40) B03-16 (0-35) B03-18 (0-50)	820083 mmB03-5 B03-03 (60-100)	820084 mmB03-6 B03-02 (100-150) B03-04 (75-120) B03-08 (100-150)
S	Organische stof[7)]	% Ds	3,1	2,0	4,2	1,0	0,8

Voorbehandeling metalen analyse

	Parameter	Eenheid	820080 mmB03-2 B03-01 (30-40) B03-06 (20-40)	820081 mmB03-3 B03-04 (0-50) B03-05 (0-30) B03-07 (20-40) B03-08 (0-50)	820082 mmB03-4 B03-10 (0-50) B03-14 (0-40) B03-16 (0-35) B03-18 (0-50)	820083 mmB03-5 B03-03 (60-100)	820084 mmB03-6 B03-02 (100-150) B03-04 (75-120) B03-08 (100-150)
S	Koningswater ontsluiting		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]

Metalen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	820080 mmB03-2 B03-01 (30-40) B03-06 (20-40)	820081 mmB03-3 B03-04 (0-50) B03-05 (0-30) B03-07 (20-40) B03-08 (0-50)	820082 mmB03-4 B03-10 (0-50) B03-14 (0-40) B03-16 (0-35) B03-18 (0-50)	820083 mmB03-5 B03-03 (60-100)	820084 mmB03-6 B03-02 (100-150) B03-04 (75-120) B03-08 (100-150)
S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	63	52	63	47	71
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	0,36	0,43	1,1	<0,20[5)]	<0,20[5)]
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	8,6	9,1	7,4	7,1	11
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	13	12	32	6,8	11
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	0,06	<0,05[5)]	0,10	<0,05[5)]	<0,05[5)]
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	31	28	51	17	12
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	17	14	11	15	23
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	81	79	140	34	42

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-25675354-NL-P5

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1547838 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 29.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
820080	16.04.2025	mmB03-2 B03-01 (30-40) B03-06 (20-40)
820081	16.04.2025	mmB03-3 B03-04 (0-50) B03-05 (0-30) B03-07 (20-40) B03-08 (0-50)
820082	16.04.2025	mmB03-4 B03-10 (0-50) B03-14 (0-40) B03-16 (0-35) B03-18 (0-50)
820083	16.04.2025	mmB03-5 B03-03 (60-100)
820084	16.04.2025	mmB03-6 B03-02 (100-150) B03-04 (75-120) B03-08 (100-150)

PAK (AS3000)

	Parameter	Eenheid	820080 mmB03-2 B03-01 (30-40) B03-06 (20-40)	820081 mmB03-3 B03-04 (0-50) B03-05 (0-30) B03-07 (20-40) B03-08 (0-50)	820082 mmB03-4 B03-10 (0-50) B03-14 (0-40) B03-16 (0-35) B03-18 (0-50)	820083 mmB03-5 B03-03 (60-100)	820084 mmB03-6 B03-02 (100-150) B03-04 (75-120) B03-08 (100-150)
S	Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	0,23	0,14	0,21	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	0,11	0,14	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	0,11	<0,050[5)]	0,10	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	0,19	0,15	0,21	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Chryseen	mg/kg Ds	0,24	0,16	0,24	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	0,16	<0,050[5)]	0,18	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	0,38	0,27	0,36	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	0,17	0,080	0,15	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,082	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	**Som PAK (VROM) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**1,6[4)]**	**1,1[4)]**	**1,7[4)]**	**0,35[4)]**	**0,35[4)]**

Minerale olie (AS3000/AS3200)

	Parameter	Eenheid	820080 mmB03-2 B03-01 (30-40) B03-06 (20-40)	820081 mmB03-3 B03-04 (0-50) B03-05 (0-30) B03-07 (20-40) B03-08 (0-50)	820082 mmB03-4 B03-10 (0-50) B03-14 (0-40) B03-16 (0-35) B03-18 (0-50)	820083 mmB03-5 B03-03 (60-100)	820084 mmB03-6 B03-02 (100-150) B03-04 (75-120) B03-08 (100-150)
S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]
	Koolwaterstoffractie C10-C12*)	mg/kg Ds	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]
	Koolwaterstoffractie C12-C16*)	mg/kg Ds	12	14	7	<3[5)]	<3[5)]
	Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]
	Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	7	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	820080 mmB03-2 B03-01 (30-40) B03-06 (20-40)	820081 mmB03-3 B03-04 (0-50) B03-05 (0-30) B03-07 (20-40) B03-08 (0-50)	820082 mmB03-4 B03-10 (0-50) B03-14 (0-40) B03-16 (0-35) B03-18 (0-50)	820083 mmB03-5 B03-03 (60-100)	820084 mmB03-6 B03-02 (100-150) B03-04 (75-120) B03-08 (100-150)
S	PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25675354-NL-P6

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1547838 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 29.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
820080	16.04.2025	mmB03-2 B03-01 (30-40) B03-06 (20-40)
820081	16.04.2025	mmB03-3 B03-04 (0-50) B03-05 (0-30) B03-07 (20-40) B03-08 (0-50)
820082	16.04.2025	mmB03-4 B03-10 (0-50) B03-14 (0-40) B03-16 (0-35) B03-18 (0-50)
820083	16.04.2025	mmB03-5 B03-03 (60-100)
820084	16.04.2025	mmB03-6 B03-02 (100-150) B03-04 (75-120) B03-08 (100-150)

	Parameter	Eenheid	820080 mmB03-2 B03-01 (30-40) B03-06 (20-40)	820081 mmB03-3 B03-04 (0-50) B03-05 (0-30) B03-07 (20-40) B03-08 (0-50)	820082 mmB03-4 B03-10 (0-50) B03-14 (0-40) B03-16 (0-35) B03-18 (0-50)	820083 mmB03-5 B03-03 (60-100)	820084 mmB03-6 B03-02 (100-150) B03-04 (75-120) B03-08 (100-150)
S	PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 138[8)]	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	**Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0049[4)]**	**0,0049[4)]**	**0,0049[4)]**	**0,0049[4)]**	**0,0049[4)]**

[1)] Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [1)] die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).
[2)] "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
[3)] "--" Geeft "niet aangevraagd" aan.
[4)] Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
[5)] Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
[6)] De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.
[7)] Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%. Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
[8)] Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 18.04.2025
Einde van de test: 29.04.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Lijst van methoden

conform Protocollen AS 3000	Voorbehandeling conform AS3000 • Organische stof[7)] • Barium (Ba) • Cadmium (Cd) • Kobalt (Co) • Koper (Cu) • Kwik (Hg) • Lood (Pb) • Molybdeen (Mo) • Nikkel (Ni) • Zink (Zn) • Anthraceen • Benzo(a)anthraceen • Benzo(ghi)peryleen • Benzo(k)fluorantheen • Benzo-(a)-Pyreen • Chryseen • Fenanthreen • Fluorantheen • Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen • Naftaleen • Som PAK (VROM) (Factor 0,7) • Koolwaterstoffractie C10-C40 • PCB 28 • PCB 52 • PCB 101 • PCB 118 • PCB 138[8)] • PCB 153 • PCB 180 • Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)
conformNEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934	Droge stof
eigen methode*)	Koolwaterstoffractie C10-C12*) • Koolwaterstoffractie C12-C16*) • Koolwaterstoffractie C16-C20*) • Koolwaterstoffractie C20-C24*) • Koolwaterstoffractie C24-C28*) • Koolwaterstoffractie C28-C32*) • Koolwaterstoffractie C32-C36*) • Koolwaterstoffractie C36-C40*)
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200	Voorbehandeling dmv breken (AS3000) • Fractie < 2 µm • Koningswater ontsluiting

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-25675354-NL-P7

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1547838 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 29.04.2025

Bijlage bij Opdrachtnr. 1547838

Conservering, houdbaarheidsdatum en verpakking

In onderstaande analyses staan afwijkingen van de conserveringsrichtlijnen die mogelijk de resultaten beinvloeden.

De houdbaarheidsdatum is verstreken voor de volgende analyses:

Naftaleen	820075, 820076, 820077, 820078, 820079, 820080, 820082, 820083, 820084

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB


TESTING
RvA L 005

DOC-13-25675354-NL-P8

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1547838, Analysis No. 820075, created at 25.04.2025 11:23:15

Monster beschrijving: mmB01-29 B01-294 (0-35) B01-295 (0-35) B01-296 (0-30) B01-297 (0-30) B01-298 (0-40) B01-310 (0-35) B01-311 (0-50) B01-312 (0-50) B01-313 (0-50) B01-325 (0-50)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1547838, Analysis No. 820076, created at 25.04.2025 10:48:02

Monster beschrijving: mmB01-30 B01-296 (110-160)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1547838, Analysis No. 820077, created at 25.04.2025 11:23:15

Monster beschrijving: mmB01-31 B01-289 (0-40) B01-290 (0-40) B01-291 (0-50) B01-292 (0-35) B01-293 (0-35) B01-305 (0-40) B01-306 (0-20) B01-307 (0-40) B01-308 (0-40) B01-309 (0-35)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25675493-NL-P3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1547838, Analysis No. 820078, created at 24.04.2025 09:40:44

Monster beschrijving: mmB01-32 B01-292 (50-100) B01-306 (70-100) B01-309 (150-200)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1547838, Analysis No. 820079, created at 24.04.2025 10:43:31

Monster beschrijving: mmB03-1 B03-12 (20-40) B03-17 (0-30)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25675493-NL-P5

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1547838, Analysis No. 820080, created at 24.04.2025 10:13:38

Monster beschrijving: mmB03-2 B03-01 (30-40) B03-06 (20-40)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1547838, Analysis No. 820081, created at 24.04.2025 10:40:07

Monster beschrijving: mmB03-3 B03-04 (0-50) B03-05 (0-30) B03-07 (20-40) B03-08 (0-50)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25675493-NL-P7

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1547838, Analysis No. 820082, created at 23.04.2025 09:28:21

Monster beschrijving: mmB03-4 B03-10 (0-50) B03-14 (0-40) B03-16 (0-35) B03-18 (0-50)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25675493-NL-P8

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1547838, Analysis No. 820083, created at 25.04.2025 10:48:02

Monster beschrijving: mmB03-5 B03-03 (60-100)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1547838, Analysis No. 820084, created at 24.04.2025 10:43:32

Monster beschrijving: mmB03-6 B03-02 (100-150) B03-04 (75-120) B03-08 (100-150)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-2567549-NL-P10

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1551459 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 08.05.2025

Opdracht	1551459 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	29.04.2025
Project	143194 De Lexhy te Sittard Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1551459 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 841158-841165.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1551459 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 08.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
841158	28.04.2025 00:00	B08-07-3 B08-07 (35-50)
841159	25.04.2025 00:00	B08-15-3 B08-15 (75-90)
841160	25.04.2025 00:00	B08-18-2 B08-18 (20-60)
841161	25.04.2025 00:00	B08-20-3 B08-20 (35-60)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	841158 B08-07-3 B08-07 (35-50)	841159 B08-15-3 B08-15 (75-90)	841160 B08-18-2 B08-18 (20-60)	841161 B08-20-3 B08-20 (35-60)
S	Voorbehandeling dmv breken (AS3000)		++[2)]	--[3)]	++[2)]	++[2)]
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	91,0[1)]	73,4[1)]	83,7[1)]	89,9[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	841158 B08-07-3 B08-07 (35-50)	841159 B08-15-3 B08-15 (75-90)	841160 B08-18-2 B08-18 (20-60)	841161 B08-20-3 B08-20 (35-60)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	14	9,9	9,3	25

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	841158 B08-07-3 B08-07 (35-50)	841159 B08-15-3 B08-15 (75-90)	841160 B08-18-2 B08-18 (20-60)	841161 B08-20-3 B08-20 (35-60)
S	Organische stof[6)]	% Ds	2,0	6,3	2,3	8,3

Voorbehandeling metalen analyse

	Parameter	Eenheid	841158 B08-07-3 B08-07 (35-50)	841159 B08-15-3 B08-15 (75-90)	841160 B08-18-2 B08-18 (20-60)	841161 B08-20-3 B08-20 (35-60)
S	Koningswater ontsluiting		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]

Metalen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	841158 B08-07-3 B08-07 (35-50)	841159 B08-15-3 B08-15 (75-90)	841160 B08-18-2 B08-18 (20-60)	841161 B08-20-3 B08-20 (35-60)
S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	100	120	56	47
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	0,36	3,5	0,67	0,30
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	13	7,1	7,9	9,8
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	21	24	12	43
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	<0,05[5)]	0,49	0,10	0,33
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	34	96	30	36
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	19	15	14	30
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	1100	1900	96	130

PAK (AS3000)

	Parameter	Eenheid	841158 B08-07-3 B08-07 (35-50)	841159 B08-15-3 B08-15 (75-90)	841160 B08-18-2 B08-18 (20-60)	841161 B08-20-3 B08-20 (35-60)
S	Anthraceen	mg/kg Ds	0,16	0,12	0,47	<0,050[5)]
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	0,48	0,45	0,27	<0,050[5)]
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	0,31	0,34	0,17	<0,050[5)]
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	0,22	0,23	0,13	<0,050[5)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1551459 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 08.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
841158	28.04.2025 00:00	B08-07-3 B08-07 (35-50)
841159	25.04.2025 00:00	B08-15-3 B08-15 (75-90)
841160	25.04.2025 00:00	B08-18-2 B08-18 (20-60)
841161	25.04.2025 00:00	B08-20-3 B08-20 (35-60)

	Parameter	Eenheid	841158 B08-07-3 B08-07 (35-50)	841159 B08-15-3 B08-15 (75-90)	841160 B08-18-2 B08-18 (20-60)	841161 B08-20-3 B08-20 (35-60)
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	0,54	0,46	0,32	<0,050[5)]
S	Chryseen	mg/kg Ds	0,55	0,49	0,36	0,22
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	0,67	0,33	0,18	0,62
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	1,1	1,0	0,69	0,16
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	0,37	0,37	0,23	<0,050[5)]
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	**Som PAK (VROM) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**4,4[4)]**	**3,8[4)]**	**2,9[4)]**	**1,2[4)]**

Minerale olie (AS3000/AS3200)

	Parameter	Eenheid	841158 B08-07-3 B08-07 (35-50)	841159 B08-15-3 B08-15 (75-90)	841160 B08-18-2 B08-18 (20-60)	841161 B08-20-3 B08-20 (35-60)
S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]	53
	Koolwaterstoffractie C10-C12*)	mg/kg Ds	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]
	Koolwaterstoffractie C12-C16*)	mg/kg Ds	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	12
	Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	6	<4[5)]	<4[5)]	12
	Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	7	<5[5)]	<5[5)]	10
	Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	8	9	<5[5)]	9
	Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	<5[5)]	10	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	841158 B08-07-3 B08-07 (35-50)	841159 B08-15-3 B08-15 (75-90)	841160 B08-18-2 B08-18 (20-60)	841161 B08-20-3 B08-20 (35-60)
S	PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 138[7)]	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	**Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0049[4)]**	**0,0049[4)]**	**0,0049[4)]**	**0,0049[4)]**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1551459 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 08.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
841162	25.04.2025 00:00	B08-26-1 B08-26 (0-40)
841163	25.04.2025 00:00	B08-26-4 B08-26 (110-160)
841164	25.04.2025 00:00	mmB08-1 B08-09 (15-50) B08-11 (30-45) B08-14 (15-50) B08-17 (12-35)
841165	25.04.2025 00:00	mmB08-2 B08-03 (60-110) B08-05 (50-100) B08-12 (45-95) B08-16 (50-100)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	841162 B08-26-1 B08-26 (0-40)	841163 B08-26-4 B08-26 (110-160)	841164 mmB08-1 B08-09 (15-50) B08-11 (30-45) B08-14 (15-50) B08-17 (12-35)	841165 mmB08-2 B08-03 (60-110) B08-05 (50-100) B08-12 (45-95) B08-16 (50-100)
S	Voorbehandeling dmv breken (AS3000)		++[2)]	++[2)]	++[2)]	++[2)]
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	84,7[1)]	81,2[1)]	89,5[1)]	86,9[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	841162 B08-26-1 B08-26 (0-40)	841163 B08-26-4 B08-26 (110-160)	841164 mmB08-1 B08-09 (15-50) B08-11 (30-45) B08-14 (15-50) B08-17 (12-35)	841165 mmB08-2 B08-03 (60-110) B08-05 (50-100) B08-12 (45-95) B08-16 (50-100)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	10	11	16	6,7

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	841162 B08-26-1 B08-26 (0-40)	841163 B08-26-4 B08-26 (110-160)	841164 mmB08-1 B08-09 (15-50) B08-11 (30-45) B08-14 (15-50) B08-17 (12-35)	841165 mmB08-2 B08-03 (60-110) B08-05 (50-100) B08-12 (45-95) B08-16 (50-100)
S	Organische stof[6)]	% Ds	2,3	1,2	1,9	1,5

Voorbehandeling metalen analyse

	Parameter	Eenheid	841162 B08-26-1 B08-26 (0-40)	841163 B08-26-4 B08-26 (110-160)	841164 mmB08-1 B08-09 (15-50) B08-11 (30-45) B08-14 (15-50) B08-17 (12-35)	841165 mmB08-2 B08-03 (60-110) B08-05 (50-100) B08-12 (45-95) B08-16 (50-100)
S	Koningswater ontsluiting		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]

Metalen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	841162 B08-26-1 B08-26 (0-40)	841163 B08-26-4 B08-26 (110-160)	841164 mmB08-1 B08-09 (15-50) B08-11 (30-45) B08-14 (15-50) B08-17 (12-35)	841165 mmB08-2 B08-03 (60-110) B08-05 (50-100) B08-12 (45-95) B08-16 (50-100)
S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	44	38	66	45
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	0,54	0,23	0,47	<0,20[5)]
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	6,5	6,7	7,8	7,3
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	13	5,6	18	6,9
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	<0,05[5)]	<0,05[5)]	0,17	<0,05[5)]
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	30	15	45	12
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	11	8,5	14	13
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	72	42	99	34

PAK (AS3000)

	Parameter	Eenheid	841162 B08-26-1 B08-26 (0-40)	841163 B08-26-4 B08-26 (110-160)	841164 mmB08-1 B08-09 (15-50) B08-11 (30-45) B08-14 (15-50) B08-17 (12-35)	841165 mmB08-2 B08-03 (60-110) B08-05 (50-100) B08-12 (45-95) B08-16 (50-100)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-25732106-NL-P4

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1551459 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 08.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
841162	25.04.2025 00:00	B08-26-1 B08-26 (0-40)
841163	25.04.2025 00:00	B08-26-4 B08-26 (110-160)
841164	25.04.2025 00:00	mmB08-1 B08-09 (15-50) B08-11 (30-45) B08-14 (15-50) B08-17 (12-35)
841165	25.04.2025 00:00	mmB08-2 B08-03 (60-110) B08-05 (50-100) B08-12 (45-95) B08-16 (50-100)

	Parameter	Eenheid	841162 B08-26-1 B08-26 (0-40)	841163 B08-26-4 B08-26 (110-160)	841164 mmB08-1 B08-09 (15-50) B08-11 (30-45) B08-14 (15-50) B08-17 (12-35)	841165 mmB08-2 B08-03 (60-110) B08-05 (50-100) B08-12 (45-95) B08-16 (50-100)
S	Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	0,070	<0,050[5)]	0,12	<0,050[5)]
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,12	<0,050[5)]
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,086	<0,050[5)]
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	0,070	<0,050[5)]	0,18	<0,050[5)]
S	Chryseen	mg/kg Ds	0,072	<0,050[5)]	0,19	<0,050[5)]
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,10	<0,050[5)]
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	0,14	0,078	0,29	<0,050[5)]
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,12	<0,050[5)]
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	**Som PAK (VROM) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,56[4)]**	**0,39[4)]**	**1,3[4)]**	**0,35[4)]**

Minerale olie (AS3000/AS3200)

	Parameter	Eenheid	841162 B08-26-1 B08-26 (0-40)	841163 B08-26-4 B08-26 (110-160)	841164 mmB08-1 B08-09 (15-50) B08-11 (30-45) B08-14 (15-50) B08-17 (12-35)	841165 mmB08-2 B08-03 (60-110) B08-05 (50-100) B08-12 (45-95) B08-16 (50-100)
S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]
	Koolwaterstoffractie C10-C12*)	mg/kg Ds	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]
	Koolwaterstoffractie C12-C16*)	mg/kg Ds	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]
	Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]
	Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	6	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	6	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	841162 B08-26-1 B08-26 (0-40)	841163 B08-26-4 B08-26 (110-160)	841164 mmB08-1 B08-09 (15-50) B08-11 (30-45) B08-14 (15-50) B08-17 (12-35)	841165 mmB08-2 B08-03 (60-110) B08-05 (50-100) B08-12 (45-95) B08-16 (50-100)
S	PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1551459 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 08.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
841162	25.04.2025 00:00	B08-26-1 B08-26 (0-40)
841163	25.04.2025 00:00	B08-26-4 B08-26 (110-160)
841164	25.04.2025 00:00	mmB08-1 B08-09 (15-50) B08-11 (30-45) B08-14 (15-50) B08-17 (12-35)
841165	25.04.2025 00:00	mmB08-2 B08-03 (60-110) B08-05 (50-100) B08-12 (45-95) B08-16 (50-100)

	Parameter	Eenheid	841162 B08-26-1 B08-26 (0-40)	841163 B08-26-4 B08-26 (110-160)	841164 mmB08-1 B08-09 (15-50) B08-11 (30-45) B08-14 (15-50) B08-17 (12-35)	841165 mmB08-2 B08-03 (60-110) B08-05 (50-100) B08-12 (45-95) B08-16 (50-100)
S	PCB 138[7)]	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	**Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0049[4)]**	**0,0049[4)]**	**0,0049[4)]**	**0,0049[4)]**

[1)] Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [1)] die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).
[2)] "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
[3)] "--" Geeft "niet aangevraagd" aan.
[4)] Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
[5)] Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
[6)] Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%. Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
[7)] Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 29.04.2025
Einde van de test: 07.05.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Lijst van methoden

conform Protocollen AS 3000	Voorbehandeling conform AS3000 • Organische stof[6)] • Barium (Ba) • Cadmium (Cd) • Kobalt (Co) • Koper (Cu) • Kwik (Hg) • Lood (Pb) • Molybdeen (Mo) • Nikkel (Ni) • Zink (Zn) • Anthraceen • Benzo(a)anthraceen • Benzo(ghi)peryleen • Benzo(k)fluorantheen • Benzo-(a)-Pyreen • Chryseen • Fenanthreen • Fluorantheen • Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen • Naftaleen • Som PAK (VROM) (Factor 0,7) • Koolwaterstoffractie C10-C40 • PCB 28 • PCB 52 • PCB 101 • PCB 118 • PCB 138[7)] • PCB 153 • PCB 180 • Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)
conformNEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934	Droge stof
eigen methode*)	Koolwaterstoffractie C10-C12*) • Koolwaterstoffractie C12-C16*) • Koolwaterstoffractie C16-C20*) • Koolwaterstoffractie C20-C24*) • Koolwaterstoffractie C24-C28*) • Koolwaterstoffractie C28-C32*) • Koolwaterstoffractie C32-C36*) • Koolwaterstoffractie C36-C40*)
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200	Voorbehandeling dmv breken (AS3000) • Fractie < 2 µm • Koningswater ontsluiting

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-25732106-NL-P6

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1551459 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 08.05.2025

Bijlage bij Opdrachtnr. 1551459

Conservering, houdbaarheidsdatum en verpakking

In onderstaande analyses staan afwijkingen van de conserveringsrichtlijnen die mogelijk de resultaten beinvloeden.

De houdbaarheidsdatum is verstreken voor de volgende analyses:

Naftaleen	841159, 841160, 841161, 841162, 841163, 841164, 841165

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB


TESTING
RvA L 005

DOC-13-25732106-NL-P7

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1551459, Analysis No. 841158, created at 06.05.2025 08:39:41

Monster beschrijving: B08-07-3 B08-07 (35-50)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25732209-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1551459, Analysis No. 841159, created at 02.05.2025 06:22:03

Monster beschrijving: B08-15-3 B08-15 (75-90)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25732209-NL-P2

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1551459, Analysis No. 841160, created at 06.05.2025 10:42:19

Monster beschrijving: B08-18-2 B08-18 (20-60)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25732209-NL-P3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1551459, Analysis No. 841161, created at 06.05.2025 10:42:20

Monster beschrijving: B08-20-3 B08-20 (35-60)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1551459, Analysis No. 841162, created at 08.05.2025 06:03:01

Monster beschrijving: B08-26-1 B08-26 (0-40)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1551459, Analysis No. 841163, created at 06.05.2025 08:39:41

Monster beschrijving: B08-26-4 B08-26 (110-160)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1551459, Analysis No. 841164, created at 06.05.2025 10:42:20

Monster beschrijving: mmB08-1 B08-09 (15-50) B08-11 (30-45) B08-14 (15-50) B08-17 (12-35)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25732209-NL-P7

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1551459, Analysis No. 841165, created at 06.05.2025 10:42:20

Monster beschrijving: mmB08-2 B08-03 (60-110) B08-05 (50-100) B08-12 (45-95) B08-16 (50-100)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1549091 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 30.04.2025

Opdracht	1549091 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	23.04.2025
Project	143194 De Lexhy te Sittard Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1549091 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 827751-827756.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25684756-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1549091 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 30.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
827751	22.04.2025	B18-5-8 B18-5 (45-65)
827752	22.04.2025	B19-1-6 B19-1 (75-95)
827753	22.04.2025	B20-1-6 B20-1 (60-80)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	827751 B18-5-8 B18-5 (45-65)	827752 B19-1-6 B19-1 (75-95)	827753 B20-1-6 B20-1 (60-80)
S	Voorbehandeling dmv breken (AS3000)		++[2)]	++[2)]	--[3)]
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	83,1[1)]	85,8[1)]	81,1[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	827751 B18-5-8 B18-5 (45-65)	827752 B19-1-6 B19-1 (75-95)	827753 B20-1-6 B20-1 (60-80)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	11	14	11

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	827751 B18-5-8 B18-5 (45-65)	827752 B19-1-6 B19-1 (75-95)	827753 B20-1-6 B20-1 (60-80)
S	Organische stof[8)]	% Ds	2,2	1,0	2,2

Voorbehandeling metalen analyse

	Parameter	Eenheid	827751 B18-5-8 B18-5 (45-65)	827752 B19-1-6 B19-1 (75-95)	827753 B20-1-6 B20-1 (60-80)
S	Koningswater ontsluiting		++[1),2)]	--[3)]	--[3)]

Metalen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	827751 B18-5-8 B18-5 (45-65)	827752 B19-1-6 B19-1 (75-95)	827753 B20-1-6 B20-1 (60-80)
S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	34	--[3)]	--[3)]
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	<0,20[6)]	--[3)]	--[3)]
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	5,2	--[3)]	--[3)]
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	5,3	--[3)]	--[3)]
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	<0,05[6)]	--[3)]	--[3)]
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	14	--[3)]	--[3)]
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5[6)]	--[3)]	--[3)]
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	8,4	--[3)]	--[3)]
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	35	--[3)]	--[3)]

PAK (AS3000)

	Parameter	Eenheid	827751 B18-5-8 B18-5 (45-65)	827752 B19-1-6 B19-1 (75-95)	827753 B20-1-6 B20-1 (60-80)
S	Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[6)]	--[3)]	--[3)]
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[6)]	--[3)]	--[3)]
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	<0,050[6)]	--[3)]	--[3)]
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[6)]	--[3)]	--[3)]
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	<0,050[6)]	--[3)]	--[3)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1549091 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 30.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
827751	22.04.2025	B18-5-8 B18-5 (45-65)
827752	22.04.2025	B19-1-6 B19-1 (75-95)
827753	22.04.2025	B20-1-6 B20-1 (60-80)

	Parameter	Eenheid	827751 B18-5-8 B18-5 (45-65)	827752 B19-1-6 B19-1 (75-95)	827753 B20-1-6 B20-1 (60-80)
S	Chryseen	mg/kg Ds	<0,050[6)]	--[3)]	--[3)]
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	<0,050[6)]	--[3)]	--[3)]
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[6)]	--[3)]	--[3)]
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	<0,050[6)]	--[3)]	--[3)]
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[6)]	--[3)]	--[3)]
S	**Som PAK (VROM) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,35[4)]**	**--[3)]**	**--[3)]**

Aromaten (AS3000)

	Parameter	Eenheid	827751 B18-5-8 B18-5 (45-65)	827752 B19-1-6 B19-1 (75-95)	827753 B20-1-6 B20-1 (60-80)
S	Benzeen	mg/kg Ds	<0,050[6)]	<0,050[6)]	<0,050[6)]
S	Tolueen	mg/kg Ds	<0,050[6)]	<0,050[6)]	<0,050[6)]
S	Ethylbenzeen	mg/kg Ds	<0,050[6)]	<0,050[6)]	<0,050[6)]
S	m,p-Xyleen	mg/kg Ds	0,13	<0,10[6)]	<0,10[6)]
S	o-Xyleen	mg/kg Ds	<0,050[6)]	<0,050[6)]	<0,050[6)]
S	**Som Xylenen (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,17[4)]**	**0,11[4)]**	**0,11[4)]**
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[6)]	<0,050[6)]	<0,050[6)]

Minerale olie (AS3000/AS3200)

	Parameter	Eenheid	827751 B18-5-8 B18-5 (45-65)	827752 B19-1-6 B19-1 (75-95)	827753 B20-1-6 B20-1 (60-80)
S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	310	190	<35[6)]
	Koolwaterstoffractie C10-C12*)	mg/kg Ds	48	<3[6)]	<3[6)]
	Koolwaterstoffractie C12-C16*)	mg/kg Ds	110	6	<3[6)]
	Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	64	30	<4[6)]
	Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	30	38	<5[6)]
	Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	20	55	<5[6)]
	Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	18	31	<5[6)]
	Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	14	16	<5[6)]
	Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	7	<5[6)]	<5[6)]

Minerale olie (ISO)

	Parameter	Eenheid	827751 B18-5-8 B18-5 (45-65)	827752 B19-1-6 B19-1 (75-95)	827753 B20-1-6 B20-1 (60-80)
	VPH >C6-C10	**mg/kg Ds**	**15**	**<1,0[5),6)]**	**<1,0[5),6)]**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

RvA TESTING L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1549091 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 30.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
827751	22.04.2025	B18-5-8 B18-5 (45-65)
827752	22.04.2025	B19-1-6 B19-1 (75-95)
827753	22.04.2025	B20-1-6 B20-1 (60-80)

	Parameter	Eenheid	827751 B18-5-8 B18-5 (45-65)	827752 B19-1-6 B19-1 (75-95)	827753 B20-1-6 B20-1 (60-80)
	VPH >C6-C8 (Ali)	mg/kg Ds	0,66	<0,20[6)]	<0,20[6)]
	VPH >C8-C10(Ali)	mg/kg Ds	1,7	<0,20[6)]	<0,20[6)]
	VPH >C6-C8(ARO)	mg/kg Ds	<0,20[6)]	<0,20[6)]	<0,20[6)]
	VPH>C8-C10 (ARO)	mg/kg Ds	12	<0,20[6)]	<0,20[6)]
	VPH >C6-C8	**mg/kg Ds**	**0,66[5)]**	**<0,40[5),6)]**	**<0,40[5),6)]**
	VPH >C8-C10	**mg/kg Ds**	**14**	**<0,40[5),6)]**	**<0,40[5),6)]**

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	827751 B18-5-8 B18-5 (45-65)	827752 B19-1-6 B19-1 (75-95)	827753 B20-1-6 B20-1 (60-80)
S	PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010[6)]	--[3)]	--[3)]
S	PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010[6)]	--[3)]	--[3)]
S	PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010[6)]	--[3)]	--[3)]
S	PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010[6)]	--[3)]	--[3)]
S	PCB 138[9)]	mg/kg Ds	<0,0010[6)]	--[3)]	--[3)]
S	PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010[6)]	--[3)]	--[3)]
S	PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010[6)]	--[3)]	--[3)]
S	**Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0049[4)]**	**--[3)]**	**--[3)]**

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
827754	22.04.2025	B21-1-3 B21-1 (65-115)
827755	22.04.2025	mmB22-1 B22-3 (12-60) B22-4 (0-50)
827756	22.04.2025	B23-1-6 B23-1 (0-20)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	827754 B21-1-3 B21-1 (65-115)	827755 mmB22-1 B22-3 (12-60) B22-4 (0-50)	827756 B23-1-6 B23-1 (0-20)
S	Voorbehandeling dmv breken (AS3000)		--[3)]	++[2)]	++[2)]
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	84,3[1)]	82,6[1)]	77,3[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	827754 B21-1-3 B21-1 (65-115)	827755 mmB22-1 B22-3 (12-60) B22-4 (0-50)	827756 B23-1-6 B23-1 (0-20)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	11	17	14

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1549091 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 30.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
827754	22.04.2025	B21-1-3 B21-1 (65-115)
827755	22.04.2025	mmB22-1 B22-3 (12-60) B22-4 (0-50)
827756	22.04.2025	B23-1-6 B23-1 (0-20)

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	827754 B21-1-3 B21-1 (65-115)	827755 mmB22-1 B22-3 (12-60) B22-4 (0-50)	827756 B23-1-6 B23-1 (0-20)
S	Organische stof[8)]	% Ds	1,2	1,8	5,0

Voorbehandeling metalen analyse

	Parameter	Eenheid	827754 B21-1-3 B21-1 (65-115)	827755 mmB22-1 B22-3 (12-60) B22-4 (0-50)	827756 B23-1-6 B23-1 (0-20)
S	Koningswater ontsluiting		--[3)]	++[1),2)]	++[1),2)]

Metalen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	827754 B21-1-3 B21-1 (65-115)	827755 mmB22-1 B22-3 (12-60) B22-4 (0-50)	827756 B23-1-6 B23-1 (0-20)
S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	--[3)]	59	54
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	--[3)]	1,5	0,73
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	--[3)]	7,0	5,2
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	--[3)]	11	15
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	--[3)]	0,06	0,08
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	--[3)]	52	37
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	--[3)]	<1,5[6)]	<1,5[6)]
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	--[3)]	18	10
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	--[3)]	380	120

PAK (AS3000)

	Parameter	Eenheid	827754 B21-1-3 B21-1 (65-115)	827755 mmB22-1 B22-3 (12-60) B22-4 (0-50)	827756 B23-1-6 B23-1 (0-20)
S	Anthraceen	mg/kg Ds	--[3)]	<0,050[6)]	<0,050[6)]
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	--[3)]	0,21	0,14
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	--[3)]	0,18	0,10
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	--[3)]	0,12	0,076
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	--[3)]	0,22	0,14
S	Chryseen	mg/kg Ds	--[3)]	0,25	0,16
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	--[3)]	0,13	0,11
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	--[3)]	0,54	0,27
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	--[3)]	0,19	0,12
S	Naftaleen	mg/kg Ds	--[3)]	<0,050[6)]	<0,050[6)]
S	**Som PAK (VROM) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**--[3)]**	**1,9[4)]**	**1,2[4)]**

Aromaten (AS3000)

	Parameter	Eenheid	827754 B21-1-3 B21-1 (65-115)	827755 mmB22-1 B22-3 (12-60) B22-4 (0-50)	827756 B23-1-6 B23-1 (0-20)
S	Benzeen	mg/kg Ds	<0,050[6)]	--[3)]	--[3)]
S	Tolueen	mg/kg Ds	<0,050[6)]	--[3)]	--[3)]
S	Ethylbenzeen	mg/kg Ds	<0,050[6)]	--[3)]	--[3)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-25684756-NL-P5

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1549091 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 30.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
827754	22.04.2025	B21-1-3 B21-1 (65-115)
827755	22.04.2025	mmB22-1 B22-3 (12-60) B22-4 (0-50)
827756	22.04.2025	B23-1-6 B23-1 (0-20)

	Parameter	Eenheid	827754 B21-1-3 B21-1 (65-115)	827755 mmB22-1 B22-3 (12-60) B22-4 (0-50)	827756 B23-1-6 B23-1 (0-20)
S	m,p-Xyleen	mg/kg Ds	<0,10[6)]	--[3)]	--[3)]
S	o-Xyleen	mg/kg Ds	<0,050[6)]	--[3)]	--[3)]
S	**Som Xylenen (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,11[4)]**	**--[3)]**	**--[3)]**
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[6)]	--[3)]	--[3)]

Minerale olie (AS3000/AS3200)

	Parameter	Eenheid	827754 B21-1-3 B21-1 (65-115)	827755 mmB22-1 B22-3 (12-60) B22-4 (0-50)	827756 B23-1-6 B23-1 (0-20)
S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35[6)]	<35[6)]	<35[6)]
	Koolwaterstoffractie C10-C12*)	mg/kg Ds	<3[6)]	<3[6)]	<3[6)]
	Koolwaterstoffractie C12-C16*)	mg/kg Ds	<3[6)]	<3[6)]	<3[6)]
	Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	<4[6)]	<4[6)]	<4[6)]
	Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	<5[6)]	<5[6)]	<5[6)]
	Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	<5[6)]	10	<5[6)]
	Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	<5[6)]	11	<5[6)]
	Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	<5[6)]	7	<5[6)]
	Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	<5[6)]	<5[6)]	<5[6)]

Minerale olie (ISO)

	Parameter	Eenheid	827754 B21-1-3 B21-1 (65-115)	827755 mmB22-1 B22-3 (12-60) B22-4 (0-50)	827756 B23-1-6 B23-1 (0-20)
	VPH >C6-C10	**mg/kg Ds**	**<1,0[5),6)]**	**--[3)]**	**--[3)]**
	VPH >C6-C8 (Ali)	mg/kg Ds	<0,20[6)]	--[3)]	--[3)]
	VPH >C8-C10(Ali)	mg/kg Ds	<0,20[6)]	--[3)]	--[3)]
	VPH >C6-C8(ARO)	mg/kg Ds	<0,20[6)]	--[3)]	--[3)]
	VPH>C8-C10 (ARO)	mg/kg Ds	<0,20[6)]	--[3)]	--[3)]
	VPH >C6-C8	**mg/kg Ds**	**<0,40[5),6)]**	**--[3)]**	**--[3)]**
	VPH >C8-C10	**mg/kg Ds**	**<0,40[5),6)]**	**--[3)]**	**--[3)]**

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	827754 B21-1-3 B21-1 (65-115)	827755 mmB22-1 B22-3 (12-60) B22-4 (0-50)	827756 B23-1-6 B23-1 (0-20)
S	PCB 28	mg/kg Ds	--[3)]	<0,0010[6)]	<0,0010[6)]
S	PCB 52	mg/kg Ds	--[3)]	<0,0010[6)]	<0,0010[6)]
S	PCB 101	mg/kg Ds	--[3)]	<0,0010[6)]	<0,0010[6)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1549091 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 30.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
827754	22.04.2025	B21-1-3 B21-1 (65-115)
827755	22.04.2025	mmB22-1 B22-3 (12-60) B22-4 (0-50)
827756	22.04.2025	B23-1-6 B23-1 (0-20)

	Parameter	Eenheid	827754 B21-1-3 B21-1 (65-115)	827755 mmB22-1 B22-3 (12-60) B22-4 (0-50)	827756 B23-1-6 B23-1 (0-20)
S	PCB 118	mg/kg Ds	--[3)]	<0,0010[6)]	<0,0010[6)]
S	PCB 138[9)]	mg/kg Ds	--[3)]	0,0031	<0,0010[6)]
S	PCB 153	mg/kg Ds	--[3)]	0,0023	<0,0010[6)]
S	PCB 180	mg/kg Ds	--[3)]	0,0031	<0,0010[6)]
S	**Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**--[3)]**	**0,011[4)]**	**0,0049[4)]**

Pesticiden (OCB's)

	Parameter	Eenheid	827754 B21-1-3 B21-1 (65-115)	827755 mmB22-1 B22-3 (12-60) B22-4 (0-50)	827756 B23-1-6 B23-1 (0-20)
S	2,4-DDD (ortho, para-DDD)	mg/kg Ds	--[3)]	<0,0010[6)]	--[3)]
S	4,4-DDD (para, para-DDD)	mg/kg Ds	--[3)]	<0,0010[6)]	--[3)]
S	**Som DDD (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**--[3)]**	**0,0014[4)]**	**--[3)]**
S	2,4-DDE (ortho, para-DDE)	mg/kg Ds	--[3)]	<0,0010[6)]	--[3)]
S	4,4-DDE (para, para-DDE)	mg/kg Ds	--[3)]	0,0029	--[3)]
S	**Som DDE (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**--[3)]**	**0,0036[4)]**	**--[3)]**
S	2,4-DDT (ortho, para-DDT)	mg/kg Ds	--[3)]	<0,0010[6)]	--[3)]
S	4,4-DDT (para, para-DDT)	mg/kg Ds	--[3)]	0,0034	--[3)]
S	**Som DDT (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**--[3)]**	**0,0041[4)]**	**--[3)]**
S	**Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**--[3)]**	**0,0091[4)]**	**--[3)]**
S	Aldrin	mg/kg Ds	--[3)]	<0,0010[6)]	--[3)]
S	Dieldrin	mg/kg Ds	--[3)]	<0,0010[6)]	--[3)]
S	Endrin	mg/kg Ds	--[3)]	<0,0010[6)]	--[3)]
S	Isodrin	mg/kg Ds	--[3)]	<0,0010[6)]	--[3)]
S	Telodrin	mg/kg Ds	--[3)]	<0,0010[6)]	--[3)]
S	**Som Drins (STI) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**--[3)]**	**0,0021[4)]**	**--[3)]**
S	alfa-HCH	mg/kg Ds	--[3)]	<0,0010[6)]	--[3)]
S	beta-HCH	mg/kg Ds	--[3)]	<0,0010[6)]	--[3)]
S	gamma-HCH	mg/kg Ds	--[3)]	<0,0010[6)]	--[3)]
S	delta-HCH	mg/kg Ds	--[3)]	<0,0010[6)]	--[3)]
S	**Som HCH (STI) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**--[3)]**	**0,0028[4)]**	**--[3)]**
S	1,3-Hexachloorbutadieen	mg/kg Ds	--[3)]	<0,001[6)]	--[3)]
S	cis-Chloordaan	mg/kg Ds	--[3)]	<0,0010[6)]	--[3)]
S	trans-Chloordaan	mg/kg Ds	--[3)]	<0,0010[6)]	--[3)]
S	**Som Chloordaan (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**--[3)]**	**0,0014[4)]**	**--[3)]**
S	cis-Heptachloorepoxide	mg/kg Ds	--[3)]	<0,0010[6)]	--[3)]
S	trans-Heptachloorepoxide	mg/kg Ds	--[3)]	<0,0010[6)]	--[3)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25684756-NL-P7

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1549091 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 30.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
827754	22.04.2025	B21-1-3 B21-1 (65-115)
827755	22.04.2025	mmB22-1 B22-3 (12-60) B22-4 (0-50)
827756	22.04.2025	B23-1-6 B23-1 (0-20)

	Parameter	Eenheid	827754 B21-1-3 B21-1 (65-115)	827755 mmB22-1 B22-3 (12-60) B22-4 (0-50)	827756 B23-1-6 B23-1 (0-20)
S	**Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**--[3)]**	**0,0014[4)]**	**--[3)]**
S	Heptachloor	mg/kg Ds	--[3)]	<0,0010[6)]	--[3)]
S	alfa-Endosulfan	mg/kg Ds	--[3)]	<0,0010[6)]	--[3)]
S	**Som OCB landbodem (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**--[3)]**	**0,021[4)]**	**--[3)]**

Chloorbenzenen

	Parameter	Eenheid	827754 B21-1-3 B21-1 (65-115)	827755 mmB22-1 B22-3 (12-60) B22-4 (0-50)	827756 B23-1-6 B23-1 (0-20)
S	Hexachloorbenzeen (HCB)	mg/kg Ds	--[3)]	0,0017	--[3)]

Alcoholen

	Parameter	Eenheid	827754 B21-1-3 B21-1 (65-115)	827755 mmB22-1 B22-3 (12-60) B22-4 (0-50)	827756 B23-1-6 B23-1 (0-20)
	Butanol*[)]	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	<0,10[6)]
	Ethanol*[)]	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	<0,50[6)]
	Methanol	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	<0,60[6)]
	Sec-Butanol*[)]	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	<0,10[6)]
	iso-Butanol*[)]	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	<0,10[6)]
	iso-Propanol*[)]	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	<0,20[6)]
	n-Propanol*[)]	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	<0,20[6)]
	t-Butanol (2-methyl-2-propanol)	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	<0,10[6)]

Polaire oplosmiddelen

	Parameter	Eenheid	827754 B21-1-3 B21-1 (65-115)	827755 mmB22-1 B22-3 (12-60) B22-4 (0-50)	827756 B23-1-6 B23-1 (0-20)
	Butylacetaat*[)]	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	<0,25[6)]
	Ethylacetaat*[)]	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	<0,25[6)]
	Methylacetaat*[)]	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	<0,25[6)]
	n-Propylacetaat*[)]	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	<0,25[6)]
	Acetonitril*[)]	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	<0,2[6)]
	Aceton	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	<0,10[6)]
	Diethylether*[)]	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	<0,1[6)]
	Methylethylketon (MEK)*[)]	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	<0,10[6)]
	Tetrahydrofuraan*[)]	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	<0,10[6)]
	1,4-Dioxaan*[)]	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	<0,20[6)]
	Methylisobutylketon (MIBK)*[)]	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	<0,10[6)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *[)].

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1549091 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 30.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
827754	22.04.2025	B21-1-3 B21-1 (65-115)
827755	22.04.2025	mmB22-1 B22-3 (12-60) B22-4 (0-50)
827756	22.04.2025	B23-1-6 B23-1 (0-20)

Perfluorverbindingen

	Parameter	Eenheid	827754 B21-1-3 B21-1 (65-115)	827755 mmB22-1 B22-3 (12-60) B22-4 (0-50)	827756 B23-1-6 B23-1 (0-20)
S	PFBA (perfluorbutaanzuur) *)	µg/kg Ds	--[3]	0,2	--[3]
S	PFPeA (perfluorpentaanzuur)*)	µg/kg Ds	--[3]	0,2	--[3]
S	PFHxA (perfluorhexaanzuur)*)	µg/kg Ds	--[3]	0,1	--[3]
S	PFHpA (perfluorheptaanzuur)*)	µg/kg Ds	--[3]	<0,1[6]	--[3]
S	PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)*)	µg/kg Ds	--[3]	0,2	--[3]
S	PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)*)	µg/kg Ds	--[3]	<0,1[6]	--[3]
S	**PFOA som (perfluoroctaanzuur) (factor 0,7)*)**	**µg/kg Ds**	**--[3]**	**0,27[4]**	**--[3]**
S	PFNA (perfluornonaanzuur) *)	µg/kg Ds	--[3]	<0,1[6]	--[3]
S	PFDA (perfluordecaanzuur) *)	µg/kg Ds	--[3]	<0,1[6]	--[3]
S	PFUnDA (perfluorundecaanzuur)*)	µg/kg Ds	--[3]	<0,1[6]	--[3]
S	PFDoDA (perfluordodecaanzuur)*)	µg/kg Ds	--[3]	<0,1[6]	--[3]
S	PFTrDA (perfluortridecaanzuur)*)	µg/kg Ds	--[3]	<0,1[6]	--[3]
S	PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)*)	µg/kg Ds	--[3]	<0,1[6]	--[3]
S	PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)*)	µg/kg Ds	--[3]	<0,1[6]	--[3]
S	PFODA (perfluoroctadecaanzuur)*)	µg/kg Ds	--[3]	<0,1[6]	--[3]
S	PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)*)	µg/kg Ds	--[3]	<0,1[6]	--[3]
S	PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) *)	µg/kg Ds	--[3]	<0,1[6]	--[3]
S	PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) *)	µg/kg Ds	--[3]	<0,1[6]	--[3]
S	PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) *)	µg/kg Ds	--[3]	<0,1[6]	--[3]
S	PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)*)	µg/kg Ds	--[3]	0,4	--[3]
S	PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)*)	µg/kg Ds	--[3]	<0,1[6]	--[3]
S	**PFOS som (perfluoroctaansulfonzuur) (factor 0,7)*)**	**µg/kg Ds**	**--[3]**	**0,47[4]**	**--[3]**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1549091 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 30.04.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
827754	22.04.2025	B21-1-3 B21-1 (65-115)
827755	22.04.2025	mmB22-1 B22-3 (12-60) B22-4 (0-50)
827756	22.04.2025	B23-1-6 B23-1 (0-20)

	Parameter	Eenheid	827754 B21-1-3 B21-1 (65-115)	827755 mmB22-1 B22-3 (12-60) B22-4 (0-50)	827756 B23-1-6 B23-1 (0-20)
S	PFDS (perfluordecaansulfonzuur) *)	µg/kg Ds	--[3]	<0,1[6]	--[3]
S	4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)*)	µg/kg Ds	--[3]	<0,1[6]	--[3]
S	6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)*)	µg/kg Ds	--[3]	<0,1[6]	--[3]
S	8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)*)	µg/kg Ds	--[3]	<0,1[6]	--[3]
S	10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)*)	µg/kg Ds	--[3]	<0,1[6]	--[3]
S	PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) *)	µg/kg Ds	--[3]	<0,1[6]	--[3]
S	MeFOSA (n-methyl-perfluoroctaansulfonamide) *)	µg/kg Ds	--[3]	<0,1[6]	--[3]
S	MeFOSAA (n-methyl-perfluoroctaansulfonamide acetaat)*)	µg/kg Ds	--[3]	<0,1[6]	--[3]
S	N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur (EtPFOSAA)*)	µg/kg Ds	--[3]	<0,1[6]	--[3]
S	8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)*)	µg/kg Ds	--[3]	<0,1[6]	--[3]

[1] Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [1] die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).
[2] "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
[3] "--" Geeft "niet aangevraagd" aan.
[4] Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
[5] Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
[6] Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
[7] Alle resultaten zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [7] die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).
[8] Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%. Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
[9] Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 23.04.2025
Einde van de test: 30.04.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1549091 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 30.04.2025

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Lijst van methoden

conform NEN-EN-ISO 16558-1	VPH >C6-C10 • VPH >C6-C8 (Ali) • VPH >C8-C10(Ali) • VPH >C6-C8(ARO) • VPH>C8-C10 (ARO) • VPH >C6-C8 • VPH >C8-C10
conform Protocollen AS 3000	Voorbehandeling conform AS3000 • Organische stof[9)] • Barium (Ba) • Cadmium (Cd) • Kobalt (Co) • Koper (Cu) • Kwik (Hg) • Lood (Pb) • Molybdeen (Mo) • Nikkel (Ni) • Zink (Zn) • Anthraceen • Benzo(a)anthraceen • Benzo(ghi)peryleen • Benzo(k)fluorantheen • Benzo-(a)-Pyreen • Chryseen • Fenanthreen • Fluorantheen • Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen • Naftaleen • Som PAK (VROM) (Factor 0,7) • Benzeen • Tolueen • Ethylbenzeen • m,p-Xyleen • o-Xyleen • Som Xylenen (Factor 0,7) • Koolwaterstoffractie C10-C40 • PCB 28 • PCB 52 • PCB 101 • PCB 118 • PCB 138[9)] • PCB 153 • PCB 180 • Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7) • 2,4-DDD (ortho, para-DDD) • 4,4-DDD (para, para-DDD) • Som DDD (Factor 0,7) • 2,4-DDE (ortho, para-DDE) • 4,4-DDE (para, para-DDE) • Som DDE (Factor 0,7) • 2,4-DDT (ortho, para-DDT) • 4,4-DDT (para, para-DDT) • Som DDT (Factor 0,7) • Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) • Aldrin • Dieldrin • Endrin • Isodrin • Telodrin • Som Drins (STI) (Factor 0,7) • alfa-HCH • beta-HCH • gamma-HCH • delta-HCH • Som HCH (STI) (Factor 0,7) • 1,3-Hexachloorbutadieen • cis-Chloordaan • trans-Chloordaan • Som Chloordaan (Factor 0,7) • cis-Heptachloorepoxide • trans-Heptachloorepoxide • Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7) • Heptachloor • alfa-Endosulfan • Som OCB landbodem (Factor 0,7) • Hexachloorbenzeen (HCB)
conform Protocollen AS 3000*)	PFBA (perfluorbutaanzuur)*) • PFPeA (perfluorpentaanzuur)*) • PFHxA (perfluorhexaanzuur)*) • PFHpA (perfluorheptaanzuur)*) • PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)*) • PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)*) • PFOA som (perfluoroctaanzuur) (factor 0,7)*) • PFNA (perfluornonaanzuur)*) • PFDA (perfluordecaanzuur)*) • PFUnDA (perfluorundecaanzuur)*) • PFDoDA (perfluordodecaanzuur)*) • PFTrDA (perfluortridecaanzuur)*) • PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)*) • PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)*) • PFODA (perfluoroctadecaanzuur)*) • PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)*) • PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)*) • PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)*) • PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)*) • PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)*) • PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)*) • PFOS som (perfluoroctaansulfonzuur) (factor 0,7)*) • PFDS (perfluordecaansulfonzuur)*) • 4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)*) • 6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)*) • 8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)*) • 10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)*) • PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)*) • MeFOSA (n-methyl-perfluoroctaansulfonamide)*) • MeFOSAA (n-methyl-perfluoroctaansulfonamide acetaat)*) • N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur (EtPFOSAA)*) • 8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)*)
conformNEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934	Droge stof
eigen methode	Methanol • t-Butanol (2-methyl-2-propanol) • Aceton
eigen methode*)	Koolwaterstoffractie C10-C12*) • Koolwaterstoffractie C12-C16*) • Koolwaterstoffractie C16-C20*) • Koolwaterstoffractie C20-C24*) • Koolwaterstoffractie C24-C28*) • Koolwaterstoffractie C28-C32*) • Koolwaterstoffractie C32-C36*) • Koolwaterstoffractie C36-C40*) • Butanol*) • Ethanol*) • Sec-Butanol*) • iso-Butanol*) • iso-Propanol*) • n-Propanol*) • Butylacetaat*) • Ethylacetaat*) • Methylacetaat*) • n-Propylacetaat*) • Acetonitril*) • Diethylether*) • Methylethylketon (MEK)*) • Tetrahydrofuraan*) • 1,4-Dioxaan*) • Methylisobutylketon (MIBK)*)
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200	Voorbehandeling dmv breken (AS3000) • Fractie < 2 µm • Koningswater ontsluiting

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer


kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1549091, Analysis No. 827751, created at 29.04.2025 08:56:13

Monster beschrijving: B18-5-8 B18-5 (45-65)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1549091, Analysis No. 827752, created at 30.04.2025 08:09:27

Monster beschrijving: B19-1-6 B19-1 (75-95)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25684859-NL-P2

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1549091, Analysis No. 827753, created at 30.04.2025 07:41:58

Monster beschrijving: B20-1-6 B20-1 (60-80)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25684859-NL-P3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1549091, Analysis No. 827754, created at 30.04.2025 10:09:01

Monster beschrijving: B21-1-3 B21-1 (65-115)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25684859-NL-P4

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1549091, Analysis No. 827755, created at 28.04.2025 07:59:14

Monster beschrijving: mmB22-1 B22-3 (12-60) B22-4 (0-50)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25684859-NL-P5

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1549091, Analysis No. 827756, created at 30.04.2025 07:41:58

Monster beschrijving: B23-1-6 B23-1 (0-20)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1550276 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 02.05.2025

Opdracht	1550276 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	25.04.2025
Project	143194 De Lexhy te Sittard Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1550276 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 834809-834814.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25705732-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550276 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 02.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
834809	24.04.2025	B18-4-4 B18-4 (60-110)
834810	22.04.2025	B18-8-3 B18-8 (60-75)
834811	24.04.2025	mmB18-1 B18-16 (1-50) B18-17 (0-20)
834812	24.04.2025	mmB18-2 B18-15 (0-50) B18-18 (0-30)
834813	22.04.2025	mmB18-3 B18-2 (80-130) B18-6 (80-110) B18-11 (90-140) B18-17 (90-140)
834814	22.04.2025	mmB18-4 B18-6 (60-80) B18-9 (55-100) B18-11 (55-90)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	834809 B18-4-4 B18-4 (60-110)	834810 B18-8-3 B18-8 (60-75)	834811 mmB18-1 B18-16 (1-50) B18-17 (0-20)	834812 mmB18-2 B18-15 (0-50) B18-18 (0-30)	834813 mmB18-3 B18-2 (80-130) B18-6 (80-110) B18-11 (90-140) B18-17 (90-140)	834814 mmB18-4 B18-6 (60-80) B18-9 (55-100) B18-11 (55-90)
S	Voorbehandeling dmv breken (AS3000)		--[3)]	++[2)]	++[2)]	++[2)]	--[3)]	++[2)]
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	79,1[1)]	84,1[1)]	86,8[1)]	87,3[1)]	82,8[1)]	83,7[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	834809 B18-4-4 B18-4 (60-110)	834810 B18-8-3 B18-8 (60-75)	834811 mmB18-1 B18-16 (1-50) B18-17 (0-20)	834812 mmB18-2 B18-15 (0-50) B18-18 (0-30)	834813 mmB18-3 B18-2 (80-130) B18-6 (80-110) B18-11 (90-140) B18-17 (90-140)	834814 mmB18-4 B18-6 (60-80) B18-9 (55-100) B18-11 (55-90)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	16	9,3	11	6,3	25	12

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	834809 B18-4-4 B18-4 (60-110)	834810 B18-8-3 B18-8 (60-75)	834811 mmB18-1 B18-16 (1-50) B18-17 (0-20)	834812 mmB18-2 B18-15 (0-50) B18-18 (0-30)	834813 mmB18-3 B18-2 (80-130) B18-6 (80-110) B18-11 (90-140) B18-17 (90-140)	834814 mmB18-4 B18-6 (60-80) B18-9 (55-100) B18-11 (55-90)
S	Organische stof[8)]	% Ds	1,9	13,3	4,2	2,6	1,3	2,2

Voorbehandeling metalen analyse

	Parameter	Eenheid	834809 B18-4-4 B18-4 (60-110)	834810 B18-8-3 B18-8 (60-75)	834811 mmB18-1 B18-16 (1-50) B18-17 (0-20)	834812 mmB18-2 B18-15 (0-50) B18-18 (0-30)	834813 mmB18-3 B18-2 (80-130) B18-6 (80-110) B18-11 (90-140) B18-17 (90-140)	834814 mmB18-4 B18-6 (60-80) B18-9 (55-100) B18-11 (55-90)
S	Koningswater ontsluiting		--[3)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]

Metalen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	834809 B18-4-4 B18-4 (60-110)	834810 B18-8-3 B18-8 (60-75)	834811 mmB18-1 B18-16 (1-50) B18-17 (0-20)	834812 mmB18-2 B18-15 (0-50) B18-18 (0-30)	834813 mmB18-3 B18-2 (80-130) B18-6 (80-110) B18-11 (90-140) B18-17 (90-140)	834814 mmB18-4 B18-6 (60-80) B18-9 (55-100) B18-11 (55-90)
S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	--[3)]	54	60	61	70	37
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	--[3)]	0,46	0,53	0,45	<0,20[6)]	0,22
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	--[3)]	6,4	5,6	5,8	11	6,9
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	--[3)]	17	18	29	12	6,6
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	--[3)]	0,10	<0,05[6)]	0,06	<0,05[6)]	<0,05[6)]
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	--[3)]	38	35	32	17	18

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-25705732-NL-P2

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550276 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 02.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
834809	24.04.2025	B18-4-4 B18-4 (60-110)
834810	22.04.2025	B18-8-3 B18-8 (60-75)
834811	24.04.2025	mmB18-1 B18-16 (1-50) B18-17 (0-20)
834812	24.04.2025	mmB18-2 B18-15 (0-50) B18-18 (0-30)
834813	22.04.2025	mmB18-3 B18-2 (80-130) B18-6 (80-110) B18-11 (90-140) B18-17 (90-140)
834814	22.04.2025	mmB18-4 B18-6 (60-80) B18-9 (55-100) B18-11 (55-90)

	Parameter	Eenheid	834809 B18-4-4 B18-4 (60-110)	834810 B18-8-3 B18-8 (60-75)	834811 mmB18-1 B18-16 (1-50) B18-17 (0-20)	834812 mmB18-2 B18-15 (0-50) B18-18 (0-30)	834813 mmB18-3 B18-2 (80-130) B18-6 (80-110) B18-11 (90-140) B18-17 (90-140)	834814 mmB18-4 B18-6 (60-80) B18-9 (55-100) B18-11 (55-90)
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	--[3)]	<1,5[6)]	<1,5[6)]	<1,5[6)]	<1,5[6)]	<1,5[6)]
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	--[3)]	13	10	11	20	9,6
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	--[3)]	120	100	87	40	49

PAK (AS3000)

	Parameter	Eenheid	834809 B18-4-4 B18-4 (60-110)	834810 B18-8-3 B18-8 (60-75)	834811 mmB18-1 B18-16 (1-50) B18-17 (0-20)	834812 mmB18-2 B18-15 (0-50) B18-18 (0-30)	834813 mmB18-3 B18-2 (80-130) B18-6 (80-110) B18-11 (90-140) B18-17 (90-140)	834814 mmB18-4 B18-6 (60-80) B18-9 (55-100) B18-11 (55-90)
S	Anthraceen	mg/kg Ds	--[3)]	1,7	0,13	0,47	<0,050[6)]	<0,050[6)]
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	--[3)]	4,2	0,36	1,1	<0,050[6)]	0,070
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	--[3)]	2,3	0,48	0,57	<0,050[6)]	0,066
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	--[3)]	1,8	0,22	0,46	<0,050[6)]	<0,050[6)]
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	--[3)]	3,9	0,50	0,71	<0,050[6)]	0,074
S	Chryseen	mg/kg Ds	--[3)]	3,8	0,50	1,4	<0,050[6)]	0,075
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	--[3)]	5,2	0,22	1,1	<0,050[6)]	<0,050[6)]
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	--[3)]	8,6	0,73	2,1	<0,050[6)]	0,11
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	--[3)]	2,5	0,58	0,85	<0,050[6)]	<0,050[6)]
S	Naftaleen	mg/kg Ds	--[3)]	0,29	<0,050[6)]	<0,050[6)]	<0,050[6)]	<0,050[6)]
S	**Som PAK (VROM) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**--[3)]**	**34**	**3,8[4)]**	**8,8[4)]**	**0,35[4)]**	**0,57[4)]**

Aromaten (AS3000)

	Parameter	Eenheid	834809 B18-4-4 B18-4 (60-110)	834810 B18-8-3 B18-8 (60-75)	834811 mmB18-1 B18-16 (1-50) B18-17 (0-20)	834812 mmB18-2 B18-15 (0-50) B18-18 (0-30)	834813 mmB18-3 B18-2 (80-130) B18-6 (80-110) B18-11 (90-140) B18-17 (90-140)	834814 mmB18-4 B18-6 (60-80) B18-9 (55-100) B18-11 (55-90)
S	Benzeen	mg/kg Ds	<0,050[6)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]
S	Tolueen	mg/kg Ds	<0,050[6)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]
S	Ethylbenzeen	mg/kg Ds	<0,050[6)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]
S	m,p-Xyleen	mg/kg Ds	<0,10[6)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]
S	o-Xyleen	mg/kg Ds	<0,050[6)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]
S	**Som Xylenen (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,11[4)]**	**--[3)]**	**--[3)]**	**--[3)]**	**--[3)]**	**--[3)]**
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[6)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-25705732-NL-P3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550276 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 02.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
834809	24.04.2025	B18-4-4 B18-4 (60-110)
834810	22.04.2025	B18-8-3 B18-8 (60-75)
834811	24.04.2025	mmB18-1 B18-16 (1-50) B18-17 (0-20)
834812	24.04.2025	mmB18-2 B18-15 (0-50) B18-18 (0-30)
834813	22.04.2025	mmB18-3 B18-2 (80-130) B18-6 (80-110) B18-11 (90-140) B18-17 (90-140)
834814	22.04.2025	mmB18-4 B18-6 (60-80) B18-9 (55-100) B18-11 (55-90)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

	Parameter	Eenheid	834809 B18-4-4 B18-4 (60-110)	834810 B18-8-3 B18-8 (60-75)	834811 mmB18-1 B18-16 (1-50) B18-17 (0-20)	834812 mmB18-2 B18-15 (0-50) B18-18 (0-30)	834813 mmB18-3 B18-2 (80-130) B18-6 (80-110) B18-11 (90-140) B18-17 (90-140)	834814 mmB18-4 B18-6 (60-80) B18-9 (55-100) B18-11 (55-90)
S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35[6)]	250	120	87	<35[6)]	<35[6)]
	Koolwaterstoffractie C10-C12*)	mg/kg Ds	<3[6)]	<3[6)]	<3[6)]	<3[6)]	<3[6)]	<3[6)]
	Koolwaterstoffractie C12-C16*)	mg/kg Ds	<3[6)]	14	<3[6)]	<3[6)]	<3[6)]	<3[6)]
	Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	<4[6)]	55	<4[6)]	8	<4[6)]	<4[6)]
	Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	<5[6)]	44	13	11	<5[6)]	<5[6)]
	Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	<5[6)]	55	38	22	<5[6)]	<5[6)]
	Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	<5[6)]	43	36	23	<5[6)]	<5[6)]
	Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	<5[6)]	32	20	16	<5[6)]	<5[6)]
	Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	<5[6)]	9	7	8	<5[6)]	<5[6)]

Minerale olie (ISO)

	Parameter	Eenheid	834809 B18-4-4 B18-4 (60-110)	834810 B18-8-3 B18-8 (60-75)	834811 mmB18-1 B18-16 (1-50) B18-17 (0-20)	834812 mmB18-2 B18-15 (0-50) B18-18 (0-30)	834813 mmB18-3 B18-2 (80-130) B18-6 (80-110) B18-11 (90-140) B18-17 (90-140)	834814 mmB18-4 B18-6 (60-80) B18-9 (55-100) B18-11 (55-90)
	VPH >C6-C10	**mg/kg Ds**	**<1,0[5),6)]**	**--[3)]**	**--[3)]**	**--[3)]**	**--[3)]**	**--[3)]**
	VPH >C6-C8 (Ali)	mg/kg Ds	<0,20[6)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]
	VPH >C8-C10(Ali)	mg/kg Ds	<0,20[6)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]
	VPH >C6-C8(ARO)	mg/kg Ds	<0,20[6)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]
	VPH>C8-C10 (ARO)	mg/kg Ds	<0,20[6)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]
	VPH >C6-C8	**mg/kg Ds**	**<0,40[5),6)]**	**--[3)]**	**--[3)]**	**--[3)]**	**--[3)]**	**--[3)]**
	VPH >C8-C10	**mg/kg Ds**	**<0,40[5),6)]**	**--[3)]**	**--[3)]**	**--[3)]**	**--[3)]**	**--[3)]**

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	834809 B18-4-4 B18-4 (60-110)	834810 B18-8-3 B18-8 (60-75)	834811 mmB18-1 B18-16 (1-50) B18-17 (0-20)	834812 mmB18-2 B18-15 (0-50) B18-18 (0-30)	834813 mmB18-3 B18-2 (80-130) B18-6 (80-110) B18-11 (90-140) B18-17 (90-140)	834814 mmB18-4 B18-6 (60-80) B18-9 (55-100) B18-11 (55-90)
S	PCB 28	mg/kg Ds	--[3)]	<0,0010[6)]	<0,0010[6)]	<0,0010[6)]	<0,0010[6)]	<0,0010[6)]
S	PCB 52	mg/kg Ds	--[3)]	<0,0010[6)]	<0,0010[6)]	<0,0010[6)]	<0,0010[6)]	<0,0010[6)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550276 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 02.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
834809	24.04.2025	B18-4-4 B18-4 (60-110)
834810	22.04.2025	B18-8-3 B18-8 (60-75)
834811	24.04.2025	mmB18-1 B18-16 (1-50) B18-17 (0-20)
834812	24.04.2025	mmB18-2 B18-15 (0-50) B18-18 (0-30)
834813	22.04.2025	mmB18-3 B18-2 (80-130) B18-6 (80-110) B18-11 (90-140) B18-17 (90-140)
834814	22.04.2025	mmB18-4 B18-6 (60-80) B18-9 (55-100) B18-11 (55-90)

	Parameter	Eenheid	834809 B18-4-4 B18-4 (60-110)	834810 B18-8-3 B18-8 (60-75)	834811 mmB18-1 B18-16 (1-50) B18-17 (0-20)	834812 mmB18-2 B18-15 (0-50) B18-18 (0-30)	834813 mmB18-3 B18-2 (80-130) B18-6 (80-110) B18-11 (90-140) B18-17 (90-140)	834814 mmB18-4 B18-6 (60-80) B18-9 (55-100) B18-11 (55-90)
S	PCB 101	mg/kg Ds	--[3]	<0,0010[6]	<0,0010[6]	<0,0010[6]	<0,0010[6]	<0,0010[6]
S	PCB 118	mg/kg Ds	--[3]	<0,0010[6]	<0,0010[6]	<0,0010[6]	<0,0010[6]	<0,0010[6]
S	PCB 138[9]	mg/kg Ds	--[3]	0,0014	<0,0010[6]	<0,0010[6]	<0,0010[6]	<0,0010[6]
S	PCB 153	mg/kg Ds	--[3]	0,0013	<0,0010[6]	<0,0010[6]	<0,0010[6]	<0,0010[6]
S	PCB 180	mg/kg Ds	--[3]	<0,0010[6]	<0,0010[6]	<0,0010[6]	<0,0010[6]	<0,0010[6]
S	**Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**--[3]**	**0,0062[4]**	**0,0049[4]**	**0,0049[4]**	**0,0049[4]**	**0,0049[4]**

Toelichting

Monsternummer	Toelichting
834809	De conserveringstermijn voor diverse parameters is overschreden door een logistieke storing.

[1] Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [1] die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).
[2] "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
[3] "--" Geeft "niet aangevraagd" aan.
[4] Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
[5] Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
[6] Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
[7] Alle resultaten zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [7] die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).
[8] Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%. Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
[9] Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 25.04.2025
Einde van de test: 02.05.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550276 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 02.05.2025

Lijst van methoden

conform NEN-EN-ISO 16558-1	VPH >C6-C10 • VPH >C6-C8 (Ali) • VPH >C8-C10(Ali) • VPH >C6-C8(ARO) • VPH>C8-C10 (ARO) • VPH >C6-C8 • VPH >C8-C10
conform Protocollen AS 3000	Voorbehandeling conform AS3000 • Organische stof[8)] • Barium (Ba) • Cadmium (Cd) • Kobalt (Co) • Koper (Cu) • Kwik (Hg) • Lood (Pb) • Molybdeen (Mo) • Nikkel (Ni) • Zink (Zn) • Anthraceen • Benzo(a)anthraceen • Benzo(ghi)peryleen • Benzo(k)fluorantheen • Benzo-(a)-Pyreen • Chryseen • Fenanthreen • Fluorantheen • Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen • Naftaleen • Som PAK (VROM) (Factor 0,7) • Benzeen • Tolueen • Ethylbenzeen • m,p-Xyleen • o-Xyleen • Som Xylenen (Factor 0,7) • Koolwaterstoffractie C10-C40 • PCB 28 • PCB 52 • PCB 101 • PCB 118 • PCB 138[9)] • PCB 153 • PCB 180 • Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)
conformNEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934	Droge stof
eigen methode*)	Koolwaterstoffractie C10-C12*) • Koolwaterstoffractie C12-C16*) • Koolwaterstoffractie C16-C20*) • Koolwaterstoffractie C20-C24*) • Koolwaterstoffractie C24-C28*) • Koolwaterstoffractie C28-C32*) • Koolwaterstoffractie C32-C36*) • Koolwaterstoffractie C36-C40*)
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200	Voorbehandeling dmv breken (AS3000) • Fractie < 2 µm • Koningswater ontsluiting

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550276 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 02.05.2025

Bijlage bij Opdrachtnr. 1550276

Conservering, houdbaarheidsdatum en verpakking

In onderstaande analyses staan afwijkingen van de conserveringsrichtlijnen die mogelijk de resultaten beinvloeden.

De houdbaarheidsdatum is verstreken voor de volgende analyses:

Benzeen	834809
Ethylbenzeen	834809
m,p-Xyleen	834809
Naftaleen	834810, 834813, 834814
Naftaleen	834809
o-Xyleen	834809
Tolueen	834809
VPH >C6-C10	834809
VPH >C6-C8	834809
VPH >C6-C8 (Ali)	834809
VPH >C6-C8(ARO)	834809
VPH >C8-C10	834809
VPH >C8-C10(Ali)	834809
VPH>C8-C10 (ARO)	834809

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB


TESTING
RvA L 005

DOC-13-25705732-NL-P7

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1550276, Analysis No. 834809, created at 01.05.2025 06:59:11

Monster beschrijving: B18-4-4 B18-4 (60-110)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1550276, Analysis No. 834810, created at 01.05.2025 12:42:38

Monster beschrijving: B18-8-3 B18-8 (60-75)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1550276, Analysis No. 834811, created at 01.05.2025 09:38:51

Monster beschrijving: mmB18-1 B18-16 (1-50) B18-17 (0-20)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1550276, Analysis No. 834812, created at 01.05.2025 09:38:51

Monster beschrijving: mmB18-2 B18-15 (0-50) B18-18 (0-30)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1550276, Analysis No. 834813, created at 01.05.2025 06:59:11

Monster beschrijving: mmB18-3 B18-2 (80-130) B18-6 (80-110) B18-11 (90-140) B18-17 (90-140)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1550276, Analysis No. 834814, created at 30.04.2025 08:09:34

Monster beschrijving: mmB18-4 B18-6 (60-80) B18-9 (55-100) B18-11 (55-90)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1550505 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 02.05.2025

Opdracht	1550505 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	25.04.2025
Project	143194 De Lexhy te Sittard Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1550505 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 835853-835859.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-2570735-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550505 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 02.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
835853	25.04.2025	B34-1-3 B34-1 (100-120)
835854	24.04.2025	mmB29-1 B29-06 (0-30) B29-07 (0-30)
835855	24.04.2025	mmB29-2 B29-12 (0-30) B29-13 (0-30) B29-14 (0-30)
835856	25.04.2025	mmB29-3 B29-03 (50-100) B29-04 (50-100)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	835853 B34-1-3 B34-1 (100-120)	835854 mmB29-1 B29-06 (0-30) B29-07 (0-30)	835855 mmB29-2 B29-12 (0-30) B29-13 (0-30) B29-14 (0-30)	835856 mmB29-3 B29-03 (50-100) B29-04 (50-100)
S	Voorbehandeling dmv breken (AS3000)		--[3)]	++[2)]	++[2)]	++[2)]
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	79,9[1)]	84,3[1)]	81,5[1)]	84,6[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	835853 B34-1-3 B34-1 (100-120)	835854 mmB29-1 B29-06 (0-30) B29-07 (0-30)	835855 mmB29-2 B29-12 (0-30) B29-13 (0-30) B29-14 (0-30)	835856 mmB29-3 B29-03 (50-100) B29-04 (50-100)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	12	7,1	11	8,3

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	835853 B34-1-3 B34-1 (100-120)	835854 mmB29-1 B29-06 (0-30) B29-07 (0-30)	835855 mmB29-2 B29-12 (0-30) B29-13 (0-30) B29-14 (0-30)	835856 mmB29-3 B29-03 (50-100) B29-04 (50-100)
S	Organische stof[9)]	% Ds	1,2	3,5	4,2	5,4

Voorbehandeling metalen analyse

	Parameter	Eenheid	835853 B34-1-3 B34-1 (100-120)	835854 mmB29-1 B29-06 (0-30) B29-07 (0-30)	835855 mmB29-2 B29-12 (0-30) B29-13 (0-30) B29-14 (0-30)	835856 mmB29-3 B29-03 (50-100) B29-04 (50-100)
S	Koningswater ontsluiting		--[3)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]

Metalen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	835853 B34-1-3 B34-1 (100-120)	835854 mmB29-1 B29-06 (0-30) B29-07 (0-30)	835855 mmB29-2 B29-12 (0-30) B29-13 (0-30) B29-14 (0-30)	835856 mmB29-3 B29-03 (50-100) B29-04 (50-100)
S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	--[3)]	57	51	59
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	--[3)]	0,51	0,60	0,57
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	--[3)]	5,6	6,4	6,0
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	--[3)]	12	19	21
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	--[3)]	<0,05[7)]	<0,05[7)]	0,06
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	--[3)]	35	33	37
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	--[3)]	<1,5[7)]	<1,5[7)]	<1,5[7)]
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	--[3)]	15	14	12
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	--[3)]	100	160	95

PAK (AS3000)

	Parameter	Eenheid	835853 B34-1-3 B34-1 (100-120)	835854 mmB29-1 B29-06 (0-30) B29-07 (0-30)	835855 mmB29-2 B29-12 (0-30) B29-13 (0-30) B29-14 (0-30)	835856 mmB29-3 B29-03 (50-100) B29-04 (50-100)
S	Anthraceen	mg/kg Ds	--[3)]	<0,050[7)]	<0,050[7)]	<0,050[7)]
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	--[3)]	0,65	<0,050[7)]	0,13
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	--[3)]	0,42	<0,050[7)]	0,17
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	--[3)]	0,32	<0,050[7)]	0,085

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550505 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 02.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
835853	25.04.2025	B34-1-3 B34-1 (100-120)
835854	24.04.2025	mmB29-1 B29-06 (0-30) B29-07 (0-30)
835855	24.04.2025	mmB29-2 B29-12 (0-30) B29-13 (0-30) B29-14 (0-30)
835856	25.04.2025	mmB29-3 B29-03 (50-100) B29-04 (50-100)

	Parameter	Eenheid	835853 B34-1-3 B34-1 (100-120)	835854 mmB29-1 B29-06 (0-30) B29-07 (0-30)	835855 mmB29-2 B29-12 (0-30) B29-13 (0-30) B29-14 (0-30)	835856 mmB29-3 B29-03 (50-100) B29-04 (50-100)
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	--[3)]	0,68	<0,050[7)]	0,15
S	Chryseen	mg/kg Ds	--[3)]	0,60	<0,050[7)]	0,13
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	--[3)]	0,26	<0,050[7)]	<0,050[7)]
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	--[3)]	1,1	<0,050[7)]	0,20
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	--[3)]	0,49	<0,050[7)]	0,15
S	Naftaleen	mg/kg Ds	--[3)]	<0,050[7)]	<0,050[7)]	<0,050[7)]
S	**Som PAK (VROM) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**--[3)]**	**4,6[4)]**	**0,35[4)]**	**1,1[4)]**

Aromaten (AS3000)

	Parameter	Eenheid	835853 B34-1-3 B34-1 (100-120)	835854 mmB29-1 B29-06 (0-30) B29-07 (0-30)	835855 mmB29-2 B29-12 (0-30) B29-13 (0-30) B29-14 (0-30)	835856 mmB29-3 B29-03 (50-100) B29-04 (50-100)
S	Benzeen	mg/kg Ds	<0,050[7)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]
S	Tolueen	mg/kg Ds	<0,050[7)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]
S	Ethylbenzeen	mg/kg Ds	<0,050[7)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]
S	m,p-Xyleen	mg/kg Ds	<0,10[7)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]
S	o-Xyleen	mg/kg Ds	<0,050[7)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]
S	**Som Xylenen (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,11[4)]**	**--[3)]**	**--[3)]**	**--[3)]**
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[7)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]

Minerale olie (AS3000/AS3200)

	Parameter	Eenheid	835853 B34-1-3 B34-1 (100-120)	835854 mmB29-1 B29-06 (0-30) B29-07 (0-30)	835855 mmB29-2 B29-12 (0-30) B29-13 (0-30) B29-14 (0-30)	835856 mmB29-3 B29-03 (50-100) B29-04 (50-100)
S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35[7)]	<35[7)]	74	<35[7)]
	Koolwaterstoffractie C10-C12*)	mg/kg Ds	<3[7)]	<3[7)]	<3[7)]	<3[7)]
	Koolwaterstoffractie C12-C16*)	mg/kg Ds	<3[7)]	<3[7)]	<3[7)]	<3[7)]
	Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	<4[7)]	<4[7)]	<4[7)]	<4[7)]
	Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	<5[7)]	<5[7)]	8	<5[7)]
	Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	<5[7)]	9	25	<5[7)]
	Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	<5[7)]	9	22	6
	Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	<5[7)]	7	12	<5[7)]
	Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	<5[7)]	<5[7)]	<5[7)]	<5[7)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

RvA TESTING L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550505 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 02.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
835853	25.04.2025	B34-1-3 B34-1 (100-120)
835854	24.04.2025	mmB29-1 B29-06 (0-30) B29-07 (0-30)
835855	24.04.2025	mmB29-2 B29-12 (0-30) B29-13 (0-30) B29-14 (0-30)
835856	25.04.2025	mmB29-3 B29-03 (50-100) B29-04 (50-100)

Minerale olie (ISO)

	Parameter	Eenheid	835853 B34-1-3 B34-1 (100-120)	835854 mmB29-1 B29-06 (0-30) B29-07 (0-30)	835855 mmB29-2 B29-12 (0-30) B29-13 (0-30) B29-14 (0-30)	835856 mmB29-3 B29-03 (50-100) B29-04 (50-100)
	VPH >C6-C10	**mg/kg Ds**	**<1,0[6),7)]**	**--[3)]**	**--[3)]**	**--[3)]**
	VPH >C6-C8 (Ali)	mg/kg Ds	<0,20[7)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]
	VPH >C8-C10(Ali)	mg/kg Ds	<0,20[7)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]
	VPH >C6-C8(ARO)	mg/kg Ds	<0,20[7)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]
	VPH>C8-C10 (ARO)	mg/kg Ds	<0,20[7)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]
	VPH >C6-C8	**mg/kg Ds**	**<0,40[6),7)]**	**--[3)]**	**--[3)]**	**--[3)]**
	VPH >C8-C10	**mg/kg Ds**	**<0,40[6),7)]**	**--[3)]**	**--[3)]**	**--[3)]**

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	835853 B34-1-3 B34-1 (100-120)	835854 mmB29-1 B29-06 (0-30) B29-07 (0-30)	835855 mmB29-2 B29-12 (0-30) B29-13 (0-30) B29-14 (0-30)	835856 mmB29-3 B29-03 (50-100) B29-04 (50-100)
S	PCB 28	mg/kg Ds	--[3)]	<0,0010[7)]	<0,0010[7)]	<0,0010[7)]
S	PCB 52	mg/kg Ds	--[3)]	<0,0010[7)]	<0,0010[7)]	<0,0010[7)]
S	PCB 101	mg/kg Ds	--[3)]	<0,0010[7)]	<0,0010[7)]	<0,0010[7)]
S	PCB 118	mg/kg Ds	--[3)]	<0,0010[7)]	<0,0010[7)]	<0,0010[7)]
S	PCB 138[10)]	mg/kg Ds	--[3)]	0,0025	<0,0010[7)]	<0,0010[7)]
S	PCB 153	mg/kg Ds	--[3)]	0,0019	<0,0010[7)]	<0,0010[7)]
S	PCB 180	mg/kg Ds	--[3)]	0,0013	<0,0010[7)]	<0,0010[7)]
S	**Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**--[3)]**	**0,0085[4)]**	**0,0049[4)]**	**0,0049[4)]**

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
835857	23.04.2025	mmB29-4 B29-05 (40-90) B29-09 (50-80)
835858	23.04.2025	mmB29-5 B29-02 (40-70) B29-10 (80-130) B29-18 (70-120)
835859	23.04.2025	mmB29-6 B29-02 (70-120) B29-05 (100-150) B29-09 (130-180) B29-18 (120-170)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	835857 mmB29-4 B29-05 (40-90) B29-09 (50-80)	835858 mmB29-5 B29-02 (40-70) B29-10 (80-130) B29-18 (70-120)	835859 mmB29-6 B29-02 (70-120) B29-05 (100-150) B29-09 (130-180) B29-18 (120-170)
S	Voorbehandeling dmv breken (AS3000)		++[2)]	++[2)]	++[2)]
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	81,6[1)]	84,0[1)]	83,0[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	835857 mmB29-4 B29-05 (40-90) B29-09 (50-80)	835858 mmB29-5 B29-02 (40-70) B29-10 (80-130) B29-18 (70-120)	835859 mmB29-6 B29-02 (70-120) B29-05 (100-150) B29-09 (130-180) B29-18 (120-170)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	11	17	10[5)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550505 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 02.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
835857	23.04.2025	mmB29-4 B29-05 (40-90) B29-09 (50-80)
835858	23.04.2025	mmB29-5 B29-02 (40-70) B29-10 (80-130) B29-18 (70-120)
835859	23.04.2025	mmB29-6 B29-02 (70-120) B29-05 (100-150) B29-09 (130-180) B29-18 (120-170)

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	835857 mmB29-4 B29-05 (40-90) B29-09 (50-80)	835858 mmB29-5 B29-02 (40-70) B29-10 (80-130) B29-18 (70-120)	835859 mmB29-6 B29-02 (70-120) B29-05 (100-150) B29-09 (130-180) B29-18 (120-170)
S	Organische stof[9)]	% Ds	3,2	1,8	1,3

Voorbehandeling metalen analyse

	Parameter	Eenheid	835857 mmB29-4 B29-05 (40-90) B29-09 (50-80)	835858 mmB29-5 B29-02 (40-70) B29-10 (80-130) B29-18 (70-120)	835859 mmB29-6 B29-02 (70-120) B29-05 (100-150) B29-09 (130-180) B29-18 (120-170)
S	Koningswater ontsluiting		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]

Metalen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	835857 mmB29-4 B29-05 (40-90) B29-09 (50-80)	835858 mmB29-5 B29-02 (40-70) B29-10 (80-130) B29-18 (70-120)	835859 mmB29-6 B29-02 (70-120) B29-05 (100-150) B29-09 (130-180) B29-18 (120-170)
S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	80	65	52
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	0,37	<0,20[7)]	<0,20[7)]
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	6,6	7,5	7,6
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	15	8,7	9,4
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	<0,05[7)]	<0,05[7)]	<0,05[7)]
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	37	18	15
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5[7)]	<1,5[7)]	<1,5[7)]
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	13	17	18
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	98	43	42

PAK (AS3000)

	Parameter	Eenheid	835857 mmB29-4 B29-05 (40-90) B29-09 (50-80)	835858 mmB29-5 B29-02 (40-70) B29-10 (80-130) B29-18 (70-120)	835859 mmB29-6 B29-02 (70-120) B29-05 (100-150) B29-09 (130-180) B29-18 (120-170)
S	Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[7)]	<0,050[7)]	<0,050[7)]
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	0,45	<0,050[7)]	<0,050[7)]
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	0,31	<0,050[7)]	<0,050[7)]
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	0,26	<0,050[7)]	<0,050[7)]
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	0,49	<0,050[7)]	<0,050[7)]
S	Chryseen	mg/kg Ds	0,45	<0,050[7)]	<0,050[7)]
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	0,25	<0,050[7)]	<0,050[7)]
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	0,85	<0,050[7)]	<0,050[7)]
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	0,37	<0,050[7)]	<0,050[7)]
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[7)]	<0,050[7)]	<0,050[7)]
S	**Som PAK (VROM) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**3,5[4)]**	**0,35[4)]**	**0,35[4)]**

Minerale olie (AS3000/AS3200)

	Parameter	Eenheid	835857 mmB29-4 B29-05 (40-90) B29-09 (50-80)	835858 mmB29-5 B29-02 (40-70) B29-10 (80-130) B29-18 (70-120)	835859 mmB29-6 B29-02 (70-120) B29-05 (100-150) B29-09 (130-180) B29-18 (120-170)
S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	130	<35[7)]	<35[7)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550505 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 02.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
835857	23.04.2025	mmB29-4 B29-05 (40-90) B29-09 (50-80)
835858	23.04.2025	mmB29-5 B29-02 (40-70) B29-10 (80-130) B29-18 (70-120)
835859	23.04.2025	mmB29-6 B29-02 (70-120) B29-05 (100-150) B29-09 (130-180) B29-18 (120-170)

	Parameter	Eenheid	835857 mmB29-4 B29-05 (40-90) B29-09 (50-80)	835858 mmB29-5 B29-02 (40-70) B29-10 (80-130) B29-18 (70-120)	835859 mmB29-6 B29-02 (70-120) B29-05 (100-150) B29-09 (130-180) B29-18 (120-170)
	Koolwaterstoffractie C10-C12*)	mg/kg Ds	<3 7)	<3 7)	<3 7)
	Koolwaterstoffractie C12-C16*)	mg/kg Ds	6	<3 7)	<3 7)
	Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	15	<4 7)	<4 7)
	Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	22	<5 7)	<5 7)
	Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	38	<5 7)	<5 7)
	Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	28	<5 7)	<5 7)
	Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	22	<5 7)	<5 7)
	Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	9	<5 7)	<5 7)

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	835857 mmB29-4 B29-05 (40-90) B29-09 (50-80)	835858 mmB29-5 B29-02 (40-70) B29-10 (80-130) B29-18 (70-120)	835859 mmB29-6 B29-02 (70-120) B29-05 (100-150) B29-09 (130-180) B29-18 (120-170)
S	PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010 7)	<0,0010 7)	<0,0010 7)
S	PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010 7)	<0,0010 7)	<0,0010 7)
S	PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010 7)	<0,0010 7)	<0,0010 7)
S	PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010 7)	<0,0010 7)	<0,0010 7)
S	PCB 138 10)	mg/kg Ds	0,0027	<0,0010 7)	<0,0010 7)
S	PCB 153	mg/kg Ds	0,0025	<0,0010 7)	<0,0010 7)
S	PCB 180	mg/kg Ds	0,0017	<0,0010 7)	<0,0010 7)
S	**Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0097 4)**	**0,0049 4)**	**0,0049 4)**

Toelichting

Monsternummer	Toelichting
835854	De conserveringstermijn voor Naftaleen is overschreden door een logistieke storing.
835855	De conserveringstermijn voor Naftaleen is overschreden door een logistieke storing.

1) Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken 1) die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).
2) "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
3) "--" Geeft "niet aangevraagd" aan.
4) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
5) Voor elk resultaat beneden de rapportagegrens werd voor de berekening de rapportagegrens gebruikt.
6) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
7) Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
8) Alle resultaten zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken 8) die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).
9) Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%. Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550505 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 02.05.2025

[10)] Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 28.04.2025
Einde van de test: 02.05.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Lijst van methoden

conform NEN-EN-ISO 16558-1	VPH >C6-C10 • VPH >C6-C8 (Ali) • VPH >C8-C10(Ali) • VPH >C6-C8(ARO) • VPH>C8-C10 (ARO) • VPH >C6-C8 • VPH >C8-C10
conform Protocollen AS 3000	Voorbehandeling conform AS3000 • Organische stof[9)] • Barium (Ba) • Cadmium (Cd) • Kobalt (Co) • Koper (Cu) • Kwik (Hg) • Lood (Pb) • Molybdeen (Mo) • Nikkel (Ni) • Zink (Zn) • Anthraceen • Benzo(a)anthraceen • Benzo(ghi)peryleen • Benzo(k)fluorantheen • Benzo-(a)-Pyreen • Chryseen • Fenanthreen • Fluorantheen • Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen • Naftaleen • Som PAK (VROM) (Factor 0,7) • Benzeen • Tolueen • Ethylbenzeen • m,p-Xyleen • o-Xyleen • Som Xylenen (Factor 0,7) • Koolwaterstoffractie C10-C40 • PCB 28 • PCB 52 • PCB 101 • PCB 118 • PCB 138[10)] • PCB 153 • PCB 180 • Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)
conformNEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934	Droge stof
eigen methode*)	Koolwaterstoffractie C10-C12*) • Koolwaterstoffractie C12-C16*) • Koolwaterstoffractie C16-C20*) • Koolwaterstoffractie C20-C24*) • Koolwaterstoffractie C24-C28*) • Koolwaterstoffractie C28-C32*) • Koolwaterstoffractie C32-C36*) • Koolwaterstoffractie C36-C40*)
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200	Voorbehandeling dmv breken (AS3000) • Fractie < 2 µm • Koningswater ontsluiting

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550505 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 02.05.2025

Bijlage bij Opdrachtnr. 1550505

Conservering, houdbaarheidsdatum en verpakking

In onderstaande analyses staan afwijkingen van de conserveringsrichtlijnen die mogelijk de resultaten beinvloeden.

De houdbaarheidsdatum is verstreken voor de volgende analyses:

Naftaleen	835854, 835855, 835857, 835858, 835859

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005


DOC-13-2570735-NL-P8

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1550505, Analysis No. 835853, created at 02.05.2025 08:02:26

Monster beschrijving: B34-1-3 B34-1 (100-120)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-2570793-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1550505, Analysis No. 835854, created at 01.05.2025 06:59:13

Monster beschrijving: mmB29-1 B29-06 (0-30) B29-07 (0-30)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1550505, Analysis No. 835855, created at 01.05.2025 09:18:53

Monster beschrijving: mmB29-2 B29-12 (0-30) B29-13 (0-30) B29-14 (0-30)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-2570793-NL-P3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1550505, Analysis No. 835856, created at 01.05.2025 09:18:53

Monster beschrijving: mmB29-3 B29-03 (50-100) B29-04 (50-100)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1550505, Analysis No. 835857, created at 01.05.2025 06:59:13

Monster beschrijving: mmB29-4 B29-05 (40-90) B29-09 (50-80)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1550505, Analysis No. 835858, created at 01.05.2025 09:38:52

Monster beschrijving: mmB29-5 B29-02 (40-70) B29-10 (80-130) B29-18 (70-120)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-2570793-NL-P6

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1550505, Analysis No. 835859, created at 01.05.2025 06:59:13

Monster beschrijving: mmB29-6 B29-02 (70-120) B29-05 (100-150) B29-09 (130-180) B29-18 (120-170)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1550248 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 08.05.2025

Opdracht	1550248 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	29.04.2025
Project	142429 De Lexhy te Sittard-Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1550248 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 834582-834585.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

RvA TESTING L 005

DOC-13-2573648-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550248 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 08.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
834582	17.04.2025 00:00	mmB05-1 B01-315 (0-35) B01-327 (0-30) B01-328 (0-30)
834583	16.04.2025 00:00	mmB05-2 B03-15 (0-30) B03-18 (0-50) B03-19 (0-40)
834584	16.04.2025 00:00	mmB05-3 B03-02 (0-50) B03-10 (0-50) B03-11 (0-40) B03-14 (0-40)
834585	14.04.2025 00:00	mmB13-1 B01-152 (0-40) B01-222 (0-40) B01-279 (0-35) B01-330 (0-30)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	834582 mmB05-1 B01-315 (0-35) B01-327 (0-30) B01-328 (0-30)	834583 mmB05-2 B03-15 (0-30) B03-18 (0-50) B03-19 (0-40)	834584 mmB05-3 B03-02 (0-50) B03-10 (0-50) B03-11 (0-40) B03-14 (0-40)	834585 mmB13-1 B01-152 (0-40) B01-222 (0-40) B01-279 (0-35) B01-330 (0-30)
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	--[3)]
S	Droge stof	%	86,0[1)]	81,7[1)]	86,0[1)]	84,6[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	834582 mmB05-1 B01-315 (0-35) B01-327 (0-30) B01-328 (0-30)	834583 mmB05-2 B03-15 (0-30) B03-18 (0-50) B03-19 (0-40)	834584 mmB05-3 B03-02 (0-50) B03-10 (0-50) B03-11 (0-40) B03-14 (0-40)	834585 mmB13-1 B01-152 (0-40) B01-222 (0-40) B01-279 (0-35) B01-330 (0-30)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	12	10	12	8,8

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	834582 mmB05-1 B01-315 (0-35) B01-327 (0-30) B01-328 (0-30)	834583 mmB05-2 B03-15 (0-30) B03-18 (0-50) B03-19 (0-40)	834584 mmB05-3 B03-02 (0-50) B03-10 (0-50) B03-11 (0-40) B03-14 (0-40)	834585 mmB13-1 B01-152 (0-40) B01-222 (0-40) B01-279 (0-35) B01-330 (0-30)
S	Organische stof[7)]	% Ds	3,2	5,3	5,2	3,4

Pesticiden (OCB's)

	Parameter	Eenheid	834582 mmB05-1 B01-315 (0-35) B01-327 (0-30) B01-328 (0-30)	834583 mmB05-2 B03-15 (0-30) B03-18 (0-50) B03-19 (0-40)	834584 mmB05-3 B03-02 (0-50) B03-10 (0-50) B03-11 (0-40) B03-14 (0-40)	834585 mmB13-1 B01-152 (0-40) B01-222 (0-40) B01-279 (0-35) B01-330 (0-30)
S	2,4-DDD (ortho, para-DDD)	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	4,4-DDD (para, para-DDD)	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	0,0067	0,0036	--[3)]
S	**Som DDD (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0014[4)]**	**0,0074[4)]**	**0,0043[4)]**	**--[3)]**
S	2,4-DDE (ortho, para-DDE)	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	4,4-DDE (para, para-DDE)	mg/kg Ds	0,014	0,038	0,0083	--[3)]
S	**Som DDE (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,015[4)]**	**0,039[4)]**	**0,0090[4)]**	**--[3)]**
S	2,4-DDT (ortho, para-DDT)	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	0,0031	0,0026	--[3)]
S	4,4-DDT (para, para-DDT)	mg/kg Ds	0,0071	0,027	0,0087	--[3)]
S	**Som DDT (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0078[4)]**	**0,030**	**0,011**	**--[3)]**
S	**Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,024[4)]**	**0,076[4)]**	**0,025[4)]**	**--[3)]**
S	Aldrin	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	Dieldrin	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	Endrin	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	Isodrin	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	Telodrin	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	**Som Drins (STI) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0021[4)]**	**0,0021[4)]**	**0,0021[4)]**	**--[3)]**
S	alfa-HCH	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	beta-HCH	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	gamma-HCH	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550248 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 08.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
834582	17.04.2025 00:00	mmB05-1 B01-315 (0-35) B01-327 (0-30) B01-328 (0-30)
834583	16.04.2025 00:00	mmB05-2 B03-15 (0-30) B03-18 (0-50) B03-19 (0-40)
834584	16.04.2025 00:00	mmB05-3 B03-02 (0-50) B03-10 (0-50) B03-11 (0-40) B03-14 (0-40)
834585	14.04.2025 00:00	mmB13-1 B01-152 (0-40) B01-222 (0-40) B01-279 (0-35) B01-330 (0-30)

	Parameter	Eenheid	834582 mmB05-1 B01-315 (0-35) B01-327 (0-30) B01-328 (0-30)	834583 mmB05-2 B03-15 (0-30) B03-18 (0-50) B03-19 (0-40)	834584 mmB05-3 B03-02 (0-50) B03-10 (0-50) B03-11 (0-40) B03-14 (0-40)	834585 mmB13-1 B01-152 (0-40) B01-222 (0-40) B01-279 (0-35) B01-330 (0-30)
S	delta-HCH	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	**Som HCH (STI) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0028[4)]**	**0,0028[4)]**	**0,0028[4)]**	**--[3)]**
S	1,3-Hexachloorbutadieen	mg/kg Ds	<0,001[5)]	<0,001[5)]	<0,001[5)]	--[3)]
S	cis-Chloordaan	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	trans-Chloordaan	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	**Som Chloordaan (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0014[4)]**	**0,0014[4)]**	**0,0014[4)]**	**--[3)]**
S	cis-Heptachloorepoxide	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	trans-Heptachloorepoxide	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	**Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0014[4)]**	**0,0014[4)]**	**0,0014[4)]**	**--[3)]**
S	Heptachloor	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	alfa-Endosulfan	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	**Som OCB landbodem (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,034[4)]**	**0,089[4)]**	**0,037[4)]**	**--[3)]**

Chloorbenzenen

	Parameter	Eenheid	834582 mmB05-1 B01-315 (0-35) B01-327 (0-30) B01-328 (0-30)	834583 mmB05-2 B03-15 (0-30) B03-18 (0-50) B03-19 (0-40)	834584 mmB05-3 B03-02 (0-50) B03-10 (0-50) B03-11 (0-40) B03-14 (0-40)	834585 mmB13-1 B01-152 (0-40) B01-222 (0-40) B01-279 (0-35) B01-330 (0-30)
S	Hexachloorbenzeen (HCB)	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	0,0033	0,0021	--[3)]

Perfluorverbindingen

	Parameter	Eenheid	834582 mmB05-1 B01-315 (0-35) B01-327 (0-30) B01-328 (0-30)	834583 mmB05-2 B03-15 (0-30) B03-18 (0-50) B03-19 (0-40)	834584 mmB05-3 B03-02 (0-50) B03-10 (0-50) B03-11 (0-40) B03-14 (0-40)	834585 mmB13-1 B01-152 (0-40) B01-222 (0-40) B01-279 (0-35) B01-330 (0-30)
S	PFBA (perfluorbutaanzuur) *)	µg/kg Ds	0,2	0,3	0,4	0,2
S	PFPeA (perfluorpentaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFHxA (perfluorhexaanzuur)*)	µg/kg Ds	0,1	0,1	0,2	0,1
S	PFHpA (perfluorheptaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	0,1	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)*)	µg/kg Ds	0,4	0,5	0,4	0,3
S	PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	**PFOA som (perfluoroctaanzuur) (factor 0,7)*)**	**µg/kg Ds**	**0,47[4)]**	**0,57[4)]**	**0,47[4)]**	**0,37[4)]**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550248 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 08.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
834582	17.04.2025 00:00	mmB05-1 B01-315 (0-35) B01-327 (0-30) B01-328 (0-30)
834583	16.04.2025 00:00	mmB05-2 B03-15 (0-30) B03-18 (0-50) B03-19 (0-40)
834584	16.04.2025 00:00	mmB05-3 B03-02 (0-50) B03-10 (0-50) B03-11 (0-40) B03-14 (0-40)
834585	14.04.2025 00:00	mmB13-1 B01-152 (0-40) B01-222 (0-40) B01-279 (0-35) B01-330 (0-30)

	Parameter	Eenheid	834582 mmB05-1 B01-315 (0-35) B01-327 (0-30) B01-328 (0-30)	834583 mmB05-2 B03-15 (0-30) B03-18 (0-50) B03-19 (0-40)	834584 mmB05-3 B03-02 (0-50) B03-10 (0-50) B03-11 (0-40) B03-14 (0-40)	834585 mmB13-1 B01-152 (0-40) B01-222 (0-40) B01-279 (0-35) B01-330 (0-30)
S	PFNA (perfluornonaanzuur) *)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	0,1	<0,1[5)]	0,1
S	PFDA (perfluordecaanzuur) *)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	0,1	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFUnDA (perfluorundecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFDoDA (perfluordodecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFTrDA (perfluortridecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFODA (perfluoroctadecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) *)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) *)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) *)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)*)	µg/kg Ds	0,4	0,8	0,4	0,5
S	PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)*)	µg/kg Ds	0,2	0,3	0,2	0,2
S	**PFOS som (perfluoroctaansulfonzuur) (factor 0,7)*)**	**µg/kg Ds**	**0,60**	**1,1**	**0,60**	**0,70**
S	PFDS (perfluordecaansulfonzuur) *)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)*)	µg/kg Ds	0,1	0,2	0,1	0,1
S	PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) *)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550248 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 08.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
834582	17.04.2025 00:00	mmB05-1 B01-315 (0-35) B01-327 (0-30) B01-328 (0-30)
834583	16.04.2025 00:00	mmB05-2 B03-15 (0-30) B03-18 (0-50) B03-19 (0-40)
834584	16.04.2025 00:00	mmB05-3 B03-02 (0-50) B03-10 (0-50) B03-11 (0-40) B03-14 (0-40)
834585	14.04.2025 00:00	mmB13-1 B01-152 (0-40) B01-222 (0-40) B01-279 (0-35) B01-330 (0-30)

	Parameter	Eenheid	834582 mmB05-1 B01-315 (0-35) B01-327 (0-30) B01-328 (0-30)	834583 mmB05-2 B03-15 (0-30) B03-18 (0-50) B03-19 (0-40)	834584 mmB05-3 B03-02 (0-50) B03-10 (0-50) B03-11 (0-40) B03-14 (0-40)	834585 mmB13-1 B01-152 (0-40) B01-222 (0-40) B01-279 (0-35) B01-330 (0-30)
S	MeFOSA (n-methyl-perfluoroctaansulfonamide) *)	µg/kg Ds	<0,1 [5]	<0,1 [5]	<0,1 [5]	<0,1 [5]
S	MeFOSAA (n-methyl-perfluoroctaansulfonamide acetaat)*)	µg/kg Ds	<0,1 [5]	<0,1 [5]	<0,1 [5]	<0,1 [5]
S	N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur (EtPFOSAA)*)	µg/kg Ds	<0,1 [5]	<0,1 [5]	<0,1 [5]	<0,1 [5]
S	8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)*)	µg/kg Ds	<0,1 [5]	<0,1 [5]	<0,1 [5]	<0,1 [5]

[1] Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [1] die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).
[2] "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
[3] "--" Geeft "niet aangevraagd" aan.
[4] Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
[5] Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
[6] Alle resultaten zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [6] die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).
[7] Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%. Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 29.04.2025
Einde van de test: 07.05.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Lijst van methoden

conform Protocollen AS 3000	Voorbehandeling conform AS3000 • Organische stof[7] • 2,4-DDD (ortho, para-DDD) • 4,4-DDD (para, para-DDD) • Som DDD (Factor 0,7) • 2,4-DDE (ortho, para-DDE) • 4,4-DDE (para, para-DDE) • Som DDE (Factor 0,7) • 2,4-DDT (ortho, para-DDT) • 4,4-DDT (para, para-DDT) • Som DDT (Factor 0,7) • Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) • Aldrin • Dieldrin • Endrin • Isodrin • Telodrin • Som Drins (STI) (Factor 0,7) • alfa-HCH • beta-HCH • gamma-HCH • delta-HCH • Som HCH (STI) (Factor 0,7) • 1,3-Hexachloorbutadieen • cis-Chloordaan • trans-Chloordaan • Som Chloordaan (Factor 0,7) • cis-Heptachloorepoxide • trans-Heptachloorepoxide • Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7) • Heptachloor • alfa-Endosulfan • Som OCB landbodem (Factor 0,7) • Hexachloorbenzeen (HCB)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-2573648-NL-P5

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550248 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 08.05.2025

Lijst van methoden

conform Protocollen AS 3000*)	PFBA (perfluorbutaanzuur)*) • PFPeA (perfluorpentaanzuur)*) • PFHxA (perfluorhexaanzuur)*) • PFHpA (perfluorheptaanzuur)*) • PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)*) • PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)*) • PFOA som (perfluoroctaanzuur) (factor 0,7)*) • PFNA (perfluornonaanzuur)*) • PFDA (perfluordecaanzuur)*) • PFUnDA (perfluorundecaanzuur)*) • PFDoDA (perfluordodecaanzuur)*) • PFTrDA (perfluortridecaanzuur)*) • PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)*) • PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)*) • PFODA (perfluoroctadecaanzuur)*) • PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)*) • PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)*) • PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)*) • PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)*) • PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)*) • PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)*) • PFOS som (perfluoroctaansulfonzuur) (factor 0,7)*) • PFDS (perfluordecaansulfonzuur)*) • 4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)*) • 6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)*) • 8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)*) • 10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)*) • PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)*) • MeFOSA (n-methyl-perfluoroctaansulfonamide)*) • MeFOSAA (n-methyl-perfluoroctaansulfonamide acetaat)*) • N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur (EtPFOSAA)*) • 8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)*)
conformNEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934	Droge stof
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200	Fractie < 2 µm

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2573648-NL-P6

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1552106 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 08.05.2025

Opdracht	1552106 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	30.04.2025
Project	142429 De Lexhy te Sittard-Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1552106 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 844831-844833.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2573179-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1552106 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 08.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
844831	29.04.2025 00:00	B04-17-3 B04-17 (55-105)
844832	29.04.2025 00:00	mmB04-1 B04-04 (60-110) B04-07 (55-105) B04-11 (50-100) B04-14 (50-100)
844833	29.04.2025 00:00	mmB04-2 B04-04 (110-160) B04-07 (105-155) B04-11 (100-150) B04-14 (100-130)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	844831 B04-17-3 B04-17 (55-105)	844832 mmB04-1 B04-04 (60-110) B04-07 (55-105) B04-11 (50-100) B04-14 (50-100)	844833 mmB04-2 B04-04 (110-160) B04-07 (105-155) B04-11 (100-150) B04-14 (100-130)
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	83,9[1)]	85,6[1)]	87,0[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	844831 B04-17-3 B04-17 (55-105)	844832 mmB04-1 B04-04 (60-110) B04-07 (55-105) B04-11 (50-100) B04-14 (50-100)	844833 mmB04-2 B04-04 (110-160) B04-07 (105-155) B04-11 (100-150) B04-14 (100-130)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	11	10	10

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	844831 B04-17-3 B04-17 (55-105)	844832 mmB04-1 B04-04 (60-110) B04-07 (55-105) B04-11 (50-100) B04-14 (50-100)	844833 mmB04-2 B04-04 (110-160) B04-07 (105-155) B04-11 (100-150) B04-14 (100-130)
S	Organische stof[5)]	% Ds	1,2	1,3	1,3

Voorbehandeling metalen analyse

	Parameter	Eenheid	844831 B04-17-3 B04-17 (55-105)	844832 mmB04-1 B04-04 (60-110) B04-07 (55-105) B04-11 (50-100) B04-14 (50-100)	844833 mmB04-2 B04-04 (110-160) B04-07 (105-155) B04-11 (100-150) B04-14 (100-130)
S	Koningswater ontsluiting		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]

Metalen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	844831 B04-17-3 B04-17 (55-105)	844832 mmB04-1 B04-04 (60-110) B04-07 (55-105) B04-11 (50-100) B04-14 (50-100)	844833 mmB04-2 B04-04 (110-160) B04-07 (105-155) B04-11 (100-150) B04-14 (100-130)
S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	44	48	55
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	<0,20[4)]	<0,20[4)]	<0,20[4)]
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	9,9	6,9	8,7
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	5,1	6,4	11
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	<0,05[4)]	<0,05[4)]	<0,05[4)]
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	12	11	15
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5[4)]	<1,5[4)]	<1,5[4)]
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	11	13	23
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	40	41	41

PAK (AS3000)

	Parameter	Eenheid	844831 B04-17-3 B04-17 (55-105)	844832 mmB04-1 B04-04 (60-110) B04-07 (55-105) B04-11 (50-100) B04-14 (50-100)	844833 mmB04-2 B04-04 (110-160) B04-07 (105-155) B04-11 (100-150) B04-14 (100-130)
S	Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-2573179-NL-P2

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1552106 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 08.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
844831	29.04.2025 00:00	B04-17-3 B04-17 (55-105)
844832	29.04.2025 00:00	mmB04-1 B04-04 (60-110) B04-07 (55-105) B04-11 (50-100) B04-14 (50-100)
844833	29.04.2025 00:00	mmB04-2 B04-04 (110-160) B04-07 (105-155) B04-11 (100-150) B04-14 (100-130)

	Parameter	Eenheid	844831 B04-17-3 B04-17 (55-105)	844832 mmB04-1 B04-04 (60-110) B04-07 (55-105) B04-11 (50-100) B04-14 (50-100)	844833 mmB04-2 B04-04 (110-160) B04-07 (105-155) B04-11 (100-150) B04-14 (100-130)
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Chryseen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	**Som PAK (VROM) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**

Minerale olie (AS3000/AS3200)

	Parameter	Eenheid	844831 B04-17-3 B04-17 (55-105)	844832 mmB04-1 B04-04 (60-110) B04-07 (55-105) B04-11 (50-100) B04-14 (50-100)	844833 mmB04-2 B04-04 (110-160) B04-07 (105-155) B04-11 (100-150) B04-14 (100-130)
S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35[4)]	<35[4)]	<35[4)]
	Koolwaterstoffractie C10-C12*)	mg/kg Ds	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]
	Koolwaterstoffractie C12-C16*)	mg/kg Ds	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]
	Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	<4[4)]	<4[4)]	<4[4)]
	Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	844831 B04-17-3 B04-17 (55-105)	844832 mmB04-1 B04-04 (60-110) B04-07 (55-105) B04-11 (50-100) B04-14 (50-100)	844833 mmB04-2 B04-04 (110-160) B04-07 (105-155) B04-11 (100-150) B04-14 (100-130)
S	PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 138[6)]	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1552106 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 08.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
844831	29.04.2025 00:00	B04-17-3 B04-17 (55-105)
844832	29.04.2025 00:00	mmB04-1 B04-04 (60-110) B04-07 (55-105) B04-11 (50-100) B04-14 (50-100)
844833	29.04.2025 00:00	mmB04-2 B04-04 (110-160) B04-07 (105-155) B04-11 (100-150) B04-14 (100-130)

	Parameter	Eenheid	844831 B04-17-3 B04-17 (55-105)	844832 mmB04-1 B04-04 (60-110) B04-07 (55-105) B04-11 (50-100) B04-14 (50-100)	844833 mmB04-2 B04-04 (110-160) B04-07 (105-155) B04-11 (100-150) B04-14 (100-130)
S	PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	**Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**

[1)] Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [1)] die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).
[2)] "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
[3)] Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
[4)] Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
[5)] Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%. Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
[6)] Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 30.04.2025
Einde van de test: 08.05.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Lijst van methoden

conform Protocollen AS 3000	Voorbehandeling conform AS3000 • Organische stof[5)] • Barium (Ba) • Cadmium (Cd) • Kobalt (Co) • Koper (Cu) • Kwik (Hg) • Lood (Pb) • Molybdeen (Mo) • Nikkel (Ni) • Zink (Zn) • Anthraceen • Benzo(a)anthraceen • Benzo(ghi)peryleen • Benzo(k)fluorantheen • Benzo-(a)-Pyreen • Chryseen • Fenanthreen • Fluorantheen • Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen • Naftaleen • Som PAK (VROM) (Factor 0,7) • Koolwaterstoffractie C10-C40 • PCB 28 • PCB 52 • PCB 101 • PCB 118 • PCB 138[6)] • PCB 153 • PCB 180 • Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)
conformNEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934	Droge stof
eigen methode*)	Koolwaterstoffractie C10-C12*) • Koolwaterstoffractie C12-C16*) • Koolwaterstoffractie C16-C20*) • Koolwaterstoffractie C20-C24*) • Koolwaterstoffractie C24-C28*) • Koolwaterstoffractie C28-C32*) • Koolwaterstoffractie C32-C36*) • Koolwaterstoffractie C36-C40*)
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200	Fractie < 2 µm • Koningswater ontsluiting

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005


DOC-13-2573179-NL-P4

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1552106, Analysis No. 844831, created at 06.05.2025 12:00:36

Monster beschrijving: B04-17-3 B04-17 (55-105)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1552106, Analysis No. 844832, created at 07.05.2025 08:52:35

Monster beschrijving: mmB04-1 B04-04 (60-110) B04-07 (55-105) B04-11 (50-100) B04-14 (50-100)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1552106, Analysis No. 844833, created at 07.05.2025 09:12:00

Monster beschrijving: mmB04-2 B04-04 (110-160) B04-07 (105-155) B04-11 (100-150) B04-14 (100-130)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1554763 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 19.05.2025

Opdracht	1554763 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	09.05.2025
Project	143708 De Lexhy te Sittard-Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1554763 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 860034-860040.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2580678-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1554763 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 19.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
860034	02.05.2025 00:00	mmB06-1 B02-001 (0-50) B02-004 (0-50) B02-011 (0-50) B02-013 (0-40)
860035	02.05.2025 00:00	mmB06-2 B02-007 (0-50) B02-009 (0-50) B02-014 (0-50) B02-016 (0-50)
860036	30.04.2025 00:00	mmB06-3 B02-010 (0-30) B02-020 (0-30) B02-030 (0-50) B02-032 (0-50)
860037	30.04.2025 00:00	mmB06-4 B02-044 (0-50) B02-046 (0-50) B02-056 (0-35) B02-058 (0-35)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	860034 mmB06-1 B02-001 (0-50) B02-004 (0-50) B02-011 (0-50) B02-013 (0-40)	860035 mmB06-2 B02-007 (0-50) B02-009 (0-50) B02-014 (0-50) B02-016 (0-50)	860036 mmB06-3 B02-010 (0-30) B02-020 (0-30) B02-030 (0-50) B02-032 (0-50)	860037 mmB06-4 B02-044 (0-50) B02-046 (0-50) B02-056 (0-35) B02-058 (0-35)
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	87,8[1)]	88,6[1)]	80,8[1)]	87,2[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	860034 mmB06-1 B02-001 (0-50) B02-004 (0-50) B02-011 (0-50) B02-013 (0-40)	860035 mmB06-2 B02-007 (0-50) B02-009 (0-50) B02-014 (0-50) B02-016 (0-50)	860036 mmB06-3 B02-010 (0-30) B02-020 (0-30) B02-030 (0-50) B02-032 (0-50)	860037 mmB06-4 B02-044 (0-50) B02-046 (0-50) B02-056 (0-35) B02-058 (0-35)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	11	11	4,2	5,1

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	860034 mmB06-1 B02-001 (0-50) B02-004 (0-50) B02-011 (0-50) B02-013 (0-40)	860035 mmB06-2 B02-007 (0-50) B02-009 (0-50) B02-014 (0-50) B02-016 (0-50)	860036 mmB06-3 B02-010 (0-30) B02-020 (0-30) B02-030 (0-50) B02-032 (0-50)	860037 mmB06-4 B02-044 (0-50) B02-046 (0-50) B02-056 (0-35) B02-058 (0-35)
S	Organische stof[5)]	% Ds	3,2	3,2	4,7	3,6

Pesticiden (OCB's)

	Parameter	Eenheid	860034 mmB06-1 B02-001 (0-50) B02-004 (0-50) B02-011 (0-50) B02-013 (0-40)	860035 mmB06-2 B02-007 (0-50) B02-009 (0-50) B02-014 (0-50) B02-016 (0-50)	860036 mmB06-3 B02-010 (0-30) B02-020 (0-30) B02-030 (0-50) B02-032 (0-50)	860037 mmB06-4 B02-044 (0-50) B02-046 (0-50) B02-056 (0-35) B02-058 (0-35)
S	2,4-DDD (ortho, para-DDD)	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	4,4-DDD (para, para-DDD)	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	**Som DDD (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0014[3)]**	**0,0014[3)]**	**0,0014[3)]**	**0,0014[3)]**
S	2,4-DDE (ortho, para-DDE)	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	4,4-DDE (para, para-DDE)	mg/kg Ds	0,0051	0,0077	0,0042	0,0039
S	**Som DDE (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0058[3)]**	**0,0084[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0046[3)]**
S	2,4-DDT (ortho, para-DDT)	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	4,4-DDT (para, para-DDT)	mg/kg Ds	0,0028	0,0043	0,0072	0,0036
S	**Som DDT (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0035[3)]**	**0,0050[3)]**	**0,0079[3)]**	**0,0043[3)]**
S	**Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,011[3)]**	**0,015[3)]**	**0,014[3)]**	**0,010[3)]**
S	Aldrin	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	Dieldrin	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	Endrin	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	Isodrin	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	Telodrin	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	**Som Drins (STI) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0021[3)]**	**0,0021[3)]**	**0,0021[3)]**	**0,0021[3)]**
S	alfa-HCH	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	beta-HCH	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	gamma-HCH	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2580678-NL-P2

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1554763 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 19.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
860034	02.05.2025 00:00	mmB06-1 B02-001 (0-50) B02-004 (0-50) B02-011 (0-50) B02-013 (0-40)
860035	02.05.2025 00:00	mmB06-2 B02-007 (0-50) B02-009 (0-50) B02-014 (0-50) B02-016 (0-50)
860036	30.04.2025 00:00	mmB06-3 B02-010 (0-30) B02-020 (0-30) B02-030 (0-50) B02-032 (0-50)
860037	30.04.2025 00:00	mmB06-4 B02-044 (0-50) B02-046 (0-50) B02-056 (0-35) B02-058 (0-35)

	Parameter	Eenheid	860034 mmB06-1 B02-001 (0-50) B02-004 (0-50) B02-011 (0-50) B02-013 (0-40)	860035 mmB06-2 B02-007 (0-50) B02-009 (0-50) B02-014 (0-50) B02-016 (0-50)	860036 mmB06-3 B02-010 (0-30) B02-020 (0-30) B02-030 (0-50) B02-032 (0-50)	860037 mmB06-4 B02-044 (0-50) B02-046 (0-50) B02-056 (0-35) B02-058 (0-35)
S	delta-HCH	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	**Som HCH (STI) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0028[3)]**	**0,0028[3)]**	**0,0028[3)]**	**0,0028[3)]**
S	1,3-Hexachloorbutadieen	mg/kg Ds	<0,001[4)]	<0,001[4)]	<0,001[4)]	<0,001[4)]
S	cis-Chloordaan	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	trans-Chloordaan	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	**Som Chloordaan (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0014[3)]**	**0,0014[3)]**	**0,0014[3)]**	**0,0014[3)]**
S	cis-Heptachloorepoxide	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	trans-Heptachloorepoxide	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	**Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0014[3)]**	**0,0014[3)]**	**0,0014[3)]**	**0,0014[3)]**
S	Heptachloor	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	alfa-Endosulfan	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	**Som OCB landbodem (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,021[3)]**	**0,025[3)]**	**0,025[3)]**	**0,021[3)]**

Chloorbenzenen

	Parameter	Eenheid	860034 mmB06-1 B02-001 (0-50) B02-004 (0-50) B02-011 (0-50) B02-013 (0-40)	860035 mmB06-2 B02-007 (0-50) B02-009 (0-50) B02-014 (0-50) B02-016 (0-50)	860036 mmB06-3 B02-010 (0-30) B02-020 (0-30) B02-030 (0-50) B02-032 (0-50)	860037 mmB06-4 B02-044 (0-50) B02-046 (0-50) B02-056 (0-35) B02-058 (0-35)
S	Hexachloorbenzeen (HCB)	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]

Perfluorverbindingen

	Parameter	Eenheid	860034 mmB06-1 B02-001 (0-50) B02-004 (0-50) B02-011 (0-50) B02-013 (0-40)	860035 mmB06-2 B02-007 (0-50) B02-009 (0-50) B02-014 (0-50) B02-016 (0-50)	860036 mmB06-3 B02-010 (0-30) B02-020 (0-30) B02-030 (0-50) B02-032 (0-50)	860037 mmB06-4 B02-044 (0-50) B02-046 (0-50) B02-056 (0-35) B02-058 (0-35)
S	PFBA (perfluorbutaanzuur) *)	µg/kg Ds	0,3	0,3	0,2	0,2
S	PFPeA (perfluorpentaanzuur)*)	µg/kg Ds	0,4	0,4	0,2	0,2
S	PFHxA (perfluorhexaanzuur)*)	µg/kg Ds	0,2	0,2	<0,1[4)]	0,1
S	PFHpA (perfluorheptaanzuur)*)	µg/kg Ds	0,1	0,2	0,1	0,1
S	PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)*)	µg/kg Ds	0,5	0,4	0,4	0,4
S	PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]
S	**PFOA som (perfluoroctaanzuur) (factor 0,7)*)**	**µg/kg Ds**	**0,57[3)]**	**0,47[3)]**	**0,47[3)]**	**0,47[3)]**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

RvA TESTING L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1554763 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 19.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
860034	02.05.2025 00:00	mmB06-1 B02-001 (0-50) B02-004 (0-50) B02-011 (0-50) B02-013 (0-40)
860035	02.05.2025 00:00	mmB06-2 B02-007 (0-50) B02-009 (0-50) B02-014 (0-50) B02-016 (0-50)
860036	30.04.2025 00:00	mmB06-3 B02-010 (0-30) B02-020 (0-30) B02-030 (0-50) B02-032 (0-50)
860037	30.04.2025 00:00	mmB06-4 B02-044 (0-50) B02-046 (0-50) B02-056 (0-35) B02-058 (0-35)

	Parameter	Eenheid	860034 mmB06-1 B02-001 (0-50) B02-004 (0-50) B02-011 (0-50) B02-013 (0-40)	860035 mmB06-2 B02-007 (0-50) B02-009 (0-50) B02-014 (0-50) B02-016 (0-50)	860036 mmB06-3 B02-010 (0-30) B02-020 (0-30) B02-030 (0-50) B02-032 (0-50)	860037 mmB06-4 B02-044 (0-50) B02-046 (0-50) B02-056 (0-35) B02-058 (0-35)
S	PFNA (perfluornonaanzuur) *)	µg/kg Ds	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]
S	PFDA (perfluordecaanzuur) *)	µg/kg Ds	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]
S	PFUnDA (perfluorundecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]
S	PFDoDA (perfluordodecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]
S	PFTrDA (perfluortridecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]
S	PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]
S	PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]
S	PFODA (perfluoroctadecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]
S	PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]
S	PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) *)	µg/kg Ds	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]
S	PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) *)	µg/kg Ds	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]
S	PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) *)	µg/kg Ds	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]
S	PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)*)	µg/kg Ds	0,7	0,8	0,5	0,4
S	PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)*)	µg/kg Ds	0,3	0,3	0,2	0,2
S	**PFOS som (perfluoroctaansulfonzuur) (factor 0,7)*)**	**µg/kg Ds**	**1,0**	**1,1**	**0,70**	**0,60**
S	PFDS (perfluordecaansulfonzuur) *)	µg/kg Ds	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]
S	4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]
S	6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]
S	8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]
S	10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]
S	PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) *)	µg/kg Ds	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

RvA TESTING L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1554763 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 19.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
860034	02.05.2025 00:00	mmB06-1 B02-001 (0-50) B02-004 (0-50) B02-011 (0-50) B02-013 (0-40)
860035	02.05.2025 00:00	mmB06-2 B02-007 (0-50) B02-009 (0-50) B02-014 (0-50) B02-016 (0-50)
860036	30.04.2025 00:00	mmB06-3 B02-010 (0-30) B02-020 (0-30) B02-030 (0-50) B02-032 (0-50)
860037	30.04.2025 00:00	mmB06-4 B02-044 (0-50) B02-046 (0-50) B02-056 (0-35) B02-058 (0-35)

	Parameter	Eenheid	860034 mmB06-1 B02-001 (0-50) B02-004 (0-50) B02-011 (0-50) B02-013 (0-40)	860035 mmB06-2 B02-007 (0-50) B02-009 (0-50) B02-014 (0-50) B02-016 (0-50)	860036 mmB06-3 B02-010 (0-30) B02-020 (0-30) B02-030 (0-50) B02-032 (0-50)	860037 mmB06-4 B02-044 (0-50) B02-046 (0-50) B02-056 (0-35) B02-058 (0-35)
S	MeFOSA (n-methyl-perfluoroctaansulfonamide) *)	µg/kg Ds	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]
S	MeFOSAA (n-methyl-perfluoroctaansulfonamide acetaat)*)	µg/kg Ds	<0,1[4)]	<0,1[4)]	0,3	<0,1[4)]
S	N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur (EtPFOSAA)*)	µg/kg Ds	<0,1[4)]	<0,1[4)]	0,4	<0,1[4)]
S	8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)*)	µg/kg Ds	<0,1[4)]	<0,1[4)]	0,4	<0,1[4)]

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
860038	01.05.2025 00:00	mmB06-5 B02-027 (0-50) B02-041 (0-50) B02-053 (0-50) B02-055 (0-20)
860039	01.05.2025 00:00	mmB06-6 B02-024 (0-40) B02-039 (0-50) B02-050 (0-25) B02-052 (0-35)
860040	01.05.2025 00:00	mmB06-7 B02-023 (0-40) B02-035 (0-50) B02-047 (0-50) B02-049 (0-35)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	860038 mmB06-5 B02-027 (0-50) B02-041 (0-50) B02-053 (0-50) B02-055 (0-20)	860039 mmB06-6 B02-024 (0-40) B02-039 (0-50) B02-050 (0-25) B02-052 (0-35)	860040 mmB06-7 B02-023 (0-40) B02-035 (0-50) B02-047 (0-50) B02-049 (0-35)
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	88,5[1)]	87,1[1)]	88,9[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	860038 mmB06-5 B02-027 (0-50) B02-041 (0-50) B02-053 (0-50) B02-055 (0-20)	860039 mmB06-6 B02-024 (0-40) B02-039 (0-50) B02-050 (0-25) B02-052 (0-35)	860040 mmB06-7 B02-023 (0-40) B02-035 (0-50) B02-047 (0-50) B02-049 (0-35)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	5,3	5,3	4,9

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	860038 mmB06-5 B02-027 (0-50) B02-041 (0-50) B02-053 (0-50) B02-055 (0-20)	860039 mmB06-6 B02-024 (0-40) B02-039 (0-50) B02-050 (0-25) B02-052 (0-35)	860040 mmB06-7 B02-023 (0-40) B02-035 (0-50) B02-047 (0-50) B02-049 (0-35)
S	Organische stof[5)]	% Ds	4,6	3,6	3,7

Pesticiden (OCB's)

	Parameter	Eenheid	860038 mmB06-5 B02-027 (0-50) B02-041 (0-50) B02-053 (0-50) B02-055 (0-20)	860039 mmB06-6 B02-024 (0-40) B02-039 (0-50) B02-050 (0-25) B02-052 (0-35)	860040 mmB06-7 B02-023 (0-40) B02-035 (0-50) B02-047 (0-50) B02-049 (0-35)
S	2,4-DDD (ortho, para-DDD)	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	4,4-DDD (para, para-DDD)	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	**Som DDD (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0014[3)]**	**0,0014[3)]**	**0,0014[3)]**
S	2,4-DDE (ortho, para-DDE)	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1554763 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 19.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
860038	01.05.2025 00:00	mmB06-5 B02-027 (0-50) B02-041 (0-50) B02-053 (0-50) B02-055 (0-20)
860039	01.05.2025 00:00	mmB06-6 B02-024 (0-40) B02-039 (0-50) B02-050 (0-25) B02-052 (0-35)
860040	01.05.2025 00:00	mmB06-7 B02-023 (0-40) B02-035 (0-50) B02-047 (0-50) B02-049 (0-35)

	Parameter	Eenheid	860038 mmB06-5 B02-027 (0-50) B02-041 (0-50) B02-053 (0-50) B02-055 (0-20)	860039 mmB06-6 B02-024 (0-40) B02-039 (0-50) B02-050 (0-25) B02-052 (0-35)	860040 mmB06-7 B02-023 (0-40) B02-035 (0-50) B02-047 (0-50) B02-049 (0-35)
S	4,4-DDE (para, para-DDE)	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	0,0016	0,0031
S	**Som DDE (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0014[3)]**	**0,0023[3)]**	**0,0038[3)]**
S	2,4-DDT (ortho, para-DDT)	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	4,4-DDT (para, para-DDT)	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	0,0014	0,0094
S	**Som DDT (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0014[3)]**	**0,0021[3)]**	**0,010[3)]**
S	**Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0042[3)]**	**0,0058[3)]**	**0,015[3)]**
S	Aldrin	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	Dieldrin	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	Endrin	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	Isodrin	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	Telodrin	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	**Som Drins (STI) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0021[3)]**	**0,0021[3)]**	**0,0021[3)]**
S	alfa-HCH	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	beta-HCH	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	gamma-HCH	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	delta-HCH	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	**Som HCH (STI) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0028[3)]**	**0,0028[3)]**	**0,0028[3)]**
S	1,3-Hexachloorbutadieen	mg/kg Ds	<0,001[4)]	<0,001[4)]	<0,001[4)]
S	cis-Chloordaan	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	trans-Chloordaan	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	**Som Chloordaan (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0014[3)]**	**0,0014[3)]**	**0,0014[3)]**
S	cis-Heptachloorepoxide	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	trans-Heptachloorepoxide	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	**Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0014[3)]**	**0,0014[3)]**	**0,0014[3)]**
S	Heptachloor	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	alfa-Endosulfan	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	**Som OCB landbodem (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,015[3)]**	**0,016[3)]**	**0,026[3)]**

Chloorbenzenen

	Parameter	Eenheid	860038 mmB06-5 B02-027 (0-50) B02-041 (0-50) B02-053 (0-50) B02-055 (0-20)	860039 mmB06-6 B02-024 (0-40) B02-039 (0-50) B02-050 (0-25) B02-052 (0-35)	860040 mmB06-7 B02-023 (0-40) B02-035 (0-50) B02-047 (0-50) B02-049 (0-35)
S	Hexachloorbenzeen (HCB)	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2580678-NL-P6

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1554763 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 19.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
860038	01.05.2025 00:00	mmB06-5 B02-027 (0-50) B02-041 (0-50) B02-053 (0-50) B02-055 (0-20)
860039	01.05.2025 00:00	mmB06-6 B02-024 (0-40) B02-039 (0-50) B02-050 (0-25) B02-052 (0-35)
860040	01.05.2025 00:00	mmB06-7 B02-023 (0-40) B02-035 (0-50) B02-047 (0-50) B02-049 (0-35)

Perfluorverbindingen

	Parameter	Eenheid	860038 mmB06-5 B02-027 (0-50) B02-041 (0-50) B02-053 (0-50) B02-055 (0-20)	860039 mmB06-6 B02-024 (0-40) B02-039 (0-50) B02-050 (0-25) B02-052 (0-35)	860040 mmB06-7 B02-023 (0-40) B02-035 (0-50) B02-047 (0-50) B02-049 (0-35)
S	PFBA (perfluorbutaanzuur) *)	µg/kg Ds	0,2	0,3	0,2
S	PFPeA (perfluorpentaanzuur)*)	µg/kg Ds	0,2	0,2	0,1
S	PFHxA (perfluorhexaanzuur)*)	µg/kg Ds	0,1	0,2	<0,1[4)]
S	PFHpA (perfluorheptaanzuur)*)	µg/kg Ds	0,2	0,1	<0,1[4)]
S	PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)*)	µg/kg Ds	0,5	0,5	0,5
S	PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]
S	**PFOA som (perfluoroctaanzuur) (factor 0,7)*)**	**µg/kg Ds**	**0,57[3)]**	**0,57[3)]**	**0,57[3)]**
S	PFNA (perfluornonaanzuur) *)	µg/kg Ds	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]
S	PFDA (perfluordecaanzuur) *)	µg/kg Ds	<0,1[4)]	0,1	<0,1[4)]
S	PFUnDA (perfluorundecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]
S	PFDoDA (perfluordodecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]
S	PFTrDA (perfluortridecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]
S	PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]
S	PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]
S	PFODA (perfluoroctadecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]
S	PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]
S	PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) *)	µg/kg Ds	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]
S	PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) *)	µg/kg Ds	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]
S	PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) *)	µg/kg Ds	<0,1[4)]	<0,1[4)]	<0,1[4)]
S	PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)*)	µg/kg Ds	0,5	0,4	0,4
S	PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)*)	µg/kg Ds	0,3	0,2	0,2
S	**PFOS som (perfluoroctaansulfonzuur) (factor 0,7)*)**	**µg/kg Ds**	**0,80**	**0,60**	**0,60**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-2580678-NL-P7

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1554763 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 19.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
860038	01.05.2025 00:00	mmB06-5 B02-027 (0-50) B02-041 (0-50) B02-053 (0-50) B02-055 (0-20)
860039	01.05.2025 00:00	mmB06-6 B02-024 (0-40) B02-039 (0-50) B02-050 (0-25) B02-052 (0-35)
860040	01.05.2025 00:00	mmB06-7 B02-023 (0-40) B02-035 (0-50) B02-047 (0-50) B02-049 (0-35)

	Parameter	Eenheid	860038 mmB06-5 B02-027 (0-50) B02-041 (0-50) B02-053 (0-50) B02-055 (0-20)	860039 mmB06-6 B02-024 (0-40) B02-039 (0-50) B02-050 (0-25) B02-052 (0-35)	860040 mmB06-7 B02-023 (0-40) B02-035 (0-50) B02-047 (0-50) B02-049 (0-35)
S	PFDS (perfluordecaansulfonzuur) *)	µg/kg Ds	<0,1 4)	<0,1 4)	<0,1 4)
S	4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1 4)	<0,1 4)	<0,1 4)
S	6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1 4)	<0,1 4)	<0,1 4)
S	8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1 4)	<0,1 4)	<0,1 4)
S	10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1 4)	<0,1 4)	<0,1 4)
S	PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) *)	µg/kg Ds	<0,1 4)	<0,1 4)	<0,1 4)
S	MeFOSA (n-methyl-perfluoroctaansulfonamide) *)	µg/kg Ds	<0,1 4)	<0,1 4)	<0,1 4)
S	MeFOSAA (n-methyl-perfluoroctaansulfonamide acetaat)*)	µg/kg Ds	<0,1 4)	<0,1 4)	<0,1 4)
S	N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur (EtPFOSAA)*)	µg/kg Ds	<0,1 4)	<0,1 4)	<0,1 4)
S	8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)*)	µg/kg Ds	<0,1 4)	<0,1 4)	<0,1 4)

1) Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken 1) die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).
2) "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
3) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
4) Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
5) Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%. Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 09.05.2025
Einde van de test: 19.05.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1554763 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 19.05.2025

Lijst van methoden

conform Protocollen AS 3000	Voorbehandeling conform AS3000 • Organische stof[5)] • 2,4-DDD (ortho, para-DDD) • 4,4-DDD (para, para-DDD) • Som DDD (Factor 0,7) • 2,4-DDE (ortho, para-DDE) • 4,4-DDE (para, para-DDE) • Som DDE (Factor 0,7) • 2,4-DDT (ortho, para-DDT) • 4,4-DDT (para, para-DDT) • Som DDT (Factor 0,7) • Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) • Aldrin • Dieldrin • Endrin • Isodrin • Telodrin • Som Drins (STI) (Factor 0,7) • alfa-HCH • beta-HCH • gamma-HCH • delta-HCH • Som HCH (STI) (Factor 0,7) • 1,3-Hexachloorbutadieen • cis-Chloordaan • trans-Chloordaan • Som Chloordaan (Factor 0,7) • cis-Heptachloorepoxide • trans-Heptachloorepoxide • Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7) • Heptachloor • alfa-Endosulfan • Som OCB landbodem (Factor 0,7) • Hexachloorbenzeen (HCB)
conform Protocollen AS 3000*)	PFBA (perfluorbutaanzuur)*) • PFPeA (perfluorpentaanzuur)*) • PFHxA (perfluorhexaanzuur)*) • PFHpA (perfluorheptaanzuur)*) • PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)*) • PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)*) • PFOA som (perfluoroctaanzuur) (factor 0,7)*) • PFNA (perfluornonaanzuur)*) • PFDA (perfluordecaanzuur)*) • PFUnDA (perfluorundecaanzuur)*) • PFDoDA (perfluordodecaanzuur)*) • PFTrDA (perfluortridecaanzuur)*) • PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)*) • PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)*) • PFODA (perfluoroctadecaanzuur)*) • PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)*) • PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)*) • PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)*) • PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)*) • PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)*) • PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)*) • PFOS som (perfluoroctaansulfonzuur) (factor 0,7)*) • PFDS (perfluordecaansulfonzuur)*) • 4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)*) • 6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)*) • 8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)*) • 10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)*) • PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)*) • MeFOSA (n-methyl-perfluoroctaansulfonamide)*) • MeFOSAA (n-methyl-perfluoroctaansulfonamide acetaat)*) • N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur (EtPFOSAA)*) • 8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)*)
conformNEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934	Droge stof
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200	Fractie < 2 µm

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-2580678-NL-P9

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1554825 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 20.05.2025

Opdracht	1554825 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	08.05.2025
Project	143949 De Lexhy te Sittard-Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1554825 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 860468-860475.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1554825 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 20.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
860468	07.05.2025 00:00	mmB16-1 B14-06 (0-50) B14-07 (0-50) B14-14 (0-50) B14-16 (0-50)
860469	07.05.2025 00:00	mmB16-2 B14-23 (0-50) B14-24 (0-50) B14-33 (0-50) B14-34 (0-50)
860470	07.05.2025 00:00	mmB16-3 B14-26 (0-50) B14-27 (0-50) B14-36 (0-50) B14-37 (0-50)
860471	07.05.2025 00:00	mmB16-4 B14-08 (0-25) B14-09 (0-50) B14-18 (0-50) B14-19 (0-50)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	860468 mmB16-1 B14-06 (0-50) B14-07 (0-50) B14-14 (0-50) B14-16 (0-50)	860469 mmB16-2 B14-23 (0-50) B14-24 (0-50) B14-33 (0-50) B14-34 (0-50)	860470 mmB16-3 B14-26 (0-50) B14-27 (0-50) B14-36 (0-50) B14-37 (0-50)	860471 mmB16-4 B14-08 (0-25) B14-09 (0-50) B14-18 (0-50) B14-19 (0-50)
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	83,0[1)]	83,7[1)]	85,1[1)]	84,0[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	860468 mmB16-1 B14-06 (0-50) B14-07 (0-50) B14-14 (0-50) B14-16 (0-50)	860469 mmB16-2 B14-23 (0-50) B14-24 (0-50) B14-33 (0-50) B14-34 (0-50)	860470 mmB16-3 B14-26 (0-50) B14-27 (0-50) B14-36 (0-50) B14-37 (0-50)	860471 mmB16-4 B14-08 (0-25) B14-09 (0-50) B14-18 (0-50) B14-19 (0-50)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	11	12	10	9,3

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	860468 mmB16-1 B14-06 (0-50) B14-07 (0-50) B14-14 (0-50) B14-16 (0-50)	860469 mmB16-2 B14-23 (0-50) B14-24 (0-50) B14-33 (0-50) B14-34 (0-50)	860470 mmB16-3 B14-26 (0-50) B14-27 (0-50) B14-36 (0-50) B14-37 (0-50)	860471 mmB16-4 B14-08 (0-25) B14-09 (0-50) B14-18 (0-50) B14-19 (0-50)
S	Organische stof[7)]	% Ds	3,2	3,2	3,3	3,3

Pesticiden (OCB's)

	Parameter	Eenheid	860468 mmB16-1 B14-06 (0-50) B14-07 (0-50) B14-14 (0-50) B14-16 (0-50)	860469 mmB16-2 B14-23 (0-50) B14-24 (0-50) B14-33 (0-50) B14-34 (0-50)	860470 mmB16-3 B14-26 (0-50) B14-27 (0-50) B14-36 (0-50) B14-37 (0-50)	860471 mmB16-4 B14-08 (0-25) B14-09 (0-50) B14-18 (0-50) B14-19 (0-50)
S	2,4-DDD (ortho, para-DDD)	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	4,4-DDD (para, para-DDD)	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	0,0013
S	**Som DDD (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0014[4)]**	**0,0014[4)]**	**0,0014[4)]**	**0,0020[4)]**
S	2,4-DDE (ortho, para-DDE)	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	4,4-DDE (para, para-DDE)	mg/kg Ds	0,0086	0,018	0,027	0,025
S	**Som DDE (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0093[4)]**	**0,019[4)]**	**0,028[4)]**	**0,026[4)]**
S	2,4-DDT (ortho, para-DDT)	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	0,0019	0,0019
S	4,4-DDT (para, para-DDT)	mg/kg Ds	0,0040	0,0066	0,015	0,014
S	**Som DDT (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0047[4)]**	**0,0073[4)]**	**0,017**	**0,016**
S	**Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,015[4)]**	**0,027[4)]**	**0,046[4)]**	**0,044[4)]**
S	Aldrin	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	Dieldrin	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	Endrin	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	Isodrin	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	Telodrin	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	**Som Drins (STI) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0021[4)]**	**0,0021[4)]**	**0,0021[4)]**	**0,0021[4)]**
S	alfa-HCH	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	beta-HCH	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	gamma-HCH	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-25813922-NL-P2

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1554825 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 20.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
860468	07.05.2025 00:00	mmB16-1 B14-06 (0-50) B14-07 (0-50) B14-14 (0-50) B14-16 (0-50)
860469	07.05.2025 00:00	mmB16-2 B14-23 (0-50) B14-24 (0-50) B14-33 (0-50) B14-34 (0-50)
860470	07.05.2025 00:00	mmB16-3 B14-26 (0-50) B14-27 (0-50) B14-36 (0-50) B14-37 (0-50)
860471	07.05.2025 00:00	mmB16-4 B14-08 (0-25) B14-09 (0-50) B14-18 (0-50) B14-19 (0-50)

	Parameter	Eenheid	860468 mmB16-1 B14-06 (0-50) B14-07 (0-50) B14-14 (0-50) B14-16 (0-50)	860469 mmB16-2 B14-23 (0-50) B14-24 (0-50) B14-33 (0-50) B14-34 (0-50)	860470 mmB16-3 B14-26 (0-50) B14-27 (0-50) B14-36 (0-50) B14-37 (0-50)	860471 mmB16-4 B14-08 (0-25) B14-09 (0-50) B14-18 (0-50) B14-19 (0-50)
S	delta-HCH	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	**Som HCH (STI) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0028[4)]**	**0,0028[4)]**	**0,0028[4)]**	**0,0028[4)]**
S	1,3-Hexachloorbutadieen	mg/kg Ds	<0,001[5)]	<0,001[5)]	<0,001[5)]	<0,001[5)]
S	cis-Chloordaan	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	trans-Chloordaan	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	**Som Chloordaan (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0014[4)]**	**0,0014[4)]**	**0,0014[4)]**	**0,0014[4)]**
S	cis-Heptachloorepoxide	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	trans-Heptachloorepoxide	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	**Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0014[4)]**	**0,0014[4)]**	**0,0014[4)]**	**0,0014[4)]**
S	Heptachloor	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	alfa-Endosulfan	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	**Som OCB landbodem (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,026[4)]**	**0,038[4)]**	**0,057[4)]**	**0,054[4)]**

Chloorbenzenen

	Parameter	Eenheid	860468 mmB16-1 B14-06 (0-50) B14-07 (0-50) B14-14 (0-50) B14-16 (0-50)	860469 mmB16-2 B14-23 (0-50) B14-24 (0-50) B14-33 (0-50) B14-34 (0-50)	860470 mmB16-3 B14-26 (0-50) B14-27 (0-50) B14-36 (0-50) B14-37 (0-50)	860471 mmB16-4 B14-08 (0-25) B14-09 (0-50) B14-18 (0-50) B14-19 (0-50)
S	Hexachloorbenzeen (HCB)	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]

Perfluorverbindingen

	Parameter	Eenheid	860468 mmB16-1 B14-06 (0-50) B14-07 (0-50) B14-14 (0-50) B14-16 (0-50)	860469 mmB16-2 B14-23 (0-50) B14-24 (0-50) B14-33 (0-50) B14-34 (0-50)	860470 mmB16-3 B14-26 (0-50) B14-27 (0-50) B14-36 (0-50) B14-37 (0-50)	860471 mmB16-4 B14-08 (0-25) B14-09 (0-50) B14-18 (0-50) B14-19 (0-50)
S	PFBA (perfluorbutaanzuur) *)	µg/kg Ds	0,2	0,3	0,3	0,3
S	PFPeA (perfluorpentaanzuur)*)	µg/kg Ds	0,1	0,1	0,1	0,2
S	PFHxA (perfluorhexaanzuur)*)	µg/kg Ds	0,1	0,1	0,1	0,1
S	PFHpA (perfluorheptaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	0,1
S	PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)*)	µg/kg Ds	0,4	0,3	0,4	0,5
S	PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	**PFOA som (perfluoroctaanzuur) (factor 0,7)*)**	**µg/kg Ds**	**0,47[4)]**	**0,37[4)]**	**0,47[4)]**	**0,57[4)]**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

RvA TESTING L 005

DOC-13-25813922-NL-P3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1554825 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 20.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
860468	07.05.2025 00:00	mmB16-1 B14-06 (0-50) B14-07 (0-50) B14-14 (0-50) B14-16 (0-50)
860469	07.05.2025 00:00	mmB16-2 B14-23 (0-50) B14-24 (0-50) B14-33 (0-50) B14-34 (0-50)
860470	07.05.2025 00:00	mmB16-3 B14-26 (0-50) B14-27 (0-50) B14-36 (0-50) B14-37 (0-50)
860471	07.05.2025 00:00	mmB16-4 B14-08 (0-25) B14-09 (0-50) B14-18 (0-50) B14-19 (0-50)

	Parameter	Eenheid	860468 mmB16-1 B14-06 (0-50) B14-07 (0-50) B14-14 (0-50) B14-16 (0-50)	860469 mmB16-2 B14-23 (0-50) B14-24 (0-50) B14-33 (0-50) B14-34 (0-50)	860470 mmB16-3 B14-26 (0-50) B14-27 (0-50) B14-36 (0-50) B14-37 (0-50)	860471 mmB16-4 B14-08 (0-25) B14-09 (0-50) B14-18 (0-50) B14-19 (0-50)
S	PFNA (perfluornonaanzuur) *)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFDA (perfluordecaanzuur) *)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFUnDA (perfluorundecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFDoDA (perfluordodecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFTrDA (perfluortridecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFODA (perfluoroctadecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) *)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) *)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) *)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)*)	µg/kg Ds	0,4	0,3	0,3	0,5
S	PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)*)	µg/kg Ds	0,2	0,2	0,2	0,2
S	**PFOS som (perfluoroctaansulfonzuur) (factor 0,7)*)**	**µg/kg Ds**	**0,60**	**0,50**	**0,50**	**0,70**
S	PFDS (perfluordecaansulfonzuur) *)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) *)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1554825 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 20.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
860468	07.05.2025 00:00	mmB16-1 B14-06 (0-50) B14-07 (0-50) B14-14 (0-50) B14-16 (0-50)
860469	07.05.2025 00:00	mmB16-2 B14-23 (0-50) B14-24 (0-50) B14-33 (0-50) B14-34 (0-50)
860470	07.05.2025 00:00	mmB16-3 B14-26 (0-50) B14-27 (0-50) B14-36 (0-50) B14-37 (0-50)
860471	07.05.2025 00:00	mmB16-4 B14-08 (0-25) B14-09 (0-50) B14-18 (0-50) B14-19 (0-50)

	Parameter	Eenheid	860468 mmB16-1 B14-06 (0-50) B14-07 (0-50) B14-14 (0-50) B14-16 (0-50)	860469 mmB16-2 B14-23 (0-50) B14-24 (0-50) B14-33 (0-50) B14-34 (0-50)	860470 mmB16-3 B14-26 (0-50) B14-27 (0-50) B14-36 (0-50) B14-37 (0-50)	860471 mmB16-4 B14-08 (0-25) B14-09 (0-50) B14-18 (0-50) B14-19 (0-50)
S	MeFOSA (n-methyl-perfluoroctaansulfonamide) *)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	MeFOSAA (n-methyl-perfluoroctaansulfonamide acetaat)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur (EtPFOSAA)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
860472	07.05.2025 00:00	mmB17-1 B14-59 (0-50) B14-68 (0-50) B14-77 (0-50) B14-78 (0-50)
860473	07.05.2025 00:00	mmB17-2 B14-60 (0-50) B14-69 (0-50) B14-70 (0-50) B14-79 (0-50)
860474	07.05.2025 00:00	mmB17-3 B14-86 (0-50) B14-87 (0-50) B14-88 (0-50)
860475	07.05.2025 00:00	mmB24-1 B14-12 (0-50) B14-39 (0-50) B14-63 (0-50) B14-66 (0-50)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	860472 mmB17-1 B14-59 (0-50) B14-68 (0-50) B14-77 (0-50) B14-78 (0-50)	860473 mmB17-2 B14-60 (0-50) B14-69 (0-50) B14-70 (0-50) B14-79 (0-50)	860474 mmB17-3 B14-86 (0-50) B14-87 (0-50) B14-88 (0-50)	860475 mmB24-1 B14-12 (0-50) B14-39 (0-50) B14-63 (0-50) B14-66 (0-50)
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	--[3)]
S	Droge stof	%	82,7[1)]	84,1[1)]	84,0[1)]	84,0[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	860472 mmB17-1 B14-59 (0-50) B14-68 (0-50) B14-77 (0-50) B14-78 (0-50)	860473 mmB17-2 B14-60 (0-50) B14-69 (0-50) B14-70 (0-50) B14-79 (0-50)	860474 mmB17-3 B14-86 (0-50) B14-87 (0-50) B14-88 (0-50)	860475 mmB24-1 B14-12 (0-50) B14-39 (0-50) B14-63 (0-50) B14-66 (0-50)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	9,0	9,4	10	12

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	860472 mmB17-1 B14-59 (0-50) B14-68 (0-50) B14-77 (0-50) B14-78 (0-50)	860473 mmB17-2 B14-60 (0-50) B14-69 (0-50) B14-70 (0-50) B14-79 (0-50)	860474 mmB17-3 B14-86 (0-50) B14-87 (0-50) B14-88 (0-50)	860475 mmB24-1 B14-12 (0-50) B14-39 (0-50) B14-63 (0-50) B14-66 (0-50)
S	Organische stof[7)]	% Ds	3,4	3,3	2,3	3,2

Pesticiden (OCB's)

	Parameter	Eenheid	860472 mmB17-1 B14-59 (0-50) B14-68 (0-50) B14-77 (0-50) B14-78 (0-50)	860473 mmB17-2 B14-60 (0-50) B14-69 (0-50) B14-70 (0-50) B14-79 (0-50)	860474 mmB17-3 B14-86 (0-50) B14-87 (0-50) B14-88 (0-50)	860475 mmB24-1 B14-12 (0-50) B14-39 (0-50) B14-63 (0-50) B14-66 (0-50)
S	2,4-DDD (ortho, para-DDD)	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-25813922-NL-P5

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1554825 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 20.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
860472	07.05.2025 00:00	mmB17-1 B14-59 (0-50) B14-68 (0-50) B14-77 (0-50) B14-78 (0-50)
860473	07.05.2025 00:00	mmB17-2 B14-60 (0-50) B14-69 (0-50) B14-70 (0-50) B14-79 (0-50)
860474	07.05.2025 00:00	mmB17-3 B14-86 (0-50) B14-87 (0-50) B14-88 (0-50)
860475	07.05.2025 00:00	mmB24-1 B14-12 (0-50) B14-39 (0-50) B14-63 (0-50) B14-66 (0-50)

	Parameter	Eenheid	860472 mmB17-1 B14-59 (0-50) B14-68 (0-50) B14-77 (0-50) B14-78 (0-50)	860473 mmB17-2 B14-60 (0-50) B14-69 (0-50) B14-70 (0-50) B14-79 (0-50)	860474 mmB17-3 B14-86 (0-50) B14-87 (0-50) B14-88 (0-50)	860475 mmB24-1 B14-12 (0-50) B14-39 (0-50) B14-63 (0-50) B14-66 (0-50)
S	4,4-DDD (para, para-DDD)	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	0,0013	0,0062	--[3)]
S	**Som DDD (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0014[4)]**	**0,0020[4)]**	**0,0069[4)]**	**--[3)]**
S	2,4-DDE (ortho, para-DDE)	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	4,4-DDE (para, para-DDE)	mg/kg Ds	0,037	0,045	0,075	--[3)]
S	**Som DDE (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,038[4)]**	**0,046[4)]**	**0,076[4)]**	**--[3)]**
S	2,4-DDT (ortho, para-DDT)	mg/kg Ds	0,0022	0,0043	0,0085	--[3)]
S	4,4-DDT (para, para-DDT)	mg/kg Ds	0,016	0,025	0,050	--[3)]
S	**Som DDT (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,018**	**0,029**	**0,059**	**--[3)]**
S	**Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,057[4)]**	**0,077[4)]**	**0,14[4)]**	**--[3)]**
S	Aldrin	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	Dieldrin	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	Endrin	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	Isodrin	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	Telodrin	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	**Som Drins (STI) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0021[4)]**	**0,0021[4)]**	**0,0021[4)]**	**--[3)]**
S	alfa-HCH	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	beta-HCH	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	gamma-HCH	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	delta-HCH	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	**Som HCH (STI) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0028[4)]**	**0,0028[4)]**	**0,0028[4)]**	**--[3)]**
S	1,3-Hexachloorbutadieen	mg/kg Ds	<0,001[5)]	<0,001[5)]	<0,001[5)]	--[3)]
S	cis-Chloordaan	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	trans-Chloordaan	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	**Som Chloordaan (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0014[4)]**	**0,0014[4)]**	**0,0014[4)]**	**--[3)]**
S	cis-Heptachloorepoxide	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	trans-Heptachloorepoxide	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	**Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0014[4)]**	**0,0014[4)]**	**0,0014[4)]**	**--[3)]**
S	Heptachloor	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	alfa-Endosulfan	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	**Som OCB landbodem (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,068[4)]**	**0,088[4)]**	**0,15[4)]**	**--[3)]**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *[)].

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-25813922-NL-P6

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1554825 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 20.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
860472	07.05.2025 00:00	mmB17-1 B14-59 (0-50) B14-68 (0-50) B14-77 (0-50) B14-78 (0-50)
860473	07.05.2025 00:00	mmB17-2 B14-60 (0-50) B14-69 (0-50) B14-70 (0-50) B14-79 (0-50)
860474	07.05.2025 00:00	mmB17-3 B14-86 (0-50) B14-87 (0-50) B14-88 (0-50)
860475	07.05.2025 00:00	mmB24-1 B14-12 (0-50) B14-39 (0-50) B14-63 (0-50) B14-66 (0-50)

Chloorbenzenen

	Parameter	Eenheid	860472 mmB17-1 B14-59 (0-50) B14-68 (0-50) B14-77 (0-50) B14-78 (0-50)	860473 mmB17-2 B14-60 (0-50) B14-69 (0-50) B14-70 (0-50) B14-79 (0-50)	860474 mmB17-3 B14-86 (0-50) B14-87 (0-50) B14-88 (0-50)	860475 mmB24-1 B14-12 (0-50) B14-39 (0-50) B14-63 (0-50) B14-66 (0-50)
S	Hexachloorbenzeen (HCB)	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]

Perfluorverbindingen

	Parameter	Eenheid	860472 mmB17-1 B14-59 (0-50) B14-68 (0-50) B14-77 (0-50) B14-78 (0-50)	860473 mmB17-2 B14-60 (0-50) B14-69 (0-50) B14-70 (0-50) B14-79 (0-50)	860474 mmB17-3 B14-86 (0-50) B14-87 (0-50) B14-88 (0-50)	860475 mmB24-1 B14-12 (0-50) B14-39 (0-50) B14-63 (0-50) B14-66 (0-50)
S	PFBA (perfluorbutaanzuur) *)	µg/kg Ds	0,2	0,2	0,2	0,2
S	PFPeA (perfluorpentaanzuur)*)	µg/kg Ds	0,1	0,1	<0,1[5)]	0,1
S	PFHxA (perfluorhexaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	0,1
S	PFHpA (perfluorheptaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)*)	µg/kg Ds	0,3	0,3	0,5	0,3
S	PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	**PFOA som (perfluoroctaanzuur) (factor 0,7)*)**	**µg/kg Ds**	**0,37[4)]**	**0,37[4)]**	**0,57[4)]**	**0,37[4)]**
S	PFNA (perfluornonaanzuur) *)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFDA (perfluordecaanzuur) *)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFUnDA (perfluorundecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFDoDA (perfluordodecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFTrDA (perfluortridecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFODA (perfluoroctadecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) *)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) *)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1554825 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 20.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
860472	07.05.2025 00:00	mmB17-1 B14-59 (0-50) B14-68 (0-50) B14-77 (0-50) B14-78 (0-50)
860473	07.05.2025 00:00	mmB17-2 B14-60 (0-50) B14-69 (0-50) B14-70 (0-50) B14-79 (0-50)
860474	07.05.2025 00:00	mmB17-3 B14-86 (0-50) B14-87 (0-50) B14-88 (0-50)
860475	07.05.2025 00:00	mmB24-1 B14-12 (0-50) B14-39 (0-50) B14-63 (0-50) B14-66 (0-50)

	Parameter	Eenheid	860472 mmB17-1 B14-59 (0-50) B14-68 (0-50) B14-77 (0-50) B14-78 (0-50)	860473 mmB17-2 B14-60 (0-50) B14-69 (0-50) B14-70 (0-50) B14-79 (0-50)	860474 mmB17-3 B14-86 (0-50) B14-87 (0-50) B14-88 (0-50)	860475 mmB24-1 B14-12 (0-50) B14-39 (0-50) B14-63 (0-50) B14-66 (0-50)
S	PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) *)	µg/kg Ds	<0,1 [5]	<0,1 [5]	<0,1 [5]	<0,1 [5]
S	PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)*)	µg/kg Ds	0,4	0,2	0,4	0,9
S	PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)*)	µg/kg Ds	0,2	0,1	0,2	0,2
S	**PFOS som (perfluoroctaansulfonzuur) (factor 0,7)*)**	**µg/kg Ds**	**0,60**	**0,30**	**0,60**	**1,1**
S	PFDS (perfluordecaansulfonzuur) *)	µg/kg Ds	<0,1 [5]	<0,1 [5]	<0,1 [5]	<0,1 [5]
S	4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1 [5]	<0,1 [5]	<0,1 [5]	<0,1 [5]
S	6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1 [5]	<0,1 [5]	<0,1 [5]	<0,1 [5]
S	8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1 [5]	<0,1 [5]	<0,1 [5]	<0,1 [5]
S	10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1 [5]	<0,1 [5]	<0,1 [5]	<0,1 [5]
S	PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) *)	µg/kg Ds	<0,1 [5]	<0,1 [5]	<0,1 [5]	<0,1 [5]
S	MeFOSA (n-methyl-perfluoroctaansulfonamide) *)	µg/kg Ds	<0,1 [5]	<0,1 [5]	<0,1 [5]	<0,1 [5]
S	MeFOSAA (n-methyl-perfluoroctaansulfonamide acetaat)*)	µg/kg Ds	<0,1 [5]	<0,1 [5]	<0,1 [5]	<0,1 [5]
S	N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur (EtPFOSAA)*)	µg/kg Ds	<0,1 [5]	<0,1 [5]	<0,1 [5]	<0,1 [5]
S	8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)*)	µg/kg Ds	<0,1 [5]	<0,1 [5]	<0,1 [5]	<0,1 [5]

[1] Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [1] die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).
[2] "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
[3] "--" Geeft "niet aangevraagd" aan.
[4] Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
[5] Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
[6] Alle resultaten zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [6] die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).
[7] Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%. Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
S Erkend volgens AS SIKB 3000

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1554825 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 20.05.2025

Start van de test: 08.05.2025
Einde van de test: 20.05.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Lijst van methoden

conform Protocollen AS 3000	Voorbehandeling conform AS3000 • Organische stof[7)] • 2,4-DDD (ortho, para-DDD) • 4,4-DDD (para, para-DDD) • Som DDD (Factor 0,7) • 2,4-DDE (ortho, para-DDE) • 4,4-DDE (para, para-DDE) • Som DDE (Factor 0,7) • 2,4-DDT (ortho, para-DDT) • 4,4-DDT (para, para-DDT) • Som DDT (Factor 0,7) • Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) • Aldrin • Dieldrin • Endrin • Isodrin • Telodrin • Som Drins (STI) (Factor 0,7) • alfa-HCH • beta-HCH • gamma-HCH • delta-HCH • Som HCH (STI) (Factor 0,7) • 1,3-Hexachloorbutadieen • cis-Chloordaan • trans-Chloordaan • Som Chloordaan (Factor 0,7) • cis-Heptachloorepoxide • trans-Heptachloorepoxide • Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7) • Heptachloor • alfa-Endosulfan • Som OCB landbodem (Factor 0,7) • Hexachloorbenzeen (HCB)
conform Protocollen AS 3000*)	PFBA (perfluorbutaanzuur)*) • PFPeA (perfluorpentaanzuur)*) • PFHxA (perfluorhexaanzuur)*) • PFHpA (perfluorheptaanzuur)*) • PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)*) • PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)*) • PFOA som (perfluoroctaanzuur) (factor 0,7)*) • PFNA (perfluornonaanzuur)*) • PFDA (perfluordecaanzuur)*) • PFUnDA (perfluorundecaanzuur)*) • PFDoDA (perfluordodecaanzuur)*) • PFTrDA (perfluortridecaanzuur)*) • PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)*) • PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)*) • PFODA (perfluoroctadecaanzuur)*) • PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)*) • PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)*) • PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)*) • PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)*) • PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)*) • PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)*) • PFOS som (perfluoroctaansulfonzuur) (factor 0,7)*) • PFDS (perfluordecaansulfonzuur)*) • 4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)*) • 6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)*) • 8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)*) • 10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)*) • PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)*) • MeFOSA (n-methyl-perfluoroctaansulfonamide)*) • MeFOSAA (n-methyl-perfluoroctaansulfonamide acetaat)*) • N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur (EtPFOSAA)*) • 8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)*)
conformNEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934	Droge stof
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200	Fractie < 2 µm

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1555702 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Opdracht	1555702 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	09.05.2025
Project	143949 De Lexhy te Sittard-Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1555702 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 864970-864974.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1555702 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
864970	08.05.2025 00:00	mmB28-1 B26-05 (0-50) B26-11 (0-50) B26-12 (0-50)
864971	08.05.2025 00:00	mmB28-2 B26-10 (0-50) B26-16 (0-50) B26-25 (0-50) B26-26 (0-50)
864972	08.05.2025 00:00	mmB28-3 B26-18 (0-50) B26-19 (0-50) B26-27 (0-50) B26-28 (0-50)
864973	08.05.2025 00:00	mmB28-4 B26-20 (0-50) B26-21 (0-50) B26-29 (0-50) B26-30 (0-50)
864974	08.05.2025 00:00	mmB37-1 B26-08 (0-50) B26-46 (0-35) B26-50 (0-40) B26-73 (0-40)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	864970 mmB28-1 B26-05 (0-50) B26-11 (0-50) B26-12 (0-50)	864971 mmB28-2 B26-10 (0-50) B26-16 (0-50) B26-25 (0-50) B26-26 (0-50)	864972 mmB28-3 B26-18 (0-50) B26-19 (0-50) B26-27 (0-50) B26-28 (0-50)	864973 mmB28-4 B26-20 (0-50) B26-21 (0-50) B26-29 (0-50) B26-30 (0-50)	864974 mmB37-1 B26-08 (0-50) B26-46 (0-35) B26-50 (0-40) B26-73 (0-40)
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	--[3)]
S	Droge stof	%	84,7[1)]	86,4[1)]	85,9[1)]	86,7[1)]	86,0[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	864970 mmB28-1 B26-05 (0-50) B26-11 (0-50) B26-12 (0-50)	864971 mmB28-2 B26-10 (0-50) B26-16 (0-50) B26-25 (0-50) B26-26 (0-50)	864972 mmB28-3 B26-18 (0-50) B26-19 (0-50) B26-27 (0-50) B26-28 (0-50)	864973 mmB28-4 B26-20 (0-50) B26-21 (0-50) B26-29 (0-50) B26-30 (0-50)	864974 mmB37-1 B26-08 (0-50) B26-46 (0-35) B26-50 (0-40) B26-73 (0-40)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	9,7	9,3	12	11	10

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	864970 mmB28-1 B26-05 (0-50) B26-11 (0-50) B26-12 (0-50)	864971 mmB28-2 B26-10 (0-50) B26-16 (0-50) B26-25 (0-50) B26-26 (0-50)	864972 mmB28-3 B26-18 (0-50) B26-19 (0-50) B26-27 (0-50) B26-28 (0-50)	864973 mmB28-4 B26-20 (0-50) B26-21 (0-50) B26-29 (0-50) B26-30 (0-50)	864974 mmB37-1 B26-08 (0-50) B26-46 (0-35) B26-50 (0-40) B26-73 (0-40)
S	Organische stof[7)]	% Ds	3,3	2,3	3,2	3,2	2,3

Pesticiden (OCB's)

	Parameter	Eenheid	864970 mmB28-1 B26-05 (0-50) B26-11 (0-50) B26-12 (0-50)	864971 mmB28-2 B26-10 (0-50) B26-16 (0-50) B26-25 (0-50) B26-26 (0-50)	864972 mmB28-3 B26-18 (0-50) B26-19 (0-50) B26-27 (0-50) B26-28 (0-50)	864973 mmB28-4 B26-20 (0-50) B26-21 (0-50) B26-29 (0-50) B26-30 (0-50)	864974 mmB37-1 B26-08 (0-50) B26-46 (0-35) B26-50 (0-40) B26-73 (0-40)
S	2,4-DDD (ortho, para-DDD)	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	4,4-DDD (para, para-DDD)	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	**Som DDD (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0014[4)]**	**0,0014[4)]**	**0,0014[4)]**	**0,0014[4)]**	**--[3)]**
S	2,4-DDE (ortho, para-DDE)	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	4,4-DDE (para, para-DDE)	mg/kg Ds	0,0017	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	0,0013	--[3)]
S	**Som DDE (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0024[4)]**	**0,0014[4)]**	**0,0014[4)]**	**0,0020[4)]**	**--[3)]**
S	2,4-DDT (ortho, para-DDT)	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	4,4-DDT (para, para-DDT)	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	**Som DDT (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0014[4)]**	**0,0014[4)]**	**0,0014[4)]**	**0,0014[4)]**	**--[3)]**
S	**Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0052[4)]**	**0,0042[4)]**	**0,0042[4)]**	**0,0048[4)]**	**--[3)]**
S	Aldrin	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	Dieldrin	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	Endrin	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	Isodrin	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	Telodrin	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	**Som Drins (STI) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0021[4)]**	**0,0021[4)]**	**0,0021[4)]**	**0,0021[4)]**	**--[3)]**
S	alfa-HCH	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	beta-HCH	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1555702 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
864970	08.05.2025 00:00	mmB28-1 B26-05 (0-50) B26-11 (0-50) B26-12 (0-50)
864971	08.05.2025 00:00	mmB28-2 B26-10 (0-50) B26-16 (0-50) B26-25 (0-50) B26-26 (0-50)
864972	08.05.2025 00:00	mmB28-3 B26-18 (0-50) B26-19 (0-50) B26-27 (0-50) B26-28 (0-50)
864973	08.05.2025 00:00	mmB28-4 B26-20 (0-50) B26-21 (0-50) B26-29 (0-50) B26-30 (0-50)
864974	08.05.2025 00:00	mmB37-1 B26-08 (0-50) B26-46 (0-35) B26-50 (0-40) B26-73 (0-40)

	Parameter	Eenheid	864970 mmB28-1 B26-05 (0-50) B26-11 (0-50) B26-12 (0-50)	864971 mmB28-2 B26-10 (0-50) B26-16 (0-50) B26-25 (0-50) B26-26 (0-50)	864972 mmB28-3 B26-18 (0-50) B26-19 (0-50) B26-27 (0-50) B26-28 (0-50)	864973 mmB28-4 B26-20 (0-50) B26-21 (0-50) B26-29 (0-50) B26-30 (0-50)	864974 mmB37-1 B26-08 (0-50) B26-46 (0-35) B26-50 (0-40) B26-73 (0-40)
S	gamma-HCH	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	delta-HCH	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	**Som HCH (STI) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0028[4)]**	**0,0028[4)]**	**0,0028[4)]**	**0,0028[4)]**	**--[3)]**
S	1,3-Hexachloorbutadieen	mg/kg Ds	<0,001[5)]	<0,001[5)]	<0,001[5)]	<0,001[5)]	--[3)]
S	cis-Chloordaan	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	trans-Chloordaan	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	**Som Chloordaan (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0014[4)]**	**0,0014[4)]**	**0,0014[4)]**	**0,0014[4)]**	**--[3)]**
S	cis-Heptachloorepoxide	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	trans-Heptachloorepoxide	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	**Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0014[4)]**	**0,0014[4)]**	**0,0014[4)]**	**0,0014[4)]**	**--[3)]**
S	Heptachloor	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	alfa-Endosulfan	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]
S	**Som OCB landbodem (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,016[4)]**	**0,015[4)]**	**0,015[4)]**	**0,015[4)]**	**--[3)]**

Chloorbenzenen

	Parameter	Eenheid	864970 mmB28-1 B26-05 (0-50) B26-11 (0-50) B26-12 (0-50)	864971 mmB28-2 B26-10 (0-50) B26-16 (0-50) B26-25 (0-50) B26-26 (0-50)	864972 mmB28-3 B26-18 (0-50) B26-19 (0-50) B26-27 (0-50) B26-28 (0-50)	864973 mmB28-4 B26-20 (0-50) B26-21 (0-50) B26-29 (0-50) B26-30 (0-50)	864974 mmB37-1 B26-08 (0-50) B26-46 (0-35) B26-50 (0-40) B26-73 (0-40)
S	Hexachloorbenzeen (HCB)	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	--[3)]

Perfluorverbindingen

	Parameter	Eenheid	864970 mmB28-1 B26-05 (0-50) B26-11 (0-50) B26-12 (0-50)	864971 mmB28-2 B26-10 (0-50) B26-16 (0-50) B26-25 (0-50) B26-26 (0-50)	864972 mmB28-3 B26-18 (0-50) B26-19 (0-50) B26-27 (0-50) B26-28 (0-50)	864973 mmB28-4 B26-20 (0-50) B26-21 (0-50) B26-29 (0-50) B26-30 (0-50)	864974 mmB37-1 B26-08 (0-50) B26-46 (0-35) B26-50 (0-40) B26-73 (0-40)
S	PFBA (perfluorbutaanzuur) *)	µg/kg Ds	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2
S	PFPeA (perfluorpentaanzuur)*)	µg/kg Ds	0,2	<0,1[5)]	<0,1[5)]	0,1	0,1
S	PFHxA (perfluorhexaanzuur)*)	µg/kg Ds	0,2	0,1	<0,1[5)]	0,1	<0,1[5)]
S	PFHpA (perfluorheptaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)*)	µg/kg Ds	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5
S	PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1555702 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
864970	08.05.2025 00:00	mmB28-1 B26-05 (0-50) B26-11 (0-50) B26-12 (0-50)
864971	08.05.2025 00:00	mmB28-2 B26-10 (0-50) B26-16 (0-50) B26-25 (0-50) B26-26 (0-50)
864972	08.05.2025 00:00	mmB28-3 B26-18 (0-50) B26-19 (0-50) B26-27 (0-50) B26-28 (0-50)
864973	08.05.2025 00:00	mmB28-4 B26-20 (0-50) B26-21 (0-50) B26-29 (0-50) B26-30 (0-50)
864974	08.05.2025 00:00	mmB37-1 B26-08 (0-50) B26-46 (0-35) B26-50 (0-40) B26-73 (0-40)

	Parameter	Eenheid	864970 mmB28-1 B26-05 (0-50) B26-11 (0-50) B26-12 (0-50)	864971 mmB28-2 B26-10 (0-50) B26-16 (0-50) B26-25 (0-50) B26-26 (0-50)	864972 mmB28-3 B26-18 (0-50) B26-19 (0-50) B26-27 (0-50) B26-28 (0-50)	864973 mmB28-4 B26-20 (0-50) B26-21 (0-50) B26-29 (0-50) B26-30 (0-50)	864974 mmB37-1 B26-08 (0-50) B26-46 (0-35) B26-50 (0-40) B26-73 (0-40)
S	**PFOA som (perfluoroctaanzuur) (factor 0,7)*)**	**µg/kg Ds**	**0,57[4)]**	**0,47[4)]**	**0,47[4)]**	**0,47[4)]**	**0,57[4)]**
S	PFNA (perfluornonaanzuur) *)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFDA (perfluordecaanzuur) *)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFUnDA (perfluorundecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFDoDA (perfluordodecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFTrDA (perfluortridecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFODA (perfluoroctadecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) *)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) *)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) *)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)*)	µg/kg Ds	1,3	0,5	1,1	0,4	0,6
S	PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)*)	µg/kg Ds	0,4	0,2	0,4	0,2	0,2
S	**PFOS som (perfluoroctaansulfonzuur) (factor 0,7)*)**	**µg/kg Ds**	**1,7**	**0,70**	**1,5**	**0,60**	**0,80**
S	PFDS (perfluordecaansulfonzuur) *)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]
S	8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]	<0,1[5)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1555702 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
864970	08.05.2025 00:00	mmB28-1 B26-05 (0-50) B26-11 (0-50) B26-12 (0-50)
864971	08.05.2025 00:00	mmB28-2 B26-10 (0-50) B26-16 (0-50) B26-25 (0-50) B26-26 (0-50)
864972	08.05.2025 00:00	mmB28-3 B26-18 (0-50) B26-19 (0-50) B26-27 (0-50) B26-28 (0-50)
864973	08.05.2025 00:00	mmB28-4 B26-20 (0-50) B26-21 (0-50) B26-29 (0-50) B26-30 (0-50)
864974	08.05.2025 00:00	mmB37-1 B26-08 (0-50) B26-46 (0-35) B26-50 (0-40) B26-73 (0-40)

	Parameter	Eenheid	864970 mmB28-1 B26-05 (0-50) B26-11 (0-50) B26-12 (0-50)	864971 mmB28-2 B26-10 (0-50) B26-16 (0-50) B26-25 (0-50) B26-26 (0-50)	864972 mmB28-3 B26-18 (0-50) B26-19 (0-50) B26-27 (0-50) B26-28 (0-50)	864973 mmB28-4 B26-20 (0-50) B26-21 (0-50) B26-29 (0-50) B26-30 (0-50)	864974 mmB37-1 B26-08 (0-50) B26-46 (0-35) B26-50 (0-40) B26-73 (0-40)
S	10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1 5)	<0,1 5)	<0,1 5)	<0,1 5)	<0,1 5)
S	PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) *)	µg/kg Ds	<0,1 5)	<0,1 5)	<0,1 5)	<0,1 5)	<0,1 5)
S	MeFOSA (n-methyl-perfluoroctaansulfonamide) *)	µg/kg Ds	<0,1 5)	<0,1 5)	<0,1 5)	<0,1 5)	<0,1 5)
S	MeFOSAA (n-methyl-perfluoroctaansulfonamide acetaat)*)	µg/kg Ds	<0,1 5)	<0,1 5)	<0,1 5)	<0,1 5)	<0,1 5)
S	N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur (EtPFOSAA)*)	µg/kg Ds	<0,1 5)	<0,1 5)	<0,1 5)	<0,1 5)	<0,1 5)
S	8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)*)	µg/kg Ds	<0,1 5)	<0,1 5)	<0,1 5)	<0,1 5)	<0,1 5)

1) Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken 1) die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).
2) "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
3) "--" Geeft "niet aangevraagd" aan.
4) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
5) Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
6) Alle resultaten zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken 6) die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).
7) Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%. Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 10.05.2025
Einde van de test: 15.05.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Lijst van methoden

conform Protocollen AS 3000	Voorbehandeling conform AS3000 • Organische stof 7) • 2,4-DDD (ortho, para-DDD) • 4,4-DDD (para, para-DDD) • Som DDD (Factor 0,7) • 2,4-DDE (ortho, para-DDE) • 4,4-DDE (para, para-DDE) • Som DDE (Factor 0,7) • 2,4-DDT (ortho, para-DDT) • 4,4-DDT (para, para-DDT) • Som DDT (Factor 0,7) • Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) • Aldrin • Dieldrin • Endrin • Isodrin • Telodrin • Som Drins (STI) (Factor 0,7) • alfa-HCH • beta-HCH • gamma-HCH • delta-HCH • Som HCH (STI) (Factor 0,7) • 1,3-Hexachloorbutadieen • cis-

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1555702 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Lijst van methoden

	Chloordaan • trans-Chloordaan • Som Chloordaan (Factor 0,7) • cis-Heptachloorepoxide • trans-Heptachloorepoxide • Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7) • Heptachloor • alfa-Endosulfan • Som OCB landbodem (Factor 0,7) • Hexachloorbenzeen (HCB)
conform Protocollen AS 3000*)	PFBA (perfluorbutaanzuur)*) • PFPeA (perfluorpentaanzuur)*) • PFHxA (perfluorhexaanzuur)*) • PFHpA (perfluorheptaanzuur)*) • PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)*) • PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)*) • PFOA som (perfluoroctaanzuur) (factor 0,7)*) • PFNA (perfluornonaanzuur)*) • PFDA (perfluordecaanzuur)*) • PFUnDA (perfluorundecaanzuur)*) • PFDoDA (perfluordodecaanzuur)*) • PFTrDA (perfluortridecaanzuur)*) • PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)*) • PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)*) • PFODA (perfluoroctadecaanzuur)*) • PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)*) • PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)*) • PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)*) • PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)*) • PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)*) • PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)*) • PFOS som (perfluoroctaansulfonzuur) (factor 0,7)*) • PFDS (perfluordecaansulfonzuur)*) • 4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)*) • 6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)*) • 8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)*) • 10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)*) • PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)*) • MeFOSA (n-methyl-perfluoroctaansulfonamide)*) • MeFOSAA (n-methyl-perfluoroctaansulfonamide acetaat)*) • N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur (EtPFOSAA)*) • 8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)*)
conformNEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934	Droge stof
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200	Fractie < 2 µm

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1554598 - 858991 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 14.05.2025

Opdracht	1554598 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	07.05.2025
Project	142429 De Lexhy te Sittard-Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1554598 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 858991.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1554598 - 858991 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 14.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
858991	17.04.2025 00:00	mmB13-2 B01-010 (0-20) B01-047 (0-20) B01-103 (0-50) B01-127 (0-50)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	858991 mmB13-2 B01-010 (0-20) B01-047 (0-20) B01-103 (0-50) B01-127 (0-50)
S	Voorbehandeling dmv breken (AS3000)		++[2)]
S	Droge stof	%	77,0[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	858991 mmB13-2 B01-010 (0-20) B01-047 (0-20) B01-103 (0-50) B01-127 (0-50)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	7,2

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	858991 mmB13-2 B01-010 (0-20) B01-047 (0-20) B01-103 (0-50) B01-127 (0-50)
S	Organische stof[5)]	% Ds	7,5

Perfluorverbindingen

	Parameter	Eenheid	858991 mmB13-2 B01-010 (0-20) B01-047 (0-20) B01-103 (0-50) B01-127 (0-50)
S	PFBA (perfluorbutaanzuur)*)	µg/kg Ds	1,1
S	PFPeA (perfluorpentaanzuur)*)	µg/kg Ds	0,5
S	PFHxA (perfluorhexaanzuur)*)	µg/kg Ds	0,2
S	PFHpA (perfluorheptaanzuur)*)	µg/kg Ds	0,3
S	PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)*)	µg/kg Ds	0,8
S	PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[4)]
S	**PFOA som (perfluoroctaanzuur) (factor 0,7)*)**	**µg/kg Ds**	**0,87[3)]**
S	PFNA (perfluornonaanzuur)*)	µg/kg Ds	0,1
S	PFDA (perfluordecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[4)]
S	PFUnDA (perfluorundecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[4)]
S	PFDoDA (perfluordodecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[4)]
S	PFTrDA (perfluortridecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[4)]
S	PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[4)]
S	PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[4)]
S	PFODA (perfluoroctadecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[4)]
S	PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[4)]
S	PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[4)]
S	PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[4)]
S	PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[4)]
S	PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)*)	µg/kg Ds	1,1
S	PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)*)	µg/kg Ds	0,4
S	**PFOS som (perfluoroctaansulfonzuur) (factor 0,7)*)**	**µg/kg Ds**	**1,5**
S	PFDS (perfluordecaansulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[4)]
S	4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[4)]
S	6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[4)]
S	8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[4)]
S	10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[4)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

RvA TESTING L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1554598 - 858991 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 14.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
858991	17.04.2025 00:00	mmB13-2 B01-010 (0-20) B01-047 (0-20) B01-103 (0-50) B01-127 (0-50)

	Parameter	Eenheid	858991 mmB13-2 B01-010 (0-20) B01-047 (0-20) B01-103 (0-50) B01-127 (0-50)
S	PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)*)	µg/kg Ds	<0,1[4)]
S	MeFOSA (n-methyl-perfluoroctaansulfonamide)*)	µg/kg Ds	<0,1[4)]
S	MeFOSAA (n-methyl-perfluoroctaansulfonamide acetaat)*)	µg/kg Ds	<0,1[4)]
S	N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur (EtPFOSAA)*)	µg/kg Ds	<0,1[4)]
S	8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)*)	µg/kg Ds	<0,1[4)]

[1)] Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [1)] die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).
[2)] "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
[3)] Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
[4)] Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
[5)] Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%. Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 08.05.2025
Einde van de test: 14.05.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Lijst van methoden

conform Protocollen AS 3000	Organische stof[5)]
conform Protocollen AS 3000*)	PFBA (perfluorbutaanzuur)*) • PFPeA (perfluorpentaanzuur)*) • PFHxA (perfluorhexaanzuur)*) • PFHpA (perfluorheptaanzuur)*) • PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)*) • PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)*) • PFOA som (perfluoroctaanzuur) (factor 0,7)*) • PFNA (perfluornonaanzuur)*) • PFDA (perfluordecaanzuur)*) • PFUnDA (perfluorundecaanzuur)*) • PFDoDA (perfluordodecaanzuur)*) • PFTrDA (perfluortridecaanzuur)*) • PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)*) • PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)*) • PFODA (perfluoroctadecaanzuur)*) • PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)*) • PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)*) • PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)*) • PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)*) • PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)*) • PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)*) • PFOS som (perfluoroctaansulfonzuur) (factor 0,7)*) • PFDS (perfluordecaansulfonzuur)*) • 4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)*) • 6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)*) • 8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)*) • 10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)*) • PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)*) • MeFOSA (n-methyl-perfluoroctaansulfonamide)*) • MeFOSAA (n-methyl-perfluoroctaansulfonamide acetaat)*) • N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur (EtPFOSAA)*) • 8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)*)
conformNEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934	Droge stof
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200	Voorbehandeling dmv breken (AS3000) • Fractie < 2 µm

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1554827 - 860508 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Opdracht	1554827 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	09.05.2025
Project	143708 De Lexhy te Sittard-Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1554827 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 860508.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25798166-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1554827 - 860508 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
860508	29.04.2025 00:00	mmB13-3 B02-074 (0-35) B02-083 (0-50) B02-161 (0-40) B02-177 (0-40)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	860508 mmB13-3 B02-074 (0-35) B02-083 (0-50) B02-161 (0-40) B02-177 (0-40)
S	Droge stof	%	85,1[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	860508 mmB13-3 B02-074 (0-35) B02-083 (0-50) B02-161 (0-40) B02-177 (0-40)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	11

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	860508 mmB13-3 B02-074 (0-35) B02-083 (0-50) B02-161 (0-40) B02-177 (0-40)
S	Organische stof[4)]	% Ds	2,2

Perfluorverbindingen

	Parameter	Eenheid	860508 mmB13-3 B02-074 (0-35) B02-083 (0-50) B02-161 (0-40) B02-177 (0-40)
S	PFBA (perfluorbutaanzuur)*)	µg/kg Ds	0,3
S	PFPeA (perfluorpentaanzuur)*)	µg/kg Ds	0,2
S	PFHxA (perfluorhexaanzuur)*)	µg/kg Ds	0,2
S	PFHpA (perfluorheptaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[3)]
S	PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)*)	µg/kg Ds	0,4
S	PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[3)]
S	**PFOA som (perfluoroctaanzuur) (factor 0,7)*)**	**µg/kg Ds**	**0,47[2)]**
S	PFNA (perfluornonaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[3)]
S	PFDA (perfluordecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[3)]
S	PFUnDA (perfluorundecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[3)]
S	PFDoDA (perfluordodecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[3)]
S	PFTrDA (perfluortridecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[3)]
S	PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[3)]
S	PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[3)]
S	PFODA (perfluoroctadecaanzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[3)]
S	PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[3)]
S	PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[3)]
S	PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[3)]
S	PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[3)]
S	PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)*)	µg/kg Ds	0,3
S	PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)*)	µg/kg Ds	0,1
S	**PFOS som (perfluoroctaansulfonzuur) (factor 0,7)*)**	**µg/kg Ds**	**0,40**
S	PFDS (perfluordecaansulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[3)]
S	4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[3)]
S	6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[3)]
S	8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[3)]
S	10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)*)	µg/kg Ds	<0,1[3)]
S	PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)*)	µg/kg Ds	<0,1[3)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25798166-NL-P2

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1554827 - 860508 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
860508	29.04.2025 00:00	mmB13-3 B02-074 (0-35) B02-083 (0-50) B02-161 (0-40) B02-177 (0-40)

	Parameter	Eenheid	860508 mmB13-3 B02-074 (0-35) B02-083 (0-50) B02-161 (0-40) B02-177 (0-40)
S	MeFOSA (n-methyl-perfluoroctaansulfonamide)*)	µg/kg Ds	<0,1[3)]
S	MeFOSAA (n-methyl-perfluoroctaansulfonamide acetaat)*)	µg/kg Ds	<0,1[3)]
S	N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur (EtPFOSAA)*)	µg/kg Ds	<0,1[3)]
S	8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)*)	µg/kg Ds	<0,1[3)]

[1)] Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [1)] die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).
[2)] Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
[3)] Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
[4)] Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%. Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 09.05.2025
Einde van de test: 16.05.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Lijst van methoden

conform Protocollen AS 3000	Organische stof[4)]
conform Protocollen AS 3000*)	PFBA (perfluorbutaanzuur)*) • PFPeA (perfluorpentaanzuur)*) • PFHxA (perfluorhexaanzuur)*) • PFHpA (perfluorheptaanzuur)*) • PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)*) • PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)*) • PFOA som (perfluoroctaanzuur) (factor 0,7)*) • PFNA (perfluornonaanzuur)*) • PFDA (perfluordecaanzuur)*) • PFUnDA (perfluorundecaanzuur)*) • PFDoDA (perfluordodecaanzuur)*) • PFTrDA (perfluortridecaanzuur)*) • PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)*) • PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)*) • PFODA (perfluoroctadecaanzuur)*) • PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)*) • PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)*) • PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)*) • PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)*) • PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)*) • PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)*) • PFOS som (perfluoroctaansulfonzuur) (factor 0,7)*) • PFDS (perfluordecaansulfonzuur)*) • 4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)*) • 6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)*) • 8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)*) • 10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)*) • PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)*) • MeFOSA (n-methyl-perfluoroctaansulfonamide)*) • MeFOSAA (n-methyl-perfluoroctaansulfonamide acetaat)*) • N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur (EtPFOSAA)*) • 8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)*)
conformNEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934	Droge stof
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200	Fractie < 2 µm

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-25798166-NL-P3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1554820 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 20.05.2025

Opdracht	1554820 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	08.05.2025
Project	143949 De Lexhy te Sittard-Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1554820 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 860348-860357.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1554820 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 20.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
860348	07.05.2025 00:00	mmB14-1 B14-01 (0-50) B14-02 (0-50) B14-03 (0-50) B14-04 (0-50) B14-06 (0-50) B14-07 (0-50) B14-14 (0-50) B14-15 (0-50) B14-16 (0-50)
860349	07.05.2025 00:00	mmB14-2 B14-04 (100-130) B14-16 (100-150)
860350	07.05.2025 00:00	mmB14-3 B14-23 (0-50) B14-24 (0-50) B14-25 (0-50) B14-32 (0-50) B14-33 (0-50) B14-34 (0-50) B14-41 (0-50) B14-43 (0-50) B14-51 (0-50) B14-52 (0-50)
860351	07.05.2025 00:00	mmB14-4 B14-23 (80-130) B14-33 (100-150) B14-43 (80-130)
860352	07.05.2025 00:00	mmB14-5 B14-50 (0-50) B14-60 (0-50) B14-61 (0-50) B14-68 (0-50) B14-69 (0-50) B14-70 (0-50) B14-77 (0-50) B14-78 (0-50) B14-79 (0-50) B14-87 (0-50)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	860348 mmB14-1 B14-01 (0-50) B14-02 (0-50) B14-03 (0-50) B14-04 (0-50) B14-06 (0-50) B14-07 (0-50) B14-14 (0-50) B14-15 (0-50) B14-16 (0-50)	860349 mmB14-2 B14-04 (100-130) B14-16 (100-150)	860350 mmB14-3 B14-23 (0-50) B14-24 (0-50) B14-25 (0-50) B14-32 (0-50) B14-33 (0-50) B14-34 (0-50) B14-41 (0-50) B14-43 (0-50) B14-51 (0-50) B14-52 (0-50)	860351 mmB14-4 B14-23 (80-130) B14-33 (100-150) B14-43 (80-130)	860352 mmB14-5 B14-50 (0-50) B14-60 (0-50) B14-61 (0-50) B14-68 (0-50) B14-69 (0-50) B14-70 (0-50) B14-77 (0-50) B14-78 (0-50) B14-79 (0-50) B14-87 (0-50)
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	84,6[1)]	84,0[1)]	84,5[1)]	82,6[1)]	84,0[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	860348 mmB14-1 B14-01 (0-50) B14-02 (0-50) B14-03 (0-50) B14-04 (0-50) B14-06 (0-50) B14-07 (0-50) B14-14 (0-50) B14-15 (0-50) B14-16 (0-50)	860349 mmB14-2 B14-04 (100-130) B14-16 (100-150)	860350 mmB14-3 B14-23 (0-50) B14-24 (0-50) B14-25 (0-50) B14-32 (0-50) B14-33 (0-50) B14-34 (0-50) B14-41 (0-50) B14-43 (0-50) B14-51 (0-50) B14-52 (0-50)	860351 mmB14-4 B14-23 (80-130) B14-33 (100-150) B14-43 (80-130)	860352 mmB14-5 B14-50 (0-50) B14-60 (0-50) B14-61 (0-50) B14-68 (0-50) B14-69 (0-50) B14-70 (0-50) B14-77 (0-50) B14-78 (0-50) B14-79 (0-50) B14-87 (0-50)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	8,1	21	12	26	7,0

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	860348 mmB14-1 B14-01 (0-50) B14-02 (0-50) B14-03 (0-50) B14-04 (0-50) B14-06 (0-50) B14-07 (0-50) B14-14 (0-50) B14-15 (0-50) B14-16 (0-50)	860349 mmB14-2 B14-04 (100-130) B14-16 (100-150)	860350 mmB14-3 B14-23 (0-50) B14-24 (0-50) B14-25 (0-50) B14-32 (0-50) B14-33 (0-50) B14-34 (0-50) B14-41 (0-50) B14-43 (0-50) B14-51 (0-50) B14-52 (0-50)	860351 mmB14-4 B14-23 (80-130) B14-33 (100-150) B14-43 (80-130)	860352 mmB14-5 B14-50 (0-50) B14-60 (0-50) B14-61 (0-50) B14-68 (0-50) B14-69 (0-50) B14-70 (0-50) B14-77 (0-50) B14-78 (0-50) B14-79 (0-50) B14-87 (0-50)
S	Organische stof[5)]	% Ds	4,4	0,5	3,2	1,2	1,5

Voorbehandeling metalen analyse

	Parameter	Eenheid	860348 mmB14-1 B14-01 (0-50) B14-02 (0-50) B14-03 (0-50) B14-04 (0-50) B14-06 (0-50) B14-07 (0-50) B14-14 (0-50) B14-15 (0-50) B14-16 (0-50)	860349 mmB14-2 B14-04 (100-130) B14-16 (100-150)	860350 mmB14-3 B14-23 (0-50) B14-24 (0-50) B14-25 (0-50) B14-32 (0-50) B14-33 (0-50) B14-34 (0-50) B14-41 (0-50) B14-43 (0-50) B14-51 (0-50) B14-52 (0-50)	860351 mmB14-4 B14-23 (80-130) B14-33 (100-150) B14-43 (80-130)	860352 mmB14-5 B14-50 (0-50) B14-60 (0-50) B14-61 (0-50) B14-68 (0-50) B14-69 (0-50) B14-70 (0-50) B14-77 (0-50) B14-78 (0-50) B14-79 (0-50) B14-87 (0-50)
S	Koningswater ontsluiting		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]

Metalen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	860348 mmB14-1 B14-01 (0-50) B14-02 (0-50) B14-03 (0-50) B14-04 (0-50) B14-06 (0-50) B14-07 (0-50) B14-14 (0-50) B14-15 (0-50) B14-16 (0-50)	860349 mmB14-2 B14-04 (100-130) B14-16 (100-150)	860350 mmB14-3 B14-23 (0-50) B14-24 (0-50) B14-25 (0-50) B14-32 (0-50) B14-33 (0-50) B14-34 (0-50) B14-41 (0-50) B14-43 (0-50) B14-51 (0-50) B14-52 (0-50)	860351 mmB14-4 B14-23 (80-130) B14-33 (100-150) B14-43 (80-130)	860352 mmB14-5 B14-50 (0-50) B14-60 (0-50) B14-61 (0-50) B14-68 (0-50) B14-69 (0-50) B14-70 (0-50) B14-77 (0-50) B14-78 (0-50) B14-79 (0-50) B14-87 (0-50)
S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	39	62	40	62	45

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1554820 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 20.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
860348	07.05.2025 00:00	mmB14-1 B14-01 (0-50) B14-02 (0-50) B14-03 (0-50) B14-04 (0-50) B14-06 (0-50) B14-07 (0-50) B14-14 (0-50) B14-15 (0-50) B14-16 (0-50)
860349	07.05.2025 00:00	mmB14-2 B14-04 (100-130) B14-16 (100-150)
860350	07.05.2025 00:00	mmB14-3 B14-23 (0-50) B14-24 (0-50) B14-25 (0-50) B14-32 (0-50) B14-33 (0-50) B14-34 (0-50) B14-41 (0-50) B14-43 (0-50) B14-51 (0-50) B14-52 (0-50)
860351	07.05.2025 00:00	mmB14-4 B14-23 (80-130) B14-33 (100-150) B14-43 (80-130)
860352	07.05.2025 00:00	mmB14-5 B14-50 (0-50) B14-60 (0-50) B14-61 (0-50) B14-68 (0-50) B14-69 (0-50) B14-70 (0-50) B14-77 (0-50) B14-78 (0-50) B14-79 (0-50) B14-87 (0-50)

	Parameter	Eenheid	860348 mmB14-1 B14-01 (0-50) B14-02 (0-50) B14-03 (0-50) B14-04 (0-50) B14-06 (0-50) B14-07 (0-50) B14-14 (0-50) B14-15 (0-50) B14-16 (0-50)	860349 mmB14-2 B14-04 (100-130) B14-16 (100-150)	860350 mmB14-3 B14-23 (0-50) B14-24 (0-50) B14-25 (0-50) B14-32 (0-50) B14-33 (0-50) B14-34 (0-50) B14-41 (0-50) B14-43 (0-50) B14-51 (0-50) B14-52 (0-50)	860351 mmB14-4 B14-23 (80-130) B14-33 (100-150) B14-43 (80-130)	860352 mmB14-5 B14-50 (0-50) B14-60 (0-50) B14-61 (0-50) B14-68 (0-50) B14-69 (0-50) B14-70 (0-50) B14-77 (0-50) B14-78 (0-50) B14-79 (0-50) B14-87 (0-50)
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	0,50	<0,20[4)]	0,46	<0,20[4)]	0,45
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	5,1	9,3	5,7	9,3	7,4
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	12	12	14	12	14
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	0,08	<0,05[4)]	0,07	<0,05[4)]	0,08
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	33	12	31	13	25
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5[4)]	<1,5[4)]	<1,5[4)]	<1,5[4)]	<1,5[4)]
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	9,7	21	11	22	9,9
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	72	40	70	42	65

PAK (AS3000)

	Parameter	Eenheid	860348 mmB14-1 B14-01 (0-50) B14-02 (0-50) B14-03 (0-50) B14-04 (0-50) B14-06 (0-50) B14-07 (0-50) B14-14 (0-50) B14-15 (0-50) B14-16 (0-50)	860349 mmB14-2 B14-04 (100-130) B14-16 (100-150)	860350 mmB14-3 B14-23 (0-50) B14-24 (0-50) B14-25 (0-50) B14-32 (0-50) B14-33 (0-50) B14-34 (0-50) B14-41 (0-50) B14-43 (0-50) B14-51 (0-50) B14-52 (0-50)	860351 mmB14-4 B14-23 (80-130) B14-33 (100-150) B14-43 (80-130)	860352 mmB14-5 B14-50 (0-50) B14-60 (0-50) B14-61 (0-50) B14-68 (0-50) B14-69 (0-50) B14-70 (0-50) B14-77 (0-50) B14-78 (0-50) B14-79 (0-50) B14-87 (0-50)
S	Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	0,071	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Chryseen	mg/kg Ds	0,080	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	0,095	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	**Som PAK (VROM) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,49[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**

Minerale olie (AS3000/AS3200)

	Parameter	Eenheid	860348 mmB14-1 B14-01 (0-50) B14-02 (0-50) B14-03 (0-50) B14-04 (0-50) B14-06 (0-50) B14-07 (0-50) B14-14 (0-50) B14-15 (0-50) B14-16 (0-50)	860349 mmB14-2 B14-04 (100-130) B14-16 (100-150)	860350 mmB14-3 B14-23 (0-50) B14-24 (0-50) B14-25 (0-50) B14-32 (0-50) B14-33 (0-50) B14-34 (0-50) B14-41 (0-50) B14-43 (0-50) B14-51 (0-50) B14-52 (0-50)	860351 mmB14-4 B14-23 (80-130) B14-33 (100-150) B14-43 (80-130)	860352 mmB14-5 B14-50 (0-50) B14-60 (0-50) B14-61 (0-50) B14-68 (0-50) B14-69 (0-50) B14-70 (0-50) B14-77 (0-50) B14-78 (0-50) B14-79 (0-50) B14-87 (0-50)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-25814011-NL-P3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1554820 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 20.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
860348	07.05.2025 00:00	mmB14-1 B14-01 (0-50) B14-02 (0-50) B14-03 (0-50) B14-04 (0-50) B14-06 (0-50) B14-07 (0-50) B14-14 (0-50) B14-15 (0-50) B14-16 (0-50)
860349	07.05.2025 00:00	mmB14-2 B14-04 (100-130) B14-16 (100-150)
860350	07.05.2025 00:00	mmB14-3 B14-23 (0-50) B14-24 (0-50) B14-25 (0-50) B14-32 (0-50) B14-33 (0-50) B14-34 (0-50) B14-41 (0-50) B14-43 (0-50) B14-51 (0-50) B14-52 (0-50)
860351	07.05.2025 00:00	mmB14-4 B14-23 (80-130) B14-33 (100-150) B14-43 (80-130)
860352	07.05.2025 00:00	mmB14-5 B14-50 (0-50) B14-60 (0-50) B14-61 (0-50) B14-68 (0-50) B14-69 (0-50) B14-70 (0-50) B14-77 (0-50) B14-78 (0-50) B14-79 (0-50) B14-87 (0-50)

	Parameter	Eenheid	860348 mmB14-1 B14-01 (0-50) B14-02 (0-50) B14-03 (0-50) B14-04 (0-50) B14-06 (0-50) B14-07 (0-50) B14-14 (0-50) B14-15 (0-50) B14-16 (0-50)	860349 mmB14-2 B14-04 (100-130) B14-16 (100-150)	860350 mmB14-3 B14-23 (0-50) B14-24 (0-50) B14-25 (0-50) B14-32 (0-50) B14-33 (0-50) B14-34 (0-50) B14-41 (0-50) B14-43 (0-50) B14-51 (0-50) B14-52 (0-50)	860351 mmB14-4 B14-23 (80-130) B14-33 (100-150) B14-43 (80-130)	860352 mmB14-5 B14-50 (0-50) B14-60 (0-50) B14-61 (0-50) B14-68 (0-50) B14-69 (0-50) B14-70 (0-50) B14-77 (0-50) B14-78 (0-50) B14-79 (0-50) B14-87 (0-50)
S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35[4)]	<35[4)]	<35[4)]	<35[4)]	<35[4)]
	Koolwaterstoffractie C10-C12*)	mg/kg Ds	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]
	Koolwaterstoffractie C12-C16*)	mg/kg Ds	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]
	Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	<4[4)]	<4[4)]	<4[4)]	<4[4)]	<4[4)]
	Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	860348 mmB14-1 B14-01 (0-50) B14-02 (0-50) B14-03 (0-50) B14-04 (0-50) B14-06 (0-50) B14-07 (0-50) B14-14 (0-50) B14-15 (0-50) B14-16 (0-50)	860349 mmB14-2 B14-04 (100-130) B14-16 (100-150)	860350 mmB14-3 B14-23 (0-50) B14-24 (0-50) B14-25 (0-50) B14-32 (0-50) B14-33 (0-50) B14-34 (0-50) B14-41 (0-50) B14-43 (0-50) B14-51 (0-50) B14-52 (0-50)	860351 mmB14-4 B14-23 (80-130) B14-33 (100-150) B14-43 (80-130)	860352 mmB14-5 B14-50 (0-50) B14-60 (0-50) B14-61 (0-50) B14-68 (0-50) B14-69 (0-50) B14-70 (0-50) B14-77 (0-50) B14-78 (0-50) B14-79 (0-50) B14-87 (0-50)
S	PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 138[6)]	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	**Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1554820 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 20.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
860353	07.05.2025 00:00	mmB14-6 B14-50 (100-150) B14-70 (80-130) B14-77 (70-120) B14-87 (80-120)
860354	07.05.2025 00:00	mmB14-7 B14-86 (0-50) B14-88 (0-50) B14-89 (0-50) B14-90 (0-50) B14-91 (0-50) B14-92 (0-50) B14-93 (0-50) B14-94 (0-50) B14-95 (0-40) B14-96 (0-50)
860355	07.05.2025 00:00	mmB14-8 B14-89 (100-150) B14-92 (100-150) B14-95 (75-125)
860356	07.05.2025 00:00	mmB14-9 B14-08 (0-25) B14-09 (0-50) B14-10 (0-50) B14-17 (0-50) B14-18 (0-50) B14-19 (0-50) B14-26 (0-50) B14-27 (0-50) B14-28 (0-50)
860357	07.05.2025 00:00	mmB14-10 B14-09 (50-100) B14-19 (80-130) B14-26 (100-150)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	860353 mmB14-6 B14-50 (100-150) B14-70 (80-130) B14-77 (70-120) B14-87 (80-120)	860354 mmB14-7 B14-86 (0-50) B14-88 (0-50) B14-89 (0-50) B14-90 (0-50) B14-91 (0-50) B14-92 (0-50) B14-93 (0-50) B14-94 (0-50) B14-95 (0-40) B14-96 (0-50)	860355 mmB14-8 B14-89 (100-150) B14-92 (100-150) B14-95 (75-125)	860356 mmB14-9 B14-08 (0-25) B14-09 (0-50) B14-10 (0-50) B14-17 (0-50) B14-18 (0-50) B14-19 (0-50) B14-26 (0-50) B14-27 (0-50) B14-28 (0-50)	860357 mmB14-10 B14-09 (50-100) B14-19 (80-130) B14-26 (100-150)
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	82,2[1)]	83,6[1)]	81,6[1)]	85,7[1)]	82,5[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	860353 mmB14-6 B14-50 (100-150) B14-70 (80-130) B14-77 (70-120) B14-87 (80-120)	860354 mmB14-7 B14-86 (0-50) B14-88 (0-50) B14-89 (0-50) B14-90 (0-50) B14-91 (0-50) B14-92 (0-50) B14-93 (0-50) B14-94 (0-50) B14-95 (0-40) B14-96 (0-50)	860355 mmB14-8 B14-89 (100-150) B14-92 (100-150) B14-95 (75-125)	860356 mmB14-9 B14-08 (0-25) B14-09 (0-50) B14-10 (0-50) B14-17 (0-50) B14-18 (0-50) B14-19 (0-50) B14-26 (0-50) B14-27 (0-50) B14-28 (0-50)	860357 mmB14-10 B14-09 (50-100) B14-19 (80-130) B14-26 (100-150)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	19	9,6	17	9,3	15

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	860353 mmB14-6 B14-50 (100-150) B14-70 (80-130) B14-77 (70-120) B14-87 (80-120)	860354 mmB14-7 B14-86 (0-50) B14-88 (0-50) B14-89 (0-50) B14-90 (0-50) B14-91 (0-50) B14-92 (0-50) B14-93 (0-50) B14-94 (0-50) B14-95 (0-40) B14-96 (0-50)	860355 mmB14-8 B14-89 (100-150) B14-92 (100-150) B14-95 (75-125)	860356 mmB14-9 B14-08 (0-25) B14-09 (0-50) B14-10 (0-50) B14-17 (0-50) B14-18 (0-50) B14-19 (0-50) B14-26 (0-50) B14-27 (0-50) B14-28 (0-50)	860357 mmB14-10 B14-09 (50-100) B14-19 (80-130) B14-26 (100-150)
S	Organische stof[5)]	% Ds	<0,2[4)]	2,3	0,8	3,3	2,0

Voorbehandeling metalen analyse

	Parameter	Eenheid	860353 mmB14-6 B14-50 (100-150) B14-70 (80-130) B14-77 (70-120) B14-87 (80-120)	860354 mmB14-7 B14-86 (0-50) B14-88 (0-50) B14-89 (0-50) B14-90 (0-50) B14-91 (0-50) B14-92 (0-50) B14-93 (0-50) B14-94 (0-50) B14-95 (0-40) B14-96 (0-50)	860355 mmB14-8 B14-89 (100-150) B14-92 (100-150) B14-95 (75-125)	860356 mmB14-9 B14-08 (0-25) B14-09 (0-50) B14-10 (0-50) B14-17 (0-50) B14-18 (0-50) B14-19 (0-50) B14-26 (0-50) B14-27 (0-50) B14-28 (0-50)	860357 mmB14-10 B14-09 (50-100) B14-19 (80-130) B14-26 (100-150)
S	Koningswater ontsluiting		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]

Metalen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	860353 mmB14-6 B14-50 (100-150) B14-70 (80-130) B14-77 (70-120) B14-87 (80-120)	860354 mmB14-7 B14-86 (0-50) B14-88 (0-50) B14-89 (0-50) B14-90 (0-50) B14-91 (0-50) B14-92 (0-50) B14-93 (0-50) B14-94 (0-50) B14-95 (0-40) B14-96 (0-50)	860355 mmB14-8 B14-89 (100-150) B14-92 (100-150) B14-95 (75-125)	860356 mmB14-9 B14-08 (0-25) B14-09 (0-50) B14-10 (0-50) B14-17 (0-50) B14-18 (0-50) B14-19 (0-50) B14-26 (0-50) B14-27 (0-50) B14-28 (0-50)	860357 mmB14-10 B14-09 (50-100) B14-19 (80-130) B14-26 (100-150)
S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	65	40	54	44	78

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1554820 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 20.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
860353	07.05.2025 00:00	mmB14-6 B14-50 (100-150) B14-70 (80-130) B14-77 (70-120) B14-87 (80-120)
860354	07.05.2025 00:00	mmB14-7 B14-86 (0-50) B14-88 (0-50) B14-89 (0-50) B14-90 (0-50) B14-91 (0-50) B14-92 (0-50) B14-93 (0-50) B14-94 (0-50) B14-95 (0-40) B14-96 (0-50)
860355	07.05.2025 00:00	mmB14-8 B14-89 (100-150) B14-92 (100-150) B14-95 (75-125)
860356	07.05.2025 00:00	mmB14-9 B14-08 (0-25) B14-09 (0-50) B14-10 (0-50) B14-17 (0-50) B14-18 (0-50) B14-19 (0-50) B14-26 (0-50) B14-27 (0-50) B14-28 (0-50)
860357	07.05.2025 00:00	mmB14-10 B14-09 (50-100) B14-19 (80-130) B14-26 (100-150)

	Parameter	Eenheid	860353 mmB14-6 B14-50 (100-150) B14-70 (80-130) B14-77 (70-120) B14-87 (80-120)	860354 mmB14-7 B14-86 (0-50) B14-88 (0-50) B14-89 (0-50) B14-90 (0-50) B14-91 (0-50) B14-92 (0-50) B14-93 (0-50) B14-94 (0-50) B14-95 (0-40) B14-96 (0-50)	860355 mmB14-8 B14-89 (100-150) B14-92 (100-150) B14-95 (75-125)	860356 mmB14-9 B14-08 (0-25) B14-09 (0-50) B14-10 (0-50) B14-17 (0-50) B14-18 (0-50) B14-19 (0-50) B14-26 (0-50) B14-27 (0-50) B14-28 (0-50)	860357 mmB14-10 B14-09 (50-100) B14-19 (80-130) B14-26 (100-150)
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	<0,20[4)]	0,50	<0,20[4)]	0,55	<0,20[4)]
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	12	6,9	9,5	5,1	9,3
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	12	16	14	12	12
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	<0,05[4)]	<0,05[4)]	<0,05[4)]	0,10	<0,05[4)]
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	12	24	12	30	12
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5[4)]	<1,5[4)]	<1,5[4)]	<1,5[4)]	<1,5[4)]
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	24	9,1	25	9,1	20
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	47	65	41	79	39

PAK (AS3000)

	Parameter	Eenheid	860353 mmB14-6 B14-50 (100-150) B14-70 (80-130) B14-77 (70-120) B14-87 (80-120)	860354 mmB14-7 B14-86 (0-50) B14-88 (0-50) B14-89 (0-50) B14-90 (0-50) B14-91 (0-50) B14-92 (0-50) B14-93 (0-50) B14-94 (0-50) B14-95 (0-40) B14-96 (0-50)	860355 mmB14-8 B14-89 (100-150) B14-92 (100-150) B14-95 (75-125)	860356 mmB14-9 B14-08 (0-25) B14-09 (0-50) B14-10 (0-50) B14-17 (0-50) B14-18 (0-50) B14-19 (0-50) B14-26 (0-50) B14-27 (0-50) B14-28 (0-50)	860357 mmB14-10 B14-09 (50-100) B14-19 (80-130) B14-26 (100-150)
S	Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Chryseen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]	<0,050[4)]
S	**Som PAK (VROM) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**

Minerale olie (AS3000/AS3200)

	Parameter	Eenheid	860353 mmB14-6 B14-50 (100-150) B14-70 (80-130) B14-77 (70-120) B14-87 (80-120)	860354 mmB14-7 B14-86 (0-50) B14-88 (0-50) B14-89 (0-50) B14-90 (0-50) B14-91 (0-50) B14-92 (0-50) B14-93 (0-50) B14-94 (0-50) B14-95 (0-40) B14-96 (0-50)	860355 mmB14-8 B14-89 (100-150) B14-92 (100-150) B14-95 (75-125)	860356 mmB14-9 B14-08 (0-25) B14-09 (0-50) B14-10 (0-50) B14-17 (0-50) B14-18 (0-50) B14-19 (0-50) B14-26 (0-50) B14-27 (0-50) B14-28 (0-50)	860357 mmB14-10 B14-09 (50-100) B14-19 (80-130) B14-26 (100-150)
S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35[4)]	<35[4)]	<35[4)]	<35[4)]	<35[4)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-25814011-NL-P6

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1554820 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 20.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
860353	07.05.2025 00:00	mmB14-6 B14-50 (100-150) B14-70 (80-130) B14-77 (70-120) B14-87 (80-120)
860354	07.05.2025 00:00	mmB14-7 B14-86 (0-50) B14-88 (0-50) B14-89 (0-50) B14-90 (0-50) B14-91 (0-50) B14-92 (0-50) B14-93 (0-50) B14-94 (0-50) B14-95 (0-40) B14-96 (0-50)
860355	07.05.2025 00:00	mmB14-8 B14-89 (100-150) B14-92 (100-150) B14-95 (75-125)
860356	07.05.2025 00:00	mmB14-9 B14-08 (0-25) B14-09 (0-50) B14-10 (0-50) B14-17 (0-50) B14-18 (0-50) B14-19 (0-50) B14-26 (0-50) B14-27 (0-50) B14-28 (0-50)
860357	07.05.2025 00:00	mmB14-10 B14-09 (50-100) B14-19 (80-130) B14-26 (100-150)

	Parameter	Eenheid	860353 mmB14-6 B14-50 (100-150) B14-70 (80-130) B14-77 (70-120) B14-87 (80-120)	860354 mmB14-7 B14-86 (0-50) B14-88 (0-50) B14-89 (0-50) B14-90 (0-50) B14-91 (0-50) B14-92 (0-50) B14-93 (0-50) B14-94 (0-50) B14-95 (0-40) B14-96 (0-50)	860355 mmB14-8 B14-89 (100-150) B14-92 (100-150) B14-95 (75-125)	860356 mmB14-9 B14-08 (0-25) B14-09 (0-50) B14-10 (0-50) B14-17 (0-50) B14-18 (0-50) B14-19 (0-50) B14-26 (0-50) B14-27 (0-50) B14-28 (0-50)	860357 mmB14-10 B14-09 (50-100) B14-19 (80-130) B14-26 (100-150)
	Koolwaterstoffractie C10-C12*)	mg/kg Ds	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]
	Koolwaterstoffractie C12-C16*)	mg/kg Ds	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]	<3[4)]
	Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	<4[4)]	<4[4)]	<4[4)]	<4[4)]	<4[4)]
	Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]
	Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]	<5[4)]

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	860353 mmB14-6 B14-50 (100-150) B14-70 (80-130) B14-77 (70-120) B14-87 (80-120)	860354 mmB14-7 B14-86 (0-50) B14-88 (0-50) B14-89 (0-50) B14-90 (0-50) B14-91 (0-50) B14-92 (0-50) B14-93 (0-50) B14-94 (0-50) B14-95 (0-40) B14-96 (0-50)	860355 mmB14-8 B14-89 (100-150) B14-92 (100-150) B14-95 (75-125)	860356 mmB14-9 B14-08 (0-25) B14-09 (0-50) B14-10 (0-50) B14-17 (0-50) B14-18 (0-50) B14-19 (0-50) B14-26 (0-50) B14-27 (0-50) B14-28 (0-50)	860357 mmB14-10 B14-09 (50-100) B14-19 (80-130) B14-26 (100-150)
S	PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 138[6)]	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]	<0,0010[4)]
S	**Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**

Toelichting

Monsternummer	Toelichting
860348	De conserveringstermijn voor Naftaleen is overschreden door een logistieke storing.
860350	De conserveringstermijn voor Naftaleen is overschreden door een logistieke storing.
860353	De conserveringstermijn voor Naftaleen is overschreden door een logistieke storing.

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

RvA TESTING L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1554820 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 20.05.2025

Monsternummer	Toelichting
860355	De conserveringstermijn voor Naftaleen is overschreden door een logistieke storing.
860357	De conserveringstermijn voor Naftaleen is overschreden door een logistieke storing.

[1] Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [1] die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).
[2] "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
[3] Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
[4] Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
[5] Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%. Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
[6] Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 08.05.2025
Einde van de test: 20.05.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Lijst van methoden

conform Protocollen AS 3000	Voorbehandeling conform AS3000 • Organische stof[5] • Barium (Ba) • Cadmium (Cd) • Kobalt (Co) • Koper (Cu) • Kwik (Hg) • Lood (Pb) • Molybdeen (Mo) • Nikkel (Ni) • Zink (Zn) • Anthraceen • Benzo(a)anthraceen • Benzo(ghi)peryleen • Benzo(k)fluorantheen • Benzo-(a)-Pyreen • Chryseen • Fenanthreen • Fluorantheen • Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen • Naftaleen • Som PAK (VROM) (Factor 0,7) • Koolwaterstoffractie C10-C40 • PCB 28 • PCB 52 • PCB 101 • PCB 118 • PCB 138[6] • PCB 153 • PCB 180 • Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)
conformNEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934	Droge stof
eigen methode*)	Koolwaterstoffractie C10-C12*) • Koolwaterstoffractie C12-C16*) • Koolwaterstoffractie C16-C20*) • Koolwaterstoffractie C20-C24*) • Koolwaterstoffractie C24-C28*) • Koolwaterstoffractie C28-C32*) • Koolwaterstoffractie C32-C36*) • Koolwaterstoffractie C36-C40*)
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200	Fractie < 2 µm • Koningswater ontsluiting

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1554820 2500566KB-C De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 20.05.2025

Bijlage bij Opdrachtnr. 1554820

Conservering, houdbaarheidsdatum en verpakking

In onderstaande analyses staan afwijkingen van de conserveringsrichtlijnen die mogelijk de resultaten beinvloeden.

De houdbaarheidsdatum is verstreken voor de volgende analyses:

Naftaleen	860348, 860350, 860353, 860355, 860357

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer


kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1554820, Analysis No. 860348, created at 14.05.2025 10:01:34

Monster beschrijving: mmB14-1 B14-01 (0-50) B14-02 (0-50) B14-03 (0-50) B14-04 (0-50) B14-06 (0-50) B14-07 (0-50) B14-14 (0-50) B14-15 (0-50) B14-16 (0-50)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1554820, Analysis No. 860349, created at 14.05.2025 08:09:55

Monster beschrijving: mmB14-2 B14-04 (100-130) B14-16 (100-150)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1554820, Analysis No. 860350, created at 14.05.2025 10:01:34

Monster beschrijving: mmB14-3 B14-23 (0-50) B14-24 (0-50) B14-25 (0-50) B14-32 (0-50) B14-33 (0-50) B14-34 (0-50) B14-41 (0-50) B14-43 (0-50) B14-51 (0-50) B14-52 (0-50)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1554820, Analysis No. 860351, created at 14.05.2025 08:09:55

Monster beschrijving: mmB14-4 B14-23 (80-130) B14-33 (100-150) B14-43 (80-130)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25814099-NL-P4

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1554820, Analysis No. 860352, created at 14.05.2025 09:50:47

Monster beschrijving: mmB14-5 B14-50 (0-50) B14-60 (0-50) B14-61 (0-50) B14-68 (0-50) B14-69 (0-50) B14-70 (0-50) B14-77 (0-50) B14-78 (0-50) B14-79 (0-50) B14-87 (0-50)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1554820, Analysis No. 860353, created at 14.05.2025 10:01:34

Monster beschrijving: mmB14-6 B14-50 (100-150) B14-70 (80-130) B14-77 (70-120) B14-87 (80-120)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25814099-NL-P6

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1554820, Analysis No. 860354, created at 13.05.2025 13:03:33

Monster beschrijving: mmB14-7 B14-86 (0-50) B14-88 (0-50) B14-89 (0-50) B14-90 (0-50) B14-91 (0-50) B14-92 (0-50) B14-93 (0-50) B14-94 (0-50) B14-95 (0-40) B14-96 (0-50)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1554820, Analysis No. 860355, created at 14.05.2025 08:09:55

Monster beschrijving: mmB14-8 B14-89 (100-150) B14-92 (100-150) B14-95 (75-125)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25814099-NL-P8

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1554820, Analysis No. 860356, created at 13.05.2025 08:19:11

Monster beschrijving: mmB14-9 B14-08 (0-25) B14-09 (0-50) B14-10 (0-50) B14-17 (0-50) B14-18 (0-50) B14-19 (0-50) B14-26 (0-50) B14-27 (0-50) B14-28 (0-50)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25814099-NL-P9

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1554820, Analysis No. 860357, created at 14.05.2025 10:01:34

Monster beschrijving: mmB14-10 B14-09 (50-100) B14-19 (80-130) B14-26 (100-150)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1552110 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Analyserapportversie: 2 **Datum: 13.05.2025**

Deze versie vervangt de vorige analyserapportversie 1 met opdracht 1552110, dat hiermee zijn geldigheid verliest. Het nummer dat achter de schuine streep van het (de) monsternummer(s) staat, indien van toepassing, identificeert het (de) monster(s) waarop de wijziging betrekking heeft.

Opdracht	1552110 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	30.04.2025
Project	143194 De Lexhy te Sittard Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1552110 en analyserapportversie 2 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 844857, 844858/2, 844859-844861.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-25764583-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1552110 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Analyserapportversie: 2 **Datum: 13.05.2025**

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
844857	29.04.2025 00:00	B09-01-6 B09-01 (9-29)
844858	29.04.2025 00:00	B10-01-6 B10-01 (9-29)
844859	29.04.2025 00:00	B11-01-7 B11-01 (8-28)
844860	29.04.2025 00:00	B12-01-5 B12-01 (8-28)
844861	29.04.2025 00:00	mmB08-3 B08-30 (0-30) B08-32 (0-30)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	844857 B09-01-6 B09-01 (9-29)	844858/2 B10-01-6 B10-01 (9-29)	844859 B11-01-7 B11-01 (8-28)	844860 B12-01-5 B12-01 (8-28)	844861 mmB08-3 B08-30 (0-30) B08-32 (0-30)
S	Voorbehandeling dmv breken (AS3000)		--[3]	--[3]	++[2]	++[2]	++[2]
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2]	++[1),2]	++[1),2]	++[1),2]	++[1),2]
S	Droge stof	%	87,5[1]	87,4[1]	84,2[1]	86,0[1]	86,3[1]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	844857 B09-01-6 B09-01 (9-29)	844858/2 B10-01-6 B10-01 (9-29)	844859 B11-01-7 B11-01 (8-28)	844860 B12-01-5 B12-01 (8-28)	844861 mmB08-3 B08-30 (0-30) B08-32 (0-30)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	6,9	11	3,4	9,1	5,2

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	844857 B09-01-6 B09-01 (9-29)	844858/2 B10-01-6 B10-01 (9-29)	844859 B11-01-7 B11-01 (8-28)	844860 B12-01-5 B12-01 (8-28)	844861 mmB08-3 B08-30 (0-30) B08-32 (0-30)
S	Organische stof[9]	% Ds	1,5	1,2	6,8	2,4	5,6

Voorbehandeling metalen analyse

	Parameter	Eenheid	844857 B09-01-6 B09-01 (9-29)	844858/2 B10-01-6 B10-01 (9-29)	844859 B11-01-7 B11-01 (8-28)	844860 B12-01-5 B12-01 (8-28)	844861 mmB08-3 B08-30 (0-30) B08-32 (0-30)
S	Koningswater ontsluiting		--[3]	++[1),2]	--[3]	--[3]	++[1),2]

Metalen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	844857 B09-01-6 B09-01 (9-29)	844858/2 B10-01-6 B10-01 (9-29)	844859 B11-01-7 B11-01 (8-28)	844860 B12-01-5 B12-01 (8-28)	844861 mmB08-3 B08-30 (0-30) B08-32 (0-30)
S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	--[3]	35	--[3]	--[3]	90
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	--[3]	<0,20[6]	--[3]	--[3]	0,45
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	--[3]	7,8	--[3]	--[3]	5,4
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	--[3]	5,5	--[3]	--[3]	140
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	--[3]	<0,05[6]	--[3]	--[3]	<0,05[6]
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	--[3]	13	--[3]	--[3]	47
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	--[3]	<1,5[6]	--[3]	--[3]	3,5
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	--[3]	10	--[3]	--[3]	12
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	--[3]	29	--[3]	--[3]	110

PAK (AS3000)

	Parameter	Eenheid	844857 B09-01-6 B09-01 (9-29)	844858/2 B10-01-6 B10-01 (9-29)	844859 B11-01-7 B11-01 (8-28)	844860 B12-01-5 B12-01 (8-28)	844861 mmB08-3 B08-30 (0-30) B08-32 (0-30)
S	Anthraceen	mg/kg Ds	--[3]	<0,050[6]	--[3]	--[3]	<0,050[6]
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	--[3]	<0,050[6]	--[3]	--[3]	0,31
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	--[3]	<0,050[6]	--[3]	--[3]	0,21

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1552110 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Analyserapportversie: 2 **Datum: 13.05.2025**

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
844857	29.04.2025 00:00	B09-01-6 B09-01 (9-29)
844858	29.04.2025 00:00	B10-01-6 B10-01 (9-29)
844859	29.04.2025 00:00	B11-01-7 B11-01 (8-28)
844860	29.04.2025 00:00	B12-01-5 B12-01 (8-28)
844861	29.04.2025 00:00	mmB08-3 B08-30 (0-30) B08-32 (0-30)

	Parameter	Eenheid	844857 B09-01-6 B09-01 (9-29)	844858/2 B10-01-6 B10-01 (9-29)	844859 B11-01-7 B11-01 (8-28)	844860 B12-01-5 B12-01 (8-28)	844861 mmB08-3 B08-30 (0-30) B08-32 (0-30)
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	--[3]	<0,050[6]	--[3]	--[3]	0,16
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	--[3]	<0,050[6]	--[3]	--[3]	0,29
S	Chryseen	mg/kg Ds	--[3]	<0,050[6]	--[3]	--[3]	0,29
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	--[3]	<0,050[6]	--[3]	--[3]	0,21
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	--[3]	<0,050[6]	--[3]	--[3]	0,56
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	--[3]	<0,050[6]	--[3]	--[3]	0,21
S	Naftaleen	mg/kg Ds	--[3]	<0,050[6]	--[3]	--[3]	<0,050[6]
S	**Som PAK (VROM) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**--[3]**	**0,35[4]**	**--[3]**	**--[3]**	**2,3[4]**

Aromaten (AS3000)

	Parameter	Eenheid	844857 B09-01-6 B09-01 (9-29)	844858/2 B10-01-6 B10-01 (9-29)	844859 B11-01-7 B11-01 (8-28)	844860 B12-01-5 B12-01 (8-28)	844861 mmB08-3 B08-30 (0-30) B08-32 (0-30)
S	Benzeen	mg/kg Ds	<0,050[6]	--[3]	<0,050[6]	<0,050[6]	--[3]
S	Tolueen	mg/kg Ds	<0,050[6]	--[3]	<0,050[6]	<0,050[6]	--[3]
S	Ethylbenzeen	mg/kg Ds	<0,050[6]	--[3]	<0,050[6]	<0,050[6]	--[3]
S	m,p-Xyleen	mg/kg Ds	<0,10[6]	--[3]	<0,10[6]	<0,10[6]	--[3]
S	o-Xyleen	mg/kg Ds	<0,050[6]	--[3]	<0,050[6]	<0,050[6]	--[3]
S	**Som Xylenen (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,11[4]**	**--[3]**	**0,11[4]**	**0,11[4]**	**--[3]**
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[6]	--[3]	<0,050[6]	<0,050[6]	--[3]

Minerale olie (AS3000/AS3200)

	Parameter	Eenheid	844857 B09-01-6 B09-01 (9-29)	844858/2 B10-01-6 B10-01 (9-29)	844859 B11-01-7 B11-01 (8-28)	844860 B12-01-5 B12-01 (8-28)	844861 mmB08-3 B08-30 (0-30) B08-32 (0-30)
S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	90	<35[6]	1030	<35[6]	68
	Koolwaterstoffractie C10-C12*)	mg/kg Ds	<3[6]	<3[6]	<3[6]	<3[6]	<3[6]
	Koolwaterstoffractie C12-C16*)	mg/kg Ds	<3[6]	<3[6]	<3[6]	<3[6]	7
	Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	<4[6]	<4[6]	17	<4[6]	6
	Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	9	<5[6]	84	<5[6]	8
	Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	21	<5[6]	300	9	12
	Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	23	<5[6]	320	8	16
	Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	18	<5[6]	210	<5[6]	14
	Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	15	<5[6]	87	<5[6]	<5[6]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1552110 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Analyserapportversie: 2 **Datum: 13.05.2025**

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
844857	29.04.2025 00:00	B09-01-6 B09-01 (9-29)
844858	29.04.2025 00:00	B10-01-6 B10-01 (9-29)
844859	29.04.2025 00:00	B11-01-7 B11-01 (8-28)
844860	29.04.2025 00:00	B12-01-5 B12-01 (8-28)
844861	29.04.2025 00:00	mmB08-3 B08-30 (0-30) B08-32 (0-30)

Minerale olie (ISO)

	Parameter	Eenheid	844857 B09-01-6 B09-01 (9-29)	844858/2 B10-01-6 B10-01 (9-29)	844859 B11-01-7 B11-01 (8-28)	844860 B12-01-5 B12-01 (8-28)	844861 mmB08-3 B08-30 (0-30) B08-32 (0-30)
	VPH >C6-C10	**mg/kg Ds**	**<1,0[5),6)]**	**--[3)]**	**<1,0[5),6)]**	**<1,0[5),6)]**	**--[3)]**
	VPH >C6-C8 (Ali)	mg/kg Ds	<0,20[6)]	--[3)]	<0,20[6)]	<0,20[6)]	--[3)]
	VPH >C8-C10(Ali)	mg/kg Ds	<0,20[6)]	--[3)]	<0,20[6)]	<0,20[6)]	--[3)]
	VPH >C6-C8(ARO)	mg/kg Ds	<0,20[6)]	--[3)]	<0,20[6)]	<0,20[6)]	--[3)]
	VPH>C8-C10 (ARO)	mg/kg Ds	<0,20[6)]	--[3)]	0,32	<0,20[6)]	--[3)]
	VPH >C6-C8	**mg/kg Ds**	**<0,40[5),6)]**	**--[3)]**	**<0,40[5),6)]**	**<0,40[5),6)]**	**--[3)]**
	VPH >C8-C10	**mg/kg Ds**	**<0,40[5),6)]**	**--[3)]**	**<0,40[5),6)]**	**<0,40[5),6)]**	**--[3)]**

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	844857 B09-01-6 B09-01 (9-29)	844858/2 B10-01-6 B10-01 (9-29)	844859 B11-01-7 B11-01 (8-28)	844860 B12-01-5 B12-01 (8-28)	844861 mmB08-3 B08-30 (0-30) B08-32 (0-30)
S	PCB 28	mg/kg Ds	--[3)]	<0,0010[6)]	--[3)]	--[3)]	<0,0010[6)]
S	PCB 52	mg/kg Ds	--[3)]	<0,0010[6)]	--[3)]	--[3)]	<0,0010[6)]
S	PCB 101	mg/kg Ds	--[3)]	<0,0010[6)]	--[3)]	--[3)]	<0,0010[6)]
S	PCB 118	mg/kg Ds	--[3)]	<0,0010[6)]	--[3)]	--[3)]	<0,0010[6)]
S	PCB 138[10)]	mg/kg Ds	--[3)]	<0,0010[6)]	--[3)]	--[3)]	<0,0020[6),7)]
S	PCB 153	mg/kg Ds	--[3)]	<0,0010[6)]	--[3)]	--[3)]	<0,0020[6),7)]
S	PCB 180	mg/kg Ds	--[3)]	<0,0010[6)]	--[3)]	--[3)]	<0,0010[6)]
S	**Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**--[3)]**	**0,0049[4)]**	**--[3)]**	**--[3)]**	**0,0063[4)]**

Pesticiden (OCB's)

	Parameter	Eenheid	844857 B09-01-6 B09-01 (9-29)	844858/2 B10-01-6 B10-01 (9-29)	844859 B11-01-7 B11-01 (8-28)	844860 B12-01-5 B12-01 (8-28)	844861 mmB08-3 B08-30 (0-30) B08-32 (0-30)
S	2,4-DDD (ortho, para-DDD)	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,0010[6)]
S	4,4-DDD (para, para-DDD)	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,0010[6)]
S	**Som DDD (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**--[3)]**	**--[3)]**	**--[3)]**	**--[3)]**	**0,0014[4)]**
S	2,4-DDE (ortho, para-DDE)	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,0010[6)]
S	4,4-DDE (para, para-DDE)	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]	0,0019
S	**Som DDE (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**--[3)]**	**--[3)]**	**--[3)]**	**--[3)]**	**0,0026[4)]**
S	2,4-DDT (ortho, para-DDT)	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,0010[6)]
S	4,4-DDT (para, para-DDT)	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,0040[6),7)]
S	**Som DDT (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**--[3)]**	**--[3)]**	**--[3)]**	**--[3)]**	**0,0035[4)]**
S	**Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**--[3)]**	**--[3)]**	**--[3)]**	**--[3)]**	**0,0075[4)]**
S	Aldrin	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,0010[6)]
S	Dieldrin	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,0010[6)]
S	Endrin	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,0010[6)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-25764583-NL-P4

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1552110 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Analyserapportversie: 2 **Datum: 13.05.2025**

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
844857	29.04.2025 00:00	B09-01-6 B09-01 (9-29)
844858	29.04.2025 00:00	B10-01-6 B10-01 (9-29)
844859	29.04.2025 00:00	B11-01-7 B11-01 (8-28)
844860	29.04.2025 00:00	B12-01-5 B12-01 (8-28)
844861	29.04.2025 00:00	mmB08-3 B08-30 (0-30) B08-32 (0-30)

	Parameter	Eenheid	844857 B09-01-6 B09-01 (9-29)	844858/2 B10-01-6 B10-01 (9-29)	844859 B11-01-7 B11-01 (8-28)	844860 B12-01-5 B12-01 (8-28)	844861 mmB08-3 B08-30 (0-30) B08-32 (0-30)
S	Isodrin	mg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	--[3]	<0,0010[6]
S	Telodrin	mg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	--[3]	<0,0010[6]
S	**Som Drins (STI) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**--[3]**	**--[3]**	**--[3]**	**--[3]**	**0,0021[4]**
S	alfa-HCH	mg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	--[3]	<0,0010[6]
S	beta-HCH	mg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	--[3]	<0,0010[6]
S	gamma-HCH	mg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	--[3]	<0,0010[6]
S	delta-HCH	mg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	--[3]	<0,0010[6]
S	**Som HCH (STI) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**--[3]**	**--[3]**	**--[3]**	**--[3]**	**0,0028[4]**
S	1,3-Hexachloorbutadieen	mg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	--[3]	<0,001[6]
S	cis-Chloordaan	mg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	--[3]	<0,0010[6]
S	trans-Chloordaan	mg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	--[3]	<0,0010[6]
S	**Som Chloordaan (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**--[3]**	**--[3]**	**--[3]**	**--[3]**	**0,0014[4]**
S	cis-Heptachloorepoxide	mg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	--[3]	<0,0010[6]
S	trans-Heptachloorepoxide	mg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	--[3]	<0,0010[6]
S	**Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**--[3]**	**--[3]**	**--[3]**	**--[3]**	**0,0014[4]**
S	Heptachloor	mg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	--[3]	<0,0010[6]
S	alfa-Endosulfan	mg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	--[3]	<0,0010[6]
S	**Som OCB landbodem (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**--[3]**	**--[3]**	**--[3]**	**--[3]**	**0,018[4]**

Chloorbenzenen

	Parameter	Eenheid	844857 B09-01-6 B09-01 (9-29)	844858/2 B10-01-6 B10-01 (9-29)	844859 B11-01-7 B11-01 (8-28)	844860 B12-01-5 B12-01 (8-28)	844861 mmB08-3 B08-30 (0-30) B08-32 (0-30)
S	Hexachloorbenzeen (HCB)	mg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	--[3]	<0,0010[6]

Alcoholen

	Parameter	Eenheid	844857 B09-01-6 B09-01 (9-29)	844858/2 B10-01-6 B10-01 (9-29)	844859 B11-01-7 B11-01 (8-28)	844860 B12-01-5 B12-01 (8-28)	844861 mmB08-3 B08-30 (0-30) B08-32 (0-30)
	Butanol*)	mg/kg Ds	--[3]	<0,10[6]	--[3]	--[3]	--[3]
	Ethanol*)	mg/kg Ds	--[3]	0,89	--[3]	--[3]	--[3]
	Methanol	mg/kg Ds	--[3]	<0,60[6]	--[3]	--[3]	--[3]
	Sec-Butanol*)	mg/kg Ds	--[3]	<0,10[6]	--[3]	--[3]	--[3]
	iso-Butanol*)	mg/kg Ds	--[3]	<0,10[6]	--[3]	--[3]	--[3]
	iso-Propanol*)	mg/kg Ds	--[3]	<0,20[6]	--[3]	--[3]	--[3]
	n-Propanol*)	mg/kg Ds	--[3]	<0,20[6]	--[3]	--[3]	--[3]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-25764583-NL-P5

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1552110 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Analyserapportversie: 2 **Datum: 13.05.2025**

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
844857	29.04.2025 00:00	B09-01-6 B09-01 (9-29)
844858	29.04.2025 00:00	B10-01-6 B10-01 (9-29)
844859	29.04.2025 00:00	B11-01-7 B11-01 (8-28)
844860	29.04.2025 00:00	B12-01-5 B12-01 (8-28)
844861	29.04.2025 00:00	mmB08-3 B08-30 (0-30) B08-32 (0-30)

	Parameter	Eenheid	844857 B09-01-6 B09-01 (9-29)	844858/2 B10-01-6 B10-01 (9-29)	844859 B11-01-7 B11-01 (8-28)	844860 B12-01-5 B12-01 (8-28)	844861 mmB08-3 B08-30 (0-30) B08-32 (0-30)
	t-Butanol (2-methyl-2-propanol)	mg/kg Ds	--[3]	<0,10[6]	--[3]	--[3]	--[3]

Polaire oplosmiddelen

	Parameter	Eenheid	844857 B09-01-6 B09-01 (9-29)	844858/2 B10-01-6 B10-01 (9-29)	844859 B11-01-7 B11-01 (8-28)	844860 B12-01-5 B12-01 (8-28)	844861 mmB08-3 B08-30 (0-30) B08-32 (0-30)
	Butylacetaat*)	mg/kg Ds	--[3]	<0,25[6]	--[3]	--[3]	--[3]
	Ethylacetaat*)	mg/kg Ds	--[3]	<0,25[6]	--[3]	--[3]	--[3]
	Methylacetaat*)	mg/kg Ds	--[3]	<0,25[6]	--[3]	--[3]	--[3]
	n-Propylacetaat*)	mg/kg Ds	--[3]	<0,25[6]	--[3]	--[3]	--[3]
	Acetonitril*)	mg/kg Ds	--[3]	<0,2[6]	--[3]	--[3]	--[3]
	Aceton	mg/kg Ds	--[3]	<0,10[6]	--[3]	--[3]	--[3]
	Diethylether*)	mg/kg Ds	--[3]	<0,1[6]	--[3]	--[3]	--[3]
	Methylethylketon (MEK)*)	mg/kg Ds	--[3]	0,26	--[3]	--[3]	--[3]
	Tetrahydrofuraan*)	mg/kg Ds	--[3]	<0,10[6]	--[3]	--[3]	--[3]
	1,4-Dioxaan*)	mg/kg Ds	--[3]	<0,20[6]	--[3]	--[3]	--[3]
	Methylisobutylketon (MIBK)*)	mg/kg Ds	--[3]	<0,10[6]	--[3]	--[3]	--[3]

Perfluorverbindingen

	Parameter	Eenheid	844857 B09-01-6 B09-01 (9-29)	844858/2 B10-01-6 B10-01 (9-29)	844859 B11-01-7 B11-01 (8-28)	844860 B12-01-5 B12-01 (8-28)	844861 mmB08-3 B08-30 (0-30) B08-32 (0-30)
S	PFBA (perfluorbutaanzuur)*)	µg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	--[3]	<0,1[6]
S	PFPeA (perfluorpentaanzuur)*)	µg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	--[3]	<0,1[6]
S	PFHxA (perfluorhexaanzuur)*)	µg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	--[3]	<0,1[6]
S	PFHpA (perfluorheptaanzuur)*)	µg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	--[3]	<0,1[6]
S	PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)*)	µg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	--[3]	<0,1[6]
S	PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)*)	µg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	--[3]	<0,1[6]
S	**PFOA som (perfluoroctaanzuur) (factor 0,7)*)**	**µg/kg Ds**	**--[3]**	**--[3]**	**--[3]**	**--[3]**	**0,14[4]**
S	PFNA (perfluornonaanzuur)*)	µg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	--[3]	<0,1[6]
S	PFDA (perfluordecaanzuur)*)	µg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	--[3]	<0,1[6]
S	PFUnDA (perfluorundecaanzuur)*)	µg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	--[3]	<0,1[6]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-25764583-NL-P6

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1552110 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Analyserapportversie: 2 **Datum: 13.05.2025**

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
844857	29.04.2025 00:00	B09-01-6 B09-01 (9-29)
844858	29.04.2025 00:00	B10-01-6 B10-01 (9-29)
844859	29.04.2025 00:00	B11-01-7 B11-01 (8-28)
844860	29.04.2025 00:00	B12-01-5 B12-01 (8-28)
844861	29.04.2025 00:00	mmB08-3 B08-30 (0-30) B08-32 (0-30)

	Parameter	Eenheid	844857 B09-01-6 B09-01 (9-29)	844858/2 B10-01-6 B10-01 (9-29)	844859 B11-01-7 B11-01 (8-28)	844860 B12-01-5 B12-01 (8-28)	844861 mmB08-3 B08-30 (0-30) B08-32 (0-30)
S	PFDoDA (perfluordodecaanzuur)*)	µg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	--[3]	<0,1[6]
S	PFTrDA (perfluortridecaanzuur)*)	µg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	--[3]	<0,1[6]
S	PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)*)	µg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	--[3]	<0,1[6]
S	PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)*)	µg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	--[3]	<0,1[6]
S	PFODA (perfluoroctadecaanzuur)*)	µg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	--[3]	<0,1[6]
S	PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)*)	µg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	--[3]	<0,1[6]
S	PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)*)	µg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	--[3]	<0,1[6]
S	PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)*)	µg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	--[3]	<0,1[6]
S	PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)*)	µg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	--[3]	<0,1[6]
S	PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)*)	µg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	--[3]	<0,1[6]
S	PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)*)	µg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	--[3]	<0,1[6]
S	**PFOS som (perfluoroctaansulfonzuur) (factor 0,7)*)**	**µg/kg Ds**	**--[3]**	**--[3]**	**--[3]**	**--[3]**	**0,14[4]**
S	PFDS (perfluordecaansulfonzuur)*)	µg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	--[3]	<0,1[6]
S	4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)*)	µg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	--[3]	<0,1[6]
S	6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)*)	µg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	--[3]	<0,1[6]
S	8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)*)	µg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	--[3]	<0,1[6]
S	10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)*)	µg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	--[3]	<0,1[6]
S	PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)*)	µg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	--[3]	<0,1[6]
S	MeFOSA (n-methyl-perfluoroctaansulfonamide)*)	µg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	--[3]	<0,1[6]
S	MeFOSAA (n-methyl-perfluoroctaansulfonamide acetaat)*)	µg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	--[3]	<0,1[6]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1552110 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Analyserapportversie: 2 **Datum: 13.05.2025**

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
844857	29.04.2025 00:00	B09-01-6 B09-01 (9-29)
844858	29.04.2025 00:00	B10-01-6 B10-01 (9-29)
844859	29.04.2025 00:00	B11-01-7 B11-01 (8-28)
844860	29.04.2025 00:00	B12-01-5 B12-01 (8-28)
844861	29.04.2025 00:00	mmB08-3 B08-30 (0-30) B08-32 (0-30)

	Parameter	Eenheid	844857 B09-01-6 B09-01 (9-29)	844858/2 B10-01-6 B10-01 (9-29)	844859 B11-01-7 B11-01 (8-28)	844860 B12-01-5 B12-01 (8-28)	844861 mmB08-3 B08-30 (0-30) B08-32 (0-30)
S	N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur (EtPFOSAA)*)	µg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	--[3]	<0,1[6]
S	8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)*)	µg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	--[3]	<0,1[6]

Toelichting

V2: heranalyse methanol 844858

[1] Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [1] die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).
[2] "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
[3] "--" Geeft "niet aangevraagd" aan.
[4] Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
[5] Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
[6] Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
[7] De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.
[8] Alle resultaten zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [8] die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).
[9] Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%. Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
[10] Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 30.04.2025
Einde van de test: 12.05.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Lijst van methoden

conform NEN-EN-ISO 16558-1	VPH >C6-C10 • VPH >C6-C8 (Ali) • VPH >C8-C10(Ali) • VPH >C6-C8(ARO) • VPH>C8-C10 (ARO) • VPH >C6-C8 • VPH >C8-C10

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-25764583-NL-P8

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1552110 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Analyserapportversie: 2 **Datum: 13.05.2025**

Lijst van methoden

conform Protocollen AS 3000	Voorbehandeling conform AS3000 • Organische stof[9)] • Barium (Ba) • Cadmium (Cd) • Kobalt (Co) • Koper (Cu) • Kwik (Hg) • Lood (Pb) • Molybdeen (Mo) • Nikkel (Ni) • Zink (Zn) • Anthraceen • Benzo(a)anthraceen • Benzo(ghi)peryleen • Benzo(k)fluorantheen • Benzo-(a)-Pyreen • Chryseen • Fenanthreen • Fluorantheen • Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen • Naftaleen • Som PAK (VROM) (Factor 0,7) • Benzeen • Tolueen • Ethylbenzeen • m,p-Xyleen • o-Xyleen • Som Xylenen (Factor 0,7) • Koolwaterstoffractie C10-C40 • PCB 28 • PCB 52 • PCB 101 • PCB 118 • PCB 138[10)] • PCB 153 • PCB 180 • Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7) • 2,4-DDD (ortho, para-DDD) • 4,4-DDD (para, para-DDD) • Som DDD (Factor 0,7) • 2,4-DDE (ortho, para-DDE) • 4,4-DDE (para, para-DDE) • Som DDE (Factor 0,7) • 2,4-DDT (ortho, para-DDT) • 4,4-DDT (para, para-DDT) • Som DDT (Factor 0,7) • Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) • Aldrin • Dieldrin • Endrin • Isodrin • Telodrin • Som Drins (STI) (Factor 0,7) • alfa-HCH • beta-HCH • gamma-HCH • delta-HCH • Som HCH (STI) (Factor 0,7) • 1,3-Hexachloorbutadieen • cis-Chloordaan • trans-Chloordaan • Som Chloordaan (Factor 0,7) • cis-Heptachloorepoxide • trans-Heptachloorepoxide • Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7) • Heptachloor • alfa-Endosulfan • Som OCB landbodem (Factor 0,7) • Hexachloorbenzeen (HCB)
conform Protocollen AS 3000*)	PFBA (perfluorbutaanzuur)*) • PFPeA (perfluorpentaanzuur)*) • PFHxA (perfluorhexaanzuur)*) • PFHpA (perfluorheptaanzuur)*) • PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)*) • PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)*) • PFOA som (perfluoroctaanzuur) (factor 0,7)*) • PFNA (perfluornonaanzuur)*) • PFDA (perfluordecaanzuur)*) • PFUnDA (perfluorundecaanzuur)*) • PFDoDA (perfluordodecaanzuur)*) • PFTrDA (perfluortridecaanzuur)*) • PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)*) • PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)*) • PFODA (perfluoroctadecaanzuur)*) • PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)*) • PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)*) • PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)*) • PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)*) • PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)*) • PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)*) • PFOS som (perfluoroctaansulfonzuur) (factor 0,7)*) • PFDS (perfluordecaansulfonzuur)*) • 4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)*) • 6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)*) • 8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)*) • 10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)*) • PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)*) • MeFOSA (n-methyl-perfluoroctaansulfonamide)*) • MeFOSAA (n-methyl-perfluoroctaansulfonamide acetaat)*) • N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur (EtPFOSAA)*) • 8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)*)
conformNEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934	Droge stof
eigen methode	Methanol • t-Butanol (2-methyl-2-propanol) • Aceton
eigen methode*)	Koolwaterstoffractie C10-C12*) • Koolwaterstoffractie C12-C16*) • Koolwaterstoffractie C16-C20*) • Koolwaterstoffractie C20-C24*) • Koolwaterstoffractie C24-C28*) • Koolwaterstoffractie C28-C32*) • Koolwaterstoffractie C32-C36*) • Koolwaterstoffractie C36-C40*) • Butanol*) • Ethanol*) • Sec-Butanol*) • iso-Butanol*) • iso-Propanol*) • n-Propanol*) • Butylacetaat*) • Ethylacetaat*) • Methylacetaat*) • n-Propylacetaat*) • Acetonitril*) • Diethylether*) • Methylethylketon (MEK)*) • Tetrahydrofuraan*) • 1,4-Dioxaan*) • Methylisobutylketon (MIBK)*)
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200	Voorbehandeling dmv breken (AS3000) • Fractie < 2 µm • Koningswater ontsluiting

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB


TESTING RvA L 005

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1552110, Analysis No. 844857, created at 06.05.2025 12:00:37

Monster beschrijving: B09-01-6 B09-01 (9-29)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-2576603-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1552110, Analysis No. 844858, created at 07.05.2025 09:12:01

Monster beschrijving: B10-01-6 B10-01 (9-29)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1552110, Analysis No. 844859, created at 06.05.2025 13:17:42

Monster beschrijving: B11-01-7 B11-01 (8-28)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-2576603-NL-P3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1552110, Analysis No. 844860, created at 06.05.2025 07:51:21

Monster beschrijving: B12-01-5 B12-01 (8-28)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1552110, Analysis No. 844861, created at 06.05.2025 10:42:22

Monster beschrijving: mmB08-3 B08-30 (0-30) B08-32 (0-30)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-2576603-NL-P5

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1550291 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 12.05.2025

Opdracht	1550291 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	25.04.2025
Project	143194 De Lexhy te Sittard Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1550291 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 834880-834883.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550291 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 12.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
834880	24.04.2025 00:00	B30-2-3 B30-2 (50-70)
834881	24.04.2025 00:00	B31-1-6 B31-1 (55-75)
834882	24.04.2025 00:00	B35-1-1 B35-1 (0-20)
834883	24.04.2025 00:00	B36-1-1 B36-1 (13-20)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	834880 B30-2-3 B30-2 (50-70)	834881 B31-1-6 B31-1 (55-75)	834882 B35-1-1 B35-1 (0-20)	834883 B36-1-1 B36-1 (13-20)
S	Voorbehandeling dmv breken (AS3000)		--[3]	--[3]	--[3]	++[2]
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	83,2[1)]	83,3[1)]	81,4[1)]	87,5[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	834880 B30-2-3 B30-2 (50-70)	834881 B31-1-6 B31-1 (55-75)	834882 B35-1-1 B35-1 (0-20)	834883 B36-1-1 B36-1 (13-20)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	22	--[3]	12	<1,0[6]

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	834880 B30-2-3 B30-2 (50-70)	834881 B31-1-6 B31-1 (55-75)	834882 B35-1-1 B35-1 (0-20)	834883 B36-1-1 B36-1 (13-20)
S	Organische stof[8)]	% Ds	41,5	--[3]	2,2	3,0[5]

Voorbehandeling metalen analyse

	Parameter	Eenheid	834880 B30-2-3 B30-2 (50-70)	834881 B31-1-6 B31-1 (55-75)	834882 B35-1-1 B35-1 (0-20)	834883 B36-1-1 B36-1 (13-20)
S	Koningswater ontsluiting		--[3]	--[3]	++[1),2)]	--[3]

Metalen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	834880 B30-2-3 B30-2 (50-70)	834881 B31-1-6 B31-1 (55-75)	834882 B35-1-1 B35-1 (0-20)	834883 B36-1-1 B36-1 (13-20)
S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	--[3]	--[3]	51	--[3]
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	--[3]	--[3]	0,52	--[3]
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	--[3]	--[3]	6,4	--[3]
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	--[3]	--[3]	20	--[3]
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	--[3]	--[3]	0,12	--[3]
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	--[3]	--[3]	39	--[3]
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	--[3]	--[3]	<1,5[6]	--[3]
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	--[3]	--[3]	16	--[3]
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	--[3]	--[3]	100	--[3]

PAK (AS3000)

	Parameter	Eenheid	834880 B30-2-3 B30-2 (50-70)	834881 B31-1-6 B31-1 (55-75)	834882 B35-1-1 B35-1 (0-20)	834883 B36-1-1 B36-1 (13-20)
S	Anthraceen	mg/kg Ds	--[3]	--[3]	<0,050[6]	--[3]
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	--[3]	--[3]	0,070	--[3]
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	--[3]	--[3]	<0,050[6]	--[3]
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	--[3]	--[3]	<0,050[6]	--[3]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550291 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 12.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
834880	24.04.2025 00:00	B30-2-3 B30-2 (50-70)
834881	24.04.2025 00:00	B31-1-6 B31-1 (55-75)
834882	24.04.2025 00:00	B35-1-1 B35-1 (0-20)
834883	24.04.2025 00:00	B36-1-1 B36-1 (13-20)

	Parameter	Eenheid	834880 B30-2-3 B30-2 (50-70)	834881 B31-1-6 B31-1 (55-75)	834882 B35-1-1 B35-1 (0-20)	834883 B36-1-1 B36-1 (13-20)
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	--[3]	--[3]	<0,050[6]	--[3]
S	Chryseen	mg/kg Ds	--[3]	--[3]	0,072	--[3]
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	--[3]	--[3]	<0,050[6]	--[3]
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	--[3]	--[3]	0,12	--[3]
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	--[3]	--[3]	<0,050[6]	--[3]
S	Naftaleen	mg/kg Ds	--[3]	--[3]	<0,050[6]	--[3]
S	**Som PAK (VROM) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**--[3]**	**--[3]**	**0,51[4]**	**--[3]**

Aromaten (AS3000)

	Parameter	Eenheid	834880 B30-2-3 B30-2 (50-70)	834881 B31-1-6 B31-1 (55-75)	834882 B35-1-1 B35-1 (0-20)	834883 B36-1-1 B36-1 (13-20)
S	Benzeen	mg/kg Ds	<0,050[6]	<0,050[6]	--[3]	--[3]
S	Tolueen	mg/kg Ds	<0,050[6]	<0,050[6]	--[3]	--[3]
S	Ethylbenzeen	mg/kg Ds	<0,050[6]	<0,050[6]	--[3]	--[3]
S	m,p-Xyleen	mg/kg Ds	<0,10[6]	<0,10[6]	--[3]	--[3]
S	o-Xyleen	mg/kg Ds	<0,050[6]	<0,050[6]	--[3]	--[3]
S	**Som Xylenen (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,11[4]**	**0,11[4]**	**--[3]**	**--[3]**
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[6]	<0,050[6]	--[3]	--[3]

Minerale olie (AS3000/AS3200)

	Parameter	Eenheid	834880 B30-2-3 B30-2 (50-70)	834881 B31-1-6 B31-1 (55-75)	834882 B35-1-1 B35-1 (0-20)	834883 B36-1-1 B36-1 (13-20)
S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35[6]	<35[6]	<35[6]	--[3]
	Koolwaterstoffractie C10-C12*)	mg/kg Ds	<3[6]	<3[6]	<3[6]	--[3]
	Koolwaterstoffractie C12-C16*)	mg/kg Ds	<3[6]	<3[6]	<3[6]	--[3]
	Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	<4[6]	<4[6]	<4[6]	--[3]
	Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	<5[6]	<5[6]	<5[6]	--[3]
	Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	<5[6]	<5[6]	10	--[3]
	Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	<5[6]	<5[6]	10	--[3]
	Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	<5[6]	<5[6]	<5[6]	--[3]
	Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	<5[6]	<5[6]	<5[6]	--[3]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25755261-NL-P3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550291 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 12.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
834880	24.04.2025 00:00	B30-2-3 B30-2 (50-70)
834881	24.04.2025 00:00	B31-1-6 B31-1 (55-75)
834882	24.04.2025 00:00	B35-1-1 B35-1 (0-20)
834883	24.04.2025 00:00	B36-1-1 B36-1 (13-20)

Minerale olie (ISO)

	Parameter	Eenheid	834880 B30-2-3 B30-2 (50-70)	834881 B31-1-6 B31-1 (55-75)	834882 B35-1-1 B35-1 (0-20)	834883 B36-1-1 B36-1 (13-20)
	VPH >C6-C10	**mg/kg Ds**	**<1,0[5),6)]**	**<1,0[5),6)]**	**--[3)]**	**--[3)]**
	VPH >C6-C8 (Ali)	mg/kg Ds	<0,20[6)]	<0,20[6)]	--[3)]	--[3)]
	VPH >C8-C10(Ali)	mg/kg Ds	<0,20[6)]	<0,20[6)]	--[3)]	--[3)]
	VPH >C6-C8(ARO)	mg/kg Ds	<0,20[6)]	<0,20[6)]	--[3)]	--[3)]
	VPH>C8-C10 (ARO)	mg/kg Ds	<0,20[6)]	<0,20[6)]	--[3)]	--[3)]
	VPH >C6-C8	**mg/kg Ds**	**<0,40[5),6)]**	**<0,40[5),6)]**	**--[3)]**	**--[3)]**
	VPH >C8-C10	**mg/kg Ds**	**<0,40[5),6)]**	**<0,40[5),6)]**	**--[3)]**	**--[3)]**

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	834880 B30-2-3 B30-2 (50-70)	834881 B31-1-6 B31-1 (55-75)	834882 B35-1-1 B35-1 (0-20)	834883 B36-1-1 B36-1 (13-20)
S	PCB 28	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	<0,0010[6)]	--[3)]
S	PCB 52	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	<0,0010[6)]	--[3)]
S	PCB 101	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	<0,0010[6)]	--[3)]
S	PCB 118	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	<0,0010[6)]	--[3)]
S	PCB 138[9)]	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	<0,0010[6)]	--[3)]
S	PCB 153	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	<0,0010[6)]	--[3)]
S	PCB 180	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	<0,0010[6)]	--[3)]
S	**Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**--[3)]**	**--[3)]**	**0,0049[4)]**	**--[3)]**

Pesticiden (OCB's)

	Parameter	Eenheid	834880 B30-2-3 B30-2 (50-70)	834881 B31-1-6 B31-1 (55-75)	834882 B35-1-1 B35-1 (0-20)	834883 B36-1-1 B36-1 (13-20)
S	2,4-DDD (ortho, para-DDD)	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,0010[6)]
S	4,4-DDD (para, para-DDD)	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,0010[6)]
S	**Som DDD (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**--[3)]**	**--[3)]**	**--[3)]**	**0,0014[4)]**
S	2,4-DDE (ortho, para-DDE)	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,0010[6)]
S	4,4-DDE (para, para-DDE)	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	0,0029
S	**Som DDE (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**--[3)]**	**--[3)]**	**--[3)]**	**0,0036[4)]**
S	2,4-DDT (ortho, para-DDT)	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	0,0019
S	4,4-DDT (para, para-DDT)	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	0,0017
S	**Som DDT (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**--[3)]**	**--[3)]**	**--[3)]**	**0,0036**
S	**Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**--[3)]**	**--[3)]**	**--[3)]**	**0,0086[4)]**
S	Aldrin	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,0010[6)]
S	Dieldrin	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,0010[6)]
S	Endrin	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,0010[6)]
S	Isodrin	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,0010[6)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550291 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 12.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
834880	24.04.2025 00:00	B30-2-3 B30-2 (50-70)
834881	24.04.2025 00:00	B31-1-6 B31-1 (55-75)
834882	24.04.2025 00:00	B35-1-1 B35-1 (0-20)
834883	24.04.2025 00:00	B36-1-1 B36-1 (13-20)

	Parameter	Eenheid	834880 B30-2-3 B30-2 (50-70)	834881 B31-1-6 B31-1 (55-75)	834882 B35-1-1 B35-1 (0-20)	834883 B36-1-1 B36-1 (13-20)
S	Telodrin	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,0010[6)]
S	**Som Drins (STI) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**--[3)]**	**--[3)]**	**--[3)]**	**0,0021[4)]**
S	alfa-HCH	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,0010[6)]
S	beta-HCH	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,0010[6)]
S	gamma-HCH	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,0010[6)]
S	delta-HCH	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,0010[6)]
S	**Som HCH (STI) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**--[3)]**	**--[3)]**	**--[3)]**	**0,0028[4)]**
S	1,3-Hexachloorbutadieen	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,001[6)]
S	cis-Chloordaan	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,0010[6)]
S	trans-Chloordaan	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,0010[6)]
S	**Som Chloordaan (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**--[3)]**	**--[3)]**	**--[3)]**	**0,0014[4)]**
S	cis-Heptachloorepoxide	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,0010[6)]
S	trans-Heptachloorepoxide	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,0010[6)]
S	**Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**--[3)]**	**--[3)]**	**--[3)]**	**0,0014[4)]**
S	Heptachloor	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,0010[6)]
S	alfa-Endosulfan	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,0010[6)]
S	**Som OCB landbodem (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**--[3)]**	**--[3)]**	**--[3)]**	**0,019[4)]**

Chloorbenzenen

	Parameter	Eenheid	834880 B30-2-3 B30-2 (50-70)	834881 B31-1-6 B31-1 (55-75)	834882 B35-1-1 B35-1 (0-20)	834883 B36-1-1 B36-1 (13-20)
S	Hexachloorbenzeen (HCB)	mg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,0010[6)]

Perfluorverbindingen

	Parameter	Eenheid	834880 B30-2-3 B30-2 (50-70)	834881 B31-1-6 B31-1 (55-75)	834882 B35-1-1 B35-1 (0-20)	834883 B36-1-1 B36-1 (13-20)
S	PFBA (perfluorbutaanzuur) *)	µg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,1[6)]
S	PFPeA (perfluorpentaanzuur)*)	µg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,1[6)]
S	PFHxA (perfluorhexaanzuur)*)	µg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,1[6)]
S	PFHpA (perfluorheptaanzuur)*)	µg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,1[6)]
S	PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)*)	µg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,1[6)]
S	PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)*)	µg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,1[6)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-25755261-NL-P5

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550291 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 12.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
834880	24.04.2025 00:00	B30-2-3 B30-2 (50-70)
834881	24.04.2025 00:00	B31-1-6 B31-1 (55-75)
834882	24.04.2025 00:00	B35-1-1 B35-1 (0-20)
834883	24.04.2025 00:00	B36-1-1 B36-1 (13-20)

	Parameter	Eenheid	834880 B30-2-3 B30-2 (50-70)	834881 B31-1-6 B31-1 (55-75)	834882 B35-1-1 B35-1 (0-20)	834883 B36-1-1 B36-1 (13-20)
S	**PFOA som (perfluoroctaanzuur) (factor 0,7)*)**	**µg/kg Ds**	**--[3)]**	**--[3)]**	**--[3)]**	**0,14[4)]**
S	PFNA (perfluornonaanzuur) *)	µg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,1[6)]
S	PFDA (perfluordecaanzuur) *)	µg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,1[6)]
S	PFUnDA (perfluorundecaanzuur)*)	µg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,1[6)]
S	PFDoDA (perfluordodecaanzuur)*)	µg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,1[6)]
S	PFTrDA (perfluortridecaanzuur)*)	µg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,1[6)]
S	PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)*)	µg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,1[6)]
S	PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)*)	µg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,1[6)]
S	PFODA (perfluoroctadecaanzuur)*)	µg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,1[6)]
S	PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)*)	µg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,1[6)]
S	PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) *)	µg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,1[6)]
S	PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) *)	µg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,1[6)]
S	PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) *)	µg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,1[6)]
S	PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)*)	µg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	0,3
S	PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)*)	µg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	0,2
S	**PFOS som (perfluoroctaansulfonzuur) (factor 0,7)*)**	**µg/kg Ds**	**--[3)]**	**--[3)]**	**--[3)]**	**0,50**
S	PFDS (perfluordecaansulfonzuur) *)	µg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,1[6)]
S	4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)*)	µg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,1[6)]
S	6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)*)	µg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,1[6)]
S	8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)*)	µg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,1[6)]
S	10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)*)	µg/kg Ds	--[3)]	--[3)]	--[3)]	<0,1[6)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550291 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 12.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
834880	24.04.2025 00:00	B30-2-3 B30-2 (50-70)
834881	24.04.2025 00:00	B31-1-6 B31-1 (55-75)
834882	24.04.2025 00:00	B35-1-1 B35-1 (0-20)
834883	24.04.2025 00:00	B36-1-1 B36-1 (13-20)

	Parameter	Eenheid	834880 B30-2-3 B30-2 (50-70)	834881 B31-1-6 B31-1 (55-75)	834882 B35-1-1 B35-1 (0-20)	834883 B36-1-1 B36-1 (13-20)
S	PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) *)	µg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	<0,1[6]
S	MeFOSA (n-methyl-perfluoroctaansulfonamide) *)	µg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	<0,1[6]
S	MeFOSAA (n-methyl-perfluoroctaansulfonamide acetaat)*)	µg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	<0,1[6]
S	N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur (EtPFOSAA)*)	µg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	0,2
S	8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)*)	µg/kg Ds	--[3]	--[3]	--[3]	<0,1[6]

Toelichting 1

Monsternummer	Toelichting
834881	Lutum en humus konden niet worden bepaald door vermissing van het monster.

Toelichting 2

Monsternummer	Toelichting
834880	De conserveringstermijn voor diverse parameters is overschreden door een logistieke storing.
834881	De conserveringstermijn voor diverse parameters is overschreden door een logistieke storing.
834882	De conserveringstermijn voor Naftaleen is overschreden door een logistieke storing.

[1] Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [1] die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).
[2] "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
[3] "--" Geeft "niet aangevraagd" aan.
[4] Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
[5] Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
[6] Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
[7] Alle resultaten zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [7] die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).
[8] Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%. Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
[9] Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 25.04.2025
Einde van de test: 02.05.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.
Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550291 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 12.05.2025

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Lijst van methoden

conform NEN-EN-ISO 16558-1	VPH >C6-C10 • VPH >C6-C8 (Ali) • VPH >C8-C10(Ali) • VPH >C6-C8(ARO) • VPH>C8-C10 (ARO) • VPH >C6-C8 • VPH >C8-C10
conform Protocollen AS 3000	Voorbehandeling conform AS3000 • Organische stof[8)] • Barium (Ba) • Cadmium (Cd) • Kobalt (Co) • Koper (Cu) • Kwik (Hg) • Lood (Pb) • Molybdeen (Mo) • Nikkel (Ni) • Zink (Zn) • Anthraceen • Benzo(a)anthraceen • Benzo(ghi)peryleen • Benzo(k)fluorantheen • Benzo-(a)-Pyreen • Chryseen • Fenanthreen • Fluorantheen • Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen • Naftaleen • Som PAK (VROM) (Factor 0,7) • Benzeen • Tolueen • Ethylbenzeen • m,p-Xyleen • o-Xyleen • Som Xylenen (Factor 0,7) • Koolwaterstoffractie C10-C40 • PCB 28 • PCB 52 • PCB 101 • PCB 118 • PCB 138[9)] • PCB 153 • PCB 180 • Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7) • 2,4-DDD (ortho, para-DDD) • 4,4-DDD (para, para-DDD) • Som DDD (Factor 0,7) • 2,4-DDE (ortho, para-DDE) • 4,4-DDE (para, para-DDE) • Som DDE (Factor 0,7) • 2,4-DDT (ortho, para-DDT) • 4,4-DDT (para, para-DDT) • Som DDT (Factor 0,7) • Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) • Aldrin • Dieldrin • Endrin • Isodrin • Telodrin • Som Drins (STI) (Factor 0,7) • alfa-HCH • beta-HCH • gamma-HCH • delta-HCH • Som HCH (STI) (Factor 0,7) • 1,3-Hexachloorbutadieen • cis-Chloordaan • trans-Chloordaan • Som Chloordaan (Factor 0,7) • cis-Heptachloorepoxide • trans-Heptachloorepoxide • Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7) • Heptachloor • alfa-Endosulfan • Som OCB landbodem (Factor 0,7) • Hexachloorbenzeen (HCB)
conform Protocollen AS 3000*)	PFBA (perfluorbutaanzuur)*) • PFPeA (perfluorpentaanzuur)*) • PFHxA (perfluorhexaanzuur)*) • PFHpA (perfluorheptaanzuur)*) • PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)*) • PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)*) • PFOA som (perfluoroctaanzuur) (factor 0,7)*) • PFNA (perfluornonaanzuur)*) • PFDA (perfluordecaanzuur)*) • PFUnDA (perfluorundecaanzuur)*) • PFDoDA (perfluordodecaanzuur)*) • PFTrDA (perfluortridecaanzuur)*) • PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)*) • PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)*) • PFODA (perfluoroctadecaanzuur)*) • PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)*) • PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)*) • PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)*) • PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)*) • PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)*) • PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)*) • PFOS som (perfluoroctaansulfonzuur) (factor 0,7)*) • PFDS (perfluordecaansulfonzuur)*) • 4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)*) • 6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)*) • 8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)*) • 10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)*) • PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)*) • MeFOSA (n-methyl-perfluoroctaansulfonamide)*) • MeFOSAA (n-methyl-perfluoroctaansulfonamide acetaat)*) • N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur (EtPFOSAA)*) • 8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)*)
conformNEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934	Droge stof
eigen methode*)	Koolwaterstoffractie C10-C12*) • Koolwaterstoffractie C12-C16*) • Koolwaterstoffractie C16-C20*) • Koolwaterstoffractie C20-C24*) • Koolwaterstoffractie C24-C28*) • Koolwaterstoffractie C28-C32*) • Koolwaterstoffractie C32-C36*) • Koolwaterstoffractie C36-C40*)
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200	Voorbehandeling dmv breken (AS3000) • Fractie < 2 µm • Koningswater ontsluiting

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550291 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 12.05.2025

Bijlage bij Opdrachtnr. 1550291

Conservering, houdbaarheidsdatum en verpakking

In onderstaande analyses staan afwijkingen van de conserveringsrichtlijnen die mogelijk de resultaten beinvloeden.

De houdbaarheidsdatum is verstreken voor de volgende analyses:

Benzeen	834880, 834881
Ethylbenzeen	834880, 834881
m,p-Xyleen	834880, 834881
Naftaleen	834882
Naftaleen	834880, 834881
o-Xyleen	834880, 834881
Tolueen	834880, 834881
VPH >C6-C10	834880, 834881
VPH >C6-C8	834880, 834881
VPH >C6-C8 (Ali)	834880, 834881
VPH >C6-C8(ARO)	834880, 834881
VPH >C8-C10	834880, 834881
VPH >C8-C10(Ali)	834880, 834881
VPH>C8-C10 (ARO)	834880, 834881

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005


DOC-13-25755261-NL-P9

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1550291, Analysis No. 834880, created at 02.05.2025 08:02:25

Monster beschrijving: B30-2-3 B30-2 (50-70)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-2575278-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1550291, Analysis No. 834881, created at 02.05.2025 08:02:25

Monster beschrijving: B31-1-6 B31-1 (55-75)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-2575278-NL-P2

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1550291, Analysis No. 834882, created at 02.05.2025 08:02:25

Monster beschrijving: B35-1-1 B35-1 (0-20)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-2575278-NL-P3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1554595 De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Opdracht	1554595 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	07.05.2025

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1554595 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 858918-858927.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1554595 De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
858918	17.04.2025 00:00	mmB01-43 B01-109 (0-20) B01-110 (0-50) B01-111 (0-50) B01-125 (0-10) B01-126 (0-50) B01-127 (0-50) B01-141 (0-50) B01-142 (0-20) B01-143 (0-50) B01-157 (0-50)
858919	17.04.2025 00:00	mmB01-44 B01-110 (100-150) B01-127 (100-150) B01-142 (70-100)
858920	06.05.2025 00:00	mmB01-47 B01-077 (0-10) B01-078 (0-20) B01-079 (0-20) B01-080 (0-50) B01-081 (0-10) B01-094 (0-15) B01-095 (0-30) B01-097 (0-15)
858921	06.05.2025 00:00	mmB01-48 B01-078 (150-200) B01-095 (130-180)
858922	06.05.2025 00:00	mmB01-49 B01-050 (0-50) B01-051 (0-20) B01-052 (0-10) B01-053 (0-10) B01-063 (0-15) B01-064 (0-15) B01-065 (0-40) B01-066 (0-10) B01-067 (0-15)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	858918 mmB01-43 B01-109 (0-20) B01-110 (0-50) B01-111 (0-50) B01-125 (0-10) B01-126 (0-50) B01-127 (0-50) B01-141 (0-50) B01-142 (0-20) B01-143 (0-50) B01-157 (0-50)	858919 mmB01-44 B01-110 (100-150) B01-127 (100-150) B01-142 (70-100)	858920 mmB01-47 B01-077 (0-10) B01-078 (0-20) B01-079 (0-20) B01-080 (0-50) B01-081 (0-10) B01-094 (0-15) B01-095 (0-30) B01-097 (0-15)	858921 mmB01-48 B01-078 (150-200) B01-095 (130-180)	858922 mmB01-49 B01-050 (0-50) B01-051 (0-20) B01-052 (0-10) B01-053 (0-10) B01-063 (0-15) B01-064 (0-15) B01-065 (0-40) B01-066 (0-10) B01-067 (0-15)
S	Voorbehandeling dmv breken (AS3000)		--[3)]	--[3)]	++[2)]	--[3)]	--[3)]
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	74,7[1)]	83,7[1)]	60,0[1)]	79,7[1)]	60,9[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	858918 mmB01-43 B01-109 (0-20) B01-110 (0-50) B01-111 (0-50) B01-125 (0-10) B01-126 (0-50) B01-127 (0-50) B01-141 (0-50) B01-142 (0-20) B01-143 (0-50) B01-157 (0-50)	858919 mmB01-44 B01-110 (100-150) B01-127 (100-150) B01-142 (70-100)	858920 mmB01-47 B01-077 (0-10) B01-078 (0-20) B01-079 (0-20) B01-080 (0-50) B01-081 (0-10) B01-094 (0-15) B01-095 (0-30) B01-097 (0-15)	858921 mmB01-48 B01-078 (150-200) B01-095 (130-180)	858922 mmB01-49 B01-050 (0-50) B01-051 (0-20) B01-052 (0-10) B01-053 (0-10) B01-063 (0-15) B01-064 (0-15) B01-065 (0-40) B01-066 (0-10) B01-067 (0-15)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	12	20	21	37	17

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	858918 mmB01-43 B01-109 (0-20) B01-110 (0-50) B01-111 (0-50) B01-125 (0-10) B01-126 (0-50) B01-127 (0-50) B01-141 (0-50) B01-142 (0-20) B01-143 (0-50) B01-157 (0-50)	858919 mmB01-44 B01-110 (100-150) B01-127 (100-150) B01-142 (70-100)	858920 mmB01-47 B01-077 (0-10) B01-078 (0-20) B01-079 (0-20) B01-080 (0-50) B01-081 (0-10) B01-094 (0-15) B01-095 (0-30) B01-097 (0-15)	858921 mmB01-48 B01-078 (150-200) B01-095 (130-180)	858922 mmB01-49 B01-050 (0-50) B01-051 (0-20) B01-052 (0-10) B01-053 (0-10) B01-063 (0-15) B01-064 (0-15) B01-065 (0-40) B01-066 (0-10) B01-067 (0-15)
S	Organische stof[6)]	% Ds	11,2	0,6	23,5	1,4	26,8

Voorbehandeling metalen analyse

	Parameter	Eenheid	858918 mmB01-43 B01-109 (0-20) B01-110 (0-50) B01-111 (0-50) B01-125 (0-10) B01-126 (0-50) B01-127 (0-50) B01-141 (0-50) B01-142 (0-20) B01-143 (0-50) B01-157 (0-50)	858919 mmB01-44 B01-110 (100-150) B01-127 (100-150) B01-142 (70-100)	858920 mmB01-47 B01-077 (0-10) B01-078 (0-20) B01-079 (0-20) B01-080 (0-50) B01-081 (0-10) B01-094 (0-15) B01-095 (0-30) B01-097 (0-15)	858921 mmB01-48 B01-078 (150-200) B01-095 (130-180)	858922 mmB01-49 B01-050 (0-50) B01-051 (0-20) B01-052 (0-10) B01-053 (0-10) B01-063 (0-15) B01-064 (0-15) B01-065 (0-40) B01-066 (0-10) B01-067 (0-15)
S	Koningswater ontsluiting		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-25791903-NL-P2

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1554595 De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
858918	17.04.2025 00:00	mmB01-43 B01-109 (0-20) B01-110 (0-50) B01-111 (0-50) B01-125 (0-10) B01-126 (0-50) B01-127 (0-50) B01-141 (0-50) B01-142 (0-20) B01-143 (0-50) B01-157 (0-50)
858919	17.04.2025 00:00	mmB01-44 B01-110 (100-150) B01-127 (100-150) B01-142 (70-100)
858920	06.05.2025 00:00	mmB01-47 B01-077 (0-10) B01-078 (0-20) B01-079 (0-20) B01-080 (0-50) B01-081 (0-10) B01-094 (0-15) B01-095 (0-30) B01-097 (0-15)
858921	06.05.2025 00:00	mmB01-48 B01-078 (150-200) B01-095 (130-180)
858922	06.05.2025 00:00	mmB01-49 B01-050 (0-50) B01-051 (0-20) B01-052 (0-10) B01-053 (0-10) B01-063 (0-15) B01-064 (0-15) B01-065 (0-40) B01-066 (0-10) B01-067 (0-15)

Metalen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	858918 mmB01-43 B01-109 (0-20) B01-110 (0-50) B01-111 (0-50) B01-125 (0-10) B01-126 (0-50) B01-127 (0-50) B01-141 (0-50) B01-142 (0-20) B01-143 (0-50) B01-157 (0-50)	858919 mmB01-44 B01-110 (100-150) B01-127 (100-150) B01-142 (70-100)	858920 mmB01-47 B01-077 (0-10) B01-078 (0-20) B01-079 (0-20) B01-080 (0-50) B01-081 (0-10) B01-094 (0-15) B01-095 (0-30) B01-097 (0-15)	858921 mmB01-48 B01-078 (150-200) B01-095 (130-180)	858922 mmB01-49 B01-050 (0-50) B01-051 (0-20) B01-052 (0-10) B01-053 (0-10) B01-063 (0-15) B01-064 (0-15) B01-065 (0-40) B01-066 (0-10) B01-067 (0-15)
S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	35	65	41	51	29
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	0,25	0,26	0,22	<0,20[5)]	<0,20[5)]
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	4,0	10	<3,0[5)]	4,2	<3,0[5)]
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	12	9,8	21	13	21
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	0,17	<0,05[5)]	0,27	0,10	0,26
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	52	11	100	17	81
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5[5)]	<1,5[5)]	1,5	<1,5[5)]	<1,5[5)]
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	8,4	20	9,6	10	9,7
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	55	54	49	29	43

PAK (AS3000)

	Parameter	Eenheid	858918 mmB01-43 B01-109 (0-20) B01-110 (0-50) B01-111 (0-50) B01-125 (0-10) B01-126 (0-50) B01-127 (0-50) B01-141 (0-50) B01-142 (0-20) B01-143 (0-50) B01-157 (0-50)	858919 mmB01-44 B01-110 (100-150) B01-127 (100-150) B01-142 (70-100)	858920 mmB01-47 B01-077 (0-10) B01-078 (0-20) B01-079 (0-20) B01-080 (0-50) B01-081 (0-10) B01-094 (0-15) B01-095 (0-30) B01-097 (0-15)	858921 mmB01-48 B01-078 (150-200) B01-095 (130-180)	858922 mmB01-49 B01-050 (0-50) B01-051 (0-20) B01-052 (0-10) B01-053 (0-10) B01-063 (0-15) B01-064 (0-15) B01-065 (0-40) B01-066 (0-10) B01-067 (0-15)
S	Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,095	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,098	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,090
S	Chryseen	mg/kg Ds	0,091	<0,050[5)]	0,17	<0,050[5)]	0,10
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,097	<0,050[5)]	0,090
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	0,16	<0,050[5)]	0,17	<0,050[5)]	0,14
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	**Som PAK (VROM) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,53[4)]**	**0,35[4)]**	**0,81[4)]**	**0,35[4)]**	**0,63[4)]**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1554595 De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
858918	17.04.2025 00:00	mmB01-43 B01-109 (0-20) B01-110 (0-50) B01-111 (0-50) B01-125 (0-10) B01-126 (0-50) B01-127 (0-50) B01-141 (0-50) B01-142 (0-20) B01-143 (0-50) B01-157 (0-50)
858919	17.04.2025 00:00	mmB01-44 B01-110 (100-150) B01-127 (100-150) B01-142 (70-100)
858920	06.05.2025 00:00	mmB01-47 B01-077 (0-10) B01-078 (0-20) B01-079 (0-20) B01-080 (0-50) B01-081 (0-10) B01-094 (0-15) B01-095 (0-30) B01-097 (0-15)
858921	06.05.2025 00:00	mmB01-48 B01-078 (150-200) B01-095 (130-180)
858922	06.05.2025 00:00	mmB01-49 B01-050 (0-50) B01-051 (0-20) B01-052 (0-10) B01-053 (0-10) B01-063 (0-15) B01-064 (0-15) B01-065 (0-40) B01-066 (0-10) B01-067 (0-15)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

	Parameter	Eenheid	858918 mmB01-43 B01-109 (0-20) B01-110 (0-50) B01-111 (0-50) B01-125 (0-10) B01-126 (0-50) B01-127 (0-50) B01-141 (0-50) B01-142 (0-20) B01-143 (0-50) B01-157 (0-50)	858919 mmB01-44 B01-110 (100-150) B01-127 (100-150) B01-142 (70-100)	858920 mmB01-47 B01-077 (0-10) B01-078 (0-20) B01-079 (0-20) B01-080 (0-50) B01-081 (0-10) B01-094 (0-15) B01-095 (0-30) B01-097 (0-15)	858921 mmB01-48 B01-078 (150-200) B01-095 (130-180)	858922 mmB01-49 B01-050 (0-50) B01-051 (0-20) B01-052 (0-10) B01-053 (0-10) B01-063 (0-15) B01-064 (0-15) B01-065 (0-40) B01-066 (0-10) B01-067 (0-15)
S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]
	Koolwaterstoffractie C10-C12*)	mg/kg Ds	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]
	Koolwaterstoffractie C12-C16*)	mg/kg Ds	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]
	Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]
	Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	11	<5[5)]	13
	Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	10	<5[5)]	20	<5[5)]	20
	Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	858918 mmB01-43 B01-109 (0-20) B01-110 (0-50) B01-111 (0-50) B01-125 (0-10) B01-126 (0-50) B01-127 (0-50) B01-141 (0-50) B01-142 (0-20) B01-143 (0-50) B01-157 (0-50)	858919 mmB01-44 B01-110 (100-150) B01-127 (100-150) B01-142 (70-100)	858920 mmB01-47 B01-077 (0-10) B01-078 (0-20) B01-079 (0-20) B01-080 (0-50) B01-081 (0-10) B01-094 (0-15) B01-095 (0-30) B01-097 (0-15)	858921 mmB01-48 B01-078 (150-200) B01-095 (130-180)	858922 mmB01-49 B01-050 (0-50) B01-051 (0-20) B01-052 (0-10) B01-053 (0-10) B01-063 (0-15) B01-064 (0-15) B01-065 (0-40) B01-066 (0-10) B01-067 (0-15)
S	PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	0,0017	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	0,0017	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 138[7)]	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	0,0048	<0,0010[5)]	0,0023
S	PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	0,0047	<0,0010[5)]	0,0025
S	PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	0,0025	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	**Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0049[4)]**	**0,0049[4)]**	**0,017[4)]**	**0,0049[4)]**	**0,0083[4)]**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

RvA TESTING L 005

DOC-13-25791903-NL-P4

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1554595 De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
858923	06.05.2025 00:00	mmB01-50 B01-050 (70-120) B01-065 (150-200)
858924	06.05.2025 00:00	mmB01-51 B01-020 (0-35) B01-021 (0-30) B01-022 (0-50) B01-023 (0-20) B01-024 (0-15) B01-035 (0-15) B01-036 (0-50) B01-038 (0-10) B01-039 (0-20)
858925	06.05.2025 00:00	mmB01-52 B01-021 (80-100) B01-037 (80-130)
858926	06.05.2025 00:00	mmB01-53 B01-001 (0-20) B01-002 (0-50) B01-005 (0-15) B01-008 (0-50) B01-009 (0-15) B01-010 (0-20) B01-011 (0-20) B01-012 (0-15) B01-013 (0-10)
858927	06.05.2025 00:00	mmB01-54 B01-010 (70-120) B01-012 (80-130)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	858923 mmB01-50 B01-050 (70-120) B01-065 (150-200)	858924 mmB01-51 B01-020 (0-35) B01-021 (0-30) B01-022 (0-50) B01-023 (0-20) B01-024 (0-15) B01-035 (0-15) B01-036 (0-50) B01-038 (0-10) B01-039 (0-20)	858925 mmB01-52 B01-021 (80-100) B01-037 (80-130)	858926 mmB01-53 B01-001 (0-20) B01-002 (0-50) B01-005 (0-15) B01-008 (0-50) B01-009 (0-15) B01-010 (0-20) B01-011 (0-20) B01-012 (0-15) B01-013 (0-10)	858927 mmB01-54 B01-010 (70-120) B01-012 (80-130)
S	Voorbehandeling dmv breken (AS3000)		--[3]	++[2]	--[3]	--[3]	--[3]
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	84,6[1)]	68,8[1)]	83,3[1)]	57,1[1)]	78,8[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	858923 mmB01-50 B01-050 (70-120) B01-065 (150-200)	858924 mmB01-51 B01-020 (0-35) B01-021 (0-30) B01-022 (0-50) B01-023 (0-20) B01-024 (0-15) B01-035 (0-15) B01-036 (0-50) B01-038 (0-10) B01-039 (0-20)	858925 mmB01-52 B01-021 (80-100) B01-037 (80-130)	858926 mmB01-53 B01-001 (0-20) B01-002 (0-50) B01-005 (0-15) B01-008 (0-50) B01-009 (0-15) B01-010 (0-20) B01-011 (0-20) B01-012 (0-15) B01-013 (0-10)	858927 mmB01-54 B01-010 (70-120) B01-012 (80-130)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	16	10	21	20	39

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	858923 mmB01-50 B01-050 (70-120) B01-065 (150-200)	858924 mmB01-51 B01-020 (0-35) B01-021 (0-30) B01-022 (0-50) B01-023 (0-20) B01-024 (0-15) B01-035 (0-15) B01-036 (0-50) B01-038 (0-10) B01-039 (0-20)	858925 mmB01-52 B01-021 (80-100) B01-037 (80-130)	858926 mmB01-53 B01-001 (0-20) B01-002 (0-50) B01-005 (0-15) B01-008 (0-50) B01-009 (0-15) B01-010 (0-20) B01-011 (0-20) B01-012 (0-15) B01-013 (0-10)	858927 mmB01-54 B01-010 (70-120) B01-012 (80-130)
S	Organische stof[6)]	% Ds	<0,2[5)]	17,3	1,5	27,6	3,3

Voorbehandeling metalen analyse

	Parameter	Eenheid	858923 mmB01-50 B01-050 (70-120) B01-065 (150-200)	858924 mmB01-51 B01-020 (0-35) B01-021 (0-30) B01-022 (0-50) B01-023 (0-20) B01-024 (0-15) B01-035 (0-15) B01-036 (0-50) B01-038 (0-10) B01-039 (0-20)	858925 mmB01-52 B01-021 (80-100) B01-037 (80-130)	858926 mmB01-53 B01-001 (0-20) B01-002 (0-50) B01-005 (0-15) B01-008 (0-50) B01-009 (0-15) B01-010 (0-20) B01-011 (0-20) B01-012 (0-15) B01-013 (0-10)	858927 mmB01-54 B01-010 (70-120) B01-012 (80-130)
S	Koningswater ontsluiting		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]

Metalen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	858923 mmB01-50 B01-050 (70-120) B01-065 (150-200)	858924 mmB01-51 B01-020 (0-35) B01-021 (0-30) B01-022 (0-50) B01-023 (0-20) B01-024 (0-15) B01-035 (0-15) B01-036 (0-50) B01-038 (0-10) B01-039 (0-20)	858925 mmB01-52 B01-021 (80-100) B01-037 (80-130)	858926 mmB01-53 B01-001 (0-20) B01-002 (0-50) B01-005 (0-15) B01-008 (0-50) B01-009 (0-15) B01-010 (0-20) B01-011 (0-20) B01-012 (0-15) B01-013 (0-10)	858927 mmB01-54 B01-010 (70-120) B01-012 (80-130)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-25791903-NL-P5

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1554595 De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
858923	06.05.2025 00:00	mmB01-50 B01-050 (70-120) B01-065 (150-200)
858924	06.05.2025 00:00	mmB01-51 B01-020 (0-35) B01-021 (0-30) B01-022 (0-50) B01-023 (0-20) B01-024 (0-15) B01-035 (0-15) B01-036 (0-50) B01-038 (0-10) B01-039 (0-20)
858925	06.05.2025 00:00	mmB01-52 B01-021 (80-100) B01-037 (80-130)
858926	06.05.2025 00:00	mmB01-53 B01-001 (0-20) B01-002 (0-50) B01-005 (0-15) B01-008 (0-50) B01-009 (0-15) B01-010 (0-20) B01-011 (0-20) B01-012 (0-15) B01-013 (0-10)
858927	06.05.2025 00:00	mmB01-54 B01-010 (70-120) B01-012 (80-130)

	Parameter	Eenheid	858923 mmB01-50 B01-050 (70-120) B01-065 (150-200)	858924 mmB01-51 B01-020 (0-35) B01-021 (0-30) B01-022 (0-50) B01-023 (0-20) B01-024 (0-15) B01-035 (0-15) B01-036 (0-50) B01-038 (0-10) B01-039 (0-20)	858925 mmB01-52 B01-021 (80-100) B01-037 (80-130)	858926 mmB01-53 B01-001 (0-20) B01-002 (0-50) B01-005 (0-15) B01-008 (0-50) B01-009 (0-15) B01-010 (0-20) B01-011 (0-20) B01-012 (0-15) B01-013 (0-10)	858927 mmB01-54 B01-010 (70-120) B01-012 (80-130)
S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	48	43	51	50	43
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	<0,20[5)]	0,56	<0,20[5)]	0,20	0,23
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	5,5	6,2	10	4,0	8,5
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	6,1	110	7,6	24	17
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	<0,05[5)]	0,16	<0,05[5)]	0,23	0,12
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	<10[5)]	150	12	110	20
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]	1,8	<1,5[5)]
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	12	12	14	13	19
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	35	83	35	71	45

PAK (AS3000)

	Parameter	Eenheid	858923 mmB01-50 B01-050 (70-120) B01-065 (150-200)	858924 mmB01-51 B01-020 (0-35) B01-021 (0-30) B01-022 (0-50) B01-023 (0-20) B01-024 (0-15) B01-035 (0-15) B01-036 (0-50) B01-038 (0-10) B01-039 (0-20)	858925 mmB01-52 B01-021 (80-100) B01-037 (80-130)	858926 mmB01-53 B01-001 (0-20) B01-002 (0-50) B01-005 (0-15) B01-008 (0-50) B01-009 (0-15) B01-010 (0-20) B01-011 (0-20) B01-012 (0-15) B01-013 (0-10)	858927 mmB01-54 B01-010 (70-120) B01-012 (80-130)
S	Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	0,17	<0,050[5)]	0,12	<0,050[5)]
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	0,080	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	0,087	<0,050[5)]	0,10	<0,050[5)]
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	0,14	<0,050[5)]	0,15	<0,050[5)]
S	Chryseen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	0,22	<0,050[5)]	0,26	<0,050[5)]
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	0,29	<0,050[5)]	0,17	<0,050[5)]
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	0,55	<0,050[5)]	0,35	<0,050[5)]
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	0,10	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	**Som PAK (VROM) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,35[4)]**	**1,7[4)]**	**0,35[4)]**	**1,3[4)]**	**0,35[4)]**

Minerale olie (AS3000/AS3200)

	Parameter	Eenheid	858923 mmB01-50 B01-050 (70-120) B01-065 (150-200)	858924 mmB01-51 B01-020 (0-35) B01-021 (0-30) B01-022 (0-50) B01-023 (0-20) B01-024 (0-15) B01-035 (0-15) B01-036 (0-50) B01-038 (0-10) B01-039 (0-20)	858925 mmB01-52 B01-021 (80-100) B01-037 (80-130)	858926 mmB01-53 B01-001 (0-20) B01-002 (0-50) B01-005 (0-15) B01-008 (0-50) B01-009 (0-15) B01-010 (0-20) B01-011 (0-20) B01-012 (0-15) B01-013 (0-10)	858927 mmB01-54 B01-010 (70-120) B01-012 (80-130)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1554595 De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
858923	06.05.2025 00:00	mmB01-50 B01-050 (70-120) B01-065 (150-200)
858924	06.05.2025 00:00	mmB01-51 B01-020 (0-35) B01-021 (0-30) B01-022 (0-50) B01-023 (0-20) B01-024 (0-15) B01-035 (0-15) B01-036 (0-50) B01-038 (0-10) B01-039 (0-20)
858925	06.05.2025 00:00	mmB01-52 B01-021 (80-100) B01-037 (80-130)
858926	06.05.2025 00:00	mmB01-53 B01-001 (0-20) B01-002 (0-50) B01-005 (0-15) B01-008 (0-50) B01-009 (0-15) B01-010 (0-20) B01-011 (0-20) B01-012 (0-15) B01-013 (0-10)
858927	06.05.2025 00:00	mmB01-54 B01-010 (70-120) B01-012 (80-130)

	Parameter	Eenheid	858923 mmB01-50 B01-050 (70-120) B01-065 (150-200)	858924 mmB01-51 B01-020 (0-35) B01-021 (0-30) B01-022 (0-50) B01-023 (0-20) B01-024 (0-15) B01-035 (0-15) B01-036 (0-50) B01-038 (0-10) B01-039 (0-20)	858925 mmB01-52 B01-021 (80-100) B01-037 (80-130)	858926 mmB01-53 B01-001 (0-20) B01-002 (0-50) B01-005 (0-15) B01-008 (0-50) B01-009 (0-15) B01-010 (0-20) B01-011 (0-20) B01-012 (0-15) B01-013 (0-10)	858927 mmB01-54 B01-010 (70-120) B01-012 (80-130)
S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35[5)]	73	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]
	Koolwaterstoffractie C10-C12*)	mg/kg Ds	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]
	Koolwaterstoffractie C12-C16*)	mg/kg Ds	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]
	Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	<4[5)]	6	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]
	Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	<5[5)]	11	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	<5[5)]	19	<5[5)]	13	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	<5[5)]	23	<5[5)]	21	7
	Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	858923 mmB01-50 B01-050 (70-120) B01-065 (150-200)	858924 mmB01-51 B01-020 (0-35) B01-021 (0-30) B01-022 (0-50) B01-023 (0-20) B01-024 (0-15) B01-035 (0-15) B01-036 (0-50) B01-038 (0-10) B01-039 (0-20)	858925 mmB01-52 B01-021 (80-100) B01-037 (80-130)	858926 mmB01-53 B01-001 (0-20) B01-002 (0-50) B01-005 (0-15) B01-008 (0-50) B01-009 (0-15) B01-010 (0-20) B01-011 (0-20) B01-012 (0-15) B01-013 (0-10)	858927 mmB01-54 B01-010 (70-120) B01-012 (80-130)
S	PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 138[7)]	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	0,0017	<0,0010[5)]	0,0032	<0,0010[5)]
S	PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	0,0016	<0,0010[5)]	0,0032	<0,0010[5)]
S	PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	**Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0049[4)]**	**0,0068[4)]**	**0,0049[4)]**	**0,0099[4)]**	**0,0049[4)]**

[1)] Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [1)] die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).
[2)] "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
[3)] "--" Geeft "niet aangevraagd" aan.

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-2579103-NL-P7

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1554595 De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

[4)] Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
[5)] Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
[6)] Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%. Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
[7)] Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 08.05.2025
Einde van de test: 15.05.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Lijst van methoden

conform Protocollen AS 3000	Voorbehandeling conform AS3000 • Organische stof[6)] • Barium (Ba) • Cadmium (Cd) • Kobalt (Co) • Koper (Cu) • Kwik (Hg) • Lood (Pb) • Molybdeen (Mo) • Nikkel (Ni) • Zink (Zn) • Anthraceen • Benzo(a)anthraceen • Benzo(ghi)peryleen • Benzo(k)fluorantheen • Benzo-(a)-Pyreen • Chryseen • Fenanthreen • Fluorantheen • Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen • Naftaleen • Som PAK (VROM) (Factor 0,7) • Koolwaterstoffractie C10-C40 • PCB 28 • PCB 52 • PCB 101 • PCB 118 • PCB 138[7)] • PCB 153 • PCB 180 • Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)
conformNEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934	Droge stof
eigen methode*)	Koolwaterstoffractie C10-C12*) • Koolwaterstoffractie C12-C16*) • Koolwaterstoffractie C16-C20*) • Koolwaterstoffractie C20-C24*) • Koolwaterstoffractie C24-C28*) • Koolwaterstoffractie C28-C32*) • Koolwaterstoffractie C32-C36*) • Koolwaterstoffractie C36-C40*)
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200	Voorbehandeling dmv breken (AS3000) • Fractie < 2 µm • Koningswater ontsluiting

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

DOC-13-25791903-NL-P8

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1554595 De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 16.05.2025

Bijlage bij Opdrachtnr. 1554595

Conservering, houdbaarheidsdatum en verpakking

In onderstaande analyses staan afwijkingen van de conserveringsrichtlijnen die mogelijk de resultaten beinvloeden.

De houdbaarheidsdatum is verstreken voor de volgende analyses:

Anthraceen	858918, 858919
Benzo(a)anthraceen	858918, 858919
Benzo(ghi)peryleen	858918, 858919
Benzo(k)fluorantheen	858918, 858919
Benzo-(a)-Pyreen	858918, 858919
Chryseen	858918, 858919
Fenanthreen	858918, 858919
Fluorantheen	858918, 858919
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	858918, 858919
Koolwaterstoffractie C10-C40	858918, 858919
Naftaleen	858918, 858919
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)	858918, 858919

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer


kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1554595, Analysis No. 858918, created at 12.05.2025 08:58:09

Monster beschrijving: mmB01-43 B01-109 (0-20) B01-110 (0-50) B01-111 (0-50) B01-125 (0-10) B01-126 (0-50) B01-127 (0-50) B01-141 (0-50) B01-142 (0-20) B01-143 (0-50) B01-157 (0-50)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1554595, Analysis No. 858919, created at 14.05.2025 10:01:34

Monster beschrijving: mmB01-44 B01-110 (100-150) B01-127 (100-150) B01-142 (70-100)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1554595, Analysis No. 858920, created at 12.05.2025 11:04:02

Monster beschrijving: mmB01-47 B01-077 (0-10) B01-078 (0-20) B01-079 (0-20) B01-080 (0-50) B01-081 (0-10) B01-094 (0-15) B01-095 (0-30) B01-097 (0-15)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-2579913-NL-P3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1554595, Analysis No. 858921, created at 12.05.2025 08:58:09

Monster beschrijving: mmB01-48 B01-078 (150-200) B01-095 (130-180)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1554595, Analysis No. 858922, created at 12.05.2025 08:58:09

Monster beschrijving: mmB01-49 B01-050 (0-50) B01-051 (0-20) B01-052 (0-10) B01-053 (0-10) B01-063 (0-15) B01-064 (0-15) B01-065 (0-40) B01-066 (0-10) B01-067 (0-15)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1554595, Analysis No. 858923, created at 12.05.2025 11:04:02

Monster beschrijving: mmB01-50 B01-050 (70-120) B01-065 (150-200)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1554595, Analysis No. 858924, created at 12.05.2025 08:58:09

Monster beschrijving: mmB01-51 B01-020 (0-35) B01-021 (0-30) B01-022 (0-50) B01-023 (0-20) B01-024 (0-15) B01-035 (0-15) B01-036 (0-50) B01-038 (0-10) B01-039 (0-20)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1554595, Analysis No. 858925, created at 12.05.2025 08:58:09

Monster beschrijving: mmB01-52 B01-021 (80-100) B01-037 (80-130)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1554595, Analysis No. 858926, created at 12.05.2025 08:58:09

Monster beschrijving: mmB01-53 B01-001 (0-20) B01-002 (0-50) B01-005 (0-15) B01-008 (0-50) B01-009 (0-15) B01-010 (0-20) B01-011 (0-20) B01-012 (0-15) B01-013 (0-10)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1554595, Analysis No. 858927, created at 12.05.2025 08:58:09

Monster beschrijving: mmB01-54 B01-010 (70-120) B01-012 (80-130)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1553176 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 14.05.2025

Opdracht	1553176 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	06.05.2025
Project	142429 De Lexhy te Sittard-Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1553176 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 851767-851772.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1553176 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 14.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
851767	02.05.2025 00:00	mmB01-41 B01-158 (0-15) B01-159 (0-15) B01-160 (0-50) B01-173 (0-15) B01-175 (0-50) B01-188 (0-10) B01-189 (0-15) B01-190 (0-50) B01-203 (0-10) B01-205 (0-50)
851768	02.05.2025 00:00	mmB01-42 B01-159 (50-100) B01-173 (50-100) B01-189 (60-110) B01-203 (60-80)
851769	17.04.2025 00:00	mmB01-45 B01-112 (0-50) B01-113 (0-50) B01-114 (0-10) B01-115 (0-10) B01-116 (0-50) B01-129 (0-50) B01-130 (0-50) B01-131 (0-50) B01-144 (0-50)
851770	17.04.2025 00:00	mmB01-46 B01-114 (50-100) B01-129 (100-150)
851771	17.04.2025 00:00	mmB01-55 B01-068 (0-10) B01-069 (0-50) B01-070 (0-30) B01-082 (0-20) B01-083 (0-10) B01-084 (0-10) B01-098 (0-15) B01-099 (0-50) B01-100 (0-15)
851772	02.05.2025 00:00	mmB01-56 B01-082 (70-110) B01-100 (40-80)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	851767 mmB01-41 B01-158 (0-15) B01-159 (0-15) B01-160 (0-50) B01-173 (0-15) B01-175 (0-50) B01-188 (0-10) B01-189 (0-15) B01-190 (0-50) B01-203 (0-10) B01-205 (0-50)	851768 mmB01-42 B01-159 (50-100) B01-173 (50-100) B01-189 (60-110) B01-203 (60-80)	851769 mmB01-45 B01-112 (0-50) B01-113 (0-50) B01-114 (0-10) B01-115 (0-10) B01-116 (0-50) B01-129 (0-50) B01-130 (0-50) B01-131 (0-50) B01-144 (0-50)	851770 mmB01-46 B01-114 (50-100) B01-129 (100-150)	851771 mmB01-55 B01-068 (0-10) B01-069 (0-50) B01-070 (0-30) B01-082 (0-20) B01-083 (0-10) B01-084 (0-10) B01-098 (0-15) B01-099 (0-50) B01-100 (0-15)	851772 mmB01-56 B01-082 (70-110) B01-100 (40-80)
S	Voorbehandeling dmv breken (AS3000)		--[3)]	--[3)]	--[3)]	--[3)]	++[2)]	--[3)]
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	75,7[1)]	83,7[1)]	74,4[1)]	82,6[1)]	60,4[1)]	81,6[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	851767 mmB01-41 B01-158 (0-15) B01-159 (0-15) B01-160 (0-50) B01-173 (0-15) B01-175 (0-50) B01-188 (0-10) B01-189 (0-15) B01-190 (0-50) B01-203 (0-10) B01-205 (0-50)	851768 mmB01-42 B01-159 (50-100) B01-173 (50-100) B01-189 (60-110) B01-203 (60-80)	851769 mmB01-45 B01-112 (0-50) B01-113 (0-50) B01-114 (0-10) B01-115 (0-10) B01-116 (0-50) B01-129 (0-50) B01-130 (0-50) B01-131 (0-50) B01-144 (0-50)	851770 mmB01-46 B01-114 (50-100) B01-129 (100-150)	851771 mmB01-55 B01-068 (0-10) B01-069 (0-50) B01-070 (0-30) B01-082 (0-20) B01-083 (0-10) B01-084 (0-10) B01-098 (0-15) B01-099 (0-50) B01-100 (0-15)	851772 mmB01-56 B01-082 (70-110) B01-100 (40-80)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	4,8	10	5,4	7,0	7,2	5,8

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	851767 mmB01-41 B01-158 (0-15) B01-159 (0-15) B01-160 (0-50) B01-173 (0-15) B01-175 (0-50) B01-188 (0-10) B01-189 (0-15) B01-190 (0-50) B01-203 (0-10) B01-205 (0-50)	851768 mmB01-42 B01-159 (50-100) B01-173 (50-100) B01-189 (60-110) B01-203 (60-80)	851769 mmB01-45 B01-112 (0-50) B01-113 (0-50) B01-114 (0-10) B01-115 (0-10) B01-116 (0-50) B01-129 (0-50) B01-130 (0-50) B01-131 (0-50) B01-144 (0-50)	851770 mmB01-46 B01-114 (50-100) B01-129 (100-150)	851771 mmB01-55 B01-068 (0-10) B01-069 (0-50) B01-070 (0-30) B01-082 (0-20) B01-083 (0-10) B01-084 (0-10) B01-098 (0-15) B01-099 (0-50) B01-100 (0-15)	851772 mmB01-56 B01-082 (70-110) B01-100 (40-80)
S	Organische stof[6)]	% Ds	12,7	1,3	8,6	1,5	26,5	1,6

Voorbehandeling metalen analyse

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1553176 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 14.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
851767	02.05.2025 00:00	mmB01-41 B01-158 (0-15) B01-159 (0-15) B01-160 (0-50) B01-173 (0-15) B01-175 (0-50) B01-188 (0-10) B01-189 (0-15) B01-190 (0-50) B01-203 (0-10) B01-205 (0-50)
851768	02.05.2025 00:00	mmB01-42 B01-159 (50-100) B01-173 (50-100) B01-189 (60-110) B01-203 (60-80)
851769	17.04.2025 00:00	mmB01-45 B01-112 (0-50) B01-113 (0-50) B01-114 (0-10) B01-115 (0-10) B01-116 (0-50) B01-129 (0-50) B01-130 (0-50) B01-131 (0-50) B01-144 (0-50)
851770	17.04.2025 00:00	mmB01-46 B01-114 (50-100) B01-129 (100-150)
851771	17.04.2025 00:00	mmB01-55 B01-068 (0-10) B01-069 (0-50) B01-070 (0-30) B01-082 (0-20) B01-083 (0-10) B01-084 (0-10) B01-098 (0-15) B01-099 (0-50) B01-100 (0-15)
851772	02.05.2025 00:00	mmB01-56 B01-082 (70-110) B01-100 (40-80)

	Parameter	Eenheid	851767 mmB01-41 B01-158 (0-15) B01-159 (0-15) B01-160 (0-50) B01-173 (0-15) B01-175 (0-50) B01-188 (0-10) B01-189 (0-15) B01-190 (0-50) B01-203 (0-10) B01-205 (0-50)	851768 mmB01-42 B01-159 (50-100) B01-173 (50-100) B01-189 (60-110) B01-203 (60-80)	851769 mmB01-45 B01-112 (0-50) B01-113 (0-50) B01-114 (0-10) B01-115 (0-10) B01-116 (0-50) B01-129 (0-50) B01-130 (0-50) B01-131 (0-50) B01-144 (0-50)	851770 mmB01-46 B01-114 (50-100) B01-129 (100-150)	851771 mmB01-55 B01-068 (0-10) B01-069 (0-50) B01-070 (0-30) B01-082 (0-20) B01-083 (0-10) B01-084 (0-10) B01-098 (0-15) B01-099 (0-50) B01-100 (0-15)	851772 mmB01-56 B01-082 (70-110) B01-100 (40-80)
S	Koningswater ontsluiting		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]

Metalen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	851767 mmB01-41 B01-158 (0-15) B01-159 (0-15) B01-160 (0-50) B01-173 (0-15) B01-175 (0-50) B01-188 (0-10) B01-189 (0-15) B01-190 (0-50) B01-203 (0-10) B01-205 (0-50)	851768 mmB01-42 B01-159 (50-100) B01-173 (50-100) B01-189 (60-110) B01-203 (60-80)	851769 mmB01-45 B01-112 (0-50) B01-113 (0-50) B01-114 (0-10) B01-115 (0-10) B01-116 (0-50) B01-129 (0-50) B01-130 (0-50) B01-131 (0-50) B01-144 (0-50)	851770 mmB01-46 B01-114 (50-100) B01-129 (100-150)	851771 mmB01-55 B01-068 (0-10) B01-069 (0-50) B01-070 (0-30) B01-082 (0-20) B01-083 (0-10) B01-084 (0-10) B01-098 (0-15) B01-099 (0-50) B01-100 (0-15)	851772 mmB01-56 B01-082 (70-110) B01-100 (40-80)
S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	39	55	32	55	27	36
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	0,36	<0,20[5)]	<0,20[5)]	<0,20[5)]	<0,20[5)]	<0,20[5)]
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	4,5	8,5	3,6	7,5	4,6	4,2
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	24	8,7	8,5	9,2	14	<5,0[5)]
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	0,15	<0,05[5)]	0,12	<0,05[5)]	0,18	<0,05[5)]
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	71	10	36	14	78	<10[5)]
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	9,6	16	8,7	18	9,4	6,4
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	74	42	43	44	46	21

PAK (AS3000)

	Parameter	Eenheid	851767 mmB01-41 B01-158 (0-15) B01-159 (0-15) B01-160 (0-50) B01-173 (0-15) B01-175 (0-50) B01-188 (0-10) B01-189 (0-15) B01-190 (0-50) B01-203 (0-10) B01-205 (0-50)	851768 mmB01-42 B01-159 (50-100) B01-173 (50-100) B01-189 (60-110) B01-203 (60-80)	851769 mmB01-45 B01-112 (0-50) B01-113 (0-50) B01-114 (0-10) B01-115 (0-10) B01-116 (0-50) B01-129 (0-50) B01-130 (0-50) B01-131 (0-50) B01-144 (0-50)	851770 mmB01-46 B01-114 (50-100) B01-129 (100-150)	851771 mmB01-55 B01-068 (0-10) B01-069 (0-50) B01-070 (0-30) B01-082 (0-20) B01-083 (0-10) B01-084 (0-10) B01-098 (0-15) B01-099 (0-50) B01-100 (0-15)	851772 mmB01-56 B01-082 (70-110) B01-100 (40-80)
S	Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	0,069	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1553176 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 14.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
851767	02.05.2025 00:00	mmB01-41 B01-158 (0-15) B01-159 (0-15) B01-160 (0-50) B01-173 (0-15) B01-175 (0-50) B01-188 (0-10) B01-189 (0-15) B01-190 (0-50) B01-203 (0-10) B01-205 (0-50)
851768	02.05.2025 00:00	mmB01-42 B01-159 (50-100) B01-173 (50-100) B01-189 (60-110) B01-203 (60-80)
851769	17.04.2025 00:00	mmB01-45 B01-112 (0-50) B01-113 (0-50) B01-114 (0-10) B01-115 (0-10) B01-116 (0-50) B01-129 (0-50) B01-130 (0-50) B01-131 (0-50) B01-144 (0-50)
851770	17.04.2025 00:00	mmB01-46 B01-114 (50-100) B01-129 (100-150)
851771	17.04.2025 00:00	mmB01-55 B01-068 (0-10) B01-069 (0-50) B01-070 (0-30) B01-082 (0-20) B01-083 (0-10) B01-084 (0-10) B01-098 (0-15) B01-099 (0-50) B01-100 (0-15)
851772	02.05.2025 00:00	mmB01-56 B01-082 (70-110) B01-100 (40-80)

	Parameter	Eenheid	851767 mmB01-41 B01-158 (0-15) B01-159 (0-15) B01-160 (0-50) B01-173 (0-15) B01-175 (0-50) B01-188 (0-10) B01-189 (0-15) B01-190 (0-50) B01-203 (0-10) B01-205 (0-50)	851768 mmB01-42 B01-159 (50-100) B01-173 (50-100) B01-189 (60-110) B01-203 (60-80)	851769 mmB01-45 B01-112 (0-50) B01-113 (0-50) B01-114 (0-10) B01-115 (0-10) B01-116 (0-50) B01-129 (0-50) B01-130 (0-50) B01-131 (0-50) B01-144 (0-50)	851770 mmB01-46 B01-114 (50-100) B01-129 (100-150)	851771 mmB01-55 B01-068 (0-10) B01-069 (0-50) B01-070 (0-30) B01-082 (0-20) B01-083 (0-10) B01-084 (0-10) B01-098 (0-15) B01-099 (0-50) B01-100 (0-15)	851772 mmB01-56 B01-082 (70-110) B01-100 (40-80)
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Chryseen	mg/kg Ds	0,13	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,12	<0,050[5)]
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	0,081	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	0,18	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,14	<0,050[5)]
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	0,10	<0,050[5)]
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	**Som PAK (VROM) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,67[4)]**	**0,35[4)]**	**0,35[4)]**	**0,35[4)]**	**0,61[4)]**	**0,35[4)]**

Minerale olie (AS3000/AS3200)

	Parameter	Eenheid	851767 mmB01-41 B01-158 (0-15) B01-159 (0-15) B01-160 (0-50) B01-173 (0-15) B01-175 (0-50) B01-188 (0-10) B01-189 (0-15) B01-190 (0-50) B01-203 (0-10) B01-205 (0-50)	851768 mmB01-42 B01-159 (50-100) B01-173 (50-100) B01-189 (60-110) B01-203 (60-80)	851769 mmB01-45 B01-112 (0-50) B01-113 (0-50) B01-114 (0-10) B01-115 (0-10) B01-116 (0-50) B01-129 (0-50) B01-130 (0-50) B01-131 (0-50) B01-144 (0-50)	851770 mmB01-46 B01-114 (50-100) B01-129 (100-150)	851771 mmB01-55 B01-068 (0-10) B01-069 (0-50) B01-070 (0-30) B01-082 (0-20) B01-083 (0-10) B01-084 (0-10) B01-098 (0-15) B01-099 (0-50) B01-100 (0-15)	851772 mmB01-56 B01-082 (70-110) B01-100 (40-80)
S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]
	Koolwaterstoffractie C10-C12*)	mg/kg Ds	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]
	Koolwaterstoffractie C12-C16*)	mg/kg Ds	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]
	Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]
	Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	10	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	9	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	10	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	17	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1553176 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 14.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
851767	02.05.2025 00:00	mmB01-41 B01-158 (0-15) B01-159 (0-15) B01-160 (0-50) B01-173 (0-15) B01-175 (0-50) B01-188 (0-10) B01-189 (0-15) B01-190 (0-50) B01-203 (0-10) B01-205 (0-50)
851768	02.05.2025 00:00	mmB01-42 B01-159 (50-100) B01-173 (50-100) B01-189 (60-110) B01-203 (60-80)
851769	17.04.2025 00:00	mmB01-45 B01-112 (0-50) B01-113 (0-50) B01-114 (0-10) B01-115 (0-10) B01-116 (0-50) B01-129 (0-50) B01-130 (0-50) B01-131 (0-50) B01-144 (0-50)
851770	17.04.2025 00:00	mmB01-46 B01-114 (50-100) B01-129 (100-150)
851771	17.04.2025 00:00	mmB01-55 B01-068 (0-10) B01-069 (0-50) B01-070 (0-30) B01-082 (0-20) B01-083 (0-10) B01-084 (0-10) B01-098 (0-15) B01-099 (0-50) B01-100 (0-15)
851772	02.05.2025 00:00	mmB01-56 B01-082 (70-110) B01-100 (40-80)

	Parameter	Eenheid	851767 mmB01-41 B01-158 (0-15) B01-159 (0-15) B01-160 (0-50) B01-173 (0-15) B01-175 (0-50) B01-188 (0-10) B01-189 (0-15) B01-190 (0-50) B01-203 (0-10) B01-205 (0-50)	851768 mmB01-42 B01-159 (50-100) B01-173 (50-100) B01-189 (60-110) B01-203 (60-80)	851769 mmB01-45 B01-112 (0-50) B01-113 (0-50) B01-114 (0-10) B01-115 (0-10) B01-116 (0-50) B01-129 (0-50) B01-130 (0-50) B01-131 (0-50) B01-144 (0-50)	851770 mmB01-46 B01-114 (50-100) B01-129 (100-150)	851771 mmB01-55 B01-068 (0-10) B01-069 (0-50) B01-070 (0-30) B01-082 (0-20) B01-083 (0-10) B01-084 (0-10) B01-098 (0-15) B01-099 (0-50) B01-100 (0-15)	851772 mmB01-56 B01-082 (70-110) B01-100 (40-80)
	Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	851767 mmB01-41 B01-158 (0-15) B01-159 (0-15) B01-160 (0-50) B01-173 (0-15) B01-175 (0-50) B01-188 (0-10) B01-189 (0-15) B01-190 (0-50) B01-203 (0-10) B01-205 (0-50)	851768 mmB01-42 B01-159 (50-100) B01-173 (50-100) B01-189 (60-110) B01-203 (60-80)	851769 mmB01-45 B01-112 (0-50) B01-113 (0-50) B01-114 (0-10) B01-115 (0-10) B01-116 (0-50) B01-129 (0-50) B01-130 (0-50) B01-131 (0-50) B01-144 (0-50)	851770 mmB01-46 B01-114 (50-100) B01-129 (100-150)	851771 mmB01-55 B01-068 (0-10) B01-069 (0-50) B01-070 (0-30) B01-082 (0-20) B01-083 (0-10) B01-084 (0-10) B01-098 (0-15) B01-099 (0-50) B01-100 (0-15)	851772 mmB01-56 B01-082 (70-110) B01-100 (40-80)
S	PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 138[7)]	mg/kg Ds	0,0020	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	0,0028	<0,0010[5)]
S	PCB 153	mg/kg Ds	0,0018	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	0,0028	<0,0010[5)]
S	PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	**Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0073[4)]**	**0,0049[4)]**	**0,0049[4)]**	**0,0049[4)]**	**0,0091[4)]**	**0,0049[4)]**

[1)] Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [1)] die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).
[2)] "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
[3)] "--" Geeft "niet aangevraagd" aan.
[4)] Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
[5)] Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
[6)] Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%. Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
[7)] Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 06.05.2025
Einde van de test: 14.05.2025

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1553176 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 14.05.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Lijst van methoden

conform Protocollen AS 3000	Voorbehandeling conform AS3000 • Organische stof[6)] • Barium (Ba) • Cadmium (Cd) • Kobalt (Co) • Koper (Cu) • Kwik (Hg) • Lood (Pb) • Molybdeen (Mo) • Nikkel (Ni) • Zink (Zn) • Anthraceen • Benzo(a)anthraceen • Benzo(ghi)peryleen • Benzo(k)fluorantheen • Benzo-(a)-Pyreen • Chryseen • Fenanthreen • Fluorantheen • Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen • Naftaleen • Som PAK (VROM) (Factor 0,7) • Koolwaterstoffractie C10-C40 • PCB 28 • PCB 52 • PCB 101 • PCB 118 • PCB 138[7)] • PCB 153 • PCB 180 • Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)
conformNEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934	Droge stof
eigen methode*)	Koolwaterstoffractie C10-C12*) • Koolwaterstoffractie C12-C16*) • Koolwaterstoffractie C16-C20*) • Koolwaterstoffractie C20-C24*) • Koolwaterstoffractie C24-C28*) • Koolwaterstoffractie C28-C32*) • Koolwaterstoffractie C32-C36*) • Koolwaterstoffractie C36-C40*)
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200	Voorbehandeling dmv breken (AS3000) • Fractie < 2 µm • Koningswater ontsluiting

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

RvA TESTING L 005

DOC-13-25771261-NL-P6

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1553176 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 14.05.2025

Bijlage bij Opdrachtnr. 1553176

Conservering, houdbaarheidsdatum en verpakking

In onderstaande analyses staan afwijkingen van de conserveringsrichtlijnen die mogelijk de resultaten beinvloeden.

De houdbaarheidsdatum is verstreken voor de volgende analyses:

Anthraceen	851769, 851770, 851771
Benzo(a)anthraceen	851769, 851770, 851771
Benzo(ghi)peryleen	851769, 851770, 851771
Benzo(k)fluorantheen	851769, 851770, 851771
Benzo-(a)-Pyreen	851769, 851770, 851771
Chryseen	851769, 851770, 851771
Fenanthreen	851769, 851770, 851771
Fluorantheen	851769, 851770, 851771
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	851769, 851770, 851771
Koolwaterstoffractie C10-C40	851769, 851770, 851771
Naftaleen	851769, 851770, 851771
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)	851769, 851770, 851771

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB


TESTING RvA L 005

DOC-13-25771261-NL-P7

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1553176, Analysis No. 851767, created at 09.05.2025 07:32:30

Monster beschrijving: mmB01-41 B01-158 (0-15) B01-159 (0-15) B01-160 (0-50) B01-173 (0-15) B01-175 (0-50) B01-188 (0-10) B01-189 (0-15) B01-190 (0-50) B01-203 (0-10) B01-205 (0-50)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1553176, Analysis No. 851768, created at 09.05.2025 11:55:21

Monster beschrijving: mmB01-42 B01-159 (50-100) B01-173 (50-100) B01-189 (60-110) B01-203 (60-80)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1553176, Analysis No. 851769, created at 12.05.2025 08:57:58

Monster beschrijving: mmB01-45 B01-112 (0-50) B01-113 (0-50) B01-114 (0-10) B01-115 (0-10) B01-116 (0-50) B01-129 (0-50) B01-130 (0-50) B01-131 (0-50) B01-144 (0-50)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1553176, Analysis No. 851770, created at 09.05.2025 11:55:21

Monster beschrijving: mmB01-46 B01-114 (50-100) B01-129 (100-150)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1553176, Analysis No. 851771, created at 12.05.2025 08:03:47

Monster beschrijving: mmB01-55 B01-068 (0-10) B01-069 (0-50) B01-070 (0-30) B01-082 (0-20) B01-083 (0-10) B01-084 (0-10) B01-098 (0-15) B01-099 (0-50) B01-100 (0-15)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1553176, Analysis No. 851772, created at 12.05.2025 08:57:58

Monster beschrijving: mmB01-56 B01-082 (70-110) B01-100 (40-80)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1552914 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 14.05.2025

Opdracht	1552914 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	02.05.2025
Project	143708 De Lexhy te Sittard-Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1552914 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 849929-849938.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1552914 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 14.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
849929	30.04.2025 00:00	mmB02-7 B02-021 (0-40) B02-032 (0-50) B02-033 (0-30) B02-044 (0-50) B02-045 (0-30) B02-046 (0-50) B02-057 (0-30) B02-058 (0-35) B02-059 (0-50)
849930	30.04.2025 00:00	mmB02-8 B02-031 (190-200) B02-045 (60-110)
849931	01.05.2025 00:00	mmB02-9 B02-035 (0-50) B02-036 (0-40) B02-037 (0-40) B02-038 (0-50) B02-047 (0-50) B02-048 (0-40) B02-049 (0-35) B02-050 (0-25) B02-051 (0-40)
849932	01.05.2025 00:00	mmB02-10 B02-036 (90-120) B02-050 (110-160)
849933	30.04.2025 00:00	mmB02-11 B02-039 (0-50) B02-040 (0-50) B02-041 (0-50) B02-042 (0-20) B02-043 (0-50) B02-052 (0-35) B02-053 (0-50) B02-054 (0-40) B02-055 (0-20) B02-056 (0-35)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	849929 mmB02-7 B02-021 (0-40) B02-032 (0-50) B02-033 (0-30) B02-044 (0-50) B02-045 (0-30) B02-046 (0-50) B02-057 (0-30) B02-058 (0-35) B02-059 (0-50)	849930 mmB02-8 B02-031 (190-200) B02-045 (60-110)	849931 mmB02-9 B02-035 (0-50) B02-036 (0-40) B02-037 (0-40) B02-038 (0-50) B02-047 (0-50) B02-048 (0-40) B02-049 (0-35) B02-050 (0-25) B02-051 (0-40)	849932 mmB02-10 B02-036 (90-120) B02-050 (110-160)	849933 mmB02-11 B02-039 (0-50) B02-040 (0-50) B02-041 (0-50) B02-042 (0-20) B02-043 (0-50) B02-052 (0-35) B02-053 (0-50) B02-054 (0-40) B02-055 (0-20) B02-056 (0-35)
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	84,2[1)]	80,4[1)]	86,8[1)]	85,8[1)]	85,7[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	849929 mmB02-7 B02-021 (0-40) B02-032 (0-50) B02-033 (0-30) B02-044 (0-50) B02-045 (0-30) B02-046 (0-50) B02-057 (0-30) B02-058 (0-35) B02-059 (0-50)	849930 mmB02-8 B02-031 (190-200) B02-045 (60-110)	849931 mmB02-9 B02-035 (0-50) B02-036 (0-40) B02-037 (0-40) B02-038 (0-50) B02-047 (0-50) B02-048 (0-40) B02-049 (0-35) B02-050 (0-25) B02-051 (0-40)	849932 mmB02-10 B02-036 (90-120) B02-050 (110-160)	849933 mmB02-11 B02-039 (0-50) B02-040 (0-50) B02-041 (0-50) B02-042 (0-20) B02-043 (0-50) B02-052 (0-35) B02-053 (0-50) B02-054 (0-40) B02-055 (0-20) B02-056 (0-35)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	9,6	32	<1,0[5)]	15	8,9

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	849929 mmB02-7 B02-021 (0-40) B02-032 (0-50) B02-033 (0-30) B02-044 (0-50) B02-045 (0-30) B02-046 (0-50) B02-057 (0-30) B02-058 (0-35) B02-059 (0-50)	849930 mmB02-8 B02-031 (190-200) B02-045 (60-110)	849931 mmB02-9 B02-035 (0-50) B02-036 (0-40) B02-037 (0-40) B02-038 (0-50) B02-047 (0-50) B02-048 (0-40) B02-049 (0-35) B02-050 (0-25) B02-051 (0-40)	849932 mmB02-10 B02-036 (90-120) B02-050 (110-160)	849933 mmB02-11 B02-039 (0-50) B02-040 (0-50) B02-041 (0-50) B02-042 (0-20) B02-043 (0-50) B02-052 (0-35) B02-053 (0-50) B02-054 (0-40) B02-055 (0-20) B02-056 (0-35)
S	Organische stof[6)]	% Ds	3,3	1,8	4,0[4)]	1,0	3,4

Voorbehandeling metalen analyse

	Parameter	Eenheid	849929 mmB02-7 B02-021 (0-40) B02-032 (0-50) B02-033 (0-30) B02-044 (0-50) B02-045 (0-30) B02-046 (0-50) B02-057 (0-30) B02-058 (0-35) B02-059 (0-50)	849930 mmB02-8 B02-031 (190-200) B02-045 (60-110)	849931 mmB02-9 B02-035 (0-50) B02-036 (0-40) B02-037 (0-40) B02-038 (0-50) B02-047 (0-50) B02-048 (0-40) B02-049 (0-35) B02-050 (0-25) B02-051 (0-40)	849932 mmB02-10 B02-036 (90-120) B02-050 (110-160)	849933 mmB02-11 B02-039 (0-50) B02-040 (0-50) B02-041 (0-50) B02-042 (0-20) B02-043 (0-50) B02-052 (0-35) B02-053 (0-50) B02-054 (0-40) B02-055 (0-20) B02-056 (0-35)
S	Koningswater ontsluiting		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1552914 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 14.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
849929	30.04.2025 00:00	mmB02-7 B02-021 (0-40) B02-032 (0-50) B02-033 (0-30) B02-044 (0-50) B02-045 (0-30) B02-046 (0-50) B02-057 (0-30) B02-058 (0-35) B02-059 (0-50)
849930	30.04.2025 00:00	mmB02-8 B02-031 (190-200) B02-045 (60-110)
849931	01.05.2025 00:00	mmB02-9 B02-035 (0-50) B02-036 (0-40) B02-037 (0-40) B02-038 (0-50) B02-047 (0-50) B02-048 (0-40) B02-049 (0-35) B02-050 (0-25) B02-051 (0-40)
849932	01.05.2025 00:00	mmB02-10 B02-036 (90-120) B02-050 (110-160)
849933	30.04.2025 00:00	mmB02-11 B02-039 (0-50) B02-040 (0-50) B02-041 (0-50) B02-042 (0-20) B02-043 (0-50) B02-052 (0-35) B02-053 (0-50) B02-054 (0-40) B02-055 (0-20) B02-056 (0-35)

Metalen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	849929 mmB02-7 B02-021 (0-40) B02-032 (0-50) B02-033 (0-30) B02-044 (0-50) B02-045 (0-30) B02-046 (0-50) B02-057 (0-30) B02-058 (0-35) B02-059 (0-50)	849930 mmB02-8 B02-031 (190-200) B02-045 (60-110)	849931 mmB02-9 B02-035 (0-50) B02-036 (0-40) B02-037 (0-40) B02-038 (0-50) B02-047 (0-50) B02-048 (0-40) B02-049 (0-35) B02-050 (0-25) B02-051 (0-40)	849932 mmB02-10 B02-036 (90-120) B02-050 (110-160)	849933 mmB02-11 B02-039 (0-50) B02-040 (0-50) B02-041 (0-50) B02-042 (0-20) B02-043 (0-50) B02-052 (0-35) B02-053 (0-50) B02-054 (0-40) B02-055 (0-20) B02-056 (0-35)
S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	43	55	<20[5)]	52	37
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	0,46	<0,20[5)]	<0,20[5)]	<0,20[5)]	0,42
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	7,3	8,7	3,5	9,0	5,8
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	24	13	<5,0[5)]	10	17
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	<0,05[5)]	<0,05[5)]	<0,05[5)]	<0,05[5)]	0,07
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	33	38	<10[5)]	14	35
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	11	20	7,5	19	9,4
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	74	52	<20[5)]	34	62

PAK (AS3000)

	Parameter	Eenheid	849929 mmB02-7 B02-021 (0-40) B02-032 (0-50) B02-033 (0-30) B02-044 (0-50) B02-045 (0-30) B02-046 (0-50) B02-057 (0-30) B02-058 (0-35) B02-059 (0-50)	849930 mmB02-8 B02-031 (190-200) B02-045 (60-110)	849931 mmB02-9 B02-035 (0-50) B02-036 (0-40) B02-037 (0-40) B02-038 (0-50) B02-047 (0-50) B02-048 (0-40) B02-049 (0-35) B02-050 (0-25) B02-051 (0-40)	849932 mmB02-10 B02-036 (90-120) B02-050 (110-160)	849933 mmB02-11 B02-039 (0-50) B02-040 (0-50) B02-041 (0-50) B02-042 (0-20) B02-043 (0-50) B02-052 (0-35) B02-053 (0-50) B02-054 (0-40) B02-055 (0-20) B02-056 (0-35)
S	Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Chryseen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	**Som PAK (VROM) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1552914 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 14.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
849929	30.04.2025 00:00	mmB02-7 B02-021 (0-40) B02-032 (0-50) B02-033 (0-30) B02-044 (0-50) B02-045 (0-30) B02-046 (0-50) B02-057 (0-30) B02-058 (0-35) B02-059 (0-50)
849930	30.04.2025 00:00	mmB02-8 B02-031 (190-200) B02-045 (60-110)
849931	01.05.2025 00:00	mmB02-9 B02-035 (0-50) B02-036 (0-40) B02-037 (0-40) B02-038 (0-50) B02-047 (0-50) B02-048 (0-40) B02-049 (0-35) B02-050 (0-25) B02-051 (0-40)
849932	01.05.2025 00:00	mmB02-10 B02-036 (90-120) B02-050 (110-160)
849933	30.04.2025 00:00	mmB02-11 B02-039 (0-50) B02-040 (0-50) B02-041 (0-50) B02-042 (0-20) B02-043 (0-50) B02-052 (0-35) B02-053 (0-50) B02-054 (0-40) B02-055 (0-20) B02-056 (0-35)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

	Parameter	Eenheid	849929 mmB02-7 B02-021 (0-40) B02-032 (0-50) B02-033 (0-30) B02-044 (0-50) B02-045 (0-30) B02-046 (0-50) B02-057 (0-30) B02-058 (0-35) B02-059 (0-50)	849930 mmB02-8 B02-031 (190-200) B02-045 (60-110)	849931 mmB02-9 B02-035 (0-50) B02-036 (0-40) B02-037 (0-40) B02-038 (0-50) B02-047 (0-50) B02-048 (0-40) B02-049 (0-35) B02-050 (0-25) B02-051 (0-40)	849932 mmB02-10 B02-036 (90-120) B02-050 (110-160)	849933 mmB02-11 B02-039 (0-50) B02-040 (0-50) B02-041 (0-50) B02-042 (0-20) B02-043 (0-50) B02-052 (0-35) B02-053 (0-50) B02-054 (0-40) B02-055 (0-20) B02-056 (0-35)
S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]
	Koolwaterstoffractie C10-C12*)	mg/kg Ds	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]
	Koolwaterstoffractie C12-C16*)	mg/kg Ds	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]
	Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]
	Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	849929 mmB02-7 B02-021 (0-40) B02-032 (0-50) B02-033 (0-30) B02-044 (0-50) B02-045 (0-30) B02-046 (0-50) B02-057 (0-30) B02-058 (0-35) B02-059 (0-50)	849930 mmB02-8 B02-031 (190-200) B02-045 (60-110)	849931 mmB02-9 B02-035 (0-50) B02-036 (0-40) B02-037 (0-40) B02-038 (0-50) B02-047 (0-50) B02-048 (0-40) B02-049 (0-35) B02-050 (0-25) B02-051 (0-40)	849932 mmB02-10 B02-036 (90-120) B02-050 (110-160)	849933 mmB02-11 B02-039 (0-50) B02-040 (0-50) B02-041 (0-50) B02-042 (0-20) B02-043 (0-50) B02-052 (0-35) B02-053 (0-50) B02-054 (0-40) B02-055 (0-20) B02-056 (0-35)
S	PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 138[7)]	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	**Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1552914 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 14.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
849934	30.04.2025 00:00	mmB02-12 B02-039 (100-120) B02-042 (110-160) B02-053 (90-140) B02-056 (130-150)
849935	01.05.2025 00:00	mmB02-13 B02-060 (0-50) B02-061 (0-35) B02-062 (0-35) B02-063 (0-20) B02-064 (0-50) B02-074 (0-35) B02-075 (0-35) B02-076 (0-50) B02-077 (0-40)
849936	01.05.2025 00:00	mmB02-14 B02-060 (80-125) B02-063 (110-160) B02-074 (80-125) B02-077 (90-110)
849937	30.04.2025 00:00	mmB02-15 B02-065 (0-40) B02-066 (0-40) B02-067 (0-50) B02-069 (0-30) B02-078 (0-30) B02-079 (0-50) B02-080 (0-50) B02-081 (0-30) B02-082 (0-40)
849938	30.04.2025 00:00	mmB02-16 B02-066 (90-120) B02-069 (80-130) B02-080 (80-120)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	849934 mmB02-12 B02-039 (100-120) B02-042 (110-160) B02-053 (90-140) B02-056 (130-150)	849935 mmB02-13 B02-060 (0-50) B02-061 (0-35) B02-062 (0-35) B02-063 (0-20) B02-064 (0-50) B02-074 (0-35) B02-075 (0-35) B02-076 (0-50) B02-077 (0-40)	849936 mmB02-14 B02-060 (80-125) B02-063 (110-160) B02-074 (80-125) B02-077 (90-110)	849937 mmB02-15 B02-065 (0-40) B02-066 (0-40) B02-067 (0-50) B02-069 (0-30) B02-078 (0-30) B02-079 (0-50) B02-080 (0-50) B02-081 (0-30) B02-082 (0-40)	849938 mmB02-16 B02-066 (90-120) B02-069 (80-130) B02-080 (80-120)
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
S	Droge stof	%	84,1[1)]	88,0[1)]	84,3[1)]	85,6[1)]	85,3[1)]

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	849934 mmB02-12 B02-039 (100-120) B02-042 (110-160) B02-053 (90-140) B02-056 (130-150)	849935 mmB02-13 B02-060 (0-50) B02-061 (0-35) B02-062 (0-35) B02-063 (0-20) B02-064 (0-50) B02-074 (0-35) B02-075 (0-35) B02-076 (0-50) B02-077 (0-40)	849936 mmB02-14 B02-060 (80-125) B02-063 (110-160) B02-074 (80-125) B02-077 (90-110)	849937 mmB02-15 B02-065 (0-40) B02-066 (0-40) B02-067 (0-50) B02-069 (0-30) B02-078 (0-30) B02-079 (0-50) B02-080 (0-50) B02-081 (0-30) B02-082 (0-40)	849938 mmB02-16 B02-066 (90-120) B02-069 (80-130) B02-080 (80-120)
S	Fractie < 2 µm	% Ds	18	10	3,2	<1,0[5)]	4,2

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	849934 mmB02-12 B02-039 (100-120) B02-042 (110-160) B02-053 (90-140) B02-056 (130-150)	849935 mmB02-13 B02-060 (0-50) B02-061 (0-35) B02-062 (0-35) B02-063 (0-20) B02-064 (0-50) B02-074 (0-35) B02-075 (0-35) B02-076 (0-50) B02-077 (0-40)	849936 mmB02-14 B02-060 (80-125) B02-063 (110-160) B02-074 (80-125) B02-077 (90-110)	849937 mmB02-15 B02-065 (0-40) B02-066 (0-40) B02-067 (0-50) B02-069 (0-30) B02-078 (0-30) B02-079 (0-50) B02-080 (0-50) B02-081 (0-30) B02-082 (0-40)	849938 mmB02-16 B02-066 (90-120) B02-069 (80-130) B02-080 (80-120)
S	Organische stof[6)]	% Ds	0,7	2,3	1,8	4,0[4)]	1,7

Voorbehandeling metalen analyse

	Parameter	Eenheid	849934 mmB02-12 B02-039 (100-120) B02-042 (110-160) B02-053 (90-140) B02-056 (130-150)	849935 mmB02-13 B02-060 (0-50) B02-061 (0-35) B02-062 (0-35) B02-063 (0-20) B02-064 (0-50) B02-074 (0-35) B02-075 (0-35) B02-076 (0-50) B02-077 (0-40)	849936 mmB02-14 B02-060 (80-125) B02-063 (110-160) B02-074 (80-125) B02-077 (90-110)	849937 mmB02-15 B02-065 (0-40) B02-066 (0-40) B02-067 (0-50) B02-069 (0-30) B02-078 (0-30) B02-079 (0-50) B02-080 (0-50) B02-081 (0-30) B02-082 (0-40)	849938 mmB02-16 B02-066 (90-120) B02-069 (80-130) B02-080 (80-120)
S	Koningswater ontsluiting		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]

Metalen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	849934 mmB02-12 B02-039 (100-120) B02-042 (110-160) B02-053 (90-140) B02-056 (130-150)	849935 mmB02-13 B02-060 (0-50) B02-061 (0-35) B02-062 (0-35) B02-063 (0-20) B02-064 (0-50) B02-074 (0-35) B02-075 (0-35) B02-076 (0-50) B02-077 (0-40)	849936 mmB02-14 B02-060 (80-125) B02-063 (110-160) B02-074 (80-125) B02-077 (90-110)	849937 mmB02-15 B02-065 (0-40) B02-066 (0-40) B02-067 (0-50) B02-069 (0-30) B02-078 (0-30) B02-079 (0-50) B02-080 (0-50) B02-081 (0-30) B02-082 (0-40)	849938 mmB02-16 B02-066 (90-120) B02-069 (80-130) B02-080 (80-120)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1552914 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 14.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
849934	30.04.2025 00:00	mmB02-12 B02-039 (100-120) B02-042 (110-160) B02-053 (90-140) B02-056 (130-150)
849935	01.05.2025 00:00	mmB02-13 B02-060 (0-50) B02-061 (0-35) B02-062 (0-35) B02-063 (0-20) B02-064 (0-50) B02-074 (0-35) B02-075 (0-35) B02-076 (0-50) B02-077 (0-40)
849936	01.05.2025 00:00	mmB02-14 B02-060 (80-125) B02-063 (110-160) B02-074 (80-125) B02-077 (90-110)
849937	30.04.2025 00:00	mmB02-15 B02-065 (0-40) B02-066 (0-40) B02-067 (0-50) B02-069 (0-30) B02-078 (0-30) B02-079 (0-50) B02-080 (0-50) B02-081 (0-30) B02-082 (0-40)
849938	30.04.2025 00:00	mmB02-16 B02-066 (90-120) B02-069 (80-130) B02-080 (80-120)

	Parameter	Eenheid	849934 mmB02-12 B02-039 (100-120) B02-042 (110-160) B02-053 (90-140) B02-056 (130-150)	849935 mmB02-13 B02-060 (0-50) B02-061 (0-35) B02-062 (0-35) B02-063 (0-20) B02-064 (0-50) B02-074 (0-35) B02-075 (0-35) B02-076 (0-50) B02-077 (0-40)	849936 mmB02-14 B02-060 (80-125) B02-063 (110-160) B02-074 (80-125) B02-077 (90-110)	849937 mmB02-15 B02-065 (0-40) B02-066 (0-40) B02-067 (0-50) B02-069 (0-30) B02-078 (0-30) B02-079 (0-50) B02-080 (0-50) B02-081 (0-30) B02-082 (0-40)	849938 mmB02-16 B02-066 (90-120) B02-069 (80-130) B02-080 (80-120)
S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	67	39	62	41	63
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	<0,20[5)]	0,46	<0,20[5)]	0,49	<0,20[5)]
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	9,6	6,3	9,1	6,2	10
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	10	18	9,2	22	11
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	<0,05[5)]	<0,05[5)]	<0,05[5)]	<0,05[5)]	<0,05[5)]
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	14	29	14	30	15
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]	<1,5[5)]
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	21	10	20	9,7	21
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	37	64	36	73	38

PAK (AS3000)

	Parameter	Eenheid	849934 mmB02-12 B02-039 (100-120) B02-042 (110-160) B02-053 (90-140) B02-056 (130-150)	849935 mmB02-13 B02-060 (0-50) B02-061 (0-35) B02-062 (0-35) B02-063 (0-20) B02-064 (0-50) B02-074 (0-35) B02-075 (0-35) B02-076 (0-50) B02-077 (0-40)	849936 mmB02-14 B02-060 (80-125) B02-063 (110-160) B02-074 (80-125) B02-077 (90-110)	849937 mmB02-15 B02-065 (0-40) B02-066 (0-40) B02-067 (0-50) B02-069 (0-30) B02-078 (0-30) B02-079 (0-50) B02-080 (0-50) B02-081 (0-30) B02-082 (0-40)	849938 mmB02-16 B02-066 (90-120) B02-069 (80-130) B02-080 (80-120)
S	Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Chryseen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
S	**Som PAK (VROM) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**	**0,35[3)]**

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2571243-NL-P6

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1552914 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 14.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
849934	30.04.2025 00:00	mmB02-12 B02-039 (100-120) B02-042 (110-160) B02-053 (90-140) B02-056 (130-150)
849935	01.05.2025 00:00	mmB02-13 B02-060 (0-50) B02-061 (0-35) B02-062 (0-35) B02-063 (0-20) B02-064 (0-50) B02-074 (0-35) B02-075 (0-35) B02-076 (0-50) B02-077 (0-40)
849936	01.05.2025 00:00	mmB02-14 B02-060 (80-125) B02-063 (110-160) B02-074 (80-125) B02-077 (90-110)
849937	30.04.2025 00:00	mmB02-15 B02-065 (0-40) B02-066 (0-40) B02-067 (0-50) B02-069 (0-30) B02-078 (0-30) B02-079 (0-50) B02-080 (0-50) B02-081 (0-30) B02-082 (0-40)
849938	30.04.2025 00:00	mmB02-16 B02-066 (90-120) B02-069 (80-130) B02-080 (80-120)

	Parameter	Eenheid	849934 mmB02-12 B02-039 (100-120) B02-042 (110-160) B02-053 (90-140) B02-056 (130-150)	849935 mmB02-13 B02-060 (0-50) B02-061 (0-35) B02-062 (0-35) B02-063 (0-20) B02-064 (0-50) B02-074 (0-35) B02-075 (0-35) B02-076 (0-50) B02-077 (0-40)	849936 mmB02-14 B02-060 (80-125) B02-063 (110-160) B02-074 (80-125) B02-077 (90-110)	849937 mmB02-15 B02-065 (0-40) B02-066 (0-40) B02-067 (0-50) B02-069 (0-30) B02-078 (0-30) B02-079 (0-50) B02-080 (0-50) B02-081 (0-30) B02-082 (0-40)	849938 mmB02-16 B02-066 (90-120) B02-069 (80-130) B02-080 (80-120)
S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]	<35[5)]
	Koolwaterstoffractie C10-C12*)	mg/kg Ds	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]
	Koolwaterstoffractie C12-C16*)	mg/kg Ds	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]	<3[5)]
	Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]
	Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]
	Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]	<5[5)]

Polychloorbifenylen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	849934 mmB02-12 B02-039 (100-120) B02-042 (110-160) B02-053 (90-140) B02-056 (130-150)	849935 mmB02-13 B02-060 (0-50) B02-061 (0-35) B02-062 (0-35) B02-063 (0-20) B02-064 (0-50) B02-074 (0-35) B02-075 (0-35) B02-076 (0-50) B02-077 (0-40)	849936 mmB02-14 B02-060 (80-125) B02-063 (110-160) B02-074 (80-125) B02-077 (90-110)	849937 mmB02-15 B02-065 (0-40) B02-066 (0-40) B02-067 (0-50) B02-069 (0-30) B02-078 (0-30) B02-079 (0-50) B02-080 (0-50) B02-081 (0-30) B02-082 (0-40)	849938 mmB02-16 B02-066 (90-120) B02-069 (80-130) B02-080 (80-120)
S	PCB 28	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 52	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 101	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 118	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 138[7)]	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 153	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	PCB 180	mg/kg Ds	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]	<0,0010[5)]
S	**Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)**	**mg/kg Ds**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**	**0,0049[3)]**

[1)] Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [1)] die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).
[2)] "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1552914 2500566KB-B De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 14.05.2025

[3] Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
[4] Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
[5] Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
[6] Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%. Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
[7] Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 02.05.2025
Einde van de test: 14.05.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Lijst van methoden

conform Protocollen AS 3000	Voorbehandeling conform AS3000 • Organische stof[6] • Barium (Ba) • Cadmium (Cd) • Kobalt (Co) • Koper (Cu) • Kwik (Hg) • Lood (Pb) • Molybdeen (Mo) • Nikkel (Ni) • Zink (Zn) • Anthraceen • Benzo(a)anthraceen • Benzo(ghi)peryleen • Benzo(k)fluorantheen • Benzo-(a)-Pyreen • Chryseen • Fenanthreen • Fluorantheen • Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen • Naftaleen • Som PAK (VROM) (Factor 0,7) • Koolwaterstoffractie C10-C40 • PCB 28 • PCB 52 • PCB 101 • PCB 118 • PCB 138[7] • PCB 153 • PCB 180 • Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)
conformNEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934	Droge stof
eigen methode*)	Koolwaterstoffractie C10-C12*) • Koolwaterstoffractie C12-C16*) • Koolwaterstoffractie C16-C20*) • Koolwaterstoffractie C20-C24*) • Koolwaterstoffractie C24-C28*) • Koolwaterstoffractie C28-C32*) • Koolwaterstoffractie C32-C36*) • Koolwaterstoffractie C36-C40*)
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200	Fractie < 2 µm • Koningswater ontsluiting

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB


TESTING RvA L 005

DOC-13-2571243-NL-P8

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1552914, Analysis No. 849929, created at 08.05.2025 10:57:24

Monster beschrijving: mmB02-7 B02-021 (0-40) B02-032 (0-50) B02-033 (0-30) B02-044 (0-50) B02-045 (0-30) B02-046 (0-50) B02-057 (0-30) B02-058 (0-35) B02-059 (0-50)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1552914, Analysis No. 849930, created at 08.05.2025 06:03:09

Monster beschrijving: mmB02-8 B02-031 (190-200) B02-045 (60-110)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1552914, Analysis No. 849931, created at 08.05.2025 06:03:09

Monster beschrijving: mmB02-9 B02-035 (0-50) B02-036 (0-40) B02-037 (0-40) B02-038 (0-50) B02-047 (0-50) B02-048 (0-40) B02-049 (0-35) B02-050 (0-25) B02-051 (0-40)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25771360-NL-P3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1552914, Analysis No. 849932, created at 08.05.2025 10:57:24

Monster beschrijving: mmB02-10 B02-036 (90-120) B02-050 (110-160)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1552914, Analysis No. 849933, created at 08.05.2025 06:03:09

Monster beschrijving: mmB02-11 B02-039 (0-50) B02-040 (0-50) B02-041 (0-50) B02-042 (0-20) B02-043 (0-50) B02-052 (0-35) B02-053 (0-50) B02-054 (0-40) B02-055 (0-20) B02-056 (0-35)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1552914, Analysis No. 849934, created at 07.05.2025 08:52:38

Monster beschrijving: mmB02-12 B02-039 (100-120) B02-042 (110-160) B02-053 (90-140) B02-056 (130-150)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25771360-NL-P6

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1552914, Analysis No. 849935, created at 08.05.2025 06:03:09

Monster beschrijving: mmB02-13 B02-060 (0-50) B02-061 (0-35) B02-062 (0-35) B02-063 (0-20) B02-064 (0-50) B02-074 (0-35) B02-075 (0-35) B02-076 (0-50) B02-077 (0-40)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-2571360-NL-P7

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1552914, Analysis No. 849936, created at 08.05.2025 06:03:10

Monster beschrijving: mmB02-14 B02-060 (80-125) B02-063 (110-160) B02-074 (80-125) B02-077 (90-110)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1552914, Analysis No. 849937, created at 12.05.2025 08:03:45

Monster beschrijving: mmB02-15 B02-065 (0-40) B02-066 (0-40) B02-067 (0-50) B02-069 (0-30) B02-078 (0-30) B02-079 (0-50) B02-080 (0-50) B02-081 (0-30) B02-082 (0-40)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1552914, Analysis No. 849938, created at 08.05.2025 06:03:10

Monster beschrijving: mmB02-16 B02-066 (90-120) B02-069 (80-130) B02-080 (80-120)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1556102 - 867767 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 26.05.2025

Opdracht	1556102 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	12.05.2025
Project	143194 De Lexhy te Sittard Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1556102 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 867767.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1556102 - 867767 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 26.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
867767	24.04.2025 00:00	B35-1-1 B35-1 (0-20)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	867767 B35-1-1 B35-1 (0-20)
	Massa monster < 2 kg[4)]	kg	0,52[1)]
S	Voorbehandeling conform AS3000		++[1),2)]
S	Droge stof	%	81,7[1)]

Uitloogonderzoek

	Parameter	Eenheid	867767 B35-1-1 B35-1 (0-20)
	Zeven >4 mm voor schudproef	%	<0,1[1),3)]
	Schudproef EUR2 L/S=10		++[1),2)]

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	867767 B35-1-1 B35-1 (0-20)
	Aniondetergenten*)	mg/l	<0,10[1),3)]
	Kationdetergenten (als CTAB)*)	mg/l	<0,20[1),3)]
	Noniondetergenten*)	mg/l	0,59[1)]

Uitloging eluaatanalyse

	Parameter	Eenheid	867767 B35-1-1 B35-1 (0-20)
	L/S-cumulatief	ml/g	10,0[1)]
	Geleidbaarheid (25°C)	µS/cm	75,7[1)]
	Temperatuur	°C	20,5[1)]
	pH		7,9[1)]

[1)] Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [1)] die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).
[2)] "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
[3)] Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
[4)] Er worden verschillen geconstateerd met de richtlijnen indien er minder dan 2 kg monster is aangeleverd.
S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 12.05.2025
Einde van de test: 26.05.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1556102 - 867767 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 26.05.2025

Lijst van methoden

conform NEN-EN 12457-2	Schudproef EUR2 L/S=10
conform Protocollen AS 3000	Voorbehandeling conform AS3000
conformNEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934	Droge stof
eigen methode	Massa monster < 2 kg[4)]
eigen methode*)	Kationdetergenten (als CTAB)*) • Noniondetergenten*)
NEN-EN-ISO 16265 (2009)*)	Aniondetergenten*)
tesamen met uitloognorm	Zeven >4 mm voor schudproef • L/S-cumulatief • Geleidbaarheid (25°C) • Temperatuur • pH

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

Bijlage 6: Analyseresultaten asbest (grond)

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1551460 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 08.05.2025

Opdracht	1551460 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	29.04.2025
Project	143194 De Lexhy te Sittard Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1551460 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 841174-841176.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25740683-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1551460 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 08.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
841174	25.04.2025 00:00	B08-ASBG-1 Asbmm01-A (12-50) Asbmm02-A (0-50)
841175	28.04.2025 00:00	B08-ASBG-2 Asbmm04-A (8-50)
841176	28.04.2025 00:00	B08-IASBG-1 Indicatiefasbmm02-A (50-100)

Asbestbepaling in grond/puin

	Parameter	Eenheid	841174 B08-ASBG-1 Asbmm01-A (12-50) Asbmm02-A (0-50)	841175 B08-ASBG-2 Asbmm04-A (8-50)	841176 B08-IASBG-1 Indicatiefasbmm02-A (50-100)
S	Som gewogen asbest	mg/kg Ds	<2[1),3)]	<2[1),3)]	<2[1),3)]
	Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse		++[2)]	++[2)]	++[2)]

Aanvullende asbestgegevens

	Parameter	Eenheid	841174 B08-ASBG-1 Asbmm01-A (12-50) Asbmm02-A (0-50)	841175 B08-ASBG-2 Asbmm04-A (8-50)	841176 B08-IASBG-1 Indicatiefasbmm02-A (50-100)
	Monstermassa droog	g	29952	15095	1412
	Droge stof	%	91,6	91,4	88,6
	Gemeten Serpentijn asbest	mg/kg	<0,2[3)]	<0,2[3)]	<0,2[3)]
	Gemeten Serpentijn asbest ondergrens	mg/kg	<0,20[3)]	<0,20[3)]	<0,20[3)]
	Gemeten Serpentijn asbest bovengrens	mg/kg	<0,20[3)]	<0,20[3)]	<0,20[3)]
	Gemeten Amfibool asbest	mg/kg	<0,20[3)]	<0,20[3)]	<0,20[3)]
	Gemeten Amfibool asbest ondergrens	mg/kg	<0,20[3)]	<0,20[3)]	<0,20[3)]
	Gemeten Amfibool asbest bovengrens	mg/kg	<0,20[3)]	<0,20[3)]	<0,20[3)]
	Totaal asbest hechtgebonden	mg/kg	<2,0[3)]	<2,0[3)]	<2,0[3)]
	Totaal asbest niet hechtgebonden	mg/kg	<2,0[3)]	<2,0[3)]	<2,0[3)]

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie met betrekking tot de meetonzekerheid.
[1)] Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [1)] die zijn gebaseerd op de droge stof (DS).
[2)] "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
[3)] Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 29.04.2025
Einde van de test: 08.05.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1551460 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 08.05.2025

Lijst van methoden

<Geen informatie>	Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse
AS3000 asbest in bodem en materialen	Som gewogen asbest
Conform NEN5898, AS3000, AP04-SG-XVIII, AP04-SB-VI	Monstermassa droog • Droge stof • Gemeten Serpentijn asbest • Gemeten Serpentijn asbest ondergrens • Gemeten Serpentijn asbest bovengrens • Gemeten Amfibool asbest • Gemeten Amfibool asbest ondergrens • Gemeten Amfibool asbest bovengrens • Totaal asbest hechtgebonden • Totaal asbest niet hechtgebonden

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25740683-NL-P3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Bijlage analyseresultaten asbest

Analist:	hyo			
Monster Nr.	Monster omschrijving	Drogestof gehalte (%)	Nat gewicht (g)	Droog gewicht
841174	B08-ASBG-1 Asbmm01-A (12-50) Asbmm02-A (0-50)	91,6	32695	29952

Zeeffractie	Zeeffractie (m/m%)	Massa fractie (g)	Onderzoc ht (%)	chrysotiel (mg/kg ds tot.)	amosiet (mg/kg ds tot.)	crocidoliet (mg/kg ds tot.)	Aantal hecht geb.	Aantal niet hechtgeb.	Asbest (mg/kg ds tot.)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds) ondergrens	bovengrens
>20 mm	0,26	77,9	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
8 - 20 mm	15	4559,7	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
4 - 8 mm	9,8	2922	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
2 - 4 mm	6,4	1908,7	53	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
1 - 2 mm	5,5	1651,3	20	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
0.5 mm - 1 mm	7,6	2286	5	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
< 0.5 mm	55	16422,27	0,1				nvt	nvt		nvt	nvt
Totalen	100	29827,87		<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
								Na afronding volgens norm (mg/kg) :	<2	<2	<2

Asbesthoudende materialen	Hechtgebonden
nvt	nvt
nvt	nvt
nvt	nvt

Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

	Gemeten Gehalte (mg/kg ds)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds) ondergrens	bovengrens
De bepalingsgrens is	-	-	1
Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal	<2	<2	<2
Hoeveelheid niet-hechtgebonden asbesthoudend materiaal	<2	<2	<2
Serpentijn asbest	<0,2	<0,2	<0,2
Amfibool asbest	<0,2	<0,2	<0,2
Totaal asbest	<2	<2	<2
Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)	**<2**	**<2**	**<2**

De fractie <500µm is niet onderzocht

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25740693-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Bijlage analyseresultaten asbest

Analist:	kko

Monster Nr.	Monster omschrijving	Drogestof gehalte (%)	Nat gewicht (g)	Droog gewicht
841175	B08-ASBG-2 Asbmm04-A (8-50)	91,4	16509	15095

Zeeffractie	Zeeffractie (m/m%)	Massa fractie (g)	Onderzoc ht (%)	chrysotiel (mg/kg ds tot.)	amosiet (mg/kg ds tot.)	crocidoliet (mg/kg ds tot.)	Aantal hecht geb.	Aantal niet hechtgeb.	Asbest (mg/kg ds tot.)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds)	
										ondergrens	bovengrens
>20 mm	0	0	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
8 - 20 mm	11	1633,1	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
4 - 8 mm	8,2	1240,6	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
2 - 4 mm	6	905,2	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
1 - 2 mm	5,2	781,1	20	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
0.5 mm - 1 mm	7,3	1099	5	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
< 0.5 mm	62	9311,84	0,1				nvt	nvt		nvt	nvt
Totalen	99	14970,84		<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
						Na afronding volgens norm (mg/kg) :			<2	<2	<2

Asbesthoudende materialen	Hechtgebonden
nvt	nvt
nvt	nvt
nvt	nvt

Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

	Gemeten Gehalte (mg/kg ds)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds)	
		ondergrens	bovengrens
De bepalingsgrens is	-	-	1
Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal	<2	<2	<2
Hoeveelheid niet-hechtgebonden asbesthoudend materiaal	<2	<2	<2
Serpentijn asbest	<0,2	<0,2	<0,2
Amfibool asbest	<0,2	<0,2	<0,2
Totaal asbest	<2	<2	<2
Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)	**<2**	**<2**	**<2**

De fractie <500µm is niet onderzocht

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25740691-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Bijlage analyseresultaten asbest

Analist:	etb			
Monster Nr.	Monster omschrijving	Drogestof gehalte (%)	Nat gewicht (g)	Droog gewicht
841176	B08-IASBG-1 Indicatiefasbmm02-A (50-100)	88,6	1594	1412

Zeeffractie	Zeeffractie (m/m%)	Massa fractie (g)	Onderzoc ht (%)	chrysotiel (mg/kg ds tot.)	amosiet (mg/kg ds tot.)	crocidoliet (mg/kg ds tot.)	Aantal hecht geb.	Aantal niet hechtgeb.	Asbest (mg/kg ds tot.)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds)	
										ondergrens	bovengrens
>20 mm	0	0	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
8 - 20 mm	8,2	115,1	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
4 - 8 mm	7,1	100,8	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
2 - 4 mm	4,8	68,2	101	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
1 - 2 mm	3,2	45,8	54	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
0.5 mm - 1 mm	3,2	44,6	43	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
< 0.5 mm	65	917,4607	1,1				nvt	nvt		nvt	nvt
Totalen	91	1291,961		<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
						Na afronding volgens norm (mg/kg) :			<2	<2	<2

Asbesthoudende materialen	Hechtgebonden
nvt	nvt
nvt	nvt
nvt	nvt

Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

	Gemeten Gehalte (mg/kg ds)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds)	
		ondergrens	bovengrens
De bepalingsgrens is	-	-	2
Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal	<2	<2	<2
Hoeveelheid niet-hechtgebonden asbesthoudend materiaal	<2	<2	<2
Serpentijn asbest	<0,2	<0,2	<0,2
Amfibool asbest	<0,2	<0,2	<0,2
Totaal asbest	<2	<2	<2
Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)	**<2**	**<2**	**<2**

De fractie <500µm is niet onderzocht

Er is minder dan de in de norm voorgeschreven minimale hoeveelheid monstermateriaal aangeleverd

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25740692-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1550547 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Analyserapportversie: 2 **Datum: 08.05.2025**

Deze versie vervangt de vorige analyserapportversie 1 met opdracht 1550547, dat hiermee zijn geldigheid verliest. Het nummer dat achter de schuine streep van het (de) monsternummer(s) staat, indien van toepassing, identificeert het (de) monster(s) waarop de wijziging betrekking heeft.

Opdracht	1550547 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	25.04.2025
Project	143194 De Lexhy te Sittard Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1550547 en analyserapportversie 2 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 836003-836004.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550547 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Analyserapportversie: 2 **Datum: 08.05.2025**

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
836003	24.04.2025 00:00	B18-16-ASBG B18-16 (1-50)
836004	24.04.2025 00:00	B18-17-ASBG B18-17 (0-20)

Asbestbepaling in grond/puin

	Parameter	Eenheid	836003 B18-16-ASBG B18-16 (1-50)	836004 B18-17-ASBG B18-17 (0-20)
S	Som gewogen asbest	mg/kg Ds	190[1)]	260[1)]
	Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse		++[2)]	++[2)]

Aanvullende asbestgegevens

	Parameter	Eenheid	836003 B18-16-ASBG B18-16 (1-50)	836004 B18-17-ASBG B18-17 (0-20)
	Monstermassa droog	g	12715	9614
	Droge stof	%	84,8	79,9
	Gemeten Serpentijn asbest	mg/kg	68	69
	Gemeten Serpentijn asbest ondergrens	mg/kg	54	55
	Gemeten Serpentijn asbest bovengrens	mg/kg	82	83
	Gemeten Amfibool asbest	mg/kg	12	19
	Gemeten Amfibool asbest ondergrens	mg/kg	7,1	11
	Gemeten Amfibool asbest bovengrens	mg/kg	18	28
	Totaal asbest hechtgebonden	mg/kg	81	89
	Totaal asbest niet hechtgebonden	mg/kg	<2,0[3)]	<2,0[3)]

Toelichting

V2: aanp. omschr. op bijlage 836003

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie met betrekking tot de meetonzekerheid.
[1)] Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [1)] die zijn gebaseerd op de droge stof (DS).
[2)] "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
[3)] Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 25.04.2025
Einde van de test: 07.05.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550547 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Analyserapportversie: 2 **Datum: 08.05.2025**

Lijst van methoden

<Geen informatie>	Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse
AS3000 asbest in bodem en materialen	Som gewogen asbest
Conform NEN5898, AS3000, AP04-SG-XVIII, AP04-SB-VI	Monstermassa droog • Droge stof • Gemeten Serpentijn asbest • Gemeten Serpentijn asbest ondergrens • Gemeten Serpentijn asbest bovengrens • Gemeten Amfibool asbest • Gemeten Amfibool asbest ondergrens • Gemeten Amfibool asbest bovengrens • Totaal asbest hechtgebonden • Totaal asbest niet hechtgebonden

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25733284-NL-P3

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Bijlage analyseresultaten asbest

Analist:	hyo

Monster Nr.	Monster omschrijving	Drogestof gehalte (%)	Nat gewicht (g)	Droog gewicht (g)
836003	B18-16-ASBG B18-16 (1-50)	84,8	14996	12715

Zeeffractie	Zeeffractie (m/m%)	Massa fractie (g)	Onderzocht (%)	chrysotiel (mg/kg ds tot.)	amosiet (mg/kg ds tot.)	crocidoliet (mg/kg ds tot.)	Aantal hecht geb.	Aantal niet hechtgeb.	Asbest (mg/kg ds tot.)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds)	
										ondergrens	bovengrens
>20 mm	0	0	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
8 - 20 mm	4,4	562,6	100	58	<0,2	10	5	0	68	52	84
4 - 8 mm	3,6	453,3	100	9,6	<0,2	2,1	8	0	12	8,9	15
2 - 4 mm	2,7	343,4	100	0,6	<0,2	<0,2	7	0	0,8	0,6	0,9
1 - 2 mm	2,5	317,1	21	0,3	<0,2	<0,2	2	0	0,3	<0,2	1
0.5 mm - 1 mm	2,9	364,3	5	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
< 0.5 mm	83	10559,27	0,1				nvt	nvt		nvt	nvt
Totalen	99	12599,97		68	<0,2	12	22	0	81	61	100,0
						Na afronding volgens norm (mg/kg) :			81	61	100

Asbesthoudende materialen	Hechtgebonden
asbestcement	ja
asbestcement	ja
nvt	nvt

Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

	Gemeten Gehalte (mg/kg ds)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds)	
		ondergrens	bovengrens
De bepalingsgrens is	-	-	1
Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal	81	61	100
Hoeveelheid niet-hechtgebonden asbesthoudend materiaal	<2	<2	<2
Serpentijn asbest	68	54	82
Amfibool asbest	12	7,1	18
Totaal asbest	81	61	100
Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)	**190**	**130**	**260**

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm is het volgende aantal asbestverdachte vezels voor de volgende asbestsoort gevonden:

crocidoliet
1

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25733307-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Bijlage analyseresultaten asbest

Analist:	kko

Monster Nr.	Monster omschrijving	Drogestof gehalte (%)	Nat gewicht (g)	Droog gewicht
836004	B18-17-ASBG B18-17 (0-20)	79,9	12037	9614

Zeeffractie	Zeeffractie (m/m%)	Massa fractie (g)	Onderzoc ht (%)	chrysotiel (mg/kg ds tot.)	amosiet (mg/kg ds tot.)	crocidoliet (mg/kg ds tot.)	Aantal hecht geb.	Aantal niet hechtgeb.	Asbest (mg/kg ds tot.)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds) ondergrens	bovengrens
>20 mm	0	0	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
8 - 20 mm	9,2	883,9	100	69	<0,2	19	1	0	89	67	110
4 - 8 mm	6	576,3	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
2 - 4 mm	3,4	331,1	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
1 - 2 mm	2,6	247,5	21	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
0.5 mm - 1 mm	2,5	238	6	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
< 0.5 mm	75	7227,839	0,1				nvt	nvt		nvt	nvt
Totalen	99	9504,639		69	<0,2	19	1	0	89	67	110,0
								Na afronding volgens norm (mg/kg) :	89	67	110

Asbesthoudende materialen	Hechtgebonden
asbestcement	ja
nvt	nvt
nvt	nvt

Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

	Gemeten Gehalte (mg/kg ds)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds) ondergrens	bovengrens
De bepalingsgrens is	-	-	2
Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal	89	67	110
Hoeveelheid niet-hechtgebonden asbesthoudend materiaal	<2	<2	<2
Serpentijn asbest	69	55	83
Amfibool asbest	19	11	28
Totaal asbest	89	67	110
Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)	**260**	**170**	**360**

De fractie <500µm is niet onderzocht

Er is minder dan de in de norm voorgeschreven minimale hoeveelheid monstermateriaal aangeleverd

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25733306-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1550517 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 07.05.2025

Opdracht	1550517 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	25.04.2025
Project	143194 De Lexhy te Sittard Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1550517 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 835905-835909.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550517 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 07.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
835905	23.04.2025 00:00	B29-20-ASBG B29-20 (0-50)
835906	23.04.2025 00:00	B29-21-ASBG B29-21 (0-50)
835907	24.04.2025 00:00	B29-ASBG-1 Asbmm03-B (0-50)
835908	24.04.2025 00:00	B29-ASBG-2 Asbmm05-B (0-50)
835909	25.04.2025 00:00	B29-IASBG-1 Indicatiefasbmm01-B (50-100)

Asbestbepaling in grond/puin

	Parameter	Eenheid	835905 B29-20-ASBG B29-20 (0-50)	835906 B29-21-ASBG B29-21 (0-50)	835907 B29-ASBG-1 Asbmm03-B (0-50)	835908 B29-ASBG-2 Asbmm05-B (0-50)	835909 B29-IASBG-1 Indicatiefasbmm01-B (50-100)
S	Som gewogen asbest	mg/kg Ds	<2[1),3)]	13[1)]	<2[1),3)]	<2[1),3)]	<2[1),3)]
	Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse		++[2)]	++[2)]	++[2)]	++[2)]	++[2)]

Aanvullende asbestgegevens

	Parameter	Eenheid	835905 B29-20-ASBG B29-20 (0-50)	835906 B29-21-ASBG B29-21 (0-50)	835907 B29-ASBG-1 Asbmm03-B (0-50)	835908 B29-ASBG-2 Asbmm05-B (0-50)	835909 B29-IASBG-1 Indicatiefasbmm01-B (50-100)
	Monstermassa droog	g	11641	12576	10706	11845	8236
	Droge stof	%	84,8	82,7	76,7	84,3	81,7
	Gemeten Serpentijn asbest	mg/kg	<0,2[3)]	3,4	<0,2[3)]	<0,2[3)]	<0,2[3)]
	Gemeten Serpentijn asbest ondergrens	mg/kg	<0,20[3)]	2,5	<0,20[3)]	<0,20[3)]	<0,20[3)]
	Gemeten Serpentijn asbest bovengrens	mg/kg	<0,20[3)]	4,9	<0,20[3)]	<0,20[3)]	1,1
	Gemeten Amfibool asbest	mg/kg	<0,20[3)]	1,0	<0,20[3)]	<0,20[3)]	<0,20[3)]
	Gemeten Amfibool asbest ondergrens	mg/kg	<0,20[3)]	0,50	<0,20[3)]	<0,20[3)]	<0,20[3)]
	Gemeten Amfibool asbest bovengrens	mg/kg	<0,20[3)]	1,8	<0,20[3)]	<0,20[3)]	<0,20[3)]
	Totaal asbest hechtgebonden	mg/kg	<2,0[3)]	4,0	<2,0[3)]	<2,0[3)]	<2,0[3)]
	Totaal asbest niet hechtgebonden	mg/kg	<2,0[3)]	<2,0[3)]	<2,0[3)]	<2,0[3)]	<2,0[3)]

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie met betrekking tot de meetonzekerheid.

[1)] Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [1)] die zijn gebaseerd op de droge stof (DS).

[2)] "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.

[3)] Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 26.04.2025
Einde van de test: 07.05.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550517 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 07.05.2025

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Lijst van methoden

<Geen informatie>	Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse
AS3000 asbest in bodem en materialen	Som gewogen asbest
Conform NEN5898, AS3000, AP04-SG-XVIII, AP04-SB-VI	Monstermassa droog • Droge stof • Gemeten Serpentijn asbest • Gemeten Serpentijn asbest ondergrens • Gemeten Serpentijn asbest bovengrens • Gemeten Amfibool asbest • Gemeten Amfibool asbest ondergrens • Gemeten Amfibool asbest bovengrens • Totaal asbest hechtgebonden • Totaal asbest niet hechtgebonden

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Bijlage analyseresultaten asbest

Analist:	hyo			
Monster Nr.	Monster omschrijving	Drogestof gehalte (%)	Nat gewicht (g)	Droog gewicht
835905	B29-20-ASBG B29-20 (0-50)	84,8	13729	11641

Zeeffractie	Zeeffractie (m/m%)	Massa fractie (g)	Onderzoc ht (%)	chrysotiel (mg/kg ds tot.)	amosiet (mg/kg ds tot.)	crocidoliet (mg/kg ds tot.)	Aantal hecht geb.	Aantal niet hechtgeb.	Asbest (mg/kg ds tot.)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds)	
										ondergrens	bovengrens
>20 mm	0	0	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
8 - 20 mm	4,3	495,7	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
4 - 8 mm	4,3	501	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
2 - 4 mm	4,6	534	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
1 - 2 mm	2,4	281,3	21	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
0.5 mm - 1 mm	3,2	377,3	6	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
< 0.5 mm	80	9336,484	0,1				nvt	nvt		nvt	nvt
Totalen	99	11525,78		<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
						Na afronding volgens norm (mg/kg) :			<2	<2	<2

Asbesthoudende materialen	Hechtgebonden
nvt	nvt
nvt	nvt
nvt	nvt

Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

	Gemeten Gehalte (mg/kg ds)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds)	
		ondergrens	bovengrens
De bepalingsgrens is	-	-	1
Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal	<2	<2	<2
Hoeveelheid niet-hechtgebonden asbesthoudend materiaal	<2	<2	<2
Serpentijn asbest	<0,2	<0,2	<0,2
Amfibool asbest	<0,2	<0,2	<0,2
Totaal asbest	<2	<2	<2
Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)	**<2**	**<2**	**<2**

De fractie <500µm is niet onderzocht

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25730812-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Bijlage analyseresultaten asbest

Analist:	Ibi

Monster Nr.	Monster omschrijving	Drogestof gehalte (%)	Nat gewicht (g)	Droog gewicht
835906	B29-21-ASBG B29-21 (0-50)	82,7	15212	12576

Zeeffractie	Zeeffractie (m/m%)	Massa fractie (g)	Onderzoc ht (%)	chrysotiel (mg/kg ds tot.)	amosiet (mg/kg ds tot.)	crocidoliet (mg/kg ds tot.)	Aantal hecht geb.	Aantal niet hechtgeb.	Asbest (mg/kg ds tot.)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds)	
										ondergrens	bovengrens
>20 mm	0	0	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
8 - 20 mm	2,8	355,8	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
4 - 8 mm	2,8	354,1	100	2	<0,2	0,6	1	0	2,5	1,9	3,2
2 - 4 mm	2,3	288,7	100	1	<0,2	0,2	4	0	1,2	0,9	1,4
1 - 2 mm	1,7	217,8	21	0,3	<0,2	<0,2	2	4	0,4	<0,2	1,5
0.5 mm - 1 mm	2	255,1	5	<0,2	<0,2	<0,2	0	5	0,2	<0,2	0,6
< 0.5 mm	87	10992,1	0,1				nvt	nvt		nvt	nvt
Totalen	99	12463,6		3,4	<0,2	1	7	9	4,3	3	6,7
								Na afronding volgens norm (mg/kg) :	4,3	3	6,7

Asbesthoudende materialen	Hechtgebonden
asbestcement	ja
asbestcement	ja
asbestvezels in organisch materiaal	nee

Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

	Gemeten Gehalte (mg/kg ds)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds)	
		ondergrens	bovengrens
De bepalingsgrens is	-	-	1
Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal	4	2,9	5,9
Hoeveelheid niet-hechtgebonden asbesthoudend materiaal	0,3	<0,2	0,8
Serpentijn asbest	3,4	2,5	4,9
Amfibool asbest	1	0,5	1,8
Totaal asbest	4,3	3	6,7
Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)	**13**	**7**	**23**

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn de volgende aantallen asbestverdachte vezels per asbestsoort gevonden:

chrysotiel	crocidoliet
7	5

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25730813-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Bijlage analyseresultaten asbest

Analist:	kko

Monster Nr.	Monster omschrijving	Drogestof gehalte (%)	Nat gewicht (g)	Droog gewicht
835907	B29-ASBG-1 Asbmm03-B (0-50)	76,7	13965	10706

Zeeffractie	Zeeffractie (m/m%)	Massa fractie (g)	Onderzoc ht (%)	chrysotiel (mg/kg ds tot.)	amosiet (mg/kg ds tot.)	crocidoliet (mg/kg ds tot.)	Aantal hecht geb.	Aantal niet hechtgeb.	Asbest (mg/kg ds tot.)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds) ondergrens	bovengrens
>20 mm	0	0	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
8 - 20 mm	2,1	221,2	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
4 - 8 mm	2,6	274,9	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
2 - 4 mm	1,5	164	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
1 - 2 mm	0,96	102,4	21	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
0.5 mm - 1 mm	0,91	97,7	8	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
< 0.5 mm	91	9741,659	0,1				nvt	nvt		nvt	nvt
Totalen	99	10601,86		<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
						Na afronding volgens norm (mg/kg) :			<2	<2	<2

Asbesthoudende materialen	Hechtgebonden
nvt	nvt
nvt	nvt
nvt	nvt

Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

	Gemeten Gehalte (mg/kg ds)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds) ondergrens	bovengrens
De bepalingsgrens is	-	-	1
Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal	<2	<2	<2
Hoeveelheid niet-hechtgebonden asbesthoudend materiaal	<2	<2	<2
Serpentijn asbest	<0,2	<0,2	<0,2
Amfibool asbest	<0,2	<0,2	<0,2
Totaal asbest	<2	<2	<2
Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)	**<2**	**<2**	**<2**

De fractie <500µm is niet onderzocht

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25730811-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Bijlage analyseresultaten asbest

Analist:	kko

Monster Nr.	Monster omschrijving	Drogestof gehalte (%)	Nat gewicht (g)	Droog gewicht
835908	B29-ASBG-2 Asbmm05-B (0-50)	84,3	14050	11845

Zeeffractie	Zeeffractie (m/m%)	Massa fractie (g)	Onderzoc ht (%)	chrysotiel (mg/kg ds tot.)	amosiet (mg/kg ds tot.)	crocidoliet (mg/kg ds tot.)	Aantal hecht geb.	Aantal niet hechtgeb.	Asbest (mg/kg ds tot.)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds) ondergrens	bovengrens
>20 mm	0	0	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
8 - 20 mm	6,9	813,7	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
4 - 8 mm	5,8	691,9	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
2 - 4 mm	4	470	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
1 - 2 mm	3,1	369,2	20	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
0.5 mm - 1 mm	4,1	486,7	5	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
< 0.5 mm	75	8899,095	0,1				nvt	nvt		nvt	nvt
Totalen	99	11730,59		<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
								Na afronding volgens norm (mg/kg) :	<2	<2	<2

Asbesthoudende materialen	Hechtgebonden
nvt	nvt
nvt	nvt
nvt	nvt

Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

	Gemeten Gehalte (mg/kg ds)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds) ondergrens	bovengrens
De bepalingsgrens is	-	-	1
Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal	<2	<2	<2
Hoeveelheid niet-hechtgebonden asbesthoudend materiaal	<2	<2	<2
Serpentijn asbest	<0,2	<0,2	<0,2
Amfibool asbest	<0,2	<0,2	<0,2
Totaal asbest	<2	<2	<2
Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)	**<2**	**<2**	**<2**

De fractie <500µm is niet onderzocht

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25730814-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Bijlage analyseresultaten asbest

Analist:	kko

Monster Nr.	Monster omschrijving	Drogestof gehalte (%)	Nat gewicht (g)	Droog gewicht
835909	B29-IASBG-1 Indicatiefasbmm01-B (50-100)	81,7	10076	8236

Zeeffractie	Zeeffractie (m/m%)	Massa fractie (g)	Onderzoc ht (%)	chrysotiel (mg/kg ds tot.)	amosiet (mg/kg ds tot.)	crocidoliet (mg/kg ds tot.)	Aantal hecht geb.	Aantal niet hechtgeb.	Asbest (mg/kg ds tot.)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds)	
										ondergrens	bovengrens
>20 mm	0,23	19,1	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
8 - 20 mm	13	1036	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
4 - 8 mm	7,4	605,5	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
2 - 4 mm	5,1	416,2	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
1 - 2 mm	3,6	295,5	21	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
0.5 mm - 1 mm	4,3	354	6	<0,2	<0,2	<0,2	0	1	<0,2	<0,2	1,1
< 0.5 mm	66	5397,89	0,2				nvt	nvt		nvt	nvt
Totalen	99	8124,19			<0,2	<0,2	0	1	<0,2	<0,2	1,1
				Na afronding volgens norm (mg/kg) :					<2	<2	<2

Asbesthoudende materialen	Hechtgebonden
losse vezels	nee
nvt	nvt
nvt	nvt

Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

	Gemeten Gehalte (mg/kg ds)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds)	
		ondergrens	bovengrens
De bepalingsgrens is	-	-	2
Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal	<2	<2	<2
Hoeveelheid niet-hechtgebonden asbesthoudend materiaal	<2	<2	<2
Serpentijn asbest	<0,2	<0,2	1,1
Amfibool asbest	<0,2	<0,2	<0,2
Totaal asbest	<2	<2	<2
Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)	**<2**	**<2**	**<2**

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm is het volgende aantal asbestverdachte vezels voor de volgende asbestsoort gevonden:

chrysotiel
1

Er is minder dan de in de norm voorgeschreven minimale hoeveelheid monstermateriaal aangeleverd

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25730810-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1551450 - 841139 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 09.05.2025

Opdracht	1551450 Bulkmateriaal (asbest)
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	29.04.2025
Project	143194 De Lexhy te Sittard Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1551450 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 841139.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25743436-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1551450 - 841139 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 09.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
841139	25.04.2025 00:00	B08-16-ASBM B08-16 (13-50)

Asbestbepaling in grond/puin

Parameter	Eenheid	841139 B08-16-ASBM B08-16 (13-50)
Asbest verzamelmonster		Zie bijlage

Aanvullende asbestgegevens

Parameter	Eenheid	841139 B08-16-ASBM B08-16 (13-50)
Gevonden Serpentijn	g	67,1
Gevonden Serpentijn ondergrens	g	53,7
Gevonden Serpentijn bovengrens	g	80,6
Gevonden Amfibool	g	6,0
Gevonden Amfibool ondergrens	g	3,4
Gevonden Amfibool bovengrens	g	8,6
Totaal asbest hechtgebonden	g	73,1
Totaal asbest niet hechtgebonden	g	0,0

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie met betrekking tot de meetonzekerheid.

Start van de test: 29.04.2025
Einde van de test: 09.05.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Lijst van methoden

conform NEN 5896-bepaling van Asbest in materialen	Asbest verzamelmonster
Conform NEN5898, AS3000, AP04-SG-XVIII, AP04-SB-VI	Gevonden Serpentijn • Gevonden Serpentijn ondergrens • Gevonden Serpentijn bovengrens • Gevonden Amfibool • Gevonden Amfibool ondergrens • Gevonden Amfibool bovengrens • Totaal asbest hechtgebonden • Totaal asbest niet hechtgebonden

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25743436-NL-P2

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Rapportageblad verzameld materiaal

Monsternr. :	841139
Datum onderzoek :	08-05-2025

Monster omschrijving:	B08-16-ASBM B08-16 (13-50)							tot. asbest-houdend materiaal (g)
type	a	b	c	d	e	f		
aantal	29	12						537,0
gram	365,9	171,1						

	Omschrijving soorten	**Hechtgebonden ja/nee**	**asbest type**	**gem %**	**MIN%**	**MAX %**
a	asbestcement	ja	chrysotiel	12,5	10	15
b	asbestcement	ja	chrysotiel	12,5	10	15
			crocidoliet	3,5	2	5
c						
d						
e						
niet asbesthoudend						
f		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

asbesttype	*aantal*
Serpentijn	41
Amfibool	12
Totaal	**41**

gevonden asbest gram	**MIN** asbest gram	**MAX** asbest gram
67,1	*53,7*	*80,6*
6,0	*3,4*	*8,6*
73,1	**57,1**	**89,1**

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25743486-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1549095 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 01.05.2025

Opdracht	1549095 Bulkmateriaal (asbest)
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	23.04.2025
Project	143194 De Lexhy te Sittard Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1549095 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 827770-827772.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25697101-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1549095 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 01.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
827770	22.04.2025	B18-7-ASBM B18-7 (15-50)
827771	22.04.2025	B18-9-ASBM B18-9 (15-55)
827772	22.04.2025	B22-1A-ASBM B22-1A (0-70)

Asbestbepaling in grond/puin

Parameter	Eenheid	827770 B18-7-ASBM B18-7 (15-50)	827771 B18-9-ASBM B18-9 (15-55)	827772 B22-1A-ASBM B22-1A (0-70)
Asbest verzamelmonster		Zie bijlage	Zie bijlage	Zie bijlage

Aanvullende asbestgegevens

Parameter	Eenheid	827770 B18-7-ASBM B18-7 (15-50)	827771 B18-9-ASBM B18-9 (15-55)	827772 B22-1A-ASBM B22-1A (0-70)
Gevonden Serpentijn	g	13,1	11,3	2,3
Gevonden Serpentijn ondergrens	g	10,5	9,0	1,8
Gevonden Serpentijn bovengrens	g	15,7	13,5	2,7
Gevonden Amfibool	g	0,0	3,2	0,0
Gevonden Amfibool ondergrens	g	0,0	1,8	0,0
Gevonden Amfibool bovengrens	g	0,0	4,5	0,0
Totaal asbest hechtgebonden	g	13,1	14,4	2,3
Totaal asbest niet hechtgebonden	g	0,0	0,0	0,0

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie met betrekking tot de meetonzekerheid.

Start van de test: 23.04.2025
Einde van de test: 01.05.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Lijst van methoden

conform NEN 5896-bepaling van Asbest in materialen	Asbest verzamelmonster
Conform NEN5898, AS3000, AP04-SG-XVIII, AP04-SB-VI	Gevonden Serpentijn • Gevonden Serpentijn ondergrens • Gevonden Serpentijn bovengrens • Gevonden Amfibool • Gevonden Amfibool ondergrens • Gevonden Amfibool bovengrens • Totaal asbest hechtgebonden • Totaal asbest niet hechtgebonden

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Rapportageblad verzameld materiaal

Monsternr. :	827770
Datum onderzoek :	29-04-2025

Monster omschrijving:	B18-7-ASBM B18-7 (15-50)							tot. asbest-houdend materiaal (g)
type	a	b	c	d	e	f		
aantal	3							104,5
gram	104,5							

	Omschrijving soorten	**Hechtgebonden ja/nee**	**asbest type**	**gem %**	**MIN%**	**MAX %**
a	golfplaat	ja	chrysotiel	12,5	10	15
b						
c						
d						
e						
niet asbesthoudend						
f		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

asbesttype	*aantal*
Serpentijn	3
Amfibool	0
Totaal	**3**

gevonden asbest gram	**MIN** asbest gram	**MAX** asbest gram
13,1	*10,5*	*15,7*
0,0	*0,0*	*0,0*
13,1	**10,5**	**15,7**

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25697131-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Rapportageblad verzameld materiaal

Monsternr. :	827771
Datum onderzoek :	29-04-2025

Monster omschrijving:	B18-9-ASBM B18-9 (15-55)							tot. asbest-houdend materiaal (g)
type	a	b	c	d	e	f		
aantal	19							90,2
gram	90,2							

	Omschrijving soorten	**Hechtgebonden ja/nee**	**asbest type**	**gem %**	**MIN%**	**MAX %**
a	golfplaat	ja	chrysotiel	12,5	10	15
			crocidoliet	3,5	2	5
b						
c						
d						
e						
niet asbesthoudend						
f		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

asbesttype	*aantal*
Serpentijn	19
Amfibool	19
Totaal	**19**

gevonden asbest gram	**MIN** asbest gram	**MAX** asbest gram
11,3	*9,0*	*13,5*
3,2	*1,8*	*4,5*
14,4	**10,8**	**18,0**

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Rapportageblad verzameld materiaal

Monsternr. :	827772
Datum onderzoek :	29-04-2025

Monster omschrijving:	B22-1A-ASBM B22-1A (0-70)							tot. asbest-houdend materiaal (g)
type	a	b	c	d	e	f		
aantal	1							18,2
gram	18,2							

	Omschrijving soorten	**Hechtgebonden ja/nee**	**asbest type**	**gem %**	**MIN%**	**MAX %**
a	golfplaat	ja	chrysotiel	12,5	10	15
b						
c						
d						
e						
niet asbesthoudend						
f		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

asbesttype	*aantal*
Serpentijn	1
Amfibool	0
Totaal	**1**

gevonden asbest gram	**MIN** asbest gram	**MAX** asbest gram
2,3	*1,8*	*2,7*
0,0	*0,0*	*0,0*
2,3	**1,8**	**2,7**

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25697130-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1550283 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 07.05.2025

Opdracht	1550283 Bulkmateriaal (asbest)
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	25.04.2025
Project	143194 De Lexhy te Sittard Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1550283 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 834844, 834854.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25725413-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550283 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 07.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
834844	24.04.2025 00:00	B18-16-ASBM1 B18-16 (0-1)
834854	24.04.2025 00:00	B18-16-ASBM2 B18-16 (1-50)

Asbestbepaling in grond/puin

Parameter	Eenheid	834844 B18-16-ASBM1 B18-16 (0-1)	834854 B18-16-ASBM2 B18-16 (1-50)
Asbest verzamelmonster		Zie bijlage	Zie bijlage

Aanvullende asbestgegevens

Parameter	Eenheid	834844 B18-16-ASBM1 B18-16 (0-1)	834854 B18-16-ASBM2 B18-16 (1-50)
Gevonden Serpentijn	g	2,1	6,3
Gevonden Serpentijn ondergrens	g	1,7	5,1
Gevonden Serpentijn bovengrens	g	2,5	7,6
Gevonden Amfibool	g	0,60	2,4
Gevonden Amfibool ondergrens	g	0,30	1,5
Gevonden Amfibool bovengrens	g	0,80	3,4
Totaal asbest hechtgebonden	g	2,7	8,8
Totaal asbest niet hechtgebonden	g	0,0	0,0

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie met betrekking tot de meetonzekerheid.

Start van de test: 25.04.2025
Einde van de test: 07.05.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Lijst van methoden

conform NEN 5896-bepaling van Asbest in materialen	Asbest verzamelmonster
Conform NEN5898, AS3000, AP04-SG-XVIII, AP04-SB-VI	Gevonden Serpentijn • Gevonden Serpentijn ondergrens • Gevonden Serpentijn bovengrens • Gevonden Amfibool • Gevonden Amfibool ondergrens • Gevonden Amfibool bovengrens • Totaal asbest hechtgebonden • Totaal asbest niet hechtgebonden

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Rapportageblad verzameld materiaal

Monsternr. :	834844
Datum onderzoek :	03-05-2025

Monster omschrijving:	B18-16-ASBM1 B18-16 (0-1)							tot. asbest-houdend materiaal (g)
type	a	b	c	d	e	f		
aantal	2					1		16,6
gram	16,6					10,3		

	Omschrijving soorten	**Hechtgebonden ja/nee**	**asbest type**	**gem %**	**MIN%**	**MAX %**
a	golfplaat	ja	chrysotiel	12,5	10	15
			crocidoliet	3,5	2	5
b						
c						
d						
e						
niet asbesthoudend						
f	vlakke plaat	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

asbesttype	*aantal*
Serpentijn	2
Amfibool	2
Totaal	**2**

gevonden asbest gram	**MIN** asbest gram	**MAX** asbest gram
2,1	*1,7*	*2,5*
0,6	*0,3*	*0,8*
2,7	**2,0**	**3,3**

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25725449-NL-P1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Rapportageblad verzameld materiaal

Monsternr. :	834854
Datum onderzoek :	06-05-2025

Monster omschrijving:	B18-16-ASBM2 B18-16 (1-50)							tot. asbest-houdend materiaal (g)
type	a	b	c	d	e	f		
aantal	3	2						50,7
gram	16,8	33,9						

	Omschrijving soorten	**Hechtgebonden ja/nee**	**asbest type**	**gem %**	**MIN%**	**MAX %**
a	golfplaat	ja	chrysotiel	12,5	10	15
			crocidoliet	7,5	5	10
b	golfplaat	ja	chrysotiel	12,5	10	15
			crocidoliet	3,5	2	5
c						
d						
e						
niet asbesthoudend						
f		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

asbesttype	*aantal*
Serpentijn	5
Amfibool	5
Totaal	**5**

gevonden asbest gram	**MIN** asbest gram	**MAX** asbest gram
6,3	*5,1*	*7,6*
2,4	*1,5*	*3,4*
8,8	**6,6**	**11,0**

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-2572548-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1550520 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 07.05.2025

Opdracht	1550520 Bulkmateriaal (asbest)
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	25.04.2025
Project	143194 De Lexhy te Sittard Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1550520 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 835916-835919.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2572915-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550520 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 07.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
835916	23.04.2025 00:00	B29-20-ASBM1 B29-20 (0-1)
835917	23.04.2025 00:00	B29-20-ASBM2 B29-20 (0-50)
835918	23.04.2025 00:00	B29-21-ASBM1 B29-21 (0-1)
835919	23.04.2025 00:00	B29-21-ASBM2 B29-21 (0-50)

Asbestbepaling in grond/puin

Parameter	Eenheid	835916 B29-20-ASBM1 B29-20 (0-1)	835917 B29-20-ASBM2 B29-20 (0-50)	835918 B29-21-ASBM1 B29-21 (0-1)	835919 B29-21-ASBM2 B29-21 (0-50)
Asbest verzamelmonster		Zie bijlage	Zie bijlage	Zie bijlage	Zie bijlage

Aanvullende asbestgegevens

Parameter	Eenheid	835916 B29-20-ASBM1 B29-20 (0-1)	835917 B29-20-ASBM2 B29-20 (0-50)	835918 B29-21-ASBM1 B29-21 (0-1)	835919 B29-21-ASBM2 B29-21 (0-50)
Gevonden Serpentijn	g	1,0	0,0	0,0	6,9
Gevonden Serpentijn ondergrens	g	0,80	0,0	0,0	5,5
Gevonden Serpentijn bovengrens	g	1,2	0,0	0,0	8,2
Gevonden Amfibool	g	0,30	0,0	0,0	1,9
Gevonden Amfibool ondergrens	g	0,20	0,0	0,0	1,1
Gevonden Amfibool bovengrens	g	0,40	0,0	0,0	2,7
Totaal asbest hechtgebonden	g	1,3	0,0	0,0	8,8
Totaal asbest niet hechtgebonden	g	0,0	0,0	0,0	0,0

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie met betrekking tot de meetonzekerheid.

Start van de test: 25.04.2025
Einde van de test: 07.05.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Lijst van methoden

conform NEN 5896-bepaling van Asbest in materialen	Asbest verzamelmonster
Conform NEN5898, AS3000, AP04-SG-XVIII, AP04-SB-VI	Gevonden Serpentijn • Gevonden Serpentijn ondergrens • Gevonden Serpentijn bovengrens • Gevonden Amfibool • Gevonden Amfibool ondergrens • Gevonden Amfibool bovengrens • Totaal asbest hechtgebonden • Totaal asbest niet hechtgebonden

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Rapportageblad verzameld materiaal

Monsternr. :	835916
Datum onderzoek :	03-05-2025

Monster omschrijving:	B29-20-ASBM1 B29-20 (0-1)							tot. asbest-houdend materiaal (g)
type	a	b	c	d	e	f		
aantal	1					1		8,1
gram	8,1					7,2		

	Omschrijving soorten	**Hechtgebonden ja/nee**	**asbest type**	**gem %**	**MIN%**	**MAX %**
a	golfplaat	ja	chrysotiel	12,5	10	15
			crocidoliet	3,5	2	5
b						
c						
d						
e						
niet asbesthoudend						
f	golfplaat met kunststofvezels	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

asbesttype	*aantal*
Serpentijn	1
Amfibool	1
Totaal	**1**

gevonden asbest gram	**MIN** asbest gram	**MAX** asbest gram
1,0	*0,8*	*1,2*
0,3	*0,2*	*0,4*
1,3	**1,0**	**1,6**

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Rapportageblad verzameld materiaal

Monsternr. :	835917
Datum onderzoek :	03-05-2025

Monster omschrijving:	B29-20-ASBM2 B29-20 (0-50)							tot. asbest-houdend materiaal (g)
type	a	b	c	d	e	f		
aantal						7		0,0
gram						307,8		

	Omschrijving soorten	**Hechtgebonden ja/nee**	**asbest type**	**gem %**	**MIN%**	**MAX %**
a						
b						
c						
d						
e						
niet asbesthoudend						
f	golfplaat met kunststofvezels	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

asbesttype	*aantal*
Serpentijn	0
Amfibool	0
Totaal	**0**

gevonden asbest gram	**MIN** asbest gram	**MAX** asbest gram
0,0	*0,0*	*0,0*
0,0	*0,0*	*0,0*
0,0	**0,0**	**0,0**

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Rapportageblad verzameld materiaal

Monsternr. :	835918
Datum onderzoek :	03-05-2025

Monster omschrijving:	B29-21-ASBM1 B29-21 (0-1)							tot. asbest-houdend materiaal (g)
type	a	b	c	d	e	f		
aantal						1		0,0
gram						144,2		

	Omschrijving soorten	**Hechtgebonden ja/nee**	**asbest type**	**gem %**	**MIN%**	**MAX %**
a						
b						
c						
d						
e						
niet asbesthoudend						
f	golfplaat met kunststofvezels	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

asbesttype	*aantal*
Serpentijn	0
Amfibool	0
Totaal	**0**

gevonden asbest gram	**MIN** asbest gram	**MAX** asbest gram
0,0	*0,0*	*0,0*
0,0	*0,0*	*0,0*
0,0	**0,0**	**0,0**

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Rapportageblad verzameld materiaal

Monsternr. :	835919
Datum onderzoek :	03-05-2025

Monster omschrijving:	B29-21-ASBM2 B29-21 (0-50)							tot. asbest-houdend materiaal (g)
type	a	b	c	d	e	f		
aantal	6							54,8
gram	54,8							

	Omschrijving soorten	**Hechtgebonden ja/nee**	**asbest type**	**gem %**	**MIN%**	**MAX %**
a	golfplaat	ja	chrysotiel	12,5	10	15
			crocidoliet	3,5	2	5
b						
c						
d						
e						
niet asbesthoudend						
f		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

asbesttype	*aantal*
Serpentijn	6
Amfibool	6
Totaal	**6**

gevonden asbest gram	**MIN** asbest gram	**MAX** asbest gram
6,9	*5,5*	*8,2*
1,9	*1,1*	*2,7*
8,8	**6,6**	**11,0**

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1556768 2500566KB-D De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 23.05.2025

Opdracht	1556768 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	13.05.2025
Project	144196 De Lexhy te Sittard-Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1556768 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 870618-870622.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25852642-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1556768 2500566KB-D De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 23.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
870618	12.05.2025 00:00	B03-ASB-10-1 B03-ASB-10 (0-50)
870619	12.05.2025 00:00	B03-ASB-14-2 B03-ASB-14 (0-50)
870620	12.05.2025 00:00	mmB03-ASBG-1 AsbmmB01 (0-50)
870621	12.05.2025 00:00	mmB03-ASBG-2 AsbmmB02 (0-50)
870622	12.05.2025 00:00	mmB03-ASBG-3 AsbmmB03 (0-50)

Asbestbepaling in grond/puin

	Parameter	Eenheid	870618 B03-ASB-10-1 B03-ASB-10 (0-50)	870619 B03-ASB-14-2 B03-ASB-14 (0-50)	870620 mmB03-ASBG-1 AsbmmB01 (0-50)	870621 mmB03-ASBG-2 AsbmmB02 (0-50)	870622 mmB03-ASBG-3 AsbmmB03 (0-50)
S	Som gewogen asbest	mg/kg Ds	<2[1),3)]	220[1)]	<2[1),3)]	<2[1),3)]	<2[1),3)]
	Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse		++[2)]	++[2)]	++[2)]	++[2)]	++[2)]

Aanvullende asbestgegevens

	Parameter	Eenheid	870618 B03-ASB-10-1 B03-ASB-10 (0-50)	870619 B03-ASB-14-2 B03-ASB-14 (0-50)	870620 mmB03-ASBG-1 AsbmmB01 (0-50)	870621 mmB03-ASBG-2 AsbmmB02 (0-50)	870622 mmB03-ASBG-3 AsbmmB03 (0-50)
	Monstermassa droog	g	10319	11602	11512	11697	11630
	Droge stof	%	89,4	87,3	85,4	89,2	85,2
	Gemeten Serpentijn asbest	mg/kg	<0,2[3)]	58	<0,2[3)]	<0,2[3)]	<0,2[3)]
	Gemeten Serpentijn asbest ondergrens	mg/kg	<0,20[3)]	45	<0,20[3)]	<0,20[3)]	<0,20[3)]
	Gemeten Serpentijn asbest bovengrens	mg/kg	<0,20[3)]	74	<0,20[3)]	<0,20[3)]	<0,20[3)]
	Gemeten Amfibool asbest	mg/kg	<0,20[3)]	16	<0,20[3)]	<0,20[3)]	<0,20[3)]
	Gemeten Amfibool asbest ondergrens	mg/kg	<0,20[3)]	8,6	<0,20[3)]	<0,20[3)]	<0,20[3)]
	Gemeten Amfibool asbest bovengrens	mg/kg	<0,20[3)]	24	<0,20[3)]	<0,20[3)]	<0,20[3)]
	Totaal asbest hechtgebonden	mg/kg	<2,0[3)]	74	<2,0[3)]	<2,0[3)]	<2,0[3)]
	Totaal asbest niet hechtgebonden	mg/kg	<2,0[3)]	<2,0[3)]	<2,0[3)]	<2,0[3)]	<2,0[3)]

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie met betrekking tot de meetonzekerheid.
[1)] Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [1)] die zijn gebaseerd op de droge stof (DS).
[2)] "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
[3)] Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 13.05.2025
Einde van de test: 23.05.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25852642-NL-P2

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1556768 2500566KB-D De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 23.05.2025

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Lijst van methoden

<Geen informatie>	Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse
AS3000 asbest in bodem en materialen	Som gewogen asbest
Conform NEN5898, AS3000, AP04-SG-XVIII, AP04-SB-VI	Monstermassa droog • Droge stof • Gemeten Serpentijn asbest • Gemeten Serpentijn asbest ondergrens • Gemeten Serpentijn asbest bovengrens • Gemeten Amfibool asbest • Gemeten Amfibool asbest ondergrens • Gemeten Amfibool asbest bovengrens • Totaal asbest hechtgebonden • Totaal asbest niet hechtgebonden

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Bijlage analyseresultaten asbest

Analist:	hyo			
Monster Nr.	Monster omschrijving	Drogestof gehalte (%)	Nat gewicht (g)	Droog gewicht
870618	B03-ASB-10-1 B03-ASB-10 (0-50)	89,4	11544	10319

Zeeffractie	Zeeffractie (m/m%)	Massa fractie (g)	Onderzoc ht (%)	chrysotiel (mg/kg ds tot.)	amosiet (mg/kg ds tot.)	crocidoliet (mg/kg ds tot.)	Aantal hecht geb.	Aantal niet hechtgeb.	Asbest (mg/kg ds tot.)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds)	
										ondergrens	bovengrens
>20 mm	0	0	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
8 - 20 mm	1,8	181,6	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
4 - 8 mm	1,7	178,6	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
2 - 4 mm	2	210,5	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
1 - 2 mm	1,8	189,3	21	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
0.5 mm - 1 mm	1,3	130,4	7	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
< 0.5 mm	90	9307,113	0,1				nvt	nvt		nvt	nvt
Totalen	99	10197,51		<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
						Na afronding volgens norm (mg/kg) :			<2	<2	<2

Asbesthoudende materialen	Hechtgebonden
nvt	nvt
nvt	nvt
nvt	nvt

Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

	Gemeten Gehalte (mg/kg ds)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds)	
		ondergrens	bovengrens
De bepalingsgrens is	-	-	1
Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal	<2	<2	<2
Hoeveelheid niet-hechtgebonden asbesthoudend materiaal	<2	<2	<2
Serpentijn asbest	<0,2	<0,2	<0,2
Amfibool asbest	<0,2	<0,2	<0,2
Totaal asbest	<2	<2	<2
Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)	**<2**	**<2**	**<2**

De fractie <500µm is niet onderzocht

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25852657-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Bijlage analyseresultaten asbest

Analist:	hyo			
Monster Nr.	Monster omschrijving	Drogestof gehalte (%)	Nat gewicht (g)	Droog gewicht
870619	B03-ASB-14-2 B03-ASB-14 (0-50)	87,3	13285	11602

Zeeffractie	Zeeffractie (m/m%)	Massa fractie (g)	Onderzoc ht (%)	chrysotiel (mg/kg ds tot.)	amosiet (mg/kg ds tot.)	crocidoliet (mg/kg ds tot.)	Aantal hecht geb.	Aantal niet hechtgeb.	Asbest (mg/kg ds tot.)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds)	
										ondergrens	bovengrens
>20 mm	0	0	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
8 - 20 mm	4,2	491,1	100	36	<0,2	9,4	4	0	45	34	57
4 - 8 mm	3	351,9	100	16	<0,2	4,5	9	0	21	16	26
2 - 4 mm	1,8	214,4	100	3,5	<0,2	0,9	15	0	4,4	3,3	5,5
1 - 2 mm	1,3	154,8	22	2,4	<0,2	0,6	5	0	3	0,9	9,6
0.5 mm - 1 mm	1,8	203,3	7	<0,2	<0,2	<0,2	2	0	<0,2	<0,2	<0,2
< 0.5 mm	87	10068,26	0,1				nvt	nvt		nvt	nvt
Totalen	99	11483,76		58	<0,2	16	35	0	74	54	98,0
								Na afronding volgens norm (mg/kg) :	74	54	98

Asbesthoudende materialen	Hechtgebonden
asbestcement	ja
asbestcement	ja
nvt	nvt

Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

	Gemeten Gehalte (mg/kg ds)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds)	
		ondergrens	bovengrens
De bepalingsgrens is	-	-	1
Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal	74	54	98
Hoeveelheid niet-hechtgebonden asbesthoudend materiaal	<2	<2	<2
Serpentijn asbest	58	45	74
Amfibool asbest	16	8,6	24
Totaal asbest	74	54	98
Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)	**220**	**130**	**310**

De fractie <500µm is niet onderzocht

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25852653-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Bijlage analyseresultaten asbest

Analist:	hyo			
Monster Nr.	Monster omschrijving	Drogestof gehalte (%)	Nat gewicht (g)	Droog gewicht
870620	mmB03-ASBG-1 AsbmmB01 (0-50)	85,4	13477	11512

Zeeffractie	Zeeffractie (m/m%)	Massa fractie (g)	Onderzoc ht (%)	chrysotiel (mg/kg ds tot.)	amosiet (mg/kg ds tot.)	crocidoliet (mg/kg ds tot.)	Aantal hecht geb.	Aantal niet hechtgeb.	Asbest (mg/kg ds tot.)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds)	
										ondergrens	bovengrens
>20 mm	0	0	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
8 - 20 mm	4,7	540,2	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
4 - 8 mm	2,9	336,5	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
2 - 4 mm	1,6	188,3	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
1 - 2 mm	1,7	200,3	21	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
0.5 mm - 1 mm	2,5	291,9	5	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
< 0.5 mm	85	9838,647	0,1				nvt	nvt		nvt	nvt
Totalen	99	11395,85		<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
						Na afronding volgens norm (mg/kg) :			<2	<2	<2

Asbesthoudende materialen	Hechtgebonden
nvt	nvt
nvt	nvt
nvt	nvt

Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

	Gemeten Gehalte (mg/kg ds)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds)	
		ondergrens	bovengrens
De bepalingsgrens is	-	-	1
Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal	<2	<2	<2
Hoeveelheid niet-hechtgebonden asbesthoudend materiaal	<2	<2	<2
Serpentijn asbest	<0,2	<0,2	<0,2
Amfibool asbest	<0,2	<0,2	<0,2
Totaal asbest	<2	<2	<2
Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)	**<2**	**<2**	**<2**

De fractie <500µm is niet onderzocht

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25852655-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Bijlage analyseresultaten asbest

Analist:	kko

Monster Nr.	Monster omschrijving	Drogestof gehalte (%)	Nat gewicht (g)	Droog gewicht
870621	mmB03-ASBG-2 AsbmmB02 (0-50)	89,2	13119	11697

Zeeffractie	Zeeffractie (m/m%)	Massa fractie (g)	Onderzoc ht (%)	chrysotiel (mg/kg ds tot.)	amosiet (mg/kg ds tot.)	crocidoliet (mg/kg ds tot.)	Aantal hecht geb.	Aantal niet hechtgeb.	Asbest (mg/kg ds tot.)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds)	
										ondergrens	bovengrens
>20 mm	0	0	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
8 - 20 mm	3,2	375,4	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
4 - 8 mm	2,9	335,8	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
2 - 4 mm	2,2	257,6	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
1 - 2 mm	1,9	227,9	21	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
0.5 mm - 1 mm	2,7	319,6	6	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
< 0.5 mm	86	10059,43	0,1				nvt	nvt		nvt	nvt
Totalen	99	11575,73		<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
						Na afronding volgens norm (mg/kg) :			<2	<2	<2

Asbesthoudende materialen	Hechtgebonden
nvt	nvt
nvt	nvt
nvt	nvt

Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

	Gemeten Gehalte (mg/kg ds)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds)	
		ondergrens	bovengrens
De bepalingsgrens is	-	-	1
Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal	<2	<2	<2
Hoeveelheid niet-hechtgebonden asbesthoudend materiaal	<2	<2	<2
Serpentijn asbest	<0,2	<0,2	<0,2
Amfibool asbest	<0,2	<0,2	<0,2
Totaal asbest	<2	<2	<2
Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)	**<2**	**<2**	**<2**

De fractie <500µm is niet onderzocht

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25852654-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Bijlage analyseresultaten asbest

Analist:	hyo			
Monster Nr.	Monster omschrijving	Drogestof gehalte (%)	Nat gewicht (g)	Droog gewicht
870622	mmB03-ASBG-3 AsbmmB03 (0-50)	85,2	13657	11630

Zeeffractie	Zeeffractie (m/m%)	Massa fractie (g)	Onderzoc ht (%)	chrysotiel (mg/kg ds tot.)	amosiet (mg/kg ds tot.)	crocidoliet (mg/kg ds tot.)	Aantal hecht geb.	Aantal niet hechtgeb.	Asbest (mg/kg ds tot.)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds)	
										ondergrens	bovengrens
>20 mm	0	0	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
8 - 20 mm	4,5	523	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
4 - 8 mm	3,3	383	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
2 - 4 mm	2,4	283,2	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
1 - 2 mm	2,1	246,2	21	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
0.5 mm - 1 mm	2,7	313,4	5	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
< 0.5 mm	84	9765,702	0,1				nvt	nvt		nvt	nvt
Totalen	99	11514,5		<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
						Na afronding volgens norm (mg/kg) :			<2	<2	<2

Asbesthoudende materialen	Hechtgebonden
nvt	nvt
nvt	nvt
nvt	nvt

Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

	Gemeten Gehalte (mg/kg ds)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds)	
		ondergrens	bovengrens
De bepalingsgrens is	-	-	1
Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal	<2	<2	<2
Hoeveelheid niet-hechtgebonden asbesthoudend materiaal	<2	<2	<2
Serpentijn asbest	<0,2	<0,2	<0,2
Amfibool asbest	<0,2	<0,2	<0,2
Totaal asbest	<2	<2	<2
Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)	**<2**	**<2**	**<2**

De fractie <500µm is niet onderzocht

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25852656-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1556771 - 870628 2500566KB-D De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 23.05.2025

Opdracht	1556771 Bulkmateriaal (asbest)
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	13.05.2025
Project	144196 De Lexhy te Sittard-Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1556771 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 870628.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25846023-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1556771 - 870628 2500566KB-D De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 23.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
870628	12.05.2025 00:00	B03-ASBM-1 B03-ASB-14 (0-50)

Asbestbepaling in grond/puin

Parameter	Eenheid	870628 B03-ASBM-1 B03-ASB-14 (0-50)
Asbest verzamelmonster		Zie bijlage

Aanvullende asbestgegevens

Parameter	Eenheid	870628 B03-ASBM-1 B03-ASB-14 (0-50)
Gevonden Serpentijn	g	6,5
Gevonden Serpentijn ondergrens	g	5,2
Gevonden Serpentijn bovengrens	g	7,8
Gevonden Amfibool	g	3,2
Gevonden Amfibool ondergrens	g	2,1
Gevonden Amfibool bovengrens	g	4,3
Totaal asbest hechtgebonden	g	9,7
Totaal asbest niet hechtgebonden	g	0,0

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie met betrekking tot de meetonzekerheid.

Start van de test: 13.05.2025
Einde van de test: 23.05.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Lijst van methoden

conform NEN 5896-bepaling van Asbest in materialen	Asbest verzamelmonster
Conform NEN5898, AS3000, AP04-SG-XVIII, AP04-SB-VI	Gevonden Serpentijn • Gevonden Serpentijn ondergrens • Gevonden Serpentijn bovengrens • Gevonden Amfibool • Gevonden Amfibool ondergrens • Gevonden Amfibool bovengrens • Totaal asbest hechtgebonden • Totaal asbest niet hechtgebonden

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Rapportageblad verzameld materiaal

Monsternr. :	870628
Datum onderzoek :	21-05-2025

Monster omschrijving:	B03-ASBM-1 B03-ASB-14 (0-50)							tot. asbest-houdend materiaal (g)
type	a	b	c	d	e	f		
aantal	3	1						52,2
gram	42,6	9,6						

	Omschrijving soorten	**Hechtgebonden ja/nee**	**asbest type**	**gem %**	**MIN%**	**MAX %**
a	golfplaat	ja	chrysotiel	12,5	10	15
			crocidoliet	7,5	5	10
b	golfplaat	ja	chrysotiel	12,5	10	15
c						
d						
e						
niet asbesthoudend						
f		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

asbesttype	*aantal*
Serpentijn	4
Amfibool	3
Totaal	**4**

gevonden asbest gram	**MIN** asbest gram	**MAX** asbest gram
6,5	*5,2*	*7,8*
3,2	*2,1*	*4,3*
9,7	**7,4**	**12,1**

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25846058-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1556792 - 870764 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 23.05.2025

Opdracht	1556792 Bulkmateriaal (asbest)
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	14.05.2025
Project	142429 De Lexhy te Sittard-Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1556792 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 870764.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2584305-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1556792 - 870764 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 23.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
870764	16.04.2025 00:00	B03-ASBM-2 B03-12 (20-40)

Asbestbepaling in grond/puin

Parameter	Eenheid	870764 B03-ASBM-2 B03-12 (20-40)
Asbest verzamelmonster		Zie bijlage

Aanvullende asbestgegevens

Parameter	Eenheid	870764 B03-ASBM-2 B03-12 (20-40)
Gevonden Serpentijn	g	0,50
Gevonden Serpentijn ondergrens	g	0,40
Gevonden Serpentijn bovengrens	g	0,60
Gevonden Amfibool	g	0,0
Gevonden Amfibool ondergrens	g	0,0
Gevonden Amfibool bovengrens	g	0,0
Totaal asbest hechtgebonden	g	0,46
Totaal asbest niet hechtgebonden	g	0,0

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie met betrekking tot de meetonzekerheid.

Start van de test: 14.05.2025
Einde van de test: 23.05.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Lijst van methoden

conform NEN 5896-bepaling van Asbest in materialen	Asbest verzamelmonster
Conform NEN5898, AS3000, AP04-SG-XVIII, AP04-SB-VI	Gevonden Serpentijn • Gevonden Serpentijn ondergrens • Gevonden Serpentijn bovengrens • Gevonden Amfibool • Gevonden Amfibool ondergrens • Gevonden Amfibool bovengrens • Totaal asbest hechtgebonden • Totaal asbest niet hechtgebonden

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Rapportageblad verzameld materiaal

Monsternr. :	870764
Datum onderzoek :	21-05-2025

Monster omschrijving:	B03-ASBM-2 B03-12 (20-40)							tot. asbest-houdend materiaal (g)
type	a	b	c	d	e	f		
aantal	2							3,7
gram	3,7							

	Omschrijving soorten	**Hechtgebonden ja/nee**	**asbest type**	**gem %**	**MIN%**	**MAX %**
a	golfplaat	ja	chrysotiel	12,5	10	15
b						
c						
d						
e						
niet asbesthoudend						
f		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

asbesttype	*aantal*
Serpentijn	2
Amfibool	0
Totaal	**2**

gevonden asbest gram	**MIN** asbest gram	**MAX** asbest gram
0,5	*0,4*	*0,6*
0,0	*0,0*	*0,0*
0,5	**0,4**	**0,6**

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25843060-NL-P1

Bijlagerapportage, deel 3 (bijlages 7 en 8)
Plangebied De Lexhy te Sittard-Geleen,
deelgebied B: Welschenheuvel BV
(2500566KB-04, versie 0, 02-06-20205)



Bijlage 7: Analyseresultaten fundering / halfverharding

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1549094 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Analyserapportversie: 2 **Datum: 07.05.2025**

Deze versie vervangt de vorige analyserapportversie 1 met opdracht 1549094, dat hiermee zijn geldigheid verliest. Het nummer dat achter de schuine streep van het (de) monsternummer(s) staat, indien van toepassing, identificeert het (de) monster(s) waarop de wijziging betrekking heeft.

Opdracht	1549094 Bouwstof / puin
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	24.04.2025
Project	143194 De Lexhy te Sittard Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1549094 en analyserapportversie 2 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 827763-827765.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25724436-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1549094 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Analyserapportversie: 2 **Datum: 07.05.2025**

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
827763	22.04.2025 00:00	B18-7-ASBP B18-7 (15-50) B18-7 (15-50)
827764	22.04.2025 00:00	B18-9-ASBP B18-9 (15-55) B18-9 (15-55)
827765	22.04.2025 00:00	B22-1A-ASBP B22-1A (0-70)

Asbestbepaling in grond/puin

Parameter	Eenheid	827763 B18-7-ASBP B18-7 (15-50) B18-7 (15-50)	827764 B18-9-ASBP B18-9 (15-55) B18-9 (15-55)	827765 B22-1A-ASBP B22-1A (0-70)
Som gewogen asbest	mg/kg Ds	5[1)]	1000[1)]	19[1)]
Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse		++[2)]	++[2)]	++[2)]

Aanvullende asbestgegevens

Parameter	Eenheid	827763 B18-7-ASBP B18-7 (15-50) B18-7 (15-50)	827764 B18-9-ASBP B18-9 (15-55) B18-9 (15-55)	827765 B22-1A-ASBP B22-1A (0-70)
Monstermassa droog	g	17896	20531	15132
Droge stof	%	88,9	86,6	91,7
Gemeten Serpentijn asbest	mg/kg	4,8	270	19
Gemeten Serpentijn asbest ondergrens	mg/kg	3,8	210	15
Gemeten Serpentijn asbest bovengrens	mg/kg	5,7	330	23
Gemeten Amfibool asbest	mg/kg	<0,20[3)]	75	<0,20[3)]
Gemeten Amfibool asbest ondergrens	mg/kg	<0,20[3)]	43	<0,20[3)]
Gemeten Amfibool asbest bovengrens	mg/kg	<0,20[3)]	110	<0,20[3)]
Totaal asbest hechtgebonden	mg/kg	4,8	340	19
Totaal asbest niet hechtgebonden	mg/kg	<2,0[3)]	<2,0[3)]	<2,0[3)]

Toelichting

V2: correctie res. 827763

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie met betrekking tot de meetonzekerheid.
[1)] Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [1)] die zijn gebaseerd op de droge stof (DS).
[2)] "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
[3)] Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Start van de test: 24.04.2025
Einde van de test: 07.05.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING RvA L 005

DOC-13-25724436-NL-P2

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1549094 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Analyserapportversie: 2 **Datum: 07.05.2025**

Lijst van methoden

<Geen informatie>	Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse
conform NEN 5898	Som gewogen asbest
Conform NEN5898, AS3000, AP04-SG-XVIII, AP04-SB-VI	Monstermassa droog • Droge stof • Gemeten Serpentijn asbest • Gemeten Serpentijn asbest ondergrens • Gemeten Serpentijn asbest bovengrens • Gemeten Amfibool asbest • Gemeten Amfibool asbest ondergrens • Gemeten Amfibool asbest bovengrens • Totaal asbest hechtgebonden • Totaal asbest niet hechtgebonden

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Bijlage analyseresultaten asbest

Analist:	Jvo

Monster Nr.	Monster omschrijving	Drogestof gehalte (%)	Nat gewicht (g)	Droog gewicht (g)
827763	B18-7-ASBP B18-7 (15-50) B18-7 (15-50)	88,9	20133	17896

Zeeffractie	Zeeffractie (m/m%)	Massa fractie (g)	Onderzocht (%)	chrysotiel (mg/kg ds tot.)	amosiet (mg/kg ds tot.)	crocidoliet (mg/kg ds tot.)	Aantal hecht geb.	Aantal niet hechtgeb.	Asbest (mg/kg ds tot.)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds)	
										ondergrens	bovengrens
>20 mm	0	0	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
8 - 20 mm	5,1	918,3	100	4,7	<0,2	<0,2	1	0	4,7	3,8	5,7
4 - 8 mm	6,6	1173,4	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
2 - 4 mm	5,1	907,2	100	<0,2	<0,2	<0,2	1	0	<0,2	<0,2	<0,2
1 - 2 mm	5,8	1033,6	20	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
0.5 mm - 1 mm	10	1843,9	5	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
< 0.5 mm	66	11898,36	0,1				nvt	nvt		nvt	nvt
Totalen	99	17774,76		4,8	<0,2	<0,2	2	0	4,8	3,8	5,7
						Na afronding volgens norm (mg/kg) :			4,8	3,8	5,7

Asbesthoudende materialen	Hechtgebonden
asbestcement	ja
nvt	nvt
nvt	nvt

Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

	Gemeten Gehalte (mg/kg ds)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds)	
		ondergrens	bovengrens
De bepalingsgrens is	-	-	1
Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal	4,8	3,8	5,7
Hoeveelheid niet-hechtgebonden asbesthoudend materiaal	<2	<2	<2
Serpentijn asbest	4,8	3,8	5,7
Amfibool asbest	<0,2	<0,2	<0,2
Totaal asbest	4,8	3,8	5,7
Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)	**5**	**4**	**6**

De fractie <500µm is niet onderzocht

Er is minder dan de in de norm voorgeschreven minimale hoeveelheid monstermateriaal aangeleverd

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-2572445-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Bijlage analyseresultaten asbest

Analist:	kko

Monster Nr.	Monster omschrijving	Drogestof gehalte (%)	Nat gewicht (g)	Droog gewicht
827764	B18-9-ASBP B18-9 (15-55) B18-9 (15-55)	86,6	23708	20531

Zeeffractie	Zeeffractie (m/m%)	Massa fractie (g)	Onderzoc ht (%)	chrysotiel (mg/kg ds tot.)	amosiet (mg/kg ds tot.)	crocidoliet (mg/kg ds tot.)	Aantal hecht geb.	Aantal niet hechtgeb.	Asbest (mg/kg ds tot.)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds)	
										ondergrens	bovengrens
>20 mm	0,21	43,7	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
8 - 20 mm	8,5	1747,3	100	200	<0,2	57	23	0	260	190	320
4 - 8 mm	8,7	1785,9	100	55	<0,2	16	32	0	71	53	89
2 - 4 mm	5,3	1081,4	93	9,3	<0,2	2,5	40	1	12	8,7	15
1 - 2 mm	4,6	944,9	20	1,7	<0,2	0,5	15	0	2,1	1	4
0.5 mm - 1 mm	5,2	1066,1	5	0,9	<0,2	0,2	11	1	1,1	0,4	2,6
< 0.5 mm	67	13747,68	0,1				nvt	nvt		nvt	nvt
Totalen	99	20416,98		270	<0,2	75	121	2	350	260	430,0
								Na afronding volgens norm (mg/kg) :	350	260	430

Asbesthoudende materialen	Hechtgebonden
asbestcement	ja
zeil	nee
nvt	nvt

Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

	Gemeten Gehalte (mg/kg ds)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds)	
		ondergrens	bovengrens
De bepalingsgrens is	-	-	1
Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal	340	260	430
Hoeveelheid niet-hechtgebonden asbesthoudend materiaal	0,4	0,2	0,9
Serpentijn asbest	270	210	330
Amfibool asbest	75	43	110
Totaal asbest	350	260	430
Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)	**1000**	**640**	**1400**

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn de volgende aantallen asbestverdachte vezels per asbestsoort gevonden:

chrysotiel	crocidoliet
29	10

Er is minder dan de in de norm voorgeschreven minimale hoeveelheid monstermateriaal aangeleverd

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25724452-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Bijlage analyseresultaten asbest

Analist:	hyo			
Monster Nr.	Monster omschrijving	Drogestof gehalte (%)	Nat gewicht (g)	Droog gewicht
827765	B22-1A-ASBP B22-1A (0-70)	91,7	16506	15132

Zeeffractie	Zeeffractie (m/m%)	Massa fractie (g)	Onderzocht (%)	chrysotiel (mg/kg ds tot.)	amosiet (mg/kg ds tot.)	crocidoliet (mg/kg ds tot.)	Aantal hecht geb.	Aantal niet hechtgeb.	Asbest (mg/kg ds tot.)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds) ondergrens	bovengrens
>20 mm	0	10,3	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
8 - 20 mm	16	2491,1	100	19	<0,2	<0,2	1	0	19	15	23
4 - 8 mm	12	1890,3	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
2 - 4 mm	9,7	1473	68	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
1 - 2 mm	8,2	1246,8	20	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
0.5 mm - 1 mm	8,8	1334,5	5	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
< 0.5 mm	43	6561,567	0,2				nvt	nvt		nvt	nvt
Totalen	99	15007,57		19	<0,2	<0,2	1	0	19	15	23,0
								Na afronding volgens norm (mg/kg) :	19	15	23

Asbesthoudende materialen	Hechtgebonden
asbestcement	ja
nvt	nvt
nvt	nvt

Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

	Gemeten Gehalte (mg/kg ds)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds) ondergrens	bovengrens
De bepalingsgrens is	-	-	1
Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal	19	15	23
Hoeveelheid niet-hechtgebonden asbesthoudend materiaal	<2	<2	<2
Serpentijn asbest	19	15	23
Amfibool asbest	<0,2	<0,2	<0,2
Totaal asbest	19	15	23
Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)	**19**	**15**	**23**

De fractie <500µm is niet onderzocht

Er is minder dan de in de norm voorgeschreven minimale hoeveelheid monstermateriaal aangeleverd

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25724454-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1550286 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 07.05.2025

Opdracht	1550286 Bouwstof / puin
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	25.04.2025
Project	143194 De Lexhy te Sittard Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1550286 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 834858-834860.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25721292-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550286 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 07.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
834858	22.04.2025 00:00	B18-ASBP-1 Asbmm01 (0-60) Asbmm01 (0-60)
834859	22.04.2025 00:00	B18-ASBP-2 Asbmm02 (0-60) Asbmm02 (0-60)
834860	24.04.2025 00:00	B18-ASBP-3 B18-3 (13-90) B18-3 (13-90)

Asbestbepaling in grond/puin

Parameter	Eenheid	834858 B18-ASBP-1 Asbmm01 (0-60) Asbmm01 (0-60)	834859 B18-ASBP-2 Asbmm02 (0-60) Asbmm02 (0-60)	834860 B18-ASBP-3 B18-3 (13-90) B18-3 (13-90)
Som gewogen asbest	mg/kg Ds	<2 [1),3)]	<2 [1),3)]	<2 [1),3)]
Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse		++ [2)]	++ [2)]	++ [2)]

Aanvullende asbestgegevens

Parameter	Eenheid	834858 B18-ASBP-1 Asbmm01 (0-60) Asbmm01 (0-60)	834859 B18-ASBP-2 Asbmm02 (0-60) Asbmm02 (0-60)	834860 B18-ASBP-3 B18-3 (13-90) B18-3 (13-90)
Monstermassa droog	g	26855	26339	23071
Droge stof	%	91,0	85,9	81,0
Gemeten Serpentijn asbest	mg/kg	<0,20 [3)]	<0,20 [3)]	<0,20 [3)]
Gemeten Serpentijn asbest ondergrens	mg/kg	<0,20 [3)]	<0,20 [3)]	<0,20 [3)]
Gemeten Serpentijn asbest bovengrens	mg/kg	<0,20 [3)]	<0,20 [3)]	<0,20 [3)]
Gemeten Amfibool asbest	mg/kg	<0,20 [3)]	<0,20 [3)]	<0,20 [3)]
Gemeten Amfibool asbest ondergrens	mg/kg	<0,20 [3)]	<0,20 [3)]	<0,20 [3)]
Gemeten Amfibool asbest bovengrens	mg/kg	<0,20 [3)]	<0,20 [3)]	<0,20 [3)]
Totaal asbest hechtgebonden	mg/kg	<2,0 [3)]	<2,0 [3)]	<2,0 [3)]
Totaal asbest niet hechtgebonden	mg/kg	<2,0 [3)]	<2,0 [3)]	<2,0 [3)]

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie met betrekking tot de meetonzekerheid.
[1)] Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [1)] die zijn gebaseerd op de droge stof (DS).
[2)] "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
[3)] Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Start van de test: 25.04.2025
Einde van de test: 07.05.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550286 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 07.05.2025

Lijst van methoden

<Geen informatie>	Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse
conform NEN 5898	Som gewogen asbest
Conform NEN5898, AS3000, AP04-SG-XVIII, AP04-SB-VI	Monstermassa droog • Droge stof • Gemeten Serpentijn asbest • Gemeten Serpentijn asbest ondergrens • Gemeten Serpentijn asbest bovengrens • Gemeten Amfibool asbest • Gemeten Amfibool asbest ondergrens • Gemeten Amfibool asbest bovengrens • Totaal asbest hechtgebonden • Totaal asbest niet hechtgebonden

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25721292-NL-P3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Bijlage analyseresultaten asbest

Analist:	kko

Monster Nr.	Monster omschrijving	Drogestof gehalte (%)	Nat gewicht (g)	Droog gewicht
834858	B18-ASBP-1 Asbmm01 (0-60) Asbmm01 (0-60)	91,0	29512	26855

Zeeffractie	Zeeffractie (m/m%)	Massa fractie (g)	Onderzoc ht (%)	chrysotiel (mg/kg ds tot.)	amosiet (mg/kg ds tot.)	crocidoliet (mg/kg ds tot.)	Aantal hecht geb.	Aantal niet hechtgeb.	Asbest (mg/kg ds tot.)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds)	
										ondergrens	bovengrens
>20 mm	0,67	181,1	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
8 - 20 mm	11	2873,5	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
4 - 8 mm	10	2790	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
2 - 4 mm	6,9	1864	54	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
1 - 2 mm	5,5	1471,2	20	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
0.5 mm - 1 mm	6,2	1672,1	5	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
< 0.5 mm	59	15878,42	0,1				nvt	nvt		nvt	nvt
Totalen	100	26730,32		<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
						Na afronding volgens norm (mg/kg) :			<2	<2	<2

Asbesthoudende materialen	Hechtgebonden
nvt	nvt
nvt	nvt
nvt	nvt

Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

	Gemeten Gehalte (mg/kg ds)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds)	
		ondergrens	bovengrens
De bepalingsgrens is	-	-	1
Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal	<2	<2	<2
Hoeveelheid niet-hechtgebonden asbesthoudend materiaal	<2	<2	<2
Serpentijn asbest	<0,2	<0,2	<0,2
Amfibool asbest	<0,2	<0,2	<0,2
Totaal asbest	<2	<2	<2
Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)	**<2**	**<2**	**<2**

De fractie <500µm is niet onderzocht

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25721302-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Bijlage analyseresultaten asbest

Analist:	hyo			
Monster Nr.	Monster omschrijving	Drogestof gehalte (%)	Nat gewicht (g)	Droog gewicht
834859	B18-ASBP-2 Asbmm02 (0-60) Asbmm02 (0-60)	85,9	30647	26339

Zeeffractie	Zeeffractie (m/m%)	Massa fractie (g)	Onderzoc ht (%)	chrysotiel (mg/kg ds tot.)	amosiet (mg/kg ds tot.)	crocidoliet (mg/kg ds tot.)	Aantal hecht geb.	Aantal niet hechtgeb.	Asbest (mg/kg ds tot.)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds)	
										ondergrens	bovengrens
>20 mm	0	0	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
8 - 20 mm	18	4676,2	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
4 - 8 mm	16	4238,1	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	1	<0,2	<0,2	<0,2
2 - 4 mm	12	3254,2	31	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
1 - 2 mm	9,9	2615,1	19	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
0.5 mm - 1 mm	11	2955,8	5	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
< 0.5 mm	32	8483,102	0,1				nvt	nvt		nvt	nvt
Totalen	100	26222,5			<0,2	<0,2	0	1	<0,2	<0,2	<0,2
				Na afronding volgens norm (mg/kg) :					<2	<2	<2

Asbesthoudende materialen	Hechtgebonden
board	nee
nvt	nvt
nvt	nvt

Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

	Gemeten Gehalte (mg/kg ds)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds)	
		ondergrens	bovengrens
De bepalingsgrens is	-	-	2
Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal	<2	<2	<2
Hoeveelheid niet-hechtgebonden asbesthoudend materiaal	<2	<2	<2
Serpentijn asbest	<0,2	<0,2	<0,2
Amfibool asbest	<0,2	<0,2	<0,2
Totaal asbest	<2	<2	<2
Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)	**<2**	**<2**	**<2**

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur ppa. Marc van Gelder Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25721300-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Bijlage analyseresultaten asbest

Analist:	kko			
Monster Nr.	Monster omschrijving	Drogestof gehalte (%)	Nat gewicht (g)	Droog gewicht
834860	B18-ASBP-3 B18-3 (13-90) B18-3 (13-90)	81,0	28479	23071

Zeeffractie	Zeeffractie (m/m%)	Massa fractie (g)	Onderzoc ht (%)	chrysotiel (mg/kg ds tot.)	amosiet (mg/kg ds tot.)	crocidoliet (mg/kg ds tot.)	Aantal hecht geb.	Aantal niet hechtgeb.	Asbest (mg/kg ds tot.)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds) ondergrens	bovengrens
>20 mm	0,37	85,3	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
8 - 20 mm	11	2440,8	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
4 - 8 mm	8,9	2061,3	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
2 - 4 mm	5,6	1291,8	78	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
1 - 2 mm	3,2	748,7	20	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
0.5 mm - 1 mm	3	681,3	5	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
< 0.5 mm	68	15651,23	0,1				nvt	nvt		nvt	nvt
Totalen	100	22960,43		<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
						Na afronding volgens norm (mg/kg) :			<2	<2	<2

Asbesthoudende materialen	Hechtgebonden
nvt	nvt
nvt	nvt
nvt	nvt

Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

	Gemeten Gehalte (mg/kg ds)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds) ondergrens	bovengrens
De bepalingsgrens is	-	-	1
Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal	<2	<2	<2
Hoeveelheid niet-hechtgebonden asbesthoudend materiaal	<2	<2	<2
Serpentijn asbest	<0,2	<0,2	<0,2
Amfibool asbest	<0,2	<0,2	<0,2
Totaal asbest	<2	<2	<2
Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)	**<2**	**<2**	**<2**

De fractie <500µm is niet onderzocht

Er is minder dan de in de norm voorgeschreven minimale hoeveelheid monstermateriaal aangeleverd

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1550527 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 08.05.2025

Opdracht	1550527 Bouwstof / puin
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	25.04.2025
Project	143194 De Lexhy te Sittard Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1550527 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 835930-835932.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2573268-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550527 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 08.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
835930	23.04.2025 00:00	B29-ASBP-1 Asbmm01-B (0-50) Asbmm01-B (0-50)
835931	24.04.2025 00:00	B29-ASBP-2 Asbmm02-B (0-50) Asbmm02-B (0-50)
835932	25.04.2025 00:00	B29-ASBP-3 Asbmm04-B (0-50) Asbmm04-B (0-50)

Asbestbepaling in grond/puin

Parameter	Eenheid	835930 B29-ASBP-1 Asbmm01-B (0-50) Asbmm01-B (0-50)	835931 B29-ASBP-2 Asbmm02-B (0-50) Asbmm02-B (0-50)	835932 B29-ASBP-3 Asbmm04-B (0-50) Asbmm04-B (0-50)
Som gewogen asbest	mg/kg Ds	9[1)]	33[1)]	<2[1),3)]
Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse		++[2)]	++[2)]	++[2)]

Aanvullende asbestgegevens

Parameter	Eenheid	835930 B29-ASBP-1 Asbmm01-B (0-50) Asbmm01-B (0-50)	835931 B29-ASBP-2 Asbmm02-B (0-50) Asbmm02-B (0-50)	835932 B29-ASBP-3 Asbmm04-B (0-50) Asbmm04-B (0-50)
Monstermassa droog	g	28018	24938	26120
Droge stof	%	89,0	86,1	87,5
Gemeten Serpentijn asbest	mg/kg	9,0	9,2	1,2
Gemeten Serpentijn asbest ondergrens	mg/kg	7,2	7,4	0,70
Gemeten Serpentijn asbest bovengrens	mg/kg	11	11	2,5
Gemeten Amfibool asbest	mg/kg	<0,20[3)]	2,4	<0,20[3)]
Gemeten Amfibool asbest ondergrens	mg/kg	<0,20[3)]	1,3	<0,20[3)]
Gemeten Amfibool asbest bovengrens	mg/kg	<0,20[3)]	3,4	<0,20[3)]
Totaal asbest hechtgebonden	mg/kg	9,0	12	<2,0[3)]
Totaal asbest niet hechtgebonden	mg/kg	<2,0[3)]	<2,0[3)]	<2,0[3)]

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie met betrekking tot de meetonzekerheid.
[1)] Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [1)] die zijn gebaseerd op de droge stof (DS).
[2)] "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
[3)] Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Start van de test: 29.04.2025
Einde van de test: 08.05.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550527 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 08.05.2025

Lijst van methoden

<Geen informatie>	Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse
conform NEN 5898	Som gewogen asbest
Conform NEN5898, AS3000, AP04-SG-XVIII, AP04-SB-VI	Monstermassa droog • Droge stof • Gemeten Serpentijn asbest • Gemeten Serpentijn asbest ondergrens • Gemeten Serpentijn asbest bovengrens • Gemeten Amfibool asbest • Gemeten Amfibool asbest ondergrens • Gemeten Amfibool asbest bovengrens • Totaal asbest hechtgebonden • Totaal asbest niet hechtgebonden

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2573268-NL-P3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Bijlage analyseresultaten asbest

Analist:	hyo			
Monster Nr.	Monster omschrijving	Drogestof gehalte (%)	Nat gewicht (g)	Droog gewicht
835930	B29-ASBP-1 Asbmm01-B (0-50) Asbmm01-B (0-50)	89,0	31483	28018

Zeeffractie	Zeeffractie (m/m%)	Massa fractie (g)	Onderzoc ht (%)	chrysotiel (mg/kg ds tot.)	amosiet (mg/kg ds tot.)	crocidoliet (mg/kg ds tot.)	Aantal hecht geb.	Aantal niet hechtgeb.	Asbest (mg/kg ds tot.)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds)	
										ondergrens	bovengrens
>20 mm	0	0	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
8 - 20 mm	21	5968,6	100	9	<0,2	<0,2	2	0	9	7,2	11
4 - 8 mm	14	3818,2	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
2 - 4 mm	7,5	2115,1	47	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
1 - 2 mm	5,1	1441,9	20	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
0.5 mm - 1 mm	5,5	1554,9	5	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
< 0.5 mm	46	12999,27	0,1				nvt	nvt		nvt	nvt
Totalen	100	27897,97		9	<0,2	<0,2	2	0	9	7,2	11,0
								Na afronding volgens norm (mg/kg) :	9	7,2	11

Asbesthoudende materialen	Hechtgebonden
asbestcement	ja
nvt	nvt
nvt	nvt

Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

	Gemeten Gehalte (mg/kg ds)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds)	
		ondergrens	bovengrens
De bepalingsgrens is	-	-	1
Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal	9	7,2	11
Hoeveelheid niet-hechtgebonden asbesthoudend materiaal	<2	<2	<2
Serpentijn asbest	9	7,2	11
Amfibool asbest	<0,2	<0,2	<0,2
Totaal asbest	9	7,2	11
Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)	**9**	**7**	**11**

De fractie <500µm is niet onderzocht

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25731278-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Bijlage analyseresultaten asbest

Analist:	hyo			
Monster Nr.	Monster omschrijving	Drogestof gehalte (%)	Nat gewicht (g)	Droog gewicht
835931	B29-ASBP-2 Asbmm02-B (0-50) Asbmm02-B (0-50)	86,1	28977	24938

Zeeffractie	Zeeffractie (m/m%)	Massa fractie (g)	Onderzoc ht (%)	chrysotiel (mg/kg ds tot.)	amosiet (mg/kg ds tot.)	crocidoliet (mg/kg ds tot.)	Aantal hecht geb.	Aantal niet hechtgeb.	Asbest (mg/kg ds tot.)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds)	
										ondergrens	bovengrens
>20 mm	0	0	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
8 - 20 mm	21	5223,5	100	8,4	2,4	<0,2	1	0	11	8,1	13
4 - 8 mm	14	3467,4	100	0,7	<0,2	<0,2	1	0	0,7	0,6	0,7
2 - 4 mm	9,8	2446,1	41	<0,2	<0,2	<0,2	1	0	<0,2	<0,2	0,6
1 - 2 mm	8,4	2096,4	20	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
0.5 mm - 1 mm	8,2	2040,8	5	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
< 0.5 mm	38	9547,963	0,1				nvt	nvt		nvt	nvt
Totalen	100	24822,16		9,2	2,4	<0,2	3	0	12	8,7	15,0
								Na afronding volgens norm (mg/kg) :	12	8,7	15

Asbesthoudende materialen	Hechtgebonden
asbestcement	ja
asbestcement	ja
nvt	nvt

Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

	Gemeten Gehalte (mg/kg ds)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds)	
		ondergrens	bovengrens
De bepalingsgrens is	-	-	1
Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal	12	8,7	15
Hoeveelheid niet-hechtgebonden asbesthoudend materiaal	<2	<2	<2
Serpentijn asbest	9,2	7,4	11
Amfibool asbest	2,4	1,3	3,4
Totaal asbest	12	8,7	15
Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)	**33**	**20**	**45**

De fractie <500µm is niet onderzocht

Er is minder dan de in de norm voorgeschreven minimale hoeveelheid monstermateriaal aangeleverd

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25731276-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Bijlage analyseresultaten asbest

Analist:	hmk			
Monster Nr.	Monster omschrijving	Drogestof gehalte (%)	Nat gewicht (g)	Droog gewicht
835932	B29-ASBP-3 Asbmm04-B (0-50) Asbmm04-B (0-50)	87,5	29851	26120

Zeeffractie	Zeeffractie (m/m%)	Massa fractie (g)	Onderzoc ht (%)	chrysotiel (mg/kg ds tot.)	amosiet (mg/kg ds tot.)	crocidoliet (mg/kg ds tot.)	Aantal hecht geb.	Aantal niet hechtgeb.	Asbest (mg/kg ds tot.)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds)	
										ondergrens	bovengrens
>20 mm	0	0	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
8 - 20 mm	18	4650	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
4 - 8 mm	12	3142,9	100	0,9	<0,2	<0,2	3	0	0,9	0,6	1,2
2 - 4 mm	7,2	1869,1	54	0,2	<0,2	<0,2	1	1	0,2	<0,2	0,9
1 - 2 mm	5,5	1430,7	20	<0,2	<0,2	<0,2	1	1	<0,2	<0,2	0,4
0.5 mm - 1 mm	6,1	1581,7	5	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
< 0.5 mm	51	13326,23	0,1				nvt	nvt		nvt	nvt
Totalen	100	26000,63		1,2	<0,2	<0,2	5	2	1,2	0,7	2,5
								Na afronding volgens norm (mg/kg) :	<2	<2	2,5

Asbesthoudende materialen	Hechtgebonden
asbestcement	ja
losse vezels	nee
nvt	nvt

Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

	Gemeten Gehalte (mg/kg ds)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds)	
		ondergrens	bovengrens
De bepalingsgrens is	-	-	1
Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal	1,2	0,7	2,4
Hoeveelheid niet-hechtgebonden asbesthoudend materiaal	<2	<2	<2
Serpentijn asbest	1,2	0,7	2,5
Amfibool asbest	<0,2	<0,2	<0,2
Totaal asbest	<2	<2	2,5
Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)	**<2**	**<2**	**2**

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm is het volgende aantal asbestverdachte vezels voor de volgende asbestsoort gevonden:

chrysotiel
5

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur ppa. Marc van Gelder Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25731277-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1552107 - 844842 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 09.05.2025

Opdracht	1552107 Bouwstof / puin
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	30.04.2025
Project	142429 De Lexhy te Sittard-Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1552107 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 844842.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25748941-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1552107 - 844842 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 09.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
844842	29.04.2025 00:00	B04-ASBP-1 Asbmm01 (0-15)

Asbestbepaling in grond/puin

Parameter	Eenheid	844842 B04-ASBP-1 Asbmm01 (0-15)
Som gewogen asbest	mg/kg Ds	<2[1),3)]
Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse		++[2)]

Aanvullende asbestgegevens

Parameter	Eenheid	844842 B04-ASBP-1 Asbmm01 (0-15)
Monstermassa droog	g	14047
Droge stof	%	93,7
Gemeten Serpentijn asbest	mg/kg	<0,20[3)]
Gemeten Serpentijn asbest ondergrens	mg/kg	<0,20[3)]
Gemeten Serpentijn asbest bovengrens	mg/kg	<0,20[3)]
Gemeten Amfibool asbest	mg/kg	<0,20[3)]
Gemeten Amfibool asbest ondergrens	mg/kg	<0,20[3)]
Gemeten Amfibool asbest bovengrens	mg/kg	<0,20[3)]
Totaal asbest hechtgebonden	mg/kg	<2,0[3)]
Totaal asbest niet hechtgebonden	mg/kg	<2,0[3)]

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie met betrekking tot de meetonzekerheid.
[1)] Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [1)] die zijn gebaseerd op de droge stof (DS).
[2)] "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
[3)] Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Start van de test: 30.04.2025
Einde van de test: 09.05.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Lijst van methoden

<Geen informatie>	Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse
conform NEN 5898	Som gewogen asbest
Conform NEN5898, AS3000, AP04-SG-XVIII, AP04-SB-VI	Monstermassa droog • Droge stof • Gemeten Serpentijn asbest • Gemeten Serpentijn asbest ondergrens • Gemeten Serpentijn asbest bovengrens • Gemeten Amfibool asbest • Gemeten Amfibool asbest ondergrens • Gemeten Amfibool asbest bovengrens • Totaal asbest hechtgebonden • Totaal asbest niet hechtgebonden

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Bijlage analyseresultaten asbest

Analist:	kko

Monster Nr.	Monster omschrijving	Drogestof gehalte (%)	Nat gewicht (g)	Droog gewicht
844842	B04-ASBP-1 Asbmm01 (0-15)	93,7	14988	14047

Zeeffractie	Zeeffractie (m/m%)	Massa fractie (g)	Onderzoc ht (%)	chrysotiel (mg/kg ds tot.)	amosiet (mg/kg ds tot.)	crocidoliet (mg/kg ds tot.)	Aantal hecht geb.	Aantal niet hechtgeb.	Asbest (mg/kg ds tot.)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds) ondergrens	bovengrens
>20 mm	1,6	224,8	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
8 - 20 mm	24	3351	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
4 - 8 mm	19	2670,7	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
2 - 4 mm	10	1428,1	70	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
1 - 2 mm	6,3	887,7	20	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
0.5 mm - 1 mm	4,8	673,4	5	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
< 0.5 mm	33	4684,499	0,2				nvt	nvt		nvt	nvt
Totalen	99	13920,2		<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
								Na afronding volgens norm (mg/kg) :	<2	<2	<2

Asbesthoudende materialen	Hechtgebonden
nvt	nvt
nvt	nvt
nvt	nvt

Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

	Gemeten Gehalte (mg/kg ds)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds) ondergrens	bovengrens
De bepalingsgrens is	-	-	2
Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal	<2	<2	<2
Hoeveelheid niet-hechtgebonden asbesthoudend materiaal	<2	<2	<2
Serpentijn asbest	<0,2	<0,2	<0,2
Amfibool asbest	<0,2	<0,2	<0,2
Totaal asbest	<2	<2	<2
Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)	**<2**	**<2**	**<2**

De fractie <500µm is niet onderzocht

Er is minder dan de in de norm voorgeschreven minimale hoeveelheid monstermateriaal aangeleverd

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25748949-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1551461 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 09.05.2025

Opdracht	1551461 Bouwstof / puin
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	29.04.2025
Project	143194 De Lexhy te Sittard Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1551461 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 841179-841181.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25746882-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1551461 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 09.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
841179	25.04.2025 00:00	B08-16-ASBP B08-16 (13-50) B08-16 (13-50)
841180	25.04.2025 00:00	B08-ASBP-1 Asbmm03-A (5-50) Asbmm03-A (5-50)
841181	28.04.2025 00:00	B08-ASBP-2 Asbmm05-A (8-50) Asbmm05-A (8-50) Asbmm06-A (10-50) Asbmm06-A (10-50)

Asbestbepaling in grond/puin

Parameter	Eenheid	841179 B08-16-ASBP B08-16 (13-50) B08-16 (13-50)	841180 B08-ASBP-1 Asbmm03-A (5-50) Asbmm03-A (5-50)	841181 B08-ASBP-2 Asbmm05-A (8-50) Asbmm05-A (8-50) Asbmm06-A (10-50) Asbmm06-A (10-50)
Monsterreductie t.b.v. asbestanalyse*)		--[3]	--[3]	++[2]
Som gewogen asbest	mg/kg Ds	580[1]	33[1]	<2[1),4]
Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse		++[2]	++[2]	++[2]

Aanvullende asbestgegevens

Parameter	Eenheid	841179 B08-16-ASBP B08-16 (13-50) B08-16 (13-50)	841180 B08-ASBP-1 Asbmm03-A (5-50) Asbmm03-A (5-50)	841181 B08-ASBP-2 Asbmm05-A (8-50) Asbmm05-A (8-50) Asbmm06-A (10-50) Asbmm06-A (10-50)
Monstermassa droog	g	27248	30699	31301
Droge stof	%	90,8	84,8	89,4
Gemeten Serpentijn asbest	mg/kg	350	33	0,40
Gemeten Serpentijn asbest ondergrens	mg/kg	270	26	0,30
Gemeten Serpentijn asbest bovengrens	mg/kg	420	41	1,1
Gemeten Amfibool asbest	mg/kg	23	<0,20[4]	<0,20[4]
Gemeten Amfibool asbest ondergrens	mg/kg	13	<0,20[4]	<0,20[4]
Gemeten Amfibool asbest bovengrens	mg/kg	34	<0,20[4]	<0,20[4]
Totaal asbest hechtgebonden	mg/kg	350	33	<2,0[4]
Totaal asbest niet hechtgebonden	mg/kg	14	<2,0[4]	<2,0[4]

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie met betrekking tot de meetonzekerheid.
[1)] Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [1)] die zijn gebaseerd op de droge stof (DS).
[2)] "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
[3)] "--" Geeft "niet aangevraagd" aan.
[4)] Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Start van de test: 29.04.2025
Einde van de test: 09.05.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1551461 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 09.05.2025

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Lijst van methoden

<Geen informatie>	Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse
conform NEN 5898	Som gewogen asbest
Conform NEN5898, AS3000, AP04-SG-XVIII, AP04-SB-VI	Monstermassa droog • Droge stof • Gemeten Serpentijn asbest • Gemeten Serpentijn asbest ondergrens • Gemeten Serpentijn asbest bovengrens • Gemeten Amfibool asbest • Gemeten Amfibool asbest ondergrens • Gemeten Amfibool asbest bovengrens • Totaal asbest hechtgebonden • Totaal asbest niet hechtgebonden
eigen methode*)	Monsterreductie t.b.v. asbestanalyse*)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25746882-NL-P3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Bijlage analyseresultaten asbest

Analist:	hmk			
Monster Nr.	Monster omschrijving	Drogestof gehalte (%)	Nat gewicht (g)	Droog gewicht
841179	B08-16-ASBP B08-16 (13-50) B08-16 (13-50)	90,8	30015	27248

Zeeffractie	Zeeffractie (m/m%)	Massa fractie (g)	Onderzoc ht (%)	chrysotiel (mg/kg ds tot.)	amosiet (mg/kg ds tot.)	crocidoliet (mg/kg ds tot.)	Aantal hecht geb.	Aantal niet hechtgeb.	Asbest (mg/kg ds tot.)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds)	
										ondergrens	bovengrens
>20 mm	0	0	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
8 - 20 mm	16	4430,7	100	280	<0,2	17	41	0	290	230	360
4 - 8 mm	11	3055,9	100	41	<0,2	5,2	53	0	46	36	57
2 - 4 mm	7,3	1984,3	51	4,4	<0,2	0,4	20	1	4,8	2,8	8,5
1 - 2 mm	6,7	1816	20	18	<0,2	0,6	99	59	18	12	26
0.5 mm - 1 mm	8,4	2291,2	5	5,3	<0,2	<0,2	15	14	5,3	2,6	9,7
< 0.5 mm	50	13546,48	0,1				nvt	nvt		nvt	nvt
Totalen	100	27124,58		350	<0,2	23	228	74	370	290	460,0
								Na afronding volgens norm (mg/kg) :	370	290	460

Asbesthoudende materialen	Hechtgebonden
asbestcement	ja
asbestcement	ja
losse vezels	nee

Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

	Gemeten Gehalte (mg/kg ds)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds)	
		ondergrens	bovengrens
De bepalingsgrens is	-	-	1
Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal	350	280	440
Hoeveelheid niet-hechtgebonden asbesthoudend materiaal	14	9,2	22
Serpentijn asbest	350	270	420
Amfibool asbest	23	13	34
Totaal asbest	370	290	460
Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)	**580**	**400**	**760**

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn de volgende aantallen asbestverdachte vezels per asbestsoort gevonden:

chrysotiel	crocidoliet
50	6

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur ppa. Marc van Gelder Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25746903-NL-P1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Bijlage analyseresultaten asbest

Analist:	hmc

Monster Nr.	Monster omschrijving	Drogestof gehalte (%)	Nat gewicht (g)	Droog gewicht (g)
841180	B08-ASBP-1 Asbmm03-A (5-50) Asbmm03-A (5-50)	84,8	36198	30699

Zeeffractie	Zeeffractie (m/m%)	Massa fractie (g)	Onderzocht (%)	chrysotiel (mg/kg ds tot.)	amosiet (mg/kg ds tot.)	crocidoliet (mg/kg ds tot.)	Aantal hecht geb.	Aantal niet hechtgeb.	Asbest (mg/kg ds tot.)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds)	
										ondergrens	bovengrens
>20 mm	0,59	182,4	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
8 - 20 mm	25	7824,6	100	32	<0,2	<0,2	4	0	32	26	38
4 - 8 mm	17	5171,9	100	0,6	<0,2	<0,2	1	0	0,6	0,5	0,8
2 - 4 mm	9,2	2821,6	36	0,4	<0,2	<0,2	1	0	0,4	<0,2	1,7
1 - 2 mm	6,7	2070,8	20	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
0.5 mm - 1 mm	6,7	2053,1	5	<0,2	<0,2	<0,2	1	0	<0,2	<0,2	<0,2
< 0.5 mm	34	10459,49	0,1				nvt	nvt		nvt	nvt
Totalen	100	30583,89		33	<0,2	<0,2	7	0	33	26	41,0
						Na afronding volgens norm (mg/kg) :			33	26	41

Asbesthoudende materialen	Hechtgebonden
asbestcement	ja
nvt	nvt
nvt	nvt

Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

	Gemeten Gehalte (mg/kg ds)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds)	
		ondergrens	bovengrens
De bepalingsgrens is	-	-	1
Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal	33	26	41
Hoeveelheid niet-hechtgebonden asbesthoudend materiaal	<2	<2	<2
Serpentijn asbest	33	26	41
Amfibool asbest	<0,2	<0,2	<0,2
Totaal asbest	33	26	41
Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)	**33**	**26**	**41**

De fractie <500µm is niet onderzocht

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25746901-NL-P1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Bijlage analyseresultaten asbest

Analist:	Jvo

Monster Nr.	Monster omschrijving	Drogestof gehalte (%)	Nat gewicht (g)	Droog gewicht (g)
841181	-ASBP-2 Asbmm05-A (8-50) Asbmm05-A (8-50) Asbmm06-A (10-50) Asbmm06-A (10-	89,4	34997	31301

Zeeffractie	Zeeffractie (m/m%)	Massa fractie (g)	Onderzoc ht (%)	chrysotiel (mg/kg ds tot.)	amosiet (mg/kg ds tot.)	crocidoliet (mg/kg ds tot.)	Aantal hecht geb.	Aantal niet hechtgeb.	Asbest (mg/kg ds tot.)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds)	
										ondergrens	bovengrens
>20 mm	0,26	82,6	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
8 - 20 mm	18	5527,4	100	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
4 - 8 mm	12	3890,1	100	0,3	<0,2	<0,2	0	1	0,3	0,2	0,3
2 - 4 mm	10	3285,6	30	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
1 - 2 mm	8,2	2574,3	19	<0,2	<0,2	<0,2	0	1	<0,2	<0,2	0,8
0.5 mm - 1 mm	9,2	2870,7	5	<0,2	<0,2	<0,2	0	0	<0,2	<0,2	<0,2
< 0.5 mm	41	12949,06	0,1				nvt	nvt		nvt	nvt
Totalen	100	31179,76		0,4	<0,2	<0,2	0	2	0,4	0,3	1,1
						Na afronding volgens norm (mg/kg) :			<2	<2	<2

Asbesthoudende materialen	Hechtgebonden
verweerd asbestcement	nee
board	nee
nvt	nvt

Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

	Gemeten Gehalte (mg/kg ds)	95%-betrouwbaarheids-interval (mg/kg ds)	
		ondergrens	bovengrens
De bepalingsgrens is	-	-	1
Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal	<2	<2	<2
Hoeveelheid niet-hechtgebonden asbesthoudend materiaal	0,4	0,3	1,1
Serpentijn asbest	0,4	0,3	1,1
Amfibool asbest	<0,2	<0,2	<0,2
Totaal asbest	<2	<2	<2
Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)	**<2**	**<2**	**<2**

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25746902-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1550285 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 06.05.2025

Opdracht	1550285 Bouwstof / puin
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	28.04.2025
Project	143194 De Lexhy te Sittard Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1550285 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 834855-834857.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25715908-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550285 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 06.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
834855	22.04.2025 00:00	B18-Uitloog-1 Uitloog 01 (0-50)
834856	22.04.2025 00:00	B18-Uitloog-2 Uitloog 02 (0-60)
834857	22.04.2025 00:00	B18-Uitloog-3 Uitloog 03 (0-60)

Algemene monstervoorbehandeling

Parameter	Eenheid	834855 B18-Uitloog-1 Uitloog 01 (0-50)	834856 B18-Uitloog-2 Uitloog 02 (0-60)	834857 B18-Uitloog-3 Uitloog 03 (0-60)
Massa monster < 2 kg[8)]	kg	1,62[1)]	1,81[1)]	1,59[1)]
Kaakbreker malen		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
Droge stof	%	91,1[1)]	89,6[1)]	88,0[1)]

Uitloogonderzoek

Parameter	Eenheid	834855 B18-Uitloog-1 Uitloog 01 (0-50)	834856 B18-Uitloog-2 Uitloog 02 (0-60)	834857 B18-Uitloog-3 Uitloog 03 (0-60)
Zeven <10 mm (EU4)*)	%	51,9[1)]	50,9[1)]	67,7[1)]
Zeven >10 mm*)	%	48,1[1)]	49,1[1)]	32,3[1)]
Schudproef EUR4 L/S=10		++[2)]	++[2)]	++[2)]

PAK

Parameter	Eenheid	834855 B18-Uitloog-1 Uitloog 01 (0-50)	834856 B18-Uitloog-2 Uitloog 02 (0-60)	834857 B18-Uitloog-3 Uitloog 03 (0-60)
Anthraceen	mg/kg Ds	0,079	0,11	0,43
Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	0,16	0,41	1,1
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	0,16	0,78	0,77
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	0,099	0,40	0,56
Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	0,19	1,1	1,1
Chryseen	mg/kg Ds	0,20	0,75	1,5
Fenanthreen	mg/kg Ds	0,094	0,23	0,82
Fluorantheen	mg/kg Ds	0,33	0,81	2,3
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	0,15	0,96	0,99
Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]	0,076
Som PAK (VROM)	**mg/kg Ds**	**1,5[3)]**	**5,6[3)]**	**9,6**

Minerale olie

Parameter	Eenheid	834855 B18-Uitloog-1 Uitloog 01 (0-50)	834856 B18-Uitloog-2 Uitloog 02 (0-60)	834857 B18-Uitloog-3 Uitloog 03 (0-60)
Koolwaterstoffractie C10-C12	mg/kg Ds	<4[4)]	<4[4)]	<4[4)]
Koolwaterstoffractie C12-C16	mg/kg Ds	<4[4)]	<4[4)]	<4[4)]
Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	126	106	117
Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	4	7	15
Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	9	11	17
Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	23	21	27
Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	31	26	25
Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	37	23	22
Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	21	13	8

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550285 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 06.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
834855	22.04.2025 00:00	B18-Uitloog-1 Uitloog 01 (0-50)
834856	22.04.2025 00:00	B18-Uitloog-2 Uitloog 02 (0-60)
834857	22.04.2025 00:00	B18-Uitloog-3 Uitloog 03 (0-60)

Polychloorbifenylen

Parameter	Eenheid	834855 B18-Uitloog-1 Uitloog 01 (0-50)	834856 B18-Uitloog-2 Uitloog 02 (0-60)	834857 B18-Uitloog-3 Uitloog 03 (0-60)
PCB 28	mg/kg Ds	<0,001[4)]	<0,001[4)]	<0,001[4)]
PCB 52	mg/kg Ds	<0,001[4)]	<0,001[4)]	<0,001[4)]
PCB 101	mg/kg Ds	<0,001[4)]	<0,001[4)]	<0,002[4),7)]
PCB 118	mg/kg Ds	<0,001[4)]	<0,001[4)]	<0,001[4)]
PCB 138	mg/kg Ds	<0,001[4)]	<0,001[4)]	<0,003[4),7)]
PCB 153	mg/kg Ds	<0,001[4)]	<0,001[4)]	0,002
PCB 180	mg/kg Ds	<0,001[4)]	<0,001[4)]	<0,003[4),7)]
Som PCB (7 Ballschmiter)	**mg/kg Ds**	**n.a.[4)]**	**n.a.[4)]**	**0,002[3)]**
Som PCB 6 (STI-tabel)	**mg/kg Ds**	**n.a.[4)]**	**n.a.[4)]**	**0,002[3)]**

Berekende cumulatieve emissie

Parameter	Eenheid	834855 B18-Uitloog-1 Uitloog 01 (0-50)	834856 B18-Uitloog-2 Uitloog 02 (0-60)	834857 B18-Uitloog-3 Uitloog 03 (0-60)
Antimoon cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,05	0 - 0,05	0 - 0,05
Arseen cumulatief	mg/kg Ds	0,17	0,11	0,32
Barium cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,1	0 - 0,1	0 - 0,1
Bromide cumulatief*)	mg/kg Ds	0 - 0,5	0 - 0,5	0 - 2
Cadmium cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,001	0 - 0,001	0 - 0,001
Chloride cumulatief	mg/kg Ds	0 - 10	12	70
Chroom cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,02	0 - 0,02	0 - 0,02
Fluoride cumulatief	mg/kg Ds	4,0	6,0	6,0
Kobalt cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,02	0 - 0,02	0 - 0,02
Koper cumulatief	mg/kg Ds	0,06	0,07	0,16
Kwik cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,0003	0 - 0,0003	0,0005
Lood cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,05	0 - 0,05	0 - 0,05
Molybdeen cumulatief	mg/kg Ds	0,07	0,06	0,08
Nikkel cumulatief	mg/kg Ds	0,11	0 - 0,1	0 - 0,05
Seleen cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,05	0 - 0,05	0 - 0,05
Sulfaat cumulatief	mg/kg Ds	120	440	540
Tin cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,15	0 - 0,15	0 - 0,15
Vanadium cumulatief	mg/kg Ds	0,52	0,14	1,1
Zink cumulatief	mg/kg Ds	0,02	0,02	0 - 0,02

Uitloging eluaatanalyse

Parameter	Eenheid	834855 B18-Uitloog-1 Uitloog 01 (0-50)	834856 B18-Uitloog-2 Uitloog 02 (0-60)	834857 B18-Uitloog-3 Uitloog 03 (0-60)
L/S-cumulatief	ml/g	10,0[1)]	10,0[1)]	10,0[1)]
Geleidbaarheid (25°C)	µS/cm	84,1[1)]	190[1)]	220[1)]
Temperatuur	°C	20,6[1)]	20,5[1)]	19,8[1)]
pH		8,3[1)]	8,1[1)]	9,9[1)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550285 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 06.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
834855	22.04.2025 00:00	B18-Uitloog-1 Uitloog 01 (0-50)
834856	22.04.2025 00:00	B18-Uitloog-2 Uitloog 02 (0-60)
834857	22.04.2025 00:00	B18-Uitloog-3 Uitloog 03 (0-60)

Klassiek Chemische analyses (eluaatanalyse)

Parameter	Eenheid	834855 B18-Uitloog-1 Uitloog 01 (0-50)	834856 B18-Uitloog-2 Uitloog 02 (0-60)	834857 B18-Uitloog-3 Uitloog 03 (0-60)
Chloride [Cl]	mg/l	<1,0[1),4)]	1,2[1)]	7,0[1)]
Fluoride [F]	mg/l	0,4[1)]	0,6[1)]	0,6[1)]
Sulfaat	mg/l	12[1)]	44[1)]	54[1)]
Bromide	mg/l	<0,05[1),4)]	<0,05[1),4)]	<0,20[1),4),6)]

Metalen (eluaatanalyse)

Parameter	Eenheid	834855 B18-Uitloog-1 Uitloog 01 (0-50)	834856 B18-Uitloog-2 Uitloog 02 (0-60)	834857 B18-Uitloog-3 Uitloog 03 (0-60)
Barium (Ba)	µg/l	<10[1),4)]	<10[1),4)]	<10[1),4)]
Chroom (Cr)	µg/l	<2,0[1),4)]	<2,0[1),4)]	<2,0[1),4)]
Kobalt (Co)	µg/l	<2,0[1),4)]	<2,0[1),4)]	<2,0[1),4)]
Kwik (Hg)	µg/l	<0,03[1),4)]	<0,03[1),4)]	0,05[1)]
Molybdeen (Mo)	µg/l	6,9[1)]	5,8[1)]	8,3[1)]
Seleen (Se)	µg/l	<5,0[1),4)]	<5,0[1),4)]	<5,0[1),4)]
Tin (Sn)	µg/l	<15[1),4)]	<15[1),4)]	<15[1),4)]
Vanadium (V)	µg/l	52[1)]	14[1)]	110[1)]
Koper (Cu)	µg/l	5,7[1)]	6,7[1)]	16[1)]
Nikkel (Ni)	µg/l	11[1)]	<10[1),4),5)]	<5,0[1),4)]
Antimoon (Sb)	µg/l	<5,0[1),4)]	<5,0[1),4)]	<5,0[1),4)]
Zink (Zn)	µg/l	2,3[1)]	2,3[1)]	<2,0[1),4)]
Arseen (As)	µg/l	17[1)]	11[1)]	32[1)]
Cadmium (Cd)	µg/l	<0,1[1),4)]	<0,1[1),4)]	<0,1[1),4)]
Lood (Pb)	µg/l	<5,0[1),4)]	<5,0[1),4)]	<5,0[1),4)]

[1)] Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [1)] die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).
[2)] "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
[3)] Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
[4)] Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
[5)] Vanwege de storende invloed van de monstermatrix is de rapportagegrens verhoogd.
[6)] De detectiegrens-, resp. rapportagegrens moest worden verhoogd, omdat door de aard van het monster het noodzakelijk was het analysemonster te verdunnen.
[7)] De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.
[8)] Er worden verschillen geconstateerd met de richtlijnen indien er minder dan 2 kg monster is aangeleverd.

Start van de test: 28.04.2025
Einde van de test: 06.05.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550285 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 06.05.2025

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Lijst van methoden

conform ISO 10359-1, NEN-EN 16192 (2011)	Fluoride [F]
conform NEN-EN 12457-4	Schudproef EUR4 L/S=10
conform NEN-EN-ISO 10304-1	Bromide
Conform NEN-EN-ISO 17294-2	Barium (Ba) • Chroom (Cr) • Kobalt (Co) • Molybdeen (Mo) • Seleen (Se) • Tin (Sn) • Vanadium (V) • Koper (Cu) • Nikkel (Ni) • Antimoon (Sb) • Zink (Zn) • Arseen (As) • Cadmium (Cd) • Lood (Pb)
conform NEN-ISO 15923-1, gelijkw. NEN-EN 16192	Chloride [Cl] • Sulfaat
conformNEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934	Droge stof
eigen methode	Massa monster < 2 kg[8)] • Kaakbreker malen • Anthraceen • Benzo(a)anthraceen • Benzo(ghi)peryleen • Benzo(k)fluorantheen • Benzo-(a)-Pyreen • Chryseen • Fenanthreen • Fluorantheen • Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen • Naftaleen • Som PAK (VROM) • Koolwaterstoffractie C10-C12 • Koolwaterstoffractie C12-C16 • Koolwaterstoffractie C10-C40 • PCB 28 • PCB 52 • PCB 101 • PCB 118 • PCB 138 • PCB 153 • PCB 180 • Som PCB (7 Ballschmiter) • Som PCB 6 (STI-tabel)
eigen methode*)	Zeven <10 mm (EU4)*) • Zeven >10 mm*) • Koolwaterstoffractie C16-C20*) • Koolwaterstoffractie C20-C24*) • Koolwaterstoffractie C24-C28*) • Koolwaterstoffractie C28-C32*) • Koolwaterstoffractie C32-C36*) • Koolwaterstoffractie C36-C40*)
eigen methode (meting conform NEN-EN-ISO 12846)	Kwik (Hg)
tesamen met uitloognorm	Antimoon cumulatief • Arseen cumulatief • Barium cumulatief • Cadmium cumulatief • Chloride cumulatief • Chroom cumulatief • Fluoride cumulatief • Kobalt cumulatief • Koper cumulatief • Kwik cumulatief • Lood cumulatief • Molybdeen cumulatief • Nikkel cumulatief • Seleen cumulatief • Sulfaat cumulatief • Tin cumulatief • Vanadium cumulatief • Zink cumulatief • L/S-cumulatief • Geleidbaarheid (25°C) • Temperatuur • pH
tesamen met uitloognorm*)	Bromide cumulatief*)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550285 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 06.05.2025

Bijlage bij Opdrachtnr. 1550285

Conservering, houdbaarheidsdatum en verpakking

In onderstaande analyses staan afwijkingen van de conserveringsrichtlijnen die mogelijk de resultaten beinvloeden.

De houdbaarheidsdatum is verstreken voor de volgende analyses:

Naftaleen	834855, 834856, 834857

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer


TESTING
RvA L 005

DOC-13-25715908-NL-P6

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1550285, Analysis No. 834855, created at 01.05.2025 06:59:11

Monster beschrijving: B18-Uitloog-1 Uitloog 01 (0-50)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1550285, Analysis No. 834856, created at 02.05.2025 08:02:25

Monster beschrijving: B18-Uitloog-2 Uitloog 02 (0-60)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1550285, Analysis No. 834857, created at 01.05.2025 06:59:11

Monster beschrijving: B18-Uitloog-3 Uitloog 03 (0-60)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1550531 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 06.05.2025

Opdracht	1550531 Bouwstof / puin
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	25.04.2025
Project	143194 De Lexhy te Sittard Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1550531 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 835961-835963.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2571979-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550531 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 06.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
835961	23.04.2025 00:00	B29-Uitloog-1 Uitloog02-B (0-50)
835962	24.04.2025 00:00	B29-Uitloog-2 Uitloog03-B (0-50)
835963	24.04.2025 00:00	B32-Uitloog Uitloog05-B (0-75)

Algemene monstervoorbehandeling

Parameter	Eenheid	835961 B29-Uitloog-1 Uitloog02-B (0-50)	835962 B29-Uitloog-2 Uitloog03-B (0-50)	835963 B32-Uitloog Uitloog05-B (0-75)
Massa monster < 2 kg[6)]	kg	1,74[1)]	1,83[1)]	1,44[1)]
Behandeling onder asbest-condities*)		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
Kaakbreker malen		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
Droge stof	%	86,8[1)]	83,7[1)]	89,2[1)]

Uitloogonderzoek

Parameter	Eenheid	835961 B29-Uitloog-1 Uitloog02-B (0-50)	835962 B29-Uitloog-2 Uitloog03-B (0-50)	835963 B32-Uitloog Uitloog05-B (0-75)
Zeven <10 mm (EU4)*)	%	46,2[1)]	42,4[1)]	48,1[1)]
Zeven >10 mm*)	%	53,8[1)]	57,6[1)]	51,9[1)]
Schudproef EUR4 L/S=10		++[2)]	++[2)]	++[2)]

PAK

Parameter	Eenheid	835961 B29-Uitloog-1 Uitloog02-B (0-50)	835962 B29-Uitloog-2 Uitloog03-B (0-50)	835963 B32-Uitloog Uitloog05-B (0-75)
Anthraceen	mg/kg Ds	3,6	<0,050[4)]	<0,050[4)]
Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	6,8	0,56	<0,050[4)]
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	2,9	0,33	<0,050[4)]
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	2,4	0,25	<0,050[4)]
Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	5,9	0,41	<0,050[4)]
Chryseen	mg/kg Ds	7,7	0,59	0,068
Fenanthreen	mg/kg Ds	23	0,27	0,11
Fluorantheen	mg/kg Ds	30	0,91	0,18
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	3,2	0,32	<0,050[4)]
Naftaleen	mg/kg Ds	1,6	<0,050[4)]	<0,050[4)]
Som PAK (VROM)	**mg/kg Ds**	**87**	**3,6[3)]**	**0,36[3)]**

Minerale olie

Parameter	Eenheid	835961 B29-Uitloog-1 Uitloog02-B (0-50)	835962 B29-Uitloog-2 Uitloog03-B (0-50)	835963 B32-Uitloog Uitloog05-B (0-75)
Koolwaterstoffractie C10-C12	mg/kg Ds	6	<4[4)]	<4[4)]
Koolwaterstoffractie C12-C16	mg/kg Ds	23	<4[4)]	<4[4)]
Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	612	104	40
Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	92	10	3
Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	81	14	5
Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	96	24	12
Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	110	25	9
Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	150	19	7
Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	58	10	3

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550531 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 06.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
835961	23.04.2025 00:00	B29-Uitloog-1 Uitloog02-B (0-50)
835962	24.04.2025 00:00	B29-Uitloog-2 Uitloog03-B (0-50)
835963	24.04.2025 00:00	B32-Uitloog Uitloog05-B (0-75)

Polychloorbifenylen

Parameter	Eenheid	835961 B29-Uitloog-1 Uitloog02-B (0-50)	835962 B29-Uitloog-2 Uitloog03-B (0-50)	835963 B32-Uitloog Uitloog05-B (0-75)
PCB 28	mg/kg Ds	<0,001[4)]	0,001	<0,001[4)]
PCB 52	mg/kg Ds	<0,001[4)]	<0,001[4)]	<0,001[4)]
PCB 101	mg/kg Ds	<0,001[4)]	0,002	<0,001[4)]
PCB 118	mg/kg Ds	<0,001[4)]	<0,001[4)]	<0,001[4)]
PCB 138	mg/kg Ds	<0,001[4)]	0,004	<0,001[4)]
PCB 153	mg/kg Ds	<0,001[4)]	0,004	<0,001[4)]
PCB 180	mg/kg Ds	<0,001[4)]	0,002	<0,001[4)]
Som PCB (7 Ballschmiter)	**mg/kg Ds**	**n.a.[4)]**	**0,013[3)]**	**n.a.[4)]**
Som PCB 6 (STI-tabel)	**mg/kg Ds**	**n.a.[4)]**	**0,013[3)]**	**n.a.[4)]**

Berekende cumulatieve emissie

Parameter	Eenheid	835961 B29-Uitloog-1 Uitloog02-B (0-50)	835962 B29-Uitloog-2 Uitloog03-B (0-50)	835963 B32-Uitloog Uitloog05-B (0-75)
Antimoon cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,05	0 - 0,05	0 - 0,05
Arseen cumulatief	mg/kg Ds	0,06	0 - 0,05	0 - 0,05
Barium cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,1	0,11	0,10
Bromide cumulatief*)	mg/kg Ds	0 - 2	0 - 0,5	0 - 2
Cadmium cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,001	0 - 0,001	0 - 0,001
Chloride cumulatief	mg/kg Ds	23	33	97
Chroom cumulatief	mg/kg Ds	0,03	0,09	0,16
Fluoride cumulatief	mg/kg Ds	7,0	4,0	4,0
Kobalt cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,02	0 - 0,02	0 - 0,02
Koper cumulatief	mg/kg Ds	0,09	0,06	0,58
Kwik cumulatief	mg/kg Ds	0,0011	0 - 0,0003	0,0003
Lood cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,05	0 - 0,05	0 - 0,05
Molybdeen cumulatief	mg/kg Ds	0,09	0 - 0,05	0 - 0,05
Nikkel cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,05	0 - 0,05	0 - 0,05
Seleen cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,05	0 - 0,05	0 - 0,05
Sulfaat cumulatief	mg/kg Ds	340	630	350
Tin cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,15	0 - 0,15	0 - 0,15
Vanadium cumulatief	mg/kg Ds	0,46	0,58	0,20
Zink cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,02	0 - 0,02	0 - 0,02

Uitloging eluaatanalyse

Parameter	Eenheid	835961 B29-Uitloog-1 Uitloog02-B (0-50)	835962 B29-Uitloog-2 Uitloog03-B (0-50)	835963 B32-Uitloog Uitloog05-B (0-75)
L/S-cumulatief	ml/g	10,0[1)]	10,0[1)]	10,0[1)]
Geleidbaarheid (25°C)	µS/cm	360[1)]	480[1)]	720[1)]
Temperatuur	°C	19,7[1)]	20,9[1)]	20,7[1)]
pH		11,0[1)]	11,2[1)]	11,5[1)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550531 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 06.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
835961	23.04.2025 00:00	B29-Uitloog-1 Uitloog02-B (0-50)
835962	24.04.2025 00:00	B29-Uitloog-2 Uitloog03-B (0-50)
835963	24.04.2025 00:00	B32-Uitloog Uitloog05-B (0-75)

Klassiek Chemische analyses (eluaatanalyse)

Parameter	Eenheid	835961 B29-Uitloog-1 Uitloog02-B (0-50)	835962 B29-Uitloog-2 Uitloog03-B (0-50)	835963 B32-Uitloog Uitloog05-B (0-75)
Chloride [Cl]	mg/l	2,3[1)]	3,3[1)]	9,7[1)]
Fluoride [F]	mg/l	0,7[1)]	0,4[1)]	0,4[1)]
Sulfaat	mg/l	34[1)]	63[1)]	35[1)]
Bromide	mg/l	<0,20[1),4),5)]	<0,05[1),4)]	<0,20[1),4),5)]

Metalen (eluaatanalyse)

Parameter	Eenheid	835961 B29-Uitloog-1 Uitloog02-B (0-50)	835962 B29-Uitloog-2 Uitloog03-B (0-50)	835963 B32-Uitloog Uitloog05-B (0-75)
Barium (Ba)	µg/l	<10[1),4)]	11[1)]	10[1)]
Chroom (Cr)	µg/l	3,2[1)]	8,8[1)]	16[1)]
Kobalt (Co)	µg/l	<2,0[1),4)]	<2,0[1),4)]	<2,0[1),4)]
Kwik (Hg)	µg/l	0,11[1)]	<0,03[1),4)]	0,03[1)]
Molybdeen (Mo)	µg/l	8,6[1)]	<5,0[1),4)]	<5,0[1),4)]
Seleen (Se)	µg/l	<5,0[1),4)]	<5,0[1),4)]	<5,0[1),4)]
Tin (Sn)	µg/l	<15[1),4)]	<15[1),4)]	<15[1),4)]
Vanadium (V)	µg/l	46[1)]	58[1)]	20[1)]
Koper (Cu)	µg/l	9,4[1)]	6,1[1)]	58[1)]
Nikkel (Ni)	µg/l	<5,0[1),4)]	<5,0[1),4)]	<5,0[1),4)]
Antimoon (Sb)	µg/l	<5,0[1),4)]	<5,0[1),4)]	<5,0[1),4)]
Zink (Zn)	µg/l	<2,0[1),4)]	<2,0[1),4)]	<2,0[1),4)]
Arseen (As)	µg/l	6,3[1)]	<5,0[1),4)]	<5,0[1),4)]
Cadmium (Cd)	µg/l	<0,1[1),4)]	<0,1[1),4)]	<0,1[1),4)]
Lood (Pb)	µg/l	<5,0[1),4)]	<5,0[1),4)]	<5,0[1),4)]

Toelichting

Monsternummer	Toelichting
835962	De conserveringstermijn voor Naftaleen is overschreden door een logistieke storing.
835963	De conserveringstermijn voor Naftaleen is overschreden door een logistieke storing.

[1)] Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [1)] die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).
[2)] "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
[3)] Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
[4)] Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
[5)] De detectiegrens-, resp. rapportagegrens moest worden verhoogd, omdat door de aard van het monster het noodzakelijk was het analysemonster te verdunnen.
[6)] Er worden verschillen geconstateerd met de richtlijnen indien er minder dan 2 kg monster is aangeleverd.

Start van de test: 25.04.2025
Einde van de test: 06.05.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550531 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 06.05.2025

geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Lijst van methoden

<Geen informatie>*)	Behandeling onder asbest-condities*)
conform ISO 10359-1, NEN-EN 16192 (2011)	Fluoride [F]
conform NEN-EN 12457-4	Schudproef EUR4 L/S=10
conform NEN-EN-ISO 10304-1	Bromide
Conform NEN-EN-ISO 17294-2	Barium (Ba) • Chroom (Cr) • Kobalt (Co) • Molybdeen (Mo) • Seleen (Se) • Tin (Sn) • Vanadium (V) • Koper (Cu) • Nikkel (Ni) • Antimoon (Sb) • Zink (Zn) • Arseen (As) • Cadmium (Cd) • Lood (Pb)
conform NEN-ISO 15923-1, gelijkw. NEN-EN 16192	Chloride [Cl] • Sulfaat
conformNEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934	Droge stof
eigen methode	Massa monster < 2 kg[6)] • Kaakbreker malen • Anthraceen • Benzo(a)anthraceen • Benzo(ghi)peryleen • Benzo(k)fluorantheen • Benzo-(a)-Pyreen • Chryseen • Fenanthreen • Fluorantheen • Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen • Naftaleen • Som PAK (VROM) • Koolwaterstoffractie C10-C12 • Koolwaterstoffractie C12-C16 • Koolwaterstoffractie C10-C40 • PCB 28 • PCB 52 • PCB 101 • PCB 118 • PCB 138 • PCB 153 • PCB 180 • Som PCB (7 Ballschmiter) • Som PCB 6 (STI-tabel)
eigen methode*)	Zeven <10 mm (EU4)*) • Zeven >10 mm*) • Koolwaterstoffractie C16-C20*) • Koolwaterstoffractie C20-C24*) • Koolwaterstoffractie C24-C28*) • Koolwaterstoffractie C28-C32*) • Koolwaterstoffractie C32-C36*) • Koolwaterstoffractie C36-C40*)
eigen methode (meting conform NEN-EN-ISO 12846)	Kwik (Hg)
tesamen met uitloognorm	Antimoon cumulatief • Arseen cumulatief • Barium cumulatief • Cadmium cumulatief • Chloride cumulatief • Chroom cumulatief • Fluoride cumulatief • Kobalt cumulatief • Koper cumulatief • Kwik cumulatief • Lood cumulatief • Molybdeen cumulatief • Nikkel cumulatief • Seleen cumulatief • Sulfaat cumulatief • Tin cumulatief • Vanadium cumulatief • Zink cumulatief • L/S-cumulatief • Geleidbaarheid (25°C) • Temperatuur • pH
tesamen met uitloognorm*)	Bromide cumulatief*)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1550531 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 06.05.2025

Bijlage bij Opdrachtnr. 1550531

Conservering, houdbaarheidsdatum en verpakking

In onderstaande analyses staan afwijkingen van de conserveringsrichtlijnen die mogelijk de resultaten beinvloeden.

De houdbaarheidsdatum is verstreken voor de volgende analyses:

Naftaleen	835961, 835962, 835963

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer


TESTING
RvA L 005

DOC-13-2571979-NL-P6

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1550531, Analysis No. 835961, created at 01.05.2025 06:59:13

Monster beschrijving: B29-Uitloog-1 Uitloog02-B (0-50)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25719827-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1550531, Analysis No. 835962, created at 02.05.2025 09:16:53

Monster beschrijving: B29-Uitloog-2 Uitloog03-B (0-50)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-25719827-NL-P2

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1550531, Analysis No. 835963, created at 01.05.2025 06:59:13

Monster beschrijving: B32-Uitloog Uitloog05-B (0-75)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1552105 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 08.05.2025

Opdracht	1552105 Bouwstof / puin
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	30.04.2025
Project	142429 De Lexhy te Sittard-Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1552105 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 844829-844830.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2573518-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1552105 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 08.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
844829	29.04.2025 00:00	B04-Uitloog-1 Uitloog01 (0-60)
844830	29.04.2025 00:00	B04-Uitloog-2 Uitloog02 (0-15)

Algemene monstervoorbehandeling

Parameter	Eenheid	844829 B04-Uitloog-1 Uitloog01 (0-60)	844830 B04-Uitloog-2 Uitloog02 (0-15)
Massa monster < 2 kg[6)]	kg	1,56[1)]	1,65[1)]
Kaakbreker malen		++[1),2)]	++[1),2)]
Droge stof	%	94,5[1)]	94,8[1)]

Uitloogonderzoek

Parameter	Eenheid	844829 B04-Uitloog-1 Uitloog01 (0-60)	844830 B04-Uitloog-2 Uitloog02 (0-15)
Zeven <10 mm (EU4)*)	%	53,5[1)]	27,4[1)]
Zeven >10 mm*)	%	46,5[1)]	72,6[1)]
Schudproef EUR4 L/S=10		++[2)]	++[2)]

PAK

Parameter	Eenheid	844829 B04-Uitloog-1 Uitloog01 (0-60)	844830 B04-Uitloog-2 Uitloog02 (0-15)
Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]
Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	0,10
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	0,073
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]
Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	0,10
Chryseen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	0,12
Fenanthreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	0,083
Fluorantheen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	0,20
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	0,082
Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[4)]	<0,050[4)]
Som PAK (VROM)	**mg/kg Ds**	**n.a.[4)]**	**0,76[3)]**

Minerale olie

Parameter	Eenheid	844829 B04-Uitloog-1 Uitloog01 (0-60)	844830 B04-Uitloog-2 Uitloog02 (0-15)
Koolwaterstoffractie C10-C12	mg/kg Ds	<4[4)]	<4[4)]
Koolwaterstoffractie C12-C16	mg/kg Ds	<4[4)]	<4[4)]
Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<20[4)]	<20[4)]
Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	<2[4)]	<2[4)]
Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	<2[4)]	2
Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	<2[4)]	4
Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	<2[4)]	5
Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	<2[4)]	4
Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	<2[4)]	2

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2573518-NL-P2

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1552105 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 08.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
844829	29.04.2025 00:00	B04-Uitloog-1 Uitloog01 (0-60)
844830	29.04.2025 00:00	B04-Uitloog-2 Uitloog02 (0-15)

Polychloorbifenylen

Parameter	Eenheid	844829 B04-Uitloog-1 Uitloog01 (0-60)	844830 B04-Uitloog-2 Uitloog02 (0-15)
PCB 28	mg/kg Ds	<0,001[4)]	<0,001[4)]
PCB 52	mg/kg Ds	<0,001[4)]	<0,001[4)]
PCB 101	mg/kg Ds	<0,001[4)]	<0,001[4)]
PCB 118	mg/kg Ds	<0,001[4)]	<0,001[4)]
PCB 138	mg/kg Ds	<0,001[4)]	<0,001[4)]
PCB 153	mg/kg Ds	<0,001[4)]	<0,001[4)]
PCB 180	mg/kg Ds	<0,001[4)]	<0,001[4)]
Som PCB (7 Ballschmiter)	**mg/kg Ds**	**n.a.[4)]**	**n.a.[4)]**
Som PCB 6 (STI-tabel)	**mg/kg Ds**	**n.a.[4)]**	**n.a.[4)]**

Berekende cumulatieve emissie

Parameter	Eenheid	844829 B04-Uitloog-1 Uitloog01 (0-60)	844830 B04-Uitloog-2 Uitloog02 (0-15)
Antimoon cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,05	0 - 0,05
Arseen cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,05	0 - 0,05
Barium cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,1	0 - 0,1
Bromide cumulatief*)	mg/kg Ds	0 - 2	0 - 0,5
Cadmium cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,001	0 - 0,001
Chloride cumulatief	mg/kg Ds	0 - 10	55
Chroom cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,02	0 - 0,02
Fluoride cumulatief	mg/kg Ds	5,0	5,0
Kobalt cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,02	0 - 0,02
Koper cumulatief	mg/kg Ds	0,05	0,09
Kwik cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,0003	0 - 0,0003
Lood cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,05	0 - 0,05
Molybdeen cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,05	0,06
Nikkel cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,05	0 - 0,05
Seleen cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,05	0 - 0,05
Sulfaat cumulatief	mg/kg Ds	0 - 50	600
Tin cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,15	0 - 0,15
Vanadium cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,04	0,34
Zink cumulatief	mg/kg Ds	0,04	0 - 0,02

Uitloging eluaatanalyse

Parameter	Eenheid	844829 B04-Uitloog-1 Uitloog01 (0-60)	844830 B04-Uitloog-2 Uitloog02 (0-15)
L/S-cumulatief	ml/g	10,0[1)]	10,0[1)]
Geleidbaarheid (25°C)	µS/cm	80,8[1)]	360[1)]
Temperatuur	°C	20,5[1)]	19,9[1)]
pH		8,7[1)]	11,0[1)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1552105 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 08.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
844829	29.04.2025 00:00	B04-Uitloog-1 Uitloog01 (0-60)
844830	29.04.2025 00:00	B04-Uitloog-2 Uitloog02 (0-15)

Klassiek Chemische analyses (eluaatanalyse)

Parameter	Eenheid	844829 B04-Uitloog-1 Uitloog01 (0-60)	844830 B04-Uitloog-2 Uitloog02 (0-15)
Chloride [Cl]	mg/l	<1,0[1),4)]	5,5[1)]
Fluoride [F]	mg/l	0,5[1)]	0,5[1)]
Sulfaat	mg/l	<5,0[1),4)]	60[1)]
Bromide	mg/l	<0,20[1),4),5)]	<0,05[1),4)]

Metalen (eluaatanalyse)

Parameter	Eenheid	844829 B04-Uitloog-1 Uitloog01 (0-60)	844830 B04-Uitloog-2 Uitloog02 (0-15)
Barium (Ba)	µg/l	<10[1),4)]	<10[1),4)]
Chroom (Cr)	µg/l	<2,0[1),4)]	<2,0[1),4)]
Kobalt (Co)	µg/l	<2,0[1),4)]	<2,0[1),4)]
Kwik (Hg)	µg/l	<0,03[1),4)]	<0,03[1),4)]
Molybdeen (Mo)	µg/l	<5,0[1),4)]	5,6[1)]
Seleen (Se)	µg/l	<5,0[1),4)]	<5,0[1),4)]
Tin (Sn)	µg/l	<15[1),4)]	<15[1),4)]
Vanadium (V)	µg/l	<4,0[1),4)]	34[1)]
Koper (Cu)	µg/l	5,0[1)]	8,5[1)]
Nikkel (Ni)	µg/l	<5,0[1),4)]	<5,0[1),4)]
Antimoon (Sb)	µg/l	<5,0[1),4)]	<5,0[1),4)]
Zink (Zn)	µg/l	3,7[1)]	<2,0[1),4)]
Arseen (As)	µg/l	<5,0[1),4)]	<5,0[1),4)]
Cadmium (Cd)	µg/l	<0,1[1),4)]	<0,1[1),4)]
Lood (Pb)	µg/l	<5,0[1),4)]	<5,0[1),4)]

[1)] Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken [1)] die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).
[2)] "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
[3)] Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
[4)] Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
[5)] De detectiegrens-, resp. rapportagegrens moest worden verhoogd, omdat door de aard van het monster het noodzakelijk was het analysemonster te verdunnen.
[6)] Er worden verschillen geconstateerd met de richtlijnen indien er minder dan 2 kg monster is aangeleverd.

Start van de test: 30.04.2025
Einde van de test: 08.05.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1552105 2500566KB De Lexhy te Sittard-Geleen

Datum: 08.05.2025

Lijst van methoden

conform ISO 10359-1, NEN-EN 16192 (2011)	Fluoride [F]
conform NEN-EN 12457-4	Schudproef EUR4 L/S=10
conform NEN-EN-ISO 10304-1	Bromide
Conform NEN-EN-ISO 17294-2	Barium (Ba) • Chroom (Cr) • Kobalt (Co) • Molybdeen (Mo) • Seleen (Se) • Tin (Sn) • Vanadium (V) • Koper (Cu) • Nikkel (Ni) • Antimoon (Sb) • Zink (Zn) • Arseen (As) • Cadmium (Cd) • Lood (Pb)
conform NEN-ISO 15923-1, gelijkw. NEN-EN 16192	Chloride [Cl] • Sulfaat
conformNEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934	Droge stof
eigen methode	Massa monster < 2 kg[6)] • Kaakbreker malen • Anthraceen • Benzo(a)anthraceen • Benzo(ghi)peryleen • Benzo(k)fluorantheen • Benzo-(a)-Pyreen • Chryseen • Fenanthreen • Fluorantheen • Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen • Naftaleen • Som PAK (VROM) • Koolwaterstoffractie C10-C12 • Koolwaterstoffractie C12-C16 • Koolwaterstoffractie C10-C40 • PCB 28 • PCB 52 • PCB 101 • PCB 118 • PCB 138 • PCB 153 • PCB 180 • Som PCB (7 Ballschmiter) • Som PCB 6 (STI-tabel)
eigen methode*)	Zeven <10 mm (EU4)*) • Zeven >10 mm*) • Koolwaterstoffractie C16-C20*) • Koolwaterstoffractie C20-C24*) • Koolwaterstoffractie C24-C28*) • Koolwaterstoffractie C28-C32*) • Koolwaterstoffractie C32-C36*) • Koolwaterstoffractie C36-C40*)
eigen methode (meting conform NEN-EN-ISO 12846)	Kwik (Hg)
tesamen met uitloognorm	Antimoon cumulatief • Arseen cumulatief • Barium cumulatief • Cadmium cumulatief • Chloride cumulatief • Chroom cumulatief • Fluoride cumulatief • Kobalt cumulatief • Koper cumulatief • Kwik cumulatief • Lood cumulatief • Molybdeen cumulatief • Nikkel cumulatief • Seleen cumulatief • Sulfaat cumulatief • Tin cumulatief • Vanadium cumulatief • Zink cumulatief • L/S-cumulatief • Geleidbaarheid (25°C) • Temperatuur • pH
tesamen met uitloognorm*)	Bromide cumulatief*)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1552105, Analysis No. 844829, created at 07.05.2025 06:54:46

Monster beschrijving: B04-Uitloog-1 Uitloog01 (0-60)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-2573855 6-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1552105, Analysis No. 844830, created at 06.05.2025 13:17:42

Monster beschrijving: B04-Uitloog-2 Uitloog02 (0-15)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

DOC-13-2573856-NL-P2

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

TRITIUM ADVIES B.V.
Collse Heide 48
5674 VN NUENEN

Klantnr: 35003866

Analyserapport 1551451 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 13.05.2025

Opdracht	1551451 Bouwstof / puin
Opdrachtgever	35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Opdrachtacceptatie	29.04.2025
Project	143194 De Lexhy te Sittard Geleen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1551451 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 841140-841142.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25764481-NL-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1551451 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 13.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
841140	25.04.2025 00:00	B08-Uitloog-1 Uitloog02-A (0-50)
841141	25.04.2025 00:00	B08-Uitloog-2 Uitloog03-A (5-50)
841142	28.04.2025 00:00	B08-Uitloog-3 Uitloog04-A (8-50) Uitloog05-A (10-50)

Algemene monstervoorbehandeling

Parameter	Eenheid	841140 B08-Uitloog-1 Uitloog02-A (0-50)	841141 B08-Uitloog-2 Uitloog03-A (5-50)	841142 B08-Uitloog-3 Uitloog04-A (8-50) Uitloog05-A (10-50)
Massa monster < 2 kg[8)]	kg	1,63[1)]	--[3)]	--[3)]
Behandeling onder asbest-condities*)		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
Kaakbreker malen		++[1),2)]	++[1),2)]	++[1),2)]
Droge stof	%	93,4[1)]	81,6[1)]	89,3[1)]

Uitloogonderzoek

Parameter	Eenheid	841140 B08-Uitloog-1 Uitloog02-A (0-50)	841141 B08-Uitloog-2 Uitloog03-A (5-50)	841142 B08-Uitloog-3 Uitloog04-A (8-50) Uitloog05-A (10-50)
Zeven <10 mm (EU4)*)	%	39,7[1)]	0,0[1)]	17,5[1)]
Zeven >10 mm*)	%	60,3[1)]	100[1)]	82,5[1)]
Schudproef EUR4 L/S=10		++[2)]	++[2)]	++[2)]

PAK

Parameter	Eenheid	841140 B08-Uitloog-1 Uitloog02-A (0-50)	841141 B08-Uitloog-2 Uitloog03-A (5-50)	841142 B08-Uitloog-3 Uitloog04-A (8-50) Uitloog05-A (10-50)
Anthraceen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	0,16	0,12	0,081
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	0,073	0,18	<0,050[5)]
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	0,059	0,087	<0,050[5)]
Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	0,12	0,17	0,067
Chryseen	mg/kg Ds	0,13	0,18	0,088
Fenanthreen	mg/kg Ds	0,077	0,078	<0,050[5)]
Fluorantheen	mg/kg Ds	0,26	0,18	0,16
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	0,071	0,16	<0,050[5)]
Naftaleen	mg/kg Ds	<0,050[5)]	<0,050[5)]	<0,050[5)]
Som PAK (VROM)	**mg/kg Ds**	**0,95[4)]**	**1,2[4)]**	**0,40[4)]**

Minerale olie

Parameter	Eenheid	841140 B08-Uitloog-1 Uitloog02-A (0-50)	841141 B08-Uitloog-2 Uitloog03-A (5-50)	841142 B08-Uitloog-3 Uitloog04-A (8-50) Uitloog05-A (10-50)
Koolwaterstoffractie C10-C12	mg/kg Ds	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]
Koolwaterstoffractie C12-C16	mg/kg Ds	<4[5)]	<4[5)]	<4[5)]
Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<20[5)]	119	28
Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg Ds	<2[5)]	4	<2[5)]
Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg Ds	3	12	5
Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg Ds	5	31	10
Koolwaterstoffractie C28-C32*)	mg/kg Ds	4	36	7
Koolwaterstoffractie C32-C36*)	mg/kg Ds	<2[5)]	28	3
Koolwaterstoffractie C36-C40*)	mg/kg Ds	<2[5)]	9	<2[5)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1551451 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 13.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
841140	25.04.2025 00:00	B08-Uitloog-1 Uitloog02-A (0-50)
841141	25.04.2025 00:00	B08-Uitloog-2 Uitloog03-A (5-50)
841142	28.04.2025 00:00	B08-Uitloog-3 Uitloog04-A (8-50) Uitloog05-A (10-50)

Polychloorbifenylen

Parameter	Eenheid	841140 B08-Uitloog-1 Uitloog02-A (0-50)	841141 B08-Uitloog-2 Uitloog03-A (5-50)	841142 B08-Uitloog-3 Uitloog04-A (8-50) Uitloog05-A (10-50)
PCB 28	mg/kg Ds	<0,001[5)]	<0,001[5)]	<0,001[5)]
PCB 52	mg/kg Ds	<0,001[5)]	<0,001[5)]	<0,001[5)]
PCB 101	mg/kg Ds	<0,001[5)]	<0,001[5)]	<0,001[5)]
PCB 118	mg/kg Ds	<0,001[5)]	<0,001[5)]	<0,001[5)]
PCB 138	mg/kg Ds	<0,001[5)]	<0,001[5)]	<0,001[5)]
PCB 153	mg/kg Ds	<0,001[5)]	<0,001[5)]	<0,001[5)]
PCB 180	mg/kg Ds	<0,001[5)]	<0,001[5)]	<0,001[5)]
Som PCB (7 Ballschmiter)	**mg/kg Ds**	**n.a.[5)]**	**n.a.[5)]**	**n.a.[5)]**
Som PCB 6 (STI-tabel)	**mg/kg Ds**	**n.a.[5)]**	**n.a.[5)]**	**n.a.[5)]**

Berekende cumulatieve emissie

Parameter	Eenheid	841140 B08-Uitloog-1 Uitloog02-A (0-50)	841141 B08-Uitloog-2 Uitloog03-A (5-50)	841142 B08-Uitloog-3 Uitloog04-A (8-50) Uitloog05-A (10-50)
Antimoon cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,05	0 - 0,05	0 - 0,05
Arseen cumulatief	mg/kg Ds	0,20	0 - 0,05	0 - 0,05
Barium cumulatief	mg/kg Ds	0,12	0,12	0,52
Bromide cumulatief*)	mg/kg Ds	0 - 0,5	0 - 0,5	0 - 2
Cadmium cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,001	0 - 0,001	0 - 0,001
Chloride cumulatief	mg/kg Ds	0 - 10	55	69
Chroom cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,02	0,05	0,21
Fluoride cumulatief	mg/kg Ds	6,0	5,0	3,0
Kobalt cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,02	0 - 0,02	0 - 0,02
Koper cumulatief	mg/kg Ds	0,10	0,05	0,04
Kwik cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,0003	0 - 0,0003	0 - 0,0003
Lood cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,05	0 - 0,05	0 - 0,05
Molybdeen cumulatief	mg/kg Ds	0,11	0 - 0,05	0,06
Nikkel cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,05	0 - 0,05	0 - 0,05
Seleen cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,05	0 - 0,05	0 - 0,05
Sulfaat cumulatief	mg/kg Ds	0 - 50	470	340
Tin cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,15	0 - 0,15	0 - 0,15
Vanadium cumulatief	mg/kg Ds	0 - 0,04	0,31	0,12
Zink cumulatief	mg/kg Ds	0,03	0 - 0,02	0 - 0,02

Uitloging eluaatanalyse

Parameter	Eenheid	841140 B08-Uitloog-1 Uitloog02-A (0-50)	841141 B08-Uitloog-2 Uitloog03-A (5-50)	841142 B08-Uitloog-3 Uitloog04-A (8-50) Uitloog05-A (10-50)
L/S-cumulatief	ml/g	10,0[1)]	10,0[1)]	10,0[1)]
Geleidbaarheid (25°C)	µS/cm	88,1[1)]	450[1)]	1200[1)]
Temperatuur	°C	20,0[1)]	19,7[1)]	19,9[1)]
pH		8,4[1)]	11,2[1)]	11,9[1)]

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1551451 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 13.05.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
841140	25.04.2025 00:00	B08-Uitloog-1 Uitloog02-A (0-50)
841141	25.04.2025 00:00	B08-Uitloog-2 Uitloog03-A (5-50)
841142	28.04.2025 00:00	B08-Uitloog-3 Uitloog04-A (8-50) Uitloog05-A (10-50)

Klassiek Chemische analyses (eluaatanalyse)

Parameter	Eenheid	841140 B08-Uitloog-1 Uitloog02-A (0-50)	841141 B08-Uitloog-2 Uitloog03-A (5-50)	841142 B08-Uitloog-3 Uitloog04-A (8-50) Uitloog05-A (10-50)
Chloride [Cl]	mg/l	<1,0 1),5)	5,5 1)	6,9 1)
Fluoride [F]	mg/l	0,6 1)	0,5 1)	0,3 1)
Sulfaat	mg/l	<5,0 1),5)	47 1)	34 1)
Bromide	mg/l	<0,05 1),5)	<0,05 1),5)	<0,20 1),5),6)

Metalen (eluaatanalyse)

Parameter	Eenheid	841140 B08-Uitloog-1 Uitloog02-A (0-50)	841141 B08-Uitloog-2 Uitloog03-A (5-50)	841142 B08-Uitloog-3 Uitloog04-A (8-50) Uitloog05-A (10-50)
Barium (Ba)	µg/l	12 1)	12 1)	52 1)
Chroom (Cr)	µg/l	<2,0 1),5)	4,5 1)	21 1)
Kobalt (Co)	µg/l	<2,0 1),5)	<2,0 1),5)	<2,0 1),5)
Kwik (Hg)	µg/l	<0,03 1),5)	<0,03 1),5)	<0,03 1),5)
Molybdeen (Mo)	µg/l	11 1)	<5,0 1),5)	6,3 1)
Seleen (Se)	µg/l	<5,0 1),5)	<5,0 1),5)	<5,0 1),5)
Tin (Sn)	µg/l	<15 1),5)	<15 1),5)	<15 1),5)
Vanadium (V)	µg/l	<4,0 1),5)	31 1)	12 1)
Koper (Cu)	µg/l	10 1)	5,0 1)	3,5 1)
Nikkel (Ni)	µg/l	<5,0 1),5)	<5,0 1),5)	<5,0 1),5)
Antimoon (Sb)	µg/l	<5,0 1),5)	<5,0 1),5)	<5,0 1),5)
Zink (Zn)	µg/l	2,8 1)	<2,0 1),5)	<2,0 1),5)
Arseen (As)	µg/l	20 1)	<5,0 1),5)	<5,0 1),5)
Cadmium (Cd)	µg/l	<0,1 1),5)	<0,1 1),5)	<0,1 1),5)
Lood (Pb)	µg/l	<5,0 1),5)	<5,0 1),5)	<5,0 1),5)

Toelichting

Monsternummer	Toelichting
841142	De conserveringstermijn voor diverse parameters is overschreden door een logistieke storing.

1) Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken 1) die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).
2) "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
3) "--" Geeft "niet aangevraagd" aan.
4) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
5) Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
6) De detectiegrens-, resp. rapportagegrens moest worden verhoogd, omdat door de aard van het monster het noodzakelijk was het analysemonster te verdunnen.
7) Alle resultaten zijn gebaseerd op de droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken 7) die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS).
8) Er worden verschillen geconstateerd met de richtlijnen indien er minder dan 2 kg monster is aangeleverd.

Start van de test: 29.04.2025
Einde van de test: 13.05.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1551451 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 13.05.2025

bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. William Bakker, Tel. +31570788113

Lijst van methoden

<Geen informatie>*)	Behandeling onder asbest-condities*)
conform ISO 10359-1, NEN-EN 16192 (2011)	Fluoride [F]
conform NEN-EN 12457-4	Schudproef EUR4 L/S=10
conform NEN-EN-ISO 10304-1	Bromide
Conform NEN-EN-ISO 17294-2	Barium (Ba) • Chroom (Cr) • Kobalt (Co) • Molybdeen (Mo) • Seleen (Se) • Tin (Sn) • Vanadium (V) • Koper (Cu) • Nikkel (Ni) • Antimoon (Sb) • Zink (Zn) • Arseen (As) • Cadmium (Cd) • Lood (Pb)
conform NEN-ISO 15923-1, gelijkw. NEN-EN 16192	Chloride [Cl] • Sulfaat
conformNEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934	Droge stof
eigen methode	Massa monster < 2 kg[8)] • Kaakbreker malen • Anthraceen • Benzo(a)anthraceen • Benzo(ghi)peryleen • Benzo(k)fluorantheen • Benzo-(a)-Pyreen • Chryseen • Fenanthreen • Fluorantheen • Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen • Naftaleen • Som PAK (VROM) • Koolwaterstoffractie C10-C12 • Koolwaterstoffractie C12-C16 • Koolwaterstoffractie C10-C40 • PCB 28 • PCB 52 • PCB 101 • PCB 118 • PCB 138 • PCB 153 • PCB 180 • Som PCB (7 Ballschmiter) • Som PCB 6 (STI-tabel)
eigen methode*)	Zeven <10 mm (EU4)*) • Zeven >10 mm*) • Koolwaterstoffractie C16-C20*) • Koolwaterstoffractie C20-C24*) • Koolwaterstoffractie C24-C28*) • Koolwaterstoffractie C28-C32*) • Koolwaterstoffractie C32-C36*) • Koolwaterstoffractie C36-C40*)
eigen methode (meting conform NEN-EN-ISO 12846)	Kwik (Hg)
tesamen met uitloognorm	Antimoon cumulatief • Arseen cumulatief • Barium cumulatief • Cadmium cumulatief • Chloride cumulatief • Chroom cumulatief • Fluoride cumulatief • Kobalt cumulatief • Koper cumulatief • Kwik cumulatief • Lood cumulatief • Molybdeen cumulatief • Nikkel cumulatief • Seleen cumulatief • Sulfaat cumulatief • Tin cumulatief • Vanadium cumulatief • Zink cumulatief • L/S-cumulatief • Geleidbaarheid (25°C) • Temperatuur • pH
tesamen met uitloognorm*)	Bromide cumulatief*)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Analyserapport 1551451 2500566KB-A De Lexhy te Sittard Geleen

Datum: 13.05.2025

Bijlage bij Opdrachtnr. 1551451

Conservering, houdbaarheidsdatum en verpakking

In onderstaande analyses staan afwijkingen van de conserveringsrichtlijnen die mogelijk de resultaten beinvloeden.

De houdbaarheidsdatum is verstreken voor de volgende analyses:

Koolwaterstoffractie C10-C40	841140, 841142
Naftaleen	841140, 841141, 841142

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005


DOC-13-25764481-NL-P6

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1551451, Analysis No. 841140, created at 08.05.2025 12:50:39

Monster beschrijving: B08-Uitloog-1 Uitloog02-A (0-50)




Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1551451, Analysis No. 841141, created at 06.05.2025 12:51:01

Monster beschrijving: B08-Uitloog-2 Uitloog03-A (5-50)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Bijlage 8: Toelichting toetsingskader(s)

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1551451, Analysis No. 841142, created at 08.05.2025 12:50:39

Monster beschrijving: B08-Uitloog-3 Uitloog04-A (8-50) Uitloog05-A (10-50)



Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
De analyseresultaten van de grondmonsters zijn vergeleken met de interventiewaarde bodemkwaliteit uit bijlage IIa van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Asbest
De interventiewaarde voor asbest is vastgesteld op 100 mg/kg d.s. gewogen asbest. Het te toetsen gehalte wordt berekend uit de som van het gewogen gehalte aan asbest in asbesthoudend materiaal (fractie >20 mm) en het gewogen gehalte aan asbest in de grond (fractie < 20 mm).

Bij de monstervoorbehandeling op locatie wordt het materiaal door middel van zeven gesplitst in de fractie <20 mm (fijn) en de fractie >20 mm (grof). De consequentie is dat het analysemonster alleen betrekking heeft op het fijne materiaal, terwijl het gehalte betrekking moet hebben op het totale (fijne + grove) materiaal.

Indien de resultaten van het verkennend bodemonderzoek leiden tot het vermoeden dat er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging dient nader onderzoek plaats te vinden. Conform de NEN 5707+C2 (december 2017) worden hiervoor de volgende criteria gehanteerd:

- voor asbestinspectiegaten (0,3 x 0,3 m) : als het gewogen gehalte aan asbest gelijk is aan of groter is dan, de helft van de interventiewaarde;
- voor boringen (diameter < 0,35 m) : als in het opgeboorde materiaal uit minimaal één boring asbest wordt aangetoond.

Verder kan nader onderzoek worden aanbevolen als de analyseresultaten van de visuele inspectie van het maaiveld (gehalte aan asbest in de toplaag met een dikte van 2 cm) niet overeenkomen met de gehaltes in de inspectiegaten.

Overige stoffen grond
Bij onderhavig onderzoek zijn van de grondmonsters het organische stof- en lutumgehalte analytisch bepaald en weergegeven op het analysecertificaat. Met behulp van de bodemtypecorrectieformules uit de Regeling bodemkwaliteit zijn de meetwaarden van de grond omgerekend naar waarden voor standaardbodem (met een lutum percentage van 25 % en een organische stof percentage van 10 %).

Voor de grond en het grondwater worden respectievelijk de achtergrondwaarde en de streefwaarde beschouwd als het niveau waaronder sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. De interventiewaarde betreft het niveau waarboven voor zowel de grond als het grondwater sprake kan zijn van risico's voor het milieu en de volksgezondheid. Een sanering van de bodem kan dan noodzakelijk zijn.

Normaliter wordt als criterium voor het uitvoeren van nader onderzoek de tussenwaarde gehanteerd. De tussenwaarde voor grond betreft het gemiddelde van de achtergrond- en de interventiewaarde en voor het grondwater het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde. Opgemerkt wordt dat de tussenwaarde geen formele status heeft.

Besluit bodemkwaliteit (Bbk)
In bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit (Nederlandse Staatscourant, nr. 1338, 19 januari 2023 en de daaropvolgende wijzigingen) zijn de normen voor niet-vormgegeven bouwstoffen opgenomen. De maximale waarde voor hergebruik van puin met asbest is eveneens vastgesteld op 100 mg/kg d.s. gewogen asbest.

Het Arbeidsomstandighedenbesluit en het Asbestverwijderingsbesluit zijn niet van toepassing op handelingen met materialen met een asbestgehalte beneden de maximale hergebruikswaarde. In dat geval zijn geen aanvullende maatregelen ten aanzien van asbest vereist bij bewerking of verwerking van de puin. Bij overschrijding van de hergebruikswaarde is sprake van een verontreiniging met asbest en dienen werkzaamheden met puin onder asbestcondities te worden uitgevoerd.

Indien de resultaten van het verkennend onderzoek leiden tot het vermoeden dat er sprake is van een overschrijding van de hergebruikswaarde, dient een nader onderzoek plaats te vinden. Conform de NEN 5897 (december 2017) wordt nader onderzoek noodzakelijk geacht indien het gewogen gehalte aan asbest (hoogste gehalte) groter is dan de helft van de hergebruikswaarde.

PFAS (toetsingskader Handelingskader)
De resultaten (met bodemtypecorrectie bij een percentage organische stof > 10% d.s.) zijn getoetst aan de normen uit het 'Handelingskader voor hergebruik PFAS-houdende grond en baggerspecie' van december 2021. In de volgende tabel is een overzicht weergegeven van de toetsingscriteria voor het toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem boven het grondwaterniveau. Voor toepassingen in een grondwaterbeschermingsgebied, onder de grondwaterstand en in oppervlaktewater gelden andere normen. Voor deze normstellingen wordt verwezen naar het handelingskader.

Voor een groot aantal toepassingslocaties is een lokaal bodembeleid opgesteld. Bij het toepassen van de partij dient hiermee rekening te worden gehouden. In de onderhavige rapportage is uitsluitend getoetst aan het Handelingskader PFAS.

Opgemerkt wordt dat de toepassingsmogelijkheden mede afhankelijk zijn van de PFAS-concentraties van de ontvangende bodem.

Tabel: Toepassingsnormen voor toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem boven grondwaterniveau - categorie 4.1

functieklasse in de zin van het Besluit bodemkwaliteit	PFOS (som) (µg/kg d.s.)	PFOA (som) (µg/kg d.s.)	overige PFAS (µg/kg d.s.)
landbouw/natuur	1,4	1,9	1,4
landbouw/natuur, bij hogere achtergrondwaarde dan 1,4 en 1,9 [1)]	de gemeten achtergrondwaarde, ten hoogste 3,0	de gemeten achtergrondwaarde, ten hoogste 7,0	de gemeten achtergrondwaarde, ten hoogste 3,0
wonen	3,0	7,0	3,0
industrie			

Opmerkingen bij de tabel:
1) regio afhankelijk.

Voorlopig toetsingskader risicogrenzen

De analyseresultaten worden tevens getoetst aan de door het RIVM opgestelde risicogrenzen, zoals vermeld in de memo van het RIVM 'Achtergrondwaarden en risicogrenzen ten behoeve van onderbouwing Maximale Waarden PFAS voor toepassen van grond en baggerspecie' d.d. 21 juli 2021 en de memo 'Risicogrenzen ten behoeve van de vaststelling van Interventiewaarden voor PFAS, PFOA en GenX' d.d. 29 april 2021. Hierin zijn de in de volgende tabellen weergegeven risicogrenzen afgeleid.

Tabel: humane risicogrenzen PFOA en PFOS (grond)

humane risicogrenzen	gehalten (µg/kg d.s.) [1)]	
	PFOA	PFOS
Humane risico's, scenario 'wonen met moestuin'	2,3	2,4
Humane risico's, scenario 'wonen met tuin'	30	29
Humane risico's, scenario 'ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie'	930	480

Opmerkingen bij de tabel:

1) Gebaseerd op de aanname van het RIVM dat 50% van de toelaatbare dagelijkse inname (TDI) afkomstig is van achtergrondblootstelling.

De voornoemde risicogrenzen zijn alleen van toepassing als één van deze stoffen wordt aangetoond. Voor de overige PFAS-verbindingen zijn nog geen risicogrenzen beschikbaar. Wanneer een mengsel van PFAS wordt beoordeeld, dient uitgegaan te worden van concentratie-additie. De blootstelling uit bodem of grondwater voldoet aan de gezondheidskundige grenswaarden (GGW) bij een risico index lager dan 1. De index wordt berekent aan de hand van de volgende formule.

$$RI = \sum_{i=1}^{n} \frac{C_{PFASn}}{Rg_{PFASn}}$$

Waarbij

RI	Risico-index
C_{PFASn}	Concentratie van PFAS component n
Rg_{PFASn}	Risicogrens voor PFAS component n

Bijlagerapportage, deel 4 (bijlage 9)
Plangebied De Lexhy te Sittard-Geleen,
deelgebied B: Welschenheuvel BV
(2500566KB-04, versie 0, 02-06-20205)



Bijlage 9: Toetsingstabellen grond

Analysemonsters-conclusietabel

Analysemonster	Deelmonsters	Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem (T.101)	Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem) (T.130)
B04-17-3	B04-17 (0,55 - 1,05)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-1	B01-106 (0,00 - 0,50), B01-107 (0,00 - 0,50), B01-108 (0,00 - 0,50), B01-119 (0,00 - 0,30), B01-120 (0,00 - 0,30), B01-121 (0,00 - 0,35), B01-122 (0,00 - 0,30), B01-123 (0,00 - 0,40), B01-124 (0,00 - 0,35)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-2	B01-107 (0,50 - 1,00), B01-120 (0,80 - 1,00), B01-122 (0,80 - 1,10)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-3	B01-136 (0,00 - 0,30), B01-137 (0,00 - 0,50), B01-138 (0,00 - 0,50), B01-139 (0,00 - 0,40), B01-140 (0,00 - 0,30), B01-152 (0,00 - 0,40), B01-153 (0,00 - 0,40), B01-154 (0,00 - 0,30), B01-155 (0,00 - 0,35), B01-156 (0,00 - 0,35)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-4	B01-139 (0,90 - 1,20), B01-152 (0,90 - 1,30), B01-154 (0,80 - 1,00)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-5	B01-132 (0,00 - 0,30), B01-133 (0,00 - 0,35), B01-134 (0,00 - 0,50), B01-135 (0,00 - 0,30), B01-145 (0,00 - 0,35), B01-147 (0,00 - 0,40), B01-148 (0,00 - 0,35), B01-149 (0,00 - 0,40), B01-150 (0,00 - 0,50), B01-151 (0,00 - 0,30)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-6	B01-132 (0,80 - 1,00), B01-146 (0,90 - 1,00), B01-149 (0,90 - 1,35)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-7	B01-168 (0,00 - 0,40), B01-169 (0,00 - 0,35), B01-170 (0,00 - 0,40), B01-171 (0,00 - 0,35), B01-172 (0,00 - 0,40), B01-183 (0,00 - 0,35), B01-184 (0,00 - 0,35), B01-185 (0,00 - 0,45), B01-187 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-8	B01-171 (0,85 - 1,00), B01-183 (0,85 - 1,35), B01-185 (0,95 - 1,45)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-9	B01-163 (0,00 - 0,35), B01-164 (0,00 - 0,40), B01-165 (0,00 - 0,30), B01-166 (0,00 - 0,40), B01-167 (0,00 - 0,35), B01-178 (0,00 - 0,35), B01-179 (0,00 - 0,35), B01-180 (0,00 - 0,30), B01-181 (0,00 - 0,35), B01-182 (0,00 - 0,35)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-10	B01-164 (0,90 - 1,40), B01-167 (0,85 - 1,20), B01-180 (0,90 - 1,40)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-11	B01-161 (0,00 - 0,35), B01-162 (0,00 - 0,40), B01-176 (0,00 - 0,35), B01-177 (0,00 - 0,35), B01-191 (0,00 - 0,35), B01-192 (0,00 - 0,35), B01-206 (0,00 - 0,30), B01-207 (0,00 - 0,40)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-12	B01-161 (0,85 - 1,00), B01-177 (0,85 - 1,35), B01-191	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**

	(0,85 - 1,00), B01-207 (0,60 - 1,10)		
mmB01-13	B01-193 (0,00 - 0,35), B01-194 (0,00 - 0,30), B01-195 (0,00 - 0,35), B01-196 (0,00 - 0,45), B01-208 (0,00 - 0,50), B01-210 (0,00 - 0,40), B01-211 (0,00 - 0,40), B01-212 (0,00 - 0,30)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-14	B01-194 (1,00 - 1,30), B01-197 (0,70 - 1,20), B01-210 (0,90 - 1,10)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-15	B01-198 (0,00 - 0,25), B01-199 (0,00 - 0,40), B01-200 (0,00 - 0,50), B01-201 (0,00 - 0,35), B01-202 (0,00 - 0,50), B01-213 (0,00 - 0,35), B01-214 (0,00 - 0,35), B01-215 (0,00 - 0,50), B01-216 (0,00 - 0,40), B01-218 (0,00 - 0,35)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-16	B01-201 (0,85 - 1,35), B01-213 (0,85 - 1,20), B01-215 (0,70 - 1,20)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-17	B01-229 (0,00 - 0,30), B01-230 (0,00 - 0,40), B01-232 (0,00 - 0,40), B01-233 (0,00 - 0,40), B01-234 (0,00 - 0,50), B01-245 (0,00 - 0,40), B01-246 (0,00 - 0,30), B01-247 (0,00 - 0,40), B01-248 (0,00 - 0,40)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-18	B01-232 (0,90 - 1,40), B01-245 (0,90 - 1,00), B01-247 (0,90 - 1,40)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-19	B01-224 (0,00 - 0,40), B01-225 (0,00 - 0,40), B01-226 (0,00 - 0,40), B01-227 (0,00 - 0,40), B01-228 (0,00 - 0,50), B01-240 (0,00 - 0,40), B01-241 (0,00 - 0,40), B01-242 (0,00 - 0,40), B01-243 (0,00 - 0,35), B01-244 (0,00 - 0,40)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-20	B01-225 (0,90 - 1,40), B01-228 (0,70 - 1,20), B01-242 (0,90 - 1,00)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-21	B01-219 (0,00 - 0,35), B01-220 (0,00 - 0,30), B01-221 (0,00 - 0,50), B01-222 (0,00 - 0,40), B01-223 (0,00 - 0,40), B01-235 (0,00 - 0,40), B01-236 (0,00 - 0,40), B01-237 (0,00 - 0,35), B01-238 (0,00 - 0,40), B01-239 (0,00 - 0,40)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-22	B01-222 (0,90 - 1,20), B01-239 (0,50 - 1,00)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-23	B01-261 (0,00 - 0,50), B01-263 (0,00 - 0,50), B01-264 (0,00 - 0,35), B01-265 (0,00 - 0,40), B01-266 (0,00 - 0,35), B01-277 (0,00 - 0,40), B01-278 (0,00 - 0,40), B01-279 (0,00 - 0,35), B01-281 (0,00 - 0,40), B01-282 (0,00 - 0,30)	**Klasse wonen**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-24	B01-264 (0,85 - 1,35), B01-277 (0,90 - 1,40), B01-282 (1,00 - 1,30)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-25	B01-256 (0,00 - 0,50), B01-257 (0,00 - 0,30), B01-258 (0,00 - 0,40), B01-259 (0,00 - 0,25), B01-260 (0,00 - 0,40), B01-272 (0,00 - 0,40), B01-273 (0,00 - 0,50), B01-274 (0,00 - 0,35), B01-275 (0,00 - 0,40), B01-276 (0,00 - 0,35)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**

mmB01-26	B01-257 (0,80 - 1,30), B01-260 (1,00 - 1,30), B01-274 (0,80 - 1,30)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-27	B01-251 (0,00 - 0,30), B01-252 (0,00 - 0,30), B01-253 (0,00 - 0,40), B01-254 (0,00 - 0,35), B01-255 (0,00 - 0,40), B01-267 (0,00 - 0,25), B01-268 (0,00 - 0,35), B01-269 (0,00 - 0,50), B01-270 (0,00 - 0,35), B01-271 (0,00 - 0,40)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-28	B01-267 (0,75 - 1,25), B01-271 (0,60 - 1,00)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-29	B01-294 (0,00 - 0,35), B01-295 (0,00 - 0,35), B01-296 (0,00 - 0,30), B01-297 (0,00 - 0,30), B01-298 (0,00 - 0,40), B01-310 (0,00 - 0,35), B01-311 (0,00 - 0,50), B01-312 (0,00 - 0,50), B01-313 (0,00 - 0,50), B01-325 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-30	B01-296 (1,10 - 1,60)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-31	B01-289 (0,00 - 0,40), B01-290 (0,00 - 0,40), B01-291 (0,00 - 0,50), B01-292 (0,00 - 0,35), B01-293 (0,00 - 0,35), B01-305 (0,00 - 0,40), B01-306 (0,00 - 0,20), B01-307 (0,00 - 0,40), B01-308 (0,00 - 0,40), B01-309 (0,00 - 0,35)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-32	B01-292 (0,50 - 1,00), B01-306 (0,70 - 1,00), B01-309 (1,50 - 2,00)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-33	B01-283 (0,00 - 0,35), B01-284 (0,00 - 0,35), B01-285 (0,00 - 0,40), B01-286 (0,00 - 0,30), B01-287 (0,00 - 0,40), B01-299 (0,00 - 0,40), B01-301 (0,00 - 0,35), B01-302 (0,00 - 0,40), B01-303 (0,00 - 0,50), B01-304 (0,00 - 0,25)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-34	B01-284 (0,85 - 1,30), B01-286 (0,80 - 1,00), B01-299 (1,50 - 2,00), B01-303 (0,50 - 1,00)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-35	B01-319 (0,00 - 0,25), B01-320 (0,00 - 0,35), B01-321 (0,00 - 0,50), B01-322 (0,00 - 0,50), B01-323 (0,00 - 0,35), B01-324 (0,00 - 0,50), B01-332 (0,00 - 0,50), B01-333 (0,00 - 0,50), B01-334 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-36	B01-320 (0,85 - 1,00), B01-323 (0,80 - 1,30)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-37	B01-316 (0,00 - 0,35), B01-317 (0,00 - 0,40), B01-318 (0,00 - 0,35), B01-328 (0,00 - 0,30), B01-329 (0,00 - 0,40), B01-330 (0,00 - 0,30)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-38	B01-317 (0,90 - 1,10), B01-330 (0,50 - 1,00)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-39	B01-314 (0,00 - 0,35), B01-315 (0,00 - 0,35), B01-326 (0,00 - 0,20), B01-335 (0,00 - 0,35), B01-339 (0,00 - 0,30), B01-340 (0,00 - 0,25)	**Klasse wonen**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-40	B01-315 (0,85 - 1,35), B01-326 (1,20 - 1,70)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-41	B01-158 (0,00 - 0,15), B01-159 (0,00 - 0,15), B01-160 (0,00 - 0,50), B01-173 (0,00 - 0,15), B01-175 (0,00 - 0,50), B01-188 (0,00 - 0,10), B01-	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**

	189 (0,00 - 0,15), B01-190 (0,00 - 0,50), B01-203 (0,00 - 0,10), B01-205 (0,00 - 0,50)		
mmB01-42	B01-159 (0,50 - 1,00), B01-173 (0,50 - 1,00), B01-189 (0,60 - 1,10), B01-203 (0,60 - 0,80)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-43	B01-109 (0,00 - 0,20), B01-110 (0,00 - 0,50), B01-111 (0,00 - 0,50), B01-125 (0,00 - 0,10), B01-126 (0,00 - 0,50), B01-127 (0,00 - 0,50), B01-141 (0,00 - 0,50), B01-142 (0,00 - 0,20), B01-143 (0,00 - 0,50), B01-157 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-44	B01-110 (1,00 - 1,50), B01-127 (1,00 - 1,50), B01-142 (0,70 - 1,00)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-45	B01-112 (0,00 - 0,50), B01-113 (0,00 - 0,50), B01-114 (0,00 - 0,10), B01-115 (0,00 - 0,10), B01-116 (0,00 - 0,50), B01-129 (0,00 - 0,50), B01-130 (0,00 - 0,50), B01-131 (0,00 - 0,50), B01-144 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-46	B01-114 (0,50 - 1,00), B01-129 (1,00 - 1,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-47	B01-077 (0,00 - 0,10), B01-078 (0,00 - 0,20), B01-079 (0,00 - 0,20), B01-080 (0,00 - 0,50), B01-081 (0,00 - 0,10), B01-094 (0,00 - 0,15), B01-095 (0,00 - 0,30), B01-097 (0,00 - 0,15)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-48	B01-078 (1,50 - 2,00), B01-095 (1,30 - 1,80)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-49	B01-050 (0,00 - 0,50), B01-051 (0,00 - 0,20), B01-052 (0,00 - 0,10), B01-053 (0,00 - 0,10), B01-063 (0,00 - 0,15), B01-064 (0,00 - 0,15), B01-065 (0,00 - 0,40), B01-066 (0,00 - 0,10), B01-067 (0,00 - 0,15)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-50	B01-050 (0,70 - 1,20), B01-065 (1,50 - 2,00)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-51	B01-020 (0,00 - 0,35), B01-021 (0,00 - 0,30), B01-022 (0,00 - 0,50), B01-023 (0,00 - 0,20), B01-024 (0,00 - 0,15), B01-035 (0,00 - 0,15), B01-036 (0,00 - 0,50), B01-038 (0,00 - 0,10), B01-039 (0,00 - 0,20)	**Klasse industrie**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-52	B01-021 (0,80 - 1,00), B01-037 (0,80 - 1,30)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-53	B01-001 (0,00 - 0,20), B01-002 (0,00 - 0,50), B01-005 (0,00 - 0,15), B01-008 (0,00 - 0,50), B01-009 (0,00 - 0,15), B01-010 (0,00 - 0,20), B01-011 (0,00 - 0,20), B01-012 (0,00 - 0,15), B01-013 (0,00 - 0,10)	**Klasse wonen**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-54	B01-010 (0,70 - 1,20), B01-012 (0,80 - 1,30)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-55	B01-068 (0,00 - 0,10), B01-069 (0,00 - 0,50), B01-070 (0,00 - 0,30), B01-082 (0,00 - 0,20), B01-083 (0,00 - 0,10), B01-084 (0,00 - 0,10), B01-098 (0,00 - 0,15), B01-099 (0,00 - 0,50), B01-100 (0,00 - 0,15)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**

mmB01-56	B01-082 (0,70 - 1,10), B01-100 (0,40 - 0,80)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-57	B01-025 (0,00 - 0,20), B01-040 (0,00 - 0,25), B01-042 (0,00 - 0,20)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-58	B01-025 (0,50 - 1,00), B01-042 (1,00 - 1,20)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-59	B01-006 (0,00 - 0,10), B01-014 (0,00 - 0,10), B01-017 (0,00 - 0,10), B01-018 (0,00 - 0,15), B01-019 (0,00 - 0,15)	**Klasse wonen**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-60	B01-015 (0,90 - 1,20)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-61	B01-071 (0,00 - 0,50), B01-072 (0,00 - 0,25), B01-085 (0,00 - 0,50), B01-086 (0,00 - 0,50), B01-087 (0,00 - 0,35), B01-103 (0,00 - 0,50), B01-117 (0,00 - 0,30), B01-118 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-62	B01-103 (0,50 - 1,00), B01-117 (0,80 - 1,30)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-63	B01-028 (0,00 - 0,15), B01-043 (0,00 - 0,50), B01-045 (0,00 - 0,50), B01-057 (0,00 - 0,50), B01-058 (0,00 - 0,50), B01-059 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-64	B01-028 (0,90 - 1,20), B01-057 (0,70 - 1,20)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-65	B01-075 (0,00 - 0,50), B01-076 (0,00 - 0,50), B01-088 (0,00 - 0,30), B01-089 (0,00 - 0,50), B01-105 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-66	B01-088 (0,80 - 1,30), B01-090 (0,70 - 1,20)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-67	B01-033 (0,00 - 0,20), B01-034 (0,00 - 0,20), B01-047 (0,00 - 0,20), B01-048 (0,00 - 0,20), B01-062 (0,00 - 0,20)	**Klasse wonen**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-68	B01-062 (0,50 - 1,00), B01-062 (1,00 - 1,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-69	B01-062 (0,20 - 0,50), B01-090 (0,50 - 0,70), B01-092 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB01-70	B01-033 (0,40 - 0,55)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB03-1	B03-12 (0,20 - 0,40), B03-17 (0,00 - 0,30)	**Klasse industrie**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB03-2	B03-01 (0,30 - 0,40), B03-06 (0,20 - 0,40)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB03-3	B03-04 (0,00 - 0,50), B03-05 (0,00 - 0,30), B03-08 (0,00 - 0,50), B03-07 (0,20 - 0,40)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB03-4	B03-10 (0,00 - 0,50), B03-14 (0,00 - 0,40), B03-16 (0,00 - 0,35), B03-18 (0,00 - 0,50)	**Klasse industrie**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB03-5	B03-03 (0,60 - 1,00)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB03-6	B03-02 (1,00 - 1,50), B03-04 (0,75 - 1,20), B03-08 (1,00 - 1,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB04-1	B04-04 (0,60 - 1,10), B04-07 (0,55 - 1,05), B04-11 (0,50 - 1,00), B04-14 (0,50 - 1,00)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB04-2	B04-04 (1,10 - 1,60), B04-07 (1,05 - 1,55), B04-11 (1,00 - 1,50), B04-14 (1,00 - 1,30)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB05-1	B01-315 (0,00 - 0,35), B01-327 (0,00 - 0,30), B01-328 (0,00 - 0,30)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB05-2	B03-15 (0,00 - 0,30), B03-18 (0,00 - 0,50), B03-19 (0,00 - 0,40)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**

mmB05-3	B03-02 (0,00 - 0,50), B03-10 (0,00 - 0,50), B03-11 (0,00 - 0,40), B03-14 (0,00 - 0,40)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB13-1	B01-152 (0,00 - 0,40), B01-222 (0,00 - 0,40), B01-279 (0,00 - 0,35), B01-330 (0,00 - 0,30)		
mmB13-2	B01-010 (0,00 - 0,20), B01-047 (0,00 - 0,20), B01-103 (0,00 - 0,50), B01-127 (0,00 - 0,50)		

Overschrijdingstabel

Analysemonster	Deelmonsters	WO (T.101)	IND (T.101)	MV (T.101)	SV (T.101)	>IW (T.130)
B04-17-3	B04-17 (0,55 - 1,05)	kobalt	-	-	-	-
mmB01-1	B01-106 (0,00 - 0,50), B01-107 (0,00 - 0,50), B01-108 (0,00 - 0,50), B01-119 (0,00 - 0,30), B01-120 (0,00 - 0,30), B01-121 (0,00 - 0,35), B01-122 (0,00 - 0,30), B01-123 (0,00 - 0,40), B01-124 (0,00 - 0,35)	zink, cadmium	-	-	-	-
mmB01-2	B01-107 (0,50 - 1,00), B01-120 (0,80 - 1,00), B01-122 (0,80 - 1,10)	-	-	-	-	-
mmB01-3	B01-136 (0,00 - 0,30), B01-137 (0,00 - 0,50), B01-138 (0,00 - 0,50), B01-139 (0,00 - 0,40), B01-140 (0,00 - 0,30), B01-152 (0,00 - 0,40), B01-153 (0,00 - 0,40), B01-154 (0,00 - 0,30), B01-155 (0,00 - 0,35), B01-156 (0,00 - 0,35)	zink, cadmium	-	-	-	-
mmB01-4	B01-139 (0,90 - 1,20), B01-152 (0,90 - 1,30), B01-154 (0,80 - 1,00)	kobalt	-	-	-	-
mmB01-5	B01-132 (0,00 - 0,30), B01-133 (0,00 - 0,35), B01-134 (0,00 - 0,50), B01-135 (0,00 - 0,30), B01-145 (0,00 - 0,35), B01-147 (0,00 - 0,40), B01-148 (0,00 - 0,35), B01-149 (0,00 - 0,40), B01-150 (0,00 - 0,50), B01-151 (0,00 - 0,30)	zink, cadmium	-	-	-	-
mmB01-6	B01-132 (0,80 - 1,00), B01-146 (0,90 - 1,00), B01-149 (0,90 - 1,35)	-	-	-	-	-
mmB01-7	B01-168 (0,00 - 0,40), B01-169 (0,00 - 0,35), B01-170 (0,00 - 0,40), B01-171 (0,00 - 0,35), B01-172 (0,00 - 0,40), B01-183 (0,00 - 0,35), B01-184 (0,00 - 0,35), B01-185 (0,00 - 0,45), B01-187 (0,00 - 0,50)	cadmium	-	-	-	-
mmB01-8	B01-171 (0,85 - 1,00), B01-183 (0,85 - 1,35), B01-185 (0,95 - 1,45)	-	-	-	-	-
mmB01-9	B01-163 (0,00 - 0,35), B01-164 (0,00 - 0,40), B01-165 (0,00 - 0,30), B01-166 (0,00 - 0,40), B01-167 (0,00 - 0,35), B01-178 (0,00 - 0,35), B01-179 (0,00 - 0,35), B01-180 (0,00 - 0,30), B01-181 (0,00 - 0,35), B01-182 (0,00 - 0,35)	cadmium	-	-	-	-
mmB01-10	B01-164 (0,90 - 1,40), B01-167 (0,85 - 1,20), B01-180 (0,90 - 1,40)	-	-	-	-	-
mmB01-11	B01-161 (0,00 - 0,35), B01-162 (0,00 - 0,40), B01-176 (0,00 - 0,35), B01-177 (0,00 - 0,35), B01-191 (0,00 - 0,35), B01-192 (0,00 - 0,35), B01-206 (0,00 - 0,30), B01-207 (0,00 - 0,40)	cadmium	-	-	-	-
mmB01-12	B01-161 (0,85 - 1,00), B01-177 (0,85 - 1,35), B01-191 (0,85 - 1,00), B01-207 (0,60 - 1,10)	-	-	-	-	-
mmB01-13	B01-193 (0,00 - 0,35), B01-194 (0,00 - 0,30), B01-195 (0,00 - 0,35), B01-196 (0,00 - 0,45), B01-208 (0,00 - 0,50), B01-210 (0,00 - 0,40),	cadmium , lood	-	-	-	-

	B01-211 (0,00 - 0,40), B01-212 (0,00 - 0,30)					
mmB01-14	B01-194 (1,00 - 1,30), B01-197 (0,70 - 1,20), B01-210 (0,90 - 1,10)	-	-	-	-	-
mmB01-15	B01-198 (0,00 - 0,25), B01-199 (0,00 - 0,40), B01-200 (0,00 - 0,50), B01-201 (0,00 - 0,35), B01-202 (0,00 - 0,50), B01-213 (0,00 - 0,35), B01-214 (0,00 - 0,35), B01-215 (0,00 - 0,50), B01-216 (0,00 - 0,40), B01-218 (0,00 - 0,35)	cadmium , kwik	-	-	-	-
mmB01-16	B01-201 (0,85 - 1,35), B01-213 (0,85 - 1,20), B01-215 (0,70 - 1,20)	-	-	-	-	-
mmB01-17	B01-229 (0,00 - 0,30), B01-230 (0,00 - 0,40), B01-232 (0,00 - 0,40), B01-233 (0,00 - 0,40), B01-234 (0,00 - 0,50), B01-245 (0,00 - 0,40), B01-246 (0,00 - 0,30), B01-247 (0,00 - 0,40), B01-248 (0,00 - 0,40)	cadmium	-	-	-	-
mmB01-18	B01-232 (0,90 - 1,40), B01-245 (0,90 - 1,00), B01-247 (0,90 - 1,40)	-	-	-	-	-
mmB01-19	B01-224 (0,00 - 0,40), B01-225 (0,00 - 0,40), B01-226 (0,00 - 0,40), B01-227 (0,00 - 0,40), B01-228 (0,00 - 0,50), B01-240 (0,00 - 0,40), B01-241 (0,00 - 0,40), B01-242 (0,00 - 0,40), B01-243 (0,00 - 0,35), B01-244 (0,00 - 0,40)	cadmium	-	-	-	-
mmB01-20	B01-225 (0,90 - 1,40), B01-228 (0,70 - 1,20), B01-242 (0,90 - 1,00)	-	-	-	-	-
mmB01-21	B01-219 (0,00 - 0,35), B01-220 (0,00 - 0,30), B01-221 (0,00 - 0,50), B01-222 (0,00 - 0,40), B01-223 (0,00 - 0,40), B01-235 (0,00 - 0,40), B01-236 (0,00 - 0,40), B01-237 (0,00 - 0,35), B01-238 (0,00 - 0,40), B01-239 (0,00 - 0,40)	cadmium	-	-	-	-
mmB01-22	B01-222 (0,90 - 1,20), B01-239 (0,50 - 1,00)	-	-	-	-	-
mmB01-23	B01-261 (0,00 - 0,50), B01-263 (0,00 - 0,50), B01-264 (0,00 - 0,35), B01-265 (0,00 - 0,40), B01-266 (0,00 - 0,35), B01-277 (0,00 - 0,40), B01-278 (0,00 - 0,40), B01-279 (0,00 - 0,35), B01-281 (0,00 - 0,40), B01-282 (0,00 - 0,30)	zink, cadmium , lood	-	-	-	-
mmB01-24	B01-264 (0,85 - 1,35), B01-277 (0,90 - 1,40), B01-282 (1,00 - 1,30)	-	-	-	-	-
mmB01-25	B01-256 (0,00 - 0,50), B01-257 (0,00 - 0,30), B01-258 (0,00 - 0,40), B01-259 (0,00 - 0,25), B01-260 (0,00 - 0,40), B01-272 (0,00 - 0,40), B01-273 (0,00 - 0,50), B01-274 (0,00 - 0,35), B01-275 (0,00 - 0,40), B01-276 (0,00 - 0,35)	zink, cadmium	-	-	-	-
mmB01-26	B01-257 (0,80 - 1,30), B01-260 (1,00 - 1,30), B01-274 (0,80 - 1,30)	-	-	-	-	-
mmB01-27	B01-251 (0,00 - 0,30), B01-252 (0,00 - 0,30), B01-253 (0,00 - 0,40), B01-254 (0,00 - 0,35), B01-255 (0,00 - 0,40), B01-267 (0,00 - 0,25), B01-268 (0,00 - 0,35), B01-269 (0,00 - 0,50), B01-270 (0,00 - 0,35), B01-271 (0,00 - 0,40)	cadmium	-	-	-	-
mmB01-28	B01-267 (0,75 - 1,25), B01-271 (0,60 - 1,00)	-	-	-	-	-
mmB01-29	B01-294 (0,00 - 0,35), B01-295 (0,00 - 0,35), B01-296 (0,00 - 0,30), B01-297 (0,00 - 0,30), B01-298 (0,00 - 0,40), B01-310 (0,00 - 0,35), B01-311 (0,00 - 0,50), B01-312 (0,00 - 0,50), B01-313 (0,00 - 0,50), B01-325 (0,00 - 0,50)	cadmium , kwik	-	-	-	-
mmB01-30	B01-296 (1,10 - 1,60)	kobalt, nikkel	-	-	-	-

mmB01-31	B01-289 (0,00 - 0,40), B01-290 (0,00 - 0,40), B01-291 (0,00 - 0,50), B01-292 (0,00 - 0,35), B01-293 (0,00 - 0,35), B01-305 (0,00 - 0,40), B01-306 (0,00 - 0,20), B01-307 (0,00 - 0,40), B01-308 (0,00 - 0,40), B01-309 (0,00 - 0,35)	cadmium	-	-	-	-
mmB01-32	B01-292 (0,50 - 1,00), B01-306 (0,70 - 1,00), B01-309 (1,50 - 2,00)	-	-	-	-	-
mmB01-33	B01-283 (0,00 - 0,35), B01-284 (0,00 - 0,35), B01-285 (0,00 - 0,40), B01-286 (0,00 - 0,30), B01-287 (0,00 - 0,40), B01-299 (0,00 - 0,40), B01-301 (0,00 - 0,35), B01-302 (0,00 - 0,40), B01-303 (0,00 - 0,50), B01-304 (0,00 - 0,25)	cadmium	-	-	-	-
mmB01-34	B01-284 (0,85 - 1,30), B01-286 (0,80 - 1,00), B01-299 (1,50 - 2,00), B01-303 (0,50 - 1,00)	-	-	-	-	-
mmB01-35	B01-319 (0,00 - 0,25), B01-320 (0,00 - 0,35), B01-321 (0,00 - 0,50), B01-322 (0,00 - 0,50), B01-323 (0,00 - 0,35), B01-324 (0,00 - 0,50), B01-332 (0,00 - 0,50), B01-333 (0,00 - 0,50), B01-334 (0,00 - 0,50)	cadmium	-	-	-	-
mmB01-36	B01-320 (0,85 - 1,00), B01-323 (0,80 - 1,30)	-	-	-	-	-
mmB01-37	B01-316 (0,00 - 0,35), B01-317 (0,00 - 0,40), B01-318 (0,00 - 0,35), B01-328 (0,00 - 0,30), B01-329 (0,00 - 0,40), B01-330 (0,00 - 0,30)	zink, cadmium	-	-	-	-
mmB01-38	B01-317 (0,90 - 1,10), B01-330 (0,50 - 1,00)	-	-	-	-	-
mmB01-39	B01-314 (0,00 - 0,35), B01-315 (0,00 - 0,35), B01-326 (0,00 - 0,20), B01-335 (0,00 - 0,35), B01-339 (0,00 - 0,30), B01-340 (0,00 - 0,25)	kobalt, zink, cadmium , kwik, lood	-	-	-	-
mmB01-40	B01-315 (0,85 - 1,35), B01-326 (1,20 - 1,70)	-	-	-	-	-
mmB01-41	B01-158 (0,00 - 0,15), B01-159 (0,00 - 0,15), B01-160 (0,00 - 0,50), B01-173 (0,00 - 0,15), B01-175 (0,00 - 0,50), B01-188 (0,00 - 0,10), B01-189 (0,00 - 0,15), B01-190 (0,00 - 0,50), B01-203 (0,00 - 0,10), B01-205 (0,00 - 0,50)	kwik, lood	-	-	-	-
mmB01-42	B01-159 (0,50 - 1,00), B01-173 (0,50 - 1,00), B01-189 (0,60 - 1,10), B01-203 (0,60 - 0,80)	kobalt	-	-	-	-
mmB01-43	B01-109 (0,00 - 0,20), B01-110 (0,00 - 0,50), B01-111 (0,00 - 0,50), B01-125 (0,00 - 0,10), B01-126 (0,00 - 0,50), B01-127 (0,00 - 0,50), B01-141 (0,00 - 0,50), B01-142 (0,00 - 0,20), B01-143 (0,00 - 0,50), B01-157 (0,00 - 0,50)	kwik, lood	-	-	-	-
mmB01-44	B01-110 (1,00 - 1,50), B01-127 (1,00 - 1,50), B01-142 (0,70 - 1,00)	-	-	-	-	-
mmB01-45	B01-112 (0,00 - 0,50), B01-113 (0,00 - 0,50), B01-114 (0,00 - 0,10), B01-115 (0,00 - 0,10), B01-116 (0,00 - 0,50), B01-129 (0,00 - 0,50), B01-130 (0,00 - 0,50), B01-131 (0,00 - 0,50), B01-144 (0,00 - 0,50)	kwik	-	-	-	-
mmB01-46	B01-114 (0,50 - 1,00), B01-129 (1,00 - 1,50)	kobalt, nikkel	-	-	-	-
mmB01-47	B01-077 (0,00 - 0,10), B01-078 (0,00 - 0,20), B01-079 (0,00 - 0,20), B01-080 (0,00 - 0,50), B01-081 (0,00 - 0,10), B01-094 (0,00 - 0,15), B01-095 (0,00 - 0,30), B01-097 (0,00 - 0,15)	kwik, lood	-	-	-	-
mmB01-48	B01-078 (1,50 - 2,00), B01-095 (1,30 - 1,80)	-	-	-	-	-

mmB01-49	B01-050 (0,00 - 0,50), B01-051 (0,00 - 0,20), B01-052 (0,00 - 0,10), B01-053 (0,00 - 0,10), B01-063 (0,00 - 0,15), B01-064 (0,00 - 0,15), B01-065 (0,00 - 0,40), B01-066 (0,00 - 0,10), B01-067 (0,00 - 0,15)	kwik, lood	-	-	-	-
mmB01-50	B01-050 (0,70 - 1,20), B01-065 (1,50 - 2,00)	-	-	-	-	-
mmB01-51	B01-020 (0,00 - 0,35), B01-021 (0,00 - 0,30), B01-022 (0,00 - 0,50), B01-023 (0,00 - 0,20), B01-024 (0,00 - 0,15), B01-035 (0,00 - 0,15), B01-036 (0,00 - 0,50), B01-038 (0,00 - 0,10), B01-039 (0,00 - 0,20)	kwik, lood	koper	-	-	-
mmB01-52	B01-021 (0,80 - 1,00), B01-037 (0,80 - 1,30)	-	-	-	-	-
mmB01-53	B01-001 (0,00 - 0,20), B01-002 (0,00 - 0,50), B01-005 (0,00 - 0,15), B01-008 (0,00 - 0,50), B01-009 (0,00 - 0,15), B01-010 (0,00 - 0,20), B01-011 (0,00 - 0,20), B01-012 (0,00 - 0,15), B01-013 (0,00 - 0,10)	molybdeen, kwik, lood	-	-	-	-
mmB01-54	B01-010 (0,70 - 1,20), B01-012 (0,80 - 1,30)	-	-	-	-	-
mmB01-55	B01-068 (0,00 - 0,10), B01-069 (0,00 - 0,50), B01-070 (0,00 - 0,30), B01-082 (0,00 - 0,20), B01-083 (0,00 - 0,10), B01-084 (0,00 - 0,10), B01-098 (0,00 - 0,15), B01-099 (0,00 - 0,50), B01-100 (0,00 - 0,15)	kwik, lood	-	-	-	-
mmB01-56	B01-082 (0,70 - 1,10), B01-100 (0,40 - 0,80)	-	-	-	-	-
mmB01-57	B01-025 (0,00 - 0,20), B01-040 (0,00 - 0,25), B01-042 (0,00 - 0,20)	lood	-	-	-	-
mmB01-58	B01-025 (0,50 - 1,00), B01-042 (1,00 - 1,20)	-	-	-	-	-
mmB01-59	B01-006 (0,00 - 0,10), B01-014 (0,00 - 0,10), B01-017 (0,00 - 0,10), B01-018 (0,00 - 0,15), B01-019 (0,00 - 0,15)	kobalt, molybdeen, kwik, lood	-	-	-	-
mmB01-60	B01-015 (0,90 - 1,20)	-	-	-	-	-
mmB01-61	B01-071 (0,00 - 0,50), B01-072 (0,00 - 0,25), B01-085 (0,00 - 0,50), B01-086 (0,00 - 0,50), B01-087 (0,00 - 0,35), B01-103 (0,00 - 0,50), B01-117 (0,00 - 0,30), B01-118 (0,00 - 0,50)	lood	-	-	-	-
mmB01-62	B01-103 (0,50 - 1,00), B01-117 (0,80 - 1,30)	-	-	-	-	-
mmB01-63	B01-028 (0,00 - 0,15), B01-043 (0,00 - 0,50), B01-045 (0,00 - 0,50), B01-057 (0,00 - 0,50), B01-058 (0,00 - 0,50), B01-059 (0,00 - 0,50)	-	-	-	-	-
mmB01-64	B01-028 (0,90 - 1,20), B01-057 (0,70 - 1,20)	-	-	-	-	-
mmB01-65	B01-075 (0,00 - 0,50), B01-076 (0,00 - 0,50), B01-088 (0,00 - 0,30), B01-089 (0,00 - 0,50), B01-105 (0,00 - 0,50)	-	-	-	-	-
mmB01-66	B01-088 (0,80 - 1,30), B01-090 (0,70 - 1,20)	-	-	-	-	-
mmB01-67	B01-033 (0,00 - 0,20), B01-034 (0,00 - 0,20), B01-047 (0,00 - 0,20), B01-048 (0,00 - 0,20), B01-062 (0,00 - 0,20)	lood	-	-	-	-
mmB01-68	B01-062 (0,50 - 1,00), B01-062 (1,00 - 1,50)	-	-	-	-	-
mmB01-69	B01-062 (0,20 - 0,50), B01-090 (0,50 - 0,70), B01-092 (0,00 - 0,50)	cadmium	-	-	-	-
mmB01-70	B01-033 (0,40 - 0,55)	molybdeen	-	-	-	-
mmB03-1	B03-12 (0,20 - 0,40), B03-17 (0,00 - 0,30)	kobalt, lood , PAK 10 VROM	koper, zink, cadmium	-	-	-

mmB03-2	B03-01 (0,30 - 0,40), B03-06 (0,20 - 0,40)	PAK 10 VROM	-	-	-	-
mmB03-3	B03-04 (0,00 - 0,50), B03-05 (0,00 - 0,30), B03-08 (0,00 - 0,50), B03-07 (0,20 - 0,40)	cadmium	-	-	-	-
mmB03-4	B03-10 (0,00 - 0,50), B03-14 (0,00 - 0,40), B03-16 (0,00 - 0,35), B03-18 (0,00 - 0,50)	koper, lood , PAK 10 VROM	zink, cadmium	-	-	-
mmB03-5	B03-03 (0,60 - 1,00)	-	-	-	-	-
mmB03-6	B03-02 (1,00 - 1,50), B03-04 (0,75 - 1,20), B03-08 (1,00 - 1,50)	-	-	-	-	-
mmB04-1	B04-04 (0,60 - 1,10), B04-07 (0,55 - 1,05), B04-11 (0,50 - 1,00), B04-14 (0,50 - 1,00)	-	-	-	-	-
mmB04-2	B04-04 (1,10 - 1,60), B04-07 (1,05 - 1,55), B04-11 (1,00 - 1,50), B04-14 (1,00 - 1,30)	kobalt	nikkel	-	-	-
mmB05-1	B01-315 (0,00 - 0,35), B01-327 (0,00 - 0,30), B01-328 (0,00 - 0,30)	-	-	-	-	-
mmB05-2	B03-15 (0,00 - 0,30), B03-18 (0,00 - 0,50), B03-19 (0,00 - 0,40)	-	-	-	-	-
mmB05-3	B03-02 (0,00 - 0,50), B03-10 (0,00 - 0,50), B03-11 (0,00 - 0,40), B03-14 (0,00 - 0,40)	-	-	-	-	-
mmB13-1	B01-152 (0,00 - 0,40), B01-222 (0,00 - 0,40), B01-279 (0,00 - 0,35), B01-330 (0,00 - 0,30)	-	-	-	-	-
mmB13-2	B01-010 (0,00 - 0,20), B01-047 (0,00 - 0,20), B01-103 (0,00 - 0,50), B01-127 (0,00 - 0,50)	-	-	-	-	-

Legenda

WO	Klasse Wonen
IND	Klasse Industrie
MV	Klasse Matig Verontreinigd
SV	Klasse Sterk Verontreinigd
> IW	Groter dan Interventie waarden

Analysemonster toetsing tabellen

Toetstabel analysemonster: B04-17-3

Analysemonster	B04-17-3				
Certificaatcode					
Datum monster	29-04-2025				
Boring(en)	B04-17				
Traject (cm-mv)	55-105				
Humus (% ds)	1,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	44	80	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9,9	18	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	5,1	8	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	12	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	11	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	40	65	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,9	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	11		%		
Organische stof (humus)	1,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	B04-17-3				
Certificaatcode					
Datum monster	29-04-2025				
Boring(en)	B04-17				
Traject (cm-mv)	55-105				
Humus (% ds)	1,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-1

Analysemonster	mmB01-1				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-106, B01-107, B01-108, B01-119, B01-120, B01-121, B01-122, B01-123, B01-124				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	38	74	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,55	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,7	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	18	28	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,06	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	31	42	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	10	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	92	152	mg/kg ds	WO	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	86,4	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	10		%		
Organische stof (humus)	3,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-1				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-106, B01-107, B01-108, B01-119, B01-120, B01-121, B01-122, B01-123, B01-124				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 74	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-2

Analysemonster	mmB01-2				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-107, B01-120, B01-122				
Traject (cm-mv)	50-110				
Humus (% ds)	0,7				
Lutum (% ds)	18				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	62	80	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	7,6	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	8,5	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	13	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	17	21	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	39	51	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,3	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	18		%		
Organische stof (humus)	0,7		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-2				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-107, B01-120, B01-122				
Traject (cm-mv)	50-110				
Humus (% ds)	0,7				
Lutum (% ds)	18				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-3

Analysemonster	mmB01-3				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-136, B01-137, B01-138, B01-139, B01-140, B01-152, B01-153, B01-154, B01-155, B01-156				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	8,5				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	43	92	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,6	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,8	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	19	31	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	31	43	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,8	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	82	142	mg/kg ds	WO	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,387	0,387	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,072	0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,9	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	8,5		%		
Organische stof (humus)	3,4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-3				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-136, B01-137, B01-138, B01-139, B01-140, B01-152, B01-153, B01-154, B01-155, B01-156				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	8,5				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	10	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	10	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	10	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	10	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	10	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 72	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-4

Analysemonster	mmB01-4				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-139, B01-152, B01-154				
Traject (cm-mv)	80-130				
Humus (% ds)	0,6				
Lutum (% ds)	20				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	63	75	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	14	17	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	11	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	11	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	21	25	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	39	48	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,7	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	20		%		
Organische stof (humus)	0,6		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-4				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-139, B01-152, B01-154				
Traject (cm-mv)	80-130				
Humus (% ds)	0,6				
Lutum (% ds)	20				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-5

Analysemonster	mmB01-5				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-132, B01-133, B01-134, B01-135, B01-145, B01-147, B01-148, B01-149, B01-150, B01-151				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,5				
Lutum (% ds)	7,3				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	39	91	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,55	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,8	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	19	33	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,07	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	28	40	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,3	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	88	163	mg/kg ds	WO	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	86,4	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	7,3		%		
Organische stof (humus)	2,5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-5				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-132, B01-133, B01-134, B01-135, B01-145, B01-147, B01-148, B01-149, B01-150, B01-151				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,5				
Lutum (% ds)	7,3				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 98	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-6

Analysemonster	mmB01-6				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-132, B01-146, B01-149				
Traject (cm-mv)	80-135				
Humus (% ds)	0,5				
Lutum (% ds)	22				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	68	75	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	8,3	9	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	10	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	15	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	22	24	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	41	48	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,9	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	22		%		
Organische stof (humus)	0,5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-6				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-132, B01-146, B01-149				
Traject (cm-mv)	80-135				
Humus (% ds)	0,5				
Lutum (% ds)	22				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-7

Analysemonster	mmB01-7				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-168, B01-169, B01-170, B01-171, B01-172, B01-183, B01-184, B01-185, B01-187				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	9,4				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	46	93	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,58	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,4	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	18	29	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,07	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	29	39	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	10	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	76	128	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	86	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,4		%		
Organische stof (humus)	3,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-7				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-168, B01-169, B01-170, B01-171, B01-172, B01-183, B01-184, B01-185, B01-187				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	9,4				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 74	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-8

Analysemonster	mmB01-8				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-171, B01-183, B01-185				
Traject (cm-mv)	85-145				
Humus (% ds)	1,4				
Lutum (% ds)	23				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	66	71	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9,7	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	11	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	16	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	22	23	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	41	47	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,7	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	23		%		
Organische stof (humus)	1,4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-8				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-171, B01-183, B01-185				
Traject (cm-mv)	85-145				
Humus (% ds)	1,4				
Lutum (% ds)	23				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-9

Analysemonster	mmB01-9				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-163, B01-164, B01-165, B01-166, B01-167, B01-178, B01-179, B01-180, B01-181, B01-182				
Traject (cm-mv)	0-40				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	7,9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	38	85	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,59	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,3	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	18	30	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	28	39	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	8,9	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	73	130	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,4	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	7,9		%		
Organische stof (humus)	3,4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-9				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-163, B01-164, B01-165, B01-166, B01-167, B01-178, B01-179, B01-180, B01-181, B01-182				
Traject (cm-mv)	0-40				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	7,9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 72	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-10

Analysemonster	mmB01-10				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-164, B01-167, B01-180				
Traject (cm-mv)	85-140				
Humus (% ds)	1,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	63	103	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	8,6	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	9,1	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	14	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	19	29	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	37	56	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,8	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	13		%		
Organische stof (humus)	1,1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-10				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-164, B01-167, B01-180				
Traject (cm-mv)	85-140				
Humus (% ds)	1,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-11

Analysemonster	mmB01-11				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-161, B01-162, B01-176, B01-177, B01-191, B01-192, B01-206, B01-207				
Traject (cm-mv)	0-40				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	9,9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	42	82	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,56	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,5	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	22	35	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	30	40	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,4	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	79	131	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,1	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,9		%		
Organische stof (humus)	3,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-11				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-161, B01-162, B01-176, B01-177, B01-191, B01-192, B01-206, B01-207				
Traject (cm-mv)	0-40				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	9,9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 74	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-12

Analysemonster	mmB01-12				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-161, B01-177, B01-191, B01-207				
Traject (cm-mv)	60-135				
Humus (% ds)	1,7				
Lutum (% ds)	18				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	62	80	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9,1	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	10	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	15	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	21	26	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	44	58	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,1	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	18		%		
Organische stof (humus)	1,7		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-12				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-161, B01-177, B01-191, B01-207				
Traject (cm-mv)	60-135				
Humus (% ds)	1,7				
Lutum (% ds)	18				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-13

Analysemonster	mmB01-13				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-193, B01-194, B01-195, B01-196, B01-208, B01-210, B01-211, B01-212				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	9,1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	40	82	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,58	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,4	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	17	27	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,06	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	37	50	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,3	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	77	131	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	86,6	87	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,1		%		
Organische stof (humus)	3,4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-13				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-193, B01-194, B01-195, B01-196, B01-208, B01-210, B01-211, B01-212				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	9,1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 72	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-14

Analysemonster	mmB01-14				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-194, B01-197, B01-210				
Traject (cm-mv)	70-130				
Humus (% ds)	0,7				
Lutum (% ds)	18				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	68	88	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	8,9	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	10	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	12	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	21	26	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	51	67	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,1	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	18		%		
Organische stof (humus)	0,7		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-14				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-194, B01-197, B01-210				
Traject (cm-mv)	70-130				
Humus (% ds)	0,7				
Lutum (% ds)	18				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-15

Analysemonster	mmB01-15				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-198, B01-199, B01-200, B01-201, B01-202, B01-213, B01-214, B01-215, B01-216, B01-218				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	9,3				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	43	87	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,51	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,7	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	18	29	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,14	0	mg/kg ds	WO	<=IW
lood	30	41	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	11	20	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	74	125	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,4	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,3		%		
Organische stof (humus)	3,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-15				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-198, B01-199, B01-200, B01-201, B01-202, B01-213, B01-214, B01-215, B01-216, B01-218				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	9,3				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 74	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-16

Analysemonster	mmB01-16				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-201, B01-213, B01-215				
Traject (cm-mv)	70-135				
Humus (% ds)	1,6				
Lutum (% ds)	20				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	73	87	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	8,4	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	12	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	17	20	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	23	27	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	45	56	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,4	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	20		%		
Organische stof (humus)	1,6		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-16				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-201, B01-213, B01-215				
Traject (cm-mv)	70-135				
Humus (% ds)	1,6				
Lutum (% ds)	20				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-17

Analysemonster	mmB01-17				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-229, B01-230, B01-232, B01-233, B01-234, B01-245, B01-246, B01-247, B01-248				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	42	81	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,61	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,3	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	22	34	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	33	44	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	10	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	81	133	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	87	87	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	10		%		
Organische stof (humus)	3,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-17				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-229, B01-230, B01-232, B01-233, B01-234, B01-245, B01-246, B01-247, B01-248				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 74	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-18

Analysemonster	mmB01-18				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-232, B01-245, B01-247				
Traject (cm-mv)	90-140				
Humus (% ds)	1,7				
Lutum (% ds)	19				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	76	94	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	8,8	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	13	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	17	20	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	23	28	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	44	56	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,1	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	19		%		
Organische stof (humus)	1,7		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-18				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-232, B01-245, B01-247				
Traject (cm-mv)	90-140				
Humus (% ds)	1,7				
Lutum (% ds)	19				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-19

Analysemonster	mmB01-19				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-224, B01-225, B01-226, B01-227, B01-228, B01-240, B01-241, B01-242, B01-243, B01-244				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	41	67	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,66	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,6	9	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	20	29	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,08	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	35	45	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,5	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	87	130	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	87,6	88	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	13		%		
Organische stof (humus)	3,1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-19				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-224, B01-225, B01-226, B01-227, B01-228, B01-240, B01-241, B01-242, B01-243, B01-244				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 79	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-20

Analysemonster	mmB01-20				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-225, B01-228, B01-242				
Traject (cm-mv)	70-140				
Humus (% ds)	1,6				
Lutum (% ds)	20				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	63	75	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	8,4	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	11	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	15	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	21	25	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	39	48	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,6	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	20		%		
Organische stof (humus)	1,6		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-20				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-225, B01-228, B01-242				
Traject (cm-mv)	70-140				
Humus (% ds)	1,6				
Lutum (% ds)	20				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-21

Analysemonster	mmB01-21				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-219, B01-220, B01-221, B01-222, B01-223, B01-235, B01-236, B01-237, B01-238, B01-239				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	9,5				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	37	74	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,55	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,1	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	16	25	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,08	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	30	41	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,1	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	74	124	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,389	0,389	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,074	0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	86,1	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,5		%		
Organische stof (humus)	3,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-21				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-219, B01-220, B01-221, B01-222, B01-223, B01-235, B01-236, B01-237, B01-238, B01-239				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	9,5				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 74	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-22

Analysemonster	mmB01-22				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-222, B01-239				
Traject (cm-mv)	50-120				
Humus (% ds)	0,5				
Lutum (% ds)	21				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	55	63	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	7,8	9	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	8,6	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	14	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	19	21	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	38	46	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,4	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	21		%		
Organische stof (humus)	0,5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-22				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-222, B01-239				
Traject (cm-mv)	50-120				
Humus (% ds)	0,5				
Lutum (% ds)	21				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-23

Analysemonster	mmB01-23				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-261, B01-263, B01-264, B01-265, B01-266, B01-277, B01-278, B01-279, B01-281, B01-282				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	8,8				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	44	92	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,62	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	22	35	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,07	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	37	51	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	10	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	86	148	mg/kg ds	WO	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	88,1	88	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	8,8		%		
Organische stof (humus)	3,4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-23				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-261, B01-263, B01-264, B01-265, B01-266, B01-277, B01-278, B01-279, B01-281, B01-282				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	8,8				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 72	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-24

Analysemonster	mmB01-24				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-264, B01-277, B01-282				
Traject (cm-mv)	85-140				
Humus (% ds)	1,3				
Lutum (% ds)	24				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	74	76	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	8,9	9	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	12	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	11	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	21	22	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	38	43	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,3	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	24		%		
Organische stof (humus)	1,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-24				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-264, B01-277, B01-282				
Traject (cm-mv)	85-140				
Humus (% ds)	1,3				
Lutum (% ds)	24				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-25

Analysemonster	mmB01-25				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-256, B01-257, B01-258, B01-259, B01-260, B01-272, B01-273, B01-274, B01-275, B01-276				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	8,8				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	40	84	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,6	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,6	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	23	37	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,07	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	32	44	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,5	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	84	144	mg/kg ds	WO	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	88,2	88	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	8,8		%		
Organische stof (humus)	3,4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-25				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-256, B01-257, B01-258, B01-259, B01-260, B01-272, B01-273, B01-274, B01-275, B01-276				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	8,8				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 72	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-26

Analysemonster	mmB01-26				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-257, B01-260, B01-274				
Traject (cm-mv)	80-130				
Humus (% ds)	0,5				
Lutum (% ds)	21				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	70	80	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	7,2	8	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	11	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	10	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	21	24	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	38	46	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,6	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	21		%		
Organische stof (humus)	0,5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-26				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-257, B01-260, B01-274				
Traject (cm-mv)	80-130				
Humus (% ds)	0,5				
Lutum (% ds)	21				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-27

Analysemonster	mmB01-27				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-251, B01-252, B01-253, B01-254, B01-255, B01-267, B01-268, B01-269, B01-270, B01-271				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	8,8				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	39	82	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,53	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,2	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	21	34	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	31	42	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	77	132	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	87,7	88	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	8,8		%		
Organische stof (humus)	3,4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-27				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-251, B01-252, B01-253, B01-254, B01-255, B01-267, B01-268, B01-269, B01-270, B01-271				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	8,8				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 72	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-28

Analysemonster	mmB01-28				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-267, B01-271				
Traject (cm-mv)	60-125				
Humus (% ds)	1,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	62	101	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	7,5	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	10	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	14	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	19	29	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	39	59	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	86	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	13		%		
Organische stof (humus)	1,1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-28				
Certificaatcode					
Datum monster	15-04-2025				
Boring(en)	B01-267, B01-271				
Traject (cm-mv)	60-125				
Humus (% ds)	1,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-29

Analysemonster	mmB01-29				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B01-294, B01-295, B01-296, B01-297, B01-298, B01-310, B01-311, B01-312, B01-313, B01-325				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	44	72	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,56	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,8	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	24	34	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,14	0	mg/kg ds	WO	<=IW
lood	33	42	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	10	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	78	115	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,904	0,904	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,14	0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,25	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,11	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,094	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,11	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	0,06	0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,8	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	13		%		
Organische stof (humus)	4,1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-29				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B01-294, B01-295, B01-296, B01-297, B01-298, B01-310, B01-311, B01-312, B01-313, B01-325				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 60	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-30

Analysemonster	mmB01-30				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B01-296				
Traject (cm-mv)	110-160				
Humus (% ds)	2,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	68	117	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9,7	16	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	12	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	17	23	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	24	38	mg/kg ds	WO	<=IW
zink	41	64	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	12		%		
Organische stof (humus)	2,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	13	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-30				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B01-296				
Traject (cm-mv)	110-160				
Humus (% ds)	2,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 111	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-31

Analysemonster	mmB01-31				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B01-289, B01-290, B01-291, B01-292, B01-293, B01-305, B01-306, B01-307, B01-308, B01-309				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	9,7				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	37	73	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,55	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,6	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	21	33	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,06	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	31	42	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	10	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	84	140	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	86	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,7		%		
Organische stof (humus)	3,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-31				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B01-289, B01-290, B01-291, B01-292, B01-293, B01-305, B01-306, B01-307, B01-308, B01-309				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	9,7				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 74	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-32

Analysemonster	mmB01-32				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B01-292, B01-306, B01-309				
Traject (cm-mv)	50-200				
Humus (% ds)	0,7				
Lutum (% ds)	18				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	84	109	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	11	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	11	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	16	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	22	28	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	43	56	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,1	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	18		%		
Organische stof (humus)	0,7		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-32				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B01-292, B01-306, B01-309				
Traject (cm-mv)	50-200				
Humus (% ds)	0,7				
Lutum (% ds)	18				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-33

Analysemonster	mmB01-33				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B01-283, B01-284, B01-285, B01-286, B01-287, B01-299, B01-301, B01-302, B01-303, B01-304				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	43	78	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,53	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	7,2	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	18	28	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	32	43	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	11	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	85	138	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,2	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	11		%		
Organische stof (humus)	2,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-33				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B01-283, B01-284, B01-285, B01-286, B01-287, B01-299, B01-301, B01-302, B01-303, B01-304				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	13	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 111	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-34

Analysemonster	mmB01-34				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B01-284, B01-286, B01-299, B01-303				
Traject (cm-mv)	50-200				
Humus (% ds)	2				
Lutum (% ds)	15				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	56	83	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9,2	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	9,7	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	14	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	20	28	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	38	54	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,2	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	15		%		
Organische stof (humus)	2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-34				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B01-284, B01-286, B01-299, B01-303				
Traject (cm-mv)	50-200				
Humus (% ds)	2				
Lutum (% ds)	15				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-35

Analysemonster	mmB01-35				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-319, B01-320, B01-321, B01-322, B01-323, B01-324, B01-332, B01-333, B01-334				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	44	72	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,54	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,4	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	23	34	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	29	37	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	11	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	83	124	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,378	0,378	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,063	0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,6	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	13		%		
Organische stof (humus)	3,1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-35				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-319, B01-320, B01-321, B01-322, B01-323, B01-324, B01-332, B01-333, B01-334				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 79	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-36

Analysemonster	mmB01-36				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-320, B01-323				
Traject (cm-mv)	80-130				
Humus (% ds)	0,5				
Lutum (% ds)	21				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	64	73	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9,1	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	11	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	15	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	21	24	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	38	46	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,1	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	21		%		
Organische stof (humus)	0,5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-36				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-320, B01-323				
Traject (cm-mv)	80-130				
Humus (% ds)	0,5				
Lutum (% ds)	21				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-37

Analysemonster	mmB01-37				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-316, B01-317, B01-318, B01-328, B01-329, B01-330				
Traject (cm-mv)	0-40				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	9,8				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	39	77	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,53	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,7	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	15	24	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,06	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	36	48	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	10	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	88	146	mg/kg ds	WO	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,5	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,8		%		
Organische stof (humus)	3,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-37				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-316, B01-317, B01-318, B01-328, B01-329, B01-330				
Traject (cm-mv)	0-40				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	9,8				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 74	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-38

Analysemonster	mmB01-38				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-317, B01-330				
Traject (cm-mv)	50-110				
Humus (% ds)	2,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	62	101	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	8,4	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	9,1	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	11	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	20	30	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	41	62	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,1	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	13		%		
Organische stof (humus)	2,1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	13	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-38				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-317, B01-330				
Traject (cm-mv)	50-110				
Humus (% ds)	2,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 117	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-39

Analysemonster	mmB01-39				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B01-314, B01-315, B01-326, B01-335, B01-339, B01-340				
Traject (cm-mv)	0-35				
Humus (% ds)	4,4				
Lutum (% ds)	9,1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	57	117	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,66	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	8,8	17	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	16	25	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,12	0	mg/kg ds	WO	<=IW
lood	39	52	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	13	24	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	100	167	mg/kg ds	WO	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,571	0,571	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,12	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,083	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,075	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,083	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	82,4	82	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,1		%		
Organische stof (humus)	4,4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-39				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B01-314, B01-315, B01-326, B01-335, B01-339, B01-340				
Traject (cm-mv)	0-35				
Humus (% ds)	4,4				
Lutum (% ds)	9,1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 56	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-40

Analysemonster	mmB01-40				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B01-315, B01-326				
Traject (cm-mv)	85-170				
Humus (% ds)	1				
Lutum (% ds)	14				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	51	79	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,21	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	8,3	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	10	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	13	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	19	28	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	41	60	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,1	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	14		%		
Organische stof (humus)	1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-40				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B01-315, B01-326				
Traject (cm-mv)	85-170				
Humus (% ds)	1				
Lutum (% ds)	14				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-41

Analysemonster	mmB01-41				
Certificaatcode					
Datum monster	02-05-2025				
Boring(en)	B01-158, B01-159, B01-160, B01-173, B01-175, B01-188, B01-189, B01-190, B01-203, B01-205				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	12,7				
Lutum (% ds)	4,8				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	39	112	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,36	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	4,5	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	24	34	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,15	0	mg/kg ds	WO	<=IW
lood	71	89	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,6	23	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	74	124	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,67	0,53	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,081	0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,18	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,13	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,069	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	0,002	0	mg/kg ds		
PCB 153	0,0018	0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	75,7	76	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	4,8		%		
Organische stof (humus)	12,7		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	2	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	2	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-41				
Certificaatcode					
Datum monster	02-05-2025				
Boring(en)	B01-158, B01-159, B01-160, B01-173, B01-175, B01-188, B01-189, B01-190, B01-203, B01-205				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	12,7				
Lutum (% ds)	4,8				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	2	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	10	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	10	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 19	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-42

Analysemonster	mmB01-42				
Certificaatcode					
Datum monster	02-05-2025				
Boring(en)	B01-159, B01-173, B01-189, B01-203				
Traject (cm-mv)	50-110				
Humus (% ds)	1,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	55	107	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	8,5	16	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	8,7	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	10	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	16	28	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	42	71	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,7	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	10		%		
Organische stof (humus)	1,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-42				
Certificaatcode					
Datum monster	02-05-2025				
Boring(en)	B01-159, B01-173, B01-189, B01-203				
Traject (cm-mv)	50-110				
Humus (% ds)	1,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-43

Analysemonster	mmB01-43				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-109, B01-110, B01-111, B01-125, B01-126, B01-127, B01-141, B01-142, B01-143, B01-157				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	11,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	35	60	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,25	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	4	7	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	12	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,17	0	mg/kg ds	WO	<=IW
lood	52	60	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	8,4	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	55	75	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,531	0,474	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,16	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,091	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	74,7	75	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	12		%		
Organische stof (humus)	11,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	2	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	2	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-43				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-109, B01-110, B01-111, B01-125, B01-126, B01-127, B01-141, B01-142, B01-143, B01-157				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	11,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	10	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 22	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-44

Analysemonster	mmB01-44				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-110, B01-127, B01-142				
Traject (cm-mv)	70-150				
Humus (% ds)	0,6				
Lutum (% ds)	20				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	65	78	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,26	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	10	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	9,8	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	11	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	20	23	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	54	67	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,7	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	20		%		
Organische stof (humus)	0,6		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-44				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-110, B01-127, B01-142				
Traject (cm-mv)	70-150				
Humus (% ds)	0,6				
Lutum (% ds)	20				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-45

Analysemonster	mmB01-45				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-112, B01-113, B01-114, B01-115, B01-116, B01-129, B01-130, B01-131, B01-144				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	8,6				
Lutum (% ds)	5,4				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	32	87	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	3,6	9	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	8,5	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,12	0	mg/kg ds	WO	<=IW
lood	36	48	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	8,7	20	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	43	76	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	74,4	74	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	5,4		%		
Organische stof (humus)	8,6		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	2	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	2	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-45				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-112, B01-113, B01-114, B01-115, B01-116, B01-129, B01-130, B01-131, B01-144				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	8,6				
Lutum (% ds)	5,4				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 28	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-46

Analysemonster	mmB01-46				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-114, B01-129				
Traject (cm-mv)	50-150				
Humus (% ds)	1,5				
Lutum (% ds)	7				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	55	131	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	7,5	17	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	9,2	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	14	20	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	18	37	mg/kg ds	WO	<=IW
zink	44	83	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	82,6	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	7		%		
Organische stof (humus)	1,5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-46				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-114, B01-129				
Traject (cm-mv)	50-150				
Humus (% ds)	1,5				
Lutum (% ds)	7				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-47

Analysemonster	mmB01-47				
Certificaatcode					
Datum monster	06-05-2025				
Boring(en)	B01-077, B01-078, B01-079, B01-080, B01-081, B01-094, B01-095, B01-097				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	23,5				
Lutum (% ds)	21				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	41	47	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,22	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	< 3	< 2	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	21	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,27	0	mg/kg ds	WO	<=IW
lood	100	90	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	1,5	2	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,6	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	49	46	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,805	0,343	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,097	0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,17	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,17	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,095	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,098	0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	0,0017	0	mg/kg ds		
PCB 118	0,0017	0	mg/kg ds		
PCB 138	0,0048	0	mg/kg ds		
PCB 153	0,0047	0	mg/kg ds		
PCB 180	0,0025	0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	60	60	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	21		%		
Organische stof (humus)	23,5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-47				
Certificaatcode					
Datum monster	06-05-2025				
Boring(en)	B01-077, B01-078, B01-079, B01-080, B01-081, B01-094, B01-095, B01-097				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	23,5				
Lutum (% ds)	21				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	11	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	20	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 10	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-48

Analysemonster	mmB01-48				
Certificaatcode					
Datum monster	06-05-2025				
Boring(en)	B01-078, B01-095				
Traject (cm-mv)	130-200				
Humus (% ds)	1,4				
Lutum (% ds)	37				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	51	37	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	4,2	3	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	13	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,1	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	17	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	10	7	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	29	25	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	79,7	80	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	37		%		
Organische stof (humus)	1,4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-48				
Certificaatcode					
Datum monster	06-05-2025				
Boring(en)	B01-078, B01-095				
Traject (cm-mv)	130-200				
Humus (% ds)	1,4				
Lutum (% ds)	37				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-49

Analysemonster	mmB01-49				
Certificaatcode					
Datum monster	06-05-2025				
Boring(en)	B01-050, B01-051, B01-052, B01-053, B01-063, B01-064, B01-065, B01-066, B01-067				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	26,8				
Lutum (% ds)	17				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	29	39	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	< 3	< 3	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	21	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,26	0	mg/kg ds	WO	<=IW
lood	81	73	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,7	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	43	43	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,63	0,24	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,09	0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,14	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,1	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,09	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	0,0023	0	mg/kg ds		
PCB 153	0,0025	0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	60,9	61	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	17		%		
Organische stof (humus)	26,8		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-49				
Certificaatcode					
Datum monster	06-05-2025				
Boring(en)	B01-050, B01-051, B01-052, B01-053, B01-063, B01-064, B01-065, B01-066, B01-067				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	26,8				
Lutum (% ds)	17				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	13	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	20	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 9	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-50

Analysemonster	mmB01-50				
Certificaatcode					
Datum monster	06-05-2025				
Boring(en)	B01-050, B01-065				
Traject (cm-mv)	70-200				
Humus (% ds)	0,2				
Lutum (% ds)	16				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	48	68	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	5,5	8	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	6,1	9	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	< 10	< 9	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	12	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	35	49	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,6	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	16		%		
Organische stof (humus)	< 0,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-50				
Certificaatcode					
Datum monster	06-05-2025				
Boring(en)	B01-050, B01-065				
Traject (cm-mv)	70-200				
Humus (% ds)	0,2				
Lutum (% ds)	16				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-51

Analysemonster	mmB01-51				
Certificaatcode					
Datum monster	06-05-2025				
Boring(en)	B01-020, B01-021, B01-022, B01-023, B01-024, B01-035, B01-036, B01-038, B01-039				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	17,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	43	83	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,56	1	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	6,2	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	110	126	mg/kg ds	IND	<=IW
kwik	0,16	0	mg/kg ds	WO	<=IW
lood	150	165	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	12	21	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	83	110	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	1,707	0,987	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,29	0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,55	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,22	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,17	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,14	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	0,087	0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,1	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,08	0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	0,0017	0	mg/kg ds		
PCB 153	0,0016	0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	68,8	69	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	10		%		
Organische stof (humus)	17,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	6	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-51				
Certificaatcode					
Datum monster	06-05-2025				
Boring(en)	B01-020, B01-021, B01-022, B01-023, B01-024, B01-035, B01-036, B01-038, B01-039				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	17,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	11	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	19	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	23	13	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	2	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	2	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	73	42	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-52

Analysemonster	mmB01-52				
Certificaatcode					
Datum monster	06-05-2025				
Boring(en)	B01-021, B01-037				
Traject (cm-mv)	80-130				
Humus (% ds)	1,5				
Lutum (% ds)	21				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	51	59	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	10	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	7,6	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	12	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	14	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	35	42	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,3	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	21		%		
Organische stof (humus)	1,5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-52				
Certificaatcode					
Datum monster	06-05-2025				
Boring(en)	B01-021, B01-037				
Traject (cm-mv)	80-130				
Humus (% ds)	1,5				
Lutum (% ds)	21				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-53

Analysemonster	mmB01-53				
Certificaatcode					
Datum monster	06-05-2025				
Boring(en)	B01-001, B01-002, B01-005, B01-008, B01-009, B01-010, B01-011, B01-012, B01-013				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	27,6				
Lutum (% ds)	20				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	50	60	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,2	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	4	5	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	24	20	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,23	0	mg/kg ds	WO	<=IW
lood	110	96	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	1,8	2	mg/kg ds	WO	<=IW
nikkel	13	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	71	66	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	1,29	0,47	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,17	0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,35	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,26	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,12	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,15	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	0,1	0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	0,0032	0	mg/kg ds		
PCB 153	0,0032	0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	57,1	57	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	20		%		
Organische stof (humus)	27,6		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-53				
Certificaatcode					
Datum monster	06-05-2025				
Boring(en)	B01-001, B01-002, B01-005, B01-008, B01-009, B01-010, B01-011, B01-012, B01-013				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	27,6				
Lutum (% ds)	20				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	13	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	21	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 9	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-54

Analysemonster	mmB01-54				
Certificaatcode					
Datum monster	06-05-2025				
Boring(en)	B01-010, B01-012				
Traject (cm-mv)	70-130				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	39				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	43	30	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,23	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	8,5	6	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	17	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,12	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	20	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	19	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	45	37	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	78,8	79	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	39		%		
Organische stof (humus)	3,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-54				
Certificaatcode					
Datum monster	06-05-2025				
Boring(en)	B01-010, B01-012				
Traject (cm-mv)	70-130				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	39				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	7	21	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 74	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-55

Analysemonster	mmB01-55				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-068, B01-069, B01-070, B01-082, B01-083, B01-084, B01-098, B01-099, B01-100				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	26,5				
Lutum (% ds)	7,2				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	27	63	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	4,6	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	14	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,18	0	mg/kg ds	WO	<=IW
lood	78	79	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,4	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	46	58	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,605	0,228	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,14	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,12	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,1	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	0,0028	0	mg/kg ds		
PCB 153	0,0028	0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	60,4	60	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	7,2		%		
Organische stof (humus)	26,5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-55				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-068, B01-069, B01-070, B01-082, B01-083, B01-084, B01-098, B01-099, B01-100				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	26,5				
Lutum (% ds)	7,2				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	9	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	17	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 9	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-56

Analysemonster	mmB01-56				
Certificaatcode					
Datum monster	02-05-2025				
Boring(en)	B01-082, B01-100				
Traject (cm-mv)	40-110				
Humus (% ds)	1,6				
Lutum (% ds)	5,8				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	36	95	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	4,2	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	< 5	< 6	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	< 10	< 10	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	6,4	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	21	42	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	81,6	82	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	5,8		%		
Organische stof (humus)	1,6		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-56				
Certificaatcode					
Datum monster	02-05-2025				
Boring(en)	B01-082, B01-100				
Traject (cm-mv)	40-110				
Humus (% ds)	1,6				
Lutum (% ds)	5,8				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-57

Analysemonster	mmB01-57				
Certificaatcode					
Datum monster	18-04-2025				
Boring(en)	B01-025, B01-040, B01-042				
Traject (cm-mv)	0-25				
Humus (% ds)	5				
Lutum (% ds)	28				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	46	42	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	4,2	4	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	14	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,07	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	59	60	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	15	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	61	60	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	77,4	77	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	28		%		
Organische stof (humus)	5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-57				
Certificaatcode					
Datum monster	18-04-2025				
Boring(en)	B01-025, B01-040, B01-042				
Traject (cm-mv)	0-25				
Humus (% ds)	5				
Lutum (% ds)	28				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 49	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-58

Analysemonster	mmB01-58				
Certificaatcode					
Datum monster	18-04-2025				
Boring(en)	B01-025, B01-042				
Traject (cm-mv)	50-120				
Humus (% ds)	4,1				
Lutum (% ds)	56				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	42	21	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	4,5	2	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	12	8	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,08	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	19	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	11	6	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	37	23	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	79,9	80	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	56		%		
Organische stof (humus)	4,1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-58				
Certificaatcode					
Datum monster	18-04-2025				
Boring(en)	B01-025, B01-042				
Traject (cm-mv)	50-120				
Humus (% ds)	4,1				
Lutum (% ds)	56				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 60	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-59

Analysemonster	mmB01-59				
Certificaatcode					
Datum monster	18-04-2025				
Boring(en)	B01-006, B01-014, B01-017, B01-018, B01-019				
Traject (cm-mv)	0-15				
Humus (% ds)	17				
Lutum (% ds)	14				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	41	64	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,23	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	10	15	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	25	27	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,18	0	mg/kg ds	WO	<=IW
lood	83	87	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	1,7	2	mg/kg ds	WO	<=IW
nikkel	17	25	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	77	92	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	1,275	0,750	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,27	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,21	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,12	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,13	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	0,11	0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,21	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,12	0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	0,0029	0	mg/kg ds		
PCB 153	0,0029	0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	62,6	63	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	14		%		
Organische stof (humus)	17		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	2	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-59				
Certificaatcode					
Datum monster	18-04-2025				
Boring(en)	B01-006, B01-014, B01-017, B01-018, B01-019				
Traject (cm-mv)	0-15				
Humus (% ds)	17				
Lutum (% ds)	14				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	2	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	10	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	16	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	2	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	2	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 14	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-60

Analysemonster	mmB01-60				
Certificaatcode					
Datum monster	18-04-2025				
Boring(en)	B01-015				
Traject (cm-mv)	90-120				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	25				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	44	44	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	5,4	5	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	13	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	22	24	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	21	21	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	65	71	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	80,8	81	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	25		%		
Organische stof (humus)	2,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-60				
Certificaatcode					
Datum monster	18-04-2025				
Boring(en)	B01-015				
Traject (cm-mv)	90-120				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	25				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 107	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-61

Analysemonster	mmB01-61				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-071, B01-072, B01-085, B01-086, B01-087, B01-103, B01-117, B01-118				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	10,7				
Lutum (% ds)	4,7				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	29	84	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	4,8	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	8,1	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,1	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	63	82	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	6,1	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	27	47	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,396	0,370	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,081	0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	71,8	72	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	4,7		%		
Organische stof (humus)	10,7		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	2	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	2	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-61				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-071, B01-072, B01-085, B01-086, B01-087, B01-103, B01-117, B01-118				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	10,7				
Lutum (% ds)	4,7				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 23	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-62

Analysemonster	mmB01-62				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-103, B01-117				
Traject (cm-mv)	50-130				
Humus (% ds)	0,8				
Lutum (% ds)	17				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	63	85	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	8	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	11	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	11	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	18	23	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	50	67	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,8	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	17		%		
Organische stof (humus)	0,8		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-62				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-103, B01-117				
Traject (cm-mv)	50-130				
Humus (% ds)	0,8				
Lutum (% ds)	17				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-63

Analysemonster	mmB01-63				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-028, B01-043, B01-045, B01-057, B01-058, B01-059				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	8,3				
Lutum (% ds)	24				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	44	45	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	6,7	7	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	13	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	43	44	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	13	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	45	47	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	73,9	74	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	24		%		
Organische stof (humus)	8,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-63				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-028, B01-043, B01-045, B01-057, B01-058, B01-059				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	8,3				
Lutum (% ds)	24				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	8	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 30	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-64

Analysemonster	mmB01-64				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-028, B01-057				
Traject (cm-mv)	70-120				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	24				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	40	41	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	12	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	9,7	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,11	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	19	21	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	14	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	31	34	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	82,5	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	24		%		
Organische stof (humus)	3,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-64				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-028, B01-057				
Traject (cm-mv)	70-120				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	24				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 74	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-65

Analysemonster	mmB01-65				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-075, B01-076, B01-088, B01-089, B01-105				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4,9				
Lutum (% ds)	16				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	50	70	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	8,3	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	17	22	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	41	49	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	11	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	49	65	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	79,3	79	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	16		%		
Organische stof (humus)	4,9		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-65				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-075, B01-076, B01-088, B01-089, B01-105				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4,9				
Lutum (% ds)	16				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 50	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-66

Analysemonster	mmB01-66				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-088, B01-090				
Traject (cm-mv)	70-130				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	9,8				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	49	96	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	6,9	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	7,8	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	14	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	16	28	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	44	74	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,8		%		
Organische stof (humus)	2,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-66				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-088, B01-090				
Traject (cm-mv)	70-130				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	9,8				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 107	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-67

Analysemonster	mmB01-67				
Certificaatcode					
Datum monster	18-04-2025				
Boring(en)	B01-033, B01-034, B01-047, B01-048, B01-062				
Traject (cm-mv)	0-20				
Humus (% ds)	5,7				
Lutum (% ds)	19				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	42	52	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	4,4	5	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	14	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,09	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	96	109	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	11	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	51	62	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,656	0,656	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,072	0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,19	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,11	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,074	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	75,4	75	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	19		%		
Organische stof (humus)	5,7		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-67				
Certificaatcode					
Datum monster	18-04-2025				
Boring(en)	B01-033, B01-034, B01-047, B01-048, B01-062				
Traject (cm-mv)	0-20				
Humus (% ds)	5,7				
Lutum (% ds)	19				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 43	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-68

Analysemonster	mmB01-68				
Certificaatcode					
Datum monster	18-04-2025				
Boring(en)	B01-062, B01-062				
Traject (cm-mv)	50-150				
Humus (% ds)	1,2				
Lutum (% ds)	55				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	52	26	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	10	5	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	13	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	21	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	18	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	58	37	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	81,6	82	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	55		%		
Organische stof (humus)	1,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-68				
Certificaatcode					
Datum monster	18-04-2025				
Boring(en)	B01-062, B01-062				
Traject (cm-mv)	50-150				
Humus (% ds)	1,2				
Lutum (% ds)	55				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-69

Analysemonster	mmB01-69				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-062, B01-090, B01-092				
Traject (cm-mv)	0-70				
Humus (% ds)	1,5				
Lutum (% ds)	21				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	53	61	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,48	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	7	8	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	15	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,06	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	39	45	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	11	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	86	104	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,465	0,465	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,091	0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,068	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,061	0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,3	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	21		%		
Organische stof (humus)	1,5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-69				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-062, B01-090, B01-092				
Traject (cm-mv)	0-70				
Humus (% ds)	1,5				
Lutum (% ds)	21				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB01-70

Analysemonster	mmB01-70				
Certificaatcode					
Datum monster	18-04-2025				
Boring(en)	B01-033				
Traject (cm-mv)	40-55				
Humus (% ds)	7,4				
Lutum (% ds)	37				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	61	44	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	5,5	4	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	14	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,09	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	21	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	1,6	2	mg/kg ds	WO	<=IW
nikkel	15	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	44	36	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	73,8	74	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	37		%		
Organische stof (humus)	7,4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB01-70				
Certificaatcode					
Datum monster	18-04-2025				
Boring(en)	B01-033				
Traject (cm-mv)	40-55				
Humus (% ds)	7,4				
Lutum (% ds)	37				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	8	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 33	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB03-1

Analysemonster	mmB03-1				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B03-12, B03-17				
Traject (cm-mv)	0-40				
Humus (% ds)	6,5				
Lutum (% ds)	6,9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	95	228	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	1,1	1	mg/kg ds	IND	<=IW
kobalt	7,2	16	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	38	59	mg/kg ds	IND	<=IW
kwik	0,1	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	55	74	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	13	27	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	170	296	mg/kg ds	IND	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	3,79	3,79	mg/kg ds	WO	<=IW
Naftaleen	0,49	0	mg/kg ds		
Anthraceen	0,12	0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,48	0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,88	1	mg/kg ds		
Chryseen	0,45	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,36	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,38	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	0,17	0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,24	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,22	0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,002	0	mg/kg ds	[41]	[41]
PCB 153	< 0,003	0	mg/kg ds	[41]	[41]
PCB 180	< 0,003	0	mg/kg ds	[41]	[41]
Overig					
Droge stof	86,3	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	6,9		%		
Organische stof (humus)	6,5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB03-1				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B03-12, B03-17				
Traject (cm-mv)	0-40				
Humus (% ds)	6,5				
Lutum (% ds)	6,9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	7	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	11	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	12	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	8	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	50	77	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB03-2

Analysemonster	mmB03-2				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B03-01, B03-06				
Traject (cm-mv)	20-40				
Humus (% ds)	3,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	63	103	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,36	1	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	8,6	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	13	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,06	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	31	40	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	17	26	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	81	121	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	1,585	1,585	mg/kg ds	WO	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,16	0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,38	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,24	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,23	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,19	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	0,11	0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,17	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	88,5	89	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	13		%		
Organische stof (humus)	3,1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	12	39	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB03-2				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B03-01, B03-06				
Traject (cm-mv)	20-40				
Humus (% ds)	3,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 79	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB03-3

Analysemonster	mmB03-3				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B03-04, B03-05, B03-08, B03-07				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2				
Lutum (% ds)	15				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	52	77	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,43	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	9,1	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	12	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	28	36	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	14	20	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	79	113	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	1,05	1,05	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,27	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,16	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,14	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,15	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,08	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,11	0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	88,2	88	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	15		%		
Organische stof (humus)	2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	14	70	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB03-3				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B03-04, B03-05, B03-08, B03-07				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2				
Lutum (% ds)	15				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB03-4

Analysemonster	mmB03-4				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B03-10, B03-14, B03-16, B03-18				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	63	115	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	1,1	2	mg/kg ds	IND	<=IW
kobalt	7,4	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	32	48	mg/kg ds	WO	<=IW
kwik	0,1	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	51	66	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	11	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	140	219	mg/kg ds	IND	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	1,707	1,707	mg/kg ds	WO	<=IW
Naftaleen	0,082	0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,18	0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,36	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,24	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,21	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,21	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	0,1	0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,15	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,14	0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,3	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	11		%		
Organische stof (humus)	4,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	7	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB03-4				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B03-10, B03-14, B03-16, B03-18				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	7	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 58	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB03-5

Analysemonster	mmB03-5				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B03-03				
Traject (cm-mv)	60-100				
Humus (% ds)	1				
Lutum (% ds)	14				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	47	73	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	7,1	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	6,8	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	17	22	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	15	22	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	34	50	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,3	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	14		%		
Organische stof (humus)	1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB03-5				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B03-03				
Traject (cm-mv)	60-100				
Humus (% ds)	1				
Lutum (% ds)	14				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB03-6

Analysemonster	mmB03-6				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B03-02, B03-04, B03-08				
Traject (cm-mv)	75-150				
Humus (% ds)	0,8				
Lutum (% ds)	17				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	71	96	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	11	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	11	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	12	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	23	30	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	42	57	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,2	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	17		%		
Organische stof (humus)	0,8		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB03-6				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B03-02, B03-04, B03-08				
Traject (cm-mv)	75-150				
Humus (% ds)	0,8				
Lutum (% ds)	17				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB04-1

Analysemonster	mmB04-1				
Certificaatcode					
Datum monster	29-04-2025				
Boring(en)	B04-04, B04-07, B04-11, B04-14				
Traject (cm-mv)	50-110				
Humus (% ds)	1,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	48	93	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	6,9	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	6,4	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	11	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	13	23	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	41	69	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,6	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	10		%		
Organische stof (humus)	1,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB04-1				
Certificaatcode					
Datum monster	29-04-2025				
Boring(en)	B04-04, B04-07, B04-11, B04-14				
Traject (cm-mv)	50-110				
Humus (% ds)	1,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB04-2

Analysemonster	mmB04-2				
Certificaatcode					
Datum monster	29-04-2025				
Boring(en)	B04-04, B04-07, B04-11, B04-14				
Traject (cm-mv)	100-160				
Humus (% ds)	1,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	55	107	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	8,7	16	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	11	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	15	21	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	23	40	mg/kg ds	IND	<=IW
zink	41	69	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	87	87	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	10		%		
Organische stof (humus)	1,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB04-2				
Certificaatcode					
Datum monster	29-04-2025				
Boring(en)	B04-04, B04-07, B04-11, B04-14				
Traject (cm-mv)	100-160				
Humus (% ds)	1,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB05-1

Analysemonster	mmB05-1				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-315, B01-327, B01-328				
Traject (cm-mv)	0-35				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	0,014	0	mg/kg ds		
DDD (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDT (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	0,0071	0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	0,0	0,1	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Overig					
Droge stof	86	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	12		%		
Organische stof (humus)	3,2		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,024		mg/kg ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,4	0	µg/kg ds		

Analysemonster	mmB05-1				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-315, B01-327, B01-328				
Traject (cm-mv)	0-35				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
perfluoroctaansulfonaat	0,4	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,2	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,47	0,47	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,6	0,6	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB05-2

Analysemonster	mmB05-2				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B03-15, B03-18, B03-19				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	5,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	0,0	0,1	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	0,038	0	mg/kg ds		
DDD (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDD (para, para-DDD)	0,0067	0	mg/kg ds		
DDT (som)	0,0	0,1	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	0,0031	0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	0,027	0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	0,1	0,2	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	0,0033	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Overig					
Droge stof	81,7	82	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	10		%		
Organische stof (humus)	5,3		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,076		mg/kg ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,5	1	µg/kg ds		

Analysemonster	mmB05-2				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B03-15, B03-18, B03-19				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	5,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
perfluoroctaansulfonaat	0,8	1	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,3	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,3	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,57	0,57	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	1,1	1,1	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB05-3

Analysemonster	mmB05-3				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B03-02, B03-10, B03-11, B03-14				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	5,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	0	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	0,0083	0	mg/kg ds		
DDD (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDD (para, para-DDD)	0,0036	0	mg/kg ds		
DDT (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	0,0026	0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	0,0087	0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	0,0	0,1	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	0,0021	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Overig					
Droge stof	86	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	12		%		
Organische stof (humus)	5,2		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,025		mg/kg ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,4	0	µg/kg ds		

Analysemonster	mmB05-3				
Certificaatcode					
Datum monster	16-04-2025				
Boring(en)	B03-02, B03-10, B03-11, B03-14				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	5,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
perfluoroctaansulfonaat	0,4	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,2	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,4	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,47	0,47	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,6	0,6	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB13-1

Analysemonster	mmB13-1				
Certificaatcode					
Datum monster	14-04-2025				
Boring(en)	B01-152, B01-222, B01-279, B01-330				
Traject (cm-mv)	0-40				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	8,8				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie					
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Overig					
Droge stof	84,6	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	8,8		%		
Organische stof (humus)	3,4		% ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,3	0	µg/kg ds		
perfluoroctaansulfonaat	0,5	1	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,2	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,37	0,37	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,7	0,7	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB13-2

Analysemonster	mmB13-2				
Certificaatcode					
Datum monster	17-04-2025				
Boring(en)	B01-010, B01-047, B01-103, B01-127				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	7,5				
Lutum (% ds)	7,2				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie					
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Overig					
Droge stof	77	77	% ds	- [6]	- [5]
Lutum	7,2		%		
Organische stof (humus)	7,5		% ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,8	1	µg/kg ds		
perfluoroctaansulfonaat	1,1	1	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,4	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorpentaanzuur	0,5	1	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorbutaanzuur	1,1	1	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorheptaanzuur	0,3	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorhexaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluornonaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
som lineair en vertakt	0,87	0,87	µg/kg ds	- [6]	- [5]
som lineair en vertakt	1,5	1,5	µg/kg ds	- [6]	- [5]

Legenda

Parameter oordelen (T.101)

<LN	Landbouw natuur
WO	Wonen
IND	Industrie
MV	Matig verontreinigd
SV	Sterk verontreinigd
#	Verhoogde rapportagegrens
GSSD	Gestandaardiseerde meetwaarde

Parameter oordelen (T.130)

<=IW	Kleiner dan gelijk aan interventiewaarde
>IW	Groter dan interventiewaarde
#	Verhoogde rapportagegrens
GSSD	Gestandaardiseerde meetwaarde

Parameter meldingen

2	Enkele parameters ontbreken in de som
5	IW ontbreekt: zorgplicht van toepassing
6	Heeft geen normwaarde: zorgplicht van toepassing
7	Heeft andere normwaarde: zorgplicht van toepassing
9	Max waarde B ontbreekt: zorgplicht van toepassing
11	Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
12	Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie IW > 1
13	Indicatieve interventiewaarde wordt overschreden
14	Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
21	Overschrijding Emissietoetswaarde
22	Max waarde verspreiden ontbreekt
37	Geen overschrijding Interventiewaarde
38	Bij antropogene bron: > voormalige interventiewaarde
41	Verhoogde rapportagegrens geconstateerd
44	Kwaliteitseis sterk verontreinigd ontbreekt: zorgplicht van toepassing

Monstermeldingen

10	Monsters waarmee gemiddelde is berekend zijn van ongelijke kwaliteit
18	Monsters waarmee gemiddelde is berekend hebben ongelijk stoffenpakket

Normentabel T.101 / T.130 Kwal.Gr-Bgr + Beoord. IW

		LN	WO	IND	I
ANORGANISCHE VERBINDINGEN					
Cyanide (complex, pH onbelangrijk)	mg/kg	5,5	5,5	50	50
Cyanide (vrij)	mg/kg	3	3	20	20
Thiocyanaten (som)	mg/kg	6	6	20	20
AROMATISCHE VERBINDINGEN					
1,2,3-Trimethylbenzeen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
1,2,4-Trimethylbenzeen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
3-Ethyltolueen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
Benzeen	mg/kg	0,2	0,2	1	1,1
Cresolen (som)	mg/kg	0,3	0,3	5	13
Dodecylbenzeen	mg/kg	0,35	0,35	0,35	
Ethylbenzeen	mg/kg	0,2	0,2	1,25	110
Fenol	mg/kg	0,25	0,25	1,25	14
iso-Propylbenzeen (Cumeen)	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
Propylbenzeen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	mg/kg	2,5	2,5	2,5	
Styreen (Vinylbenzeen)	mg/kg	0,25	0,25	25	86
Tolueen	mg/kg	0,2	0,2	1,25	32
Xylenen (som)	mg/kg	0,45	0,45	1,25	17
BESTRIJDINGSMIDDELEN					
4-Chloor-2-methylfenoxy-azijnzuur	mg/kg	0,55	0,55	0,55	4
Aldrin	µg/kg				320
alfa-Endosulfan	µg/kg	0,9	0,9	100	4000
alfa-HCH	µg/kg	1	1	500	17000
Atrazine	µg/kg	35	35	500	710
Azinphos-methyl	µg/kg	7,5	7,5	7,5	
beta-HCH	µg/kg	2	2	500	1600
Carbaryl	mg/kg	0,15	0,15	0,45	0,45
Carbofuran	µg/kg	17	17	17	17
Chloordaan (cis + trans)	µg/kg	2	2	500	1600
DDD (som)	µg/kg	20	840	34000	34000
DDE (som)	µg/kg	100	130	1300	2300
DDT (som)	µg/kg	200	200	1000	1700
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	µg/kg	15	40	140	4000
gamma-HCH	µg/kg	3	40	500	1200
Heptachloor	µg/kg	0,7	0,7	100	4000
Heptachloorepoxide	µg/kg	2	2	100	4000
Hexachloorbutadieen	µg/kg	3			
Organotin, som TBT+TFT, als SN	µg/kg	150	500	2500	2500
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm	µg/kg	400			
Som niet chloorhoudende bestrijding	µg/kg	90	90	500	
Tributyltin (als Sn)	µg/kg	65	65	65	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN					
1,1,1-Trichloorethaan	mg/kg	0,25	0,25	0,25	15
1,1,2-Trichloorethaan	mg/kg	0,3	0,3	0,3	10
1,1-Dichloorethaan	mg/kg	0,2	0,2	0,2	15
1,1-Dichlooretheen	mg/kg	0,3	0,3	0,3	0,3
1,2-Dichloorethaan	mg/kg	0,2	0,2	4	6,4
2-Ethyltolueen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
4-chloormethylfenolen (som)	mg/kg	0,6	0,6	0,6	
4-Ethyltolueen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
Chloornaftaleen	µg/kg	70	70	10000	23000
cis + trans-1,2-Dichlooretheen	mg/kg	0,3	0,3	0,3	1
Dichloorbenzenen (som)	mg/kg	2	2	2	5
Dichloorfenolen (som)	mg/kg	0,2	0,2	6	22
Dichloormethaan	mg/kg	0,1	0,1	3,9	3,9
Dichloorpropaan	mg/kg	0,8	0,8	0,8	2
Hexachloorbenzeen (HCB)	µg/kg	8,5	27	1400	2000
Monochlooranilinen (som)	mg/kg	0,2	0,2	0,2	50
Monochloorbenzeen	mg/kg	0,2	0,2	5	15
Monochloorfenolen (som)	µg/kg	45	45	5400	5400
PCB (som 7)	µg/kg	20	40	500	1000
Pentachlooraniline	mg/kg	0,15	0,15	0,15	

		LN	WO	IND	I
Pentachloorbenzeen (QCB)	µg/kg	2,5	2,5	5000	6700
Pentachloorfenol (PCP)	µg/kg	3	1400	5000	12000
Som 29 dioxines (als TEQ)	ng/kg	55	55	55	180
Tetrachloorbenzenen (som)	µg/kg	9	9	2200	2200
Tetrachlooretheen (Per)	mg/kg	0,15	0,15	4	8,8
Tetrachloorfenolen (som)	µg/kg	15	1000	600	21000
Tetrachloormethaan (Tetra)	mg/kg	0,3	0,3	0,7	0,7
Tribroommethaan (bromoform)	mg/kg	0,2	0,2	0,2	75
Trichloorbenzenen (som)	µg/kg	15	15	5000	11000
Trichlooretheen (Tri)	mg/kg	0,25	0,25	2,5	2,5
Trichloorfenolen (som)	µg/kg	3	3	6000	22000
Trichloormethaan (Chloroform)	mg/kg	0,25	0,25	3	5,6
Vinylchloride	mg/kg	0,1	0,1	0,1	0,1
METALEN					
Antimoon	mg/kg	4	15	22	22
Arseen	mg/kg	20	27	76	76
Cadmium	mg/kg	0,6	1,2	4,3	13
Chroom (VI)	mg/kg				78
Chroom	mg/kg	55	64	180	180
Kobalt	mg/kg	15	35	190	190
Koper	mg/kg	40	54	190	190
Kwik	mg/kg	0,15	0,83	4,8	36
Lood	mg/kg	50	210	530	530
Molybdeen	mg/kg	1,5	88	190	190
Nikkel	mg/kg	35	39	100	100
Tin	mg/kg	6,5	180	900	
Vanadium	mg/kg	80	97	250	
Zink	mg/kg	140	200	720	720
OVERIG					
Benzylbutylftalaat	µg/kg	70	2600	48000	48000
Dihexylftalaat	µg/kg	70	18000	60000	220000
methylkwik	mg/kg				4
som gewogen asbest	mg/kg		100	100	100
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN					
1,3,5-Trimethylbenzeen (Mesityleen)	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
2-Propanol	mg/kg	0,75	0,75	0,75	
Acrylonitril	mg/kg	0,1	0,1	0,1	
Bis(ethylhexyl)ftalaat	µg/kg	45	8300	60000	60000
Butanol	mg/kg	2	2	2	
Butylacetaat	mg/kg	2	2	2	
Cyclohexanon	mg/kg	2	2	150	150
Dibutylftalaat	µg/kg	70	5000	36000	36000
Diethyleenglycol	mg/kg	8	8	8	
Diethylftalaat	µg/kg	45	5300	53000	53000
Di-isobutylftalaat	µg/kg	45	1300	17000	17000
Dimethylftalaat	µg/kg	45	9200	60000	82000
Ethylacetaat	mg/kg	2	2	2	
Ethyleenglycol	mg/kg	5	5	5	
Formaldehyde	mg/kg	0,1	0,1	0,1	
Methanol	mg/kg	3	3	3	
Methylethylketon (MEK)	mg/kg	2	2	2	
Methyl-tert-butylether (MTBE)	mg/kg	0,2	0,2	0,2	
Minerale olie (totaal)	mg/kg	190	190	500	5000
Pyridine	mg/kg	0,25	0,25	1	11
Tetrahydrofuraan	mg/kg	0,45	0,45	2	7
Tetrahydrothiofeen	mg/kg	1,5	1,5	8,8	8,8
PAK					
PAK 10 VROM	mg/kg	1,5	6,8	40	40

Analysemonsters-conclusietabel

Analysemonster	Deelmonsters	Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem (T.101)	Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem) (T.130)
B08-07-3	B08-07 (0,35 - 0,50)	**Klasse sterk verontreinigd**	**Overschrijding Interventiewaarde**
B08-15-3	B08-15 (0,75 - 0,90)	**Klasse sterk verontreinigd**	**Overschrijding Interventiewaarde**
B08-18-2	B08-18 (0,20 - 0,60)	**Klasse wonen**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
B08-20-3	B08-20 (0,35 - 0,60)	**Klasse wonen**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
B08-26-1	B08-26 (0,00 - 0,40)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
B08-26-4	B08-26 (1,10 - 1,60)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
B09-01-6	B09-01 (0,09 - 0,29)	**Klasse industrie**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
B10-01-6	B10-01 (0,09 - 0,29)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
B11-01-7	B11-01 (0,08 - 0,28)	**Klasse matig verontreinigd**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
B12-01-5	B12-01 (0,08 - 0,28)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
B18-4-4	B18-4 (0,60 - 1,10)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
B18-5-8	B18-5 (0,45 - 0,65)	**Klasse matig verontreinigd**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
B18-8-3	B18-8 (0,60 - 0,75)	**Klasse industrie**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
B19-1-6	B19-1 (0,75 - 0,95)	**Klasse matig verontreinigd**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
B20-1-6	B20-1 (0,60 - 0,80)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
B21-1-3	B21-1 (0,65 - 1,15)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
B23-1-6	B23-1 (0,00 - 0,20)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
B30-2-3	B30-2 (0,50 - 0,70)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
B31-1-6	B31-1 (0,55 - 0,75)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
B34-1-3	B34-1 (1,00 - 1,20)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
B35-1-1	B35-1 (0,00 - 0,20)	**Klasse wonen**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
B36-1-1	B36-1 (0,13 - 0,20)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB08-1	B08-09 (0,15 - 0,50), B08-11 (0,30 - 0,45), B08-14 (0,15 - 0,50), B08-17 (0,12 - 0,35)	**Klasse wonen**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB08-2	B08-03 (0,60 - 1,10), B08-12 (0,45 - 0,95), B08-05 (0,50 - 1,00), B08-16 (0,50 - 1,00)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB08-3	B08-30 (0,00 - 0,30), B08-32 (0,00 - 0,30)	**Klasse sterk verontreinigd**	**Overschrijding Interventiewaarde**
mmB18-1	B18-16 (0,01 - 0,50), B18-17 (0,00 - 0,20)	**Klasse industrie**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB18-2	B18-15 (0,00 - 0,50), B18-18 (0,00 - 0,30)	**Klasse industrie**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB18-3	B18-17 (0,90 - 1,40), B18-2 (0,80 - 1,30), B18-11 (0,90 - 1,40), B18-6 (0,80 - 1,10)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB18-4	B18-9 (0,55 - 1,00), B18-11 (0,55 - 0,90), B18-6 (0,60 - 0,80)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB22-1	B22-3 (0,12 - 0,60), B22-4 (0,00 - 0,50)	**Klasse industrie**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB29-1	B29-06 (0,00 - 0,30), B29-07 (0,00 - 0,30)	**Klasse wonen**	**Voldoet aan Interventiewaarde**

mmB29-2	B29-12 (0,00 - 0,30), B29-13 (0,00 - 0,30), B29-14 (0,00 - 0,30)	**Klasse industrie**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB29-3	B29-04 (0,50 - 1,00), B29-03 (0,50 - 1,00)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB29-4	B29-05 (0,40 - 0,90), B29-09 (0,50 - 0,80)	**Klasse industrie**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB29-5	B29-02 (0,40 - 0,70), B29-18 (0,70 - 1,20), B29-10 (0,80 - 1,30)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB29-6	B29-02 (0,70 - 1,20), B29-05 (1,00 - 1,50), B29-18 (1,20 - 1,70), B29-09 (1,30 - 1,80)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**

Overschrijdingstabel

Analysemonster	Deelmonsters	WO (T.101)	IND (T.101)	MV (T.101)	SV (T.101)	>IW (T.130)
B08-07-3	B08-07 (0,35 - 0,50)	kobalt, PAK 10 VROM	-	-	zink	zink
B08-15-3	B08-15 (0,75 - 0,90)	kwik, lood , PAK 10 VROM	-	cadmium	zink	zink
B08-18-2	B08-18 (0,20 - 0,60)	kobalt, zink, cadmium , PAK 10 VROM	-	-	-	-
B08-20-3	B08-20 (0,35 - 0,60)	koper, kwik	-	-	-	-
B08-26-1	B08-26 (0,00 - 0,40)	cadmium	-	-	-	-
B08-26-4	B08-26 (1,10 - 1,60)	-	-	-	-	-
B09-01-6	B09-01 (0,09 - 0,29)	-	Minerale olie C10 - C40	-	-	-
B10-01-6	B10-01 (0,09 - 0,29)	-	-	-	-	-
B11-01-7	B11-01 (0,08 - 0,28)	-	-	Minerale olie C10 - C40	-	-
B12-01-5	B12-01 (0,08 - 0,28)	-	-	-	-	-
B18-4-4	B18-4 (0,60 - 1,10)	-	-	-	-	-
B18-5-8	B18-5 (0,45 - 0,65)	-	xylenen (som)	Minerale olie C10 - C40	-	-
B18-8-3	B18-8 (0,60 - 0,75)	zink	PAK 10 VROM	-	-	-
B19-1-6	B19-1 (0,75 - 0,95)	-	-	Minerale olie C10 - C40	-	-
B20-1-6	B20-1 (0,60 - 0,80)	-	-	-	-	-
B21-1-3	B21-1 (0,65 - 1,15)	-	-	-	-	-
B23-1-6	B23-1 (0,00 - 0,20)	zink, cadmium	-	-	-	-
B30-2-3	B30-2 (0,50 - 0,70)	-	-	-	-	-
B31-1-6	B31-1 (0,55 - 0,75)	-	-	-	-	-
B34-1-3	B34-1 (1,00 - 1,20)	-	-	-	-	-
B35-1-1	B35-1 (0,00 - 0,20)	zink, cadmium , lood	-	-	-	-
B36-1-1	B36-1 (0,13 - 0,20)	-	-	-	-	-
mmB08-1	B08-09 (0,15 - 0,50), B08-11 (0,30 - 0,45), B08-14 (0,15 - 0,50), B08-17 (0,12 - 0,35)	cadmium , kwik, lood	-	-	-	-
mmB08-2	B08-03 (0,60 - 1,10), B08-12 (0,45 - 0,95), B08-05 (0,50 - 1,00), B08-16 (0,50 - 1,00)	kobalt	-	-	-	-
mmB08-3	B08-30 (0,00 - 0,30), B08-32 (0,00 - 0,30)	molybdeen, cadmium , lood , PAK 10 VROM	zink	-	koper	koper
mmB18-1	B18-16 (0,01 - 0,50), B18-17 (0,00 - 0,20)	zink, cadmium , PAK 10 VROM	Minerale olie C10 - C40	-	-	-

mmB18-2	B18-15 (0,00 - 0,50), B18-18 (0,00 - 0,30)	koper, zink, cadmium	Minerale olie C10 - C40, PAK 10 VROM	-	-	-
mmB18-3	B18-17 (0,90 - 1,40), B18-2 (0,80 - 1,30), B18-11 (0,90 - 1,40), B18-6 (0,80 - 1,10)	-	-	-	-	-
mmB18-4	B18-9 (0,55 - 1,00), B18-11 (0,55 - 0,90), B18-6 (0,60 - 0,80)	-	-	-	-	-
mmB22-1	B22-3 (0,12 - 0,60), B22-4 (0,00 - 0,50)	lood , PAK 10 VROM	PCB (som 7), zink, cadmium	-	-	-
mmB29-1	B29-06 (0,00 - 0,30), B29-07 (0,00 - 0,30)	PCB (som 7), zink, cadmium , PAK 10 VROM	-	-	-	-
mmB29-2	B29-12 (0,00 - 0,30), B29-13 (0,00 - 0,30), B29-14 (0,00 - 0,30)	cadmium	zink	-	-	-
mmB29-3	B29-04 (0,50 - 1,00), B29-03 (0,50 - 1,00)	zink, cadmium	-	-	-	-
mmB29-4	B29-05 (0,40 - 0,90), B29-09 (0,50 - 0,80)	PCB (som 7), zink, PAK 10 VROM	Minerale olie C10 - C40	-	-	-
mmB29-5	B29-02 (0,40 - 0,70), B29-18 (0,70 - 1,20), B29-10 (0,80 - 1,30)	-	-	-	-	-
mmB29-6	B29-02 (0,70 - 1,20), B29-05 (1,00 - 1,50), B29-18 (1,20 - 1,70), B29-09 (1,30 - 1,80)	-	-	-	-	-

Legenda

WO	Klasse Wonen
IND	Klasse Industrie
MV	Klasse Matig Verontreinigd
SV	Klasse Sterk Verontreinigd
> IW	Groter dan Interventie waarden

Analysemonster toetsing tabellen

Toetstabel analysemonster: B08-07-3

Analysemonster	B08-07-3				
Certificaatcode					
Datum monster	28-04-2025				
Boring(en)	B08-07				
Traject (cm-mv)	35-50				
Humus (% ds)	2				
Lutum (% ds)	14				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse sterk verontreinigd	Overschrijding Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	100	155	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,36	1	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	13	20	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	21	31	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	34	44	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	19	28	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	1100	1621	mg/kg ds	SV	>IW
PAK					
PAK 10 VROM	4,435	4,435	mg/kg ds	WO	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	0,16	0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,67	1	mg/kg ds		
Fluorantheen	1,1	1	mg/kg ds		
Chryseen	0,55	1	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,48	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,54	1	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	0,22	0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,37	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,31	0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	91	91	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	14		%		
Organische stof (humus)	2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	B08-07-3				
Certificaatcode					
Datum monster	28-04-2025				
Boring(en)	B08-07				
Traject (cm-mv)	35-50				
Humus (% ds)	2				
Lutum (% ds)	14				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse sterk verontreinigd	Overschrijding Interventiewaarde
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	6	30	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	7	35	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	8	40	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: B08-15-3

Analysemonster	B08-15-3				
Certificaatcode					
Datum monster	25-04-2025				
Boring(en)	B08-15				
Traject (cm-mv)	75-90				
Humus (% ds)	6,3				
Lutum (% ds)	9,9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse sterk verontreinigd	Overschrijding Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	120	234	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	3,5	5	mg/kg ds	MV	<=IW
kobalt	7,1	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	24	35	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,49	1	mg/kg ds	WO	<=IW
lood	96	123	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	15	26	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	1900	2984	mg/kg ds	SV	>IW
PAK					
PAK 10 VROM	3,825	3,825	mg/kg ds	WO	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	0,12	0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,33	0	mg/kg ds		
Fluorantheen	1	1	mg/kg ds		
Chryseen	0,49	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,45	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,46	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	0,23	0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,37	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,34	0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	73,4	73	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,9		%		
Organische stof (humus)	6,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	B08-15-3				
Certificaatcode					
Datum monster	25-04-2025				
Boring(en)	B08-15				
Traject (cm-mv)	75-90				
Humus (% ds)	6,3				
Lutum (% ds)	9,9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse sterk verontreinigd	Overschrijding Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	9	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	10	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 39	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: B08-18-2

Analysemonster	B08-18-2				
Certificaatcode					
Datum monster	25-04-2025				
Boring(en)	B08-18				
Traject (cm-mv)	20-60				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	9,3				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	56	113	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,67	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	7,9	15	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	12	20	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,1	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	30	41	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	14	25	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	96	165	mg/kg ds	WO	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	2,855	2,855	mg/kg ds	WO	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	0,47	0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,18	0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,69	1	mg/kg ds		
Chryseen	0,36	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,27	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,32	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	0,13	0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,23	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,17	0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,7	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,3		%		
Organische stof (humus)	2,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	B08-18-2				
Certificaatcode					
Datum monster	25-04-2025				
Boring(en)	B08-18				
Traject (cm-mv)	20-60				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	9,3				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 107	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: B08-20-3

Analysemonster	B08-20-3				
Certificaatcode					
Datum monster	25-04-2025				
Boring(en)	B08-20				
Traject (cm-mv)	35-60				
Humus (% ds)	8,3				
Lutum (% ds)	25				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	47	47	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,3	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9,8	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	43	44	mg/kg ds	WO	<=IW
kwik	0,33	0	mg/kg ds	WO	<=IW
lood	36	37	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	30	30	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	130	132	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	1,245	1,245	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,62	1	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,16	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,22	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	89,9	90	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	25		%		
Organische stof (humus)	8,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	12	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	12	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	B08-20-3				
Certificaatcode					
Datum monster	25-04-2025				
Boring(en)	B08-20				
Traject (cm-mv)	35-60				
Humus (% ds)	8,3				
Lutum (% ds)	25				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	10	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	9	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	53	64	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: B08-26-1

Analysemonster	B08-26-1				
Certificaatcode					
Datum monster	25-04-2025				
Boring(en)	B08-26				
Traject (cm-mv)	0-40				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	44	85	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,54	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,5	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	13	21	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	30	41	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	11	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	72	121	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,562	0,562	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,14	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,072	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,07	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,07	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,7	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	10		%		
Organische stof (humus)	2,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	B08-26-1				
Certificaatcode					
Datum monster	25-04-2025				
Boring(en)	B08-26				
Traject (cm-mv)	0-40				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 107	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: B08-26-4

Analysemonster	B08-26-4				
Certificaatcode					
Datum monster	25-04-2025				
Boring(en)	B08-26				
Traject (cm-mv)	110-160				
Humus (% ds)	1,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	38	69	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,23	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	6,7	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	5,6	9	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	15	20	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	8,5	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	42	68	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,393	0,393	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,078	0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	81,2	81	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	11		%		
Organische stof (humus)	1,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	B08-26-4				
Certificaatcode					
Datum monster	25-04-2025				
Boring(en)	B08-26				
Traject (cm-mv)	110-160				
Humus (% ds)	1,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: B09-01-6

Analysemonster	B09-01-6				
Certificaatcode					
Datum monster	29-04-2025				
Boring(en)	B09-01				
Traject (cm-mv)	9-29				
Humus (% ds)	1,5				
Lutum (% ds)	6,9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Aromatische verbindingen					
benzeen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
tolueen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
ethylbenzeen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
meta-/para-Xyleen (som)	< 0,1	< 0	mg/kg ds		
ortho-Xyleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
xylenen (som)	< 0,105	< 0,525	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 16 Aromatische	< 0,21	< 1,05	mg/kg ds	<LN [2]	- [25]
Aromaten C6-C8	< 0,2		mg/kg ds		
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,035	< 0,035	mg/kg ds	<LN [2]	<=IW [2]
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Minerale olie					
Aromaten C8 - C10	< 0,2		mg/kg ds		
Alifaten C6 - C8	< 0,2		mg/kg ds		
Alifaten C8 - C10	< 0,2		mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	87,5	88	% ds	- [6]	- [5]
Lutum	6,9		%		
Organische stof (humus)	1,5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C6 - C8	< 0,4	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C8 - C10	< 0,4	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C6 - C10	< 1	4	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C20 - C24	9	45	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C24 - C28	21	105	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C28 - C32	23	115	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C32 - C36	18	90	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C36 - C40	15	75	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C10 - C40	90	450	mg/kg ds	IND	<=IW

Toetstabel analysemonster: B10-01-6

Analysemonster	B10-01-6				
Certificaatcode					
Datum monster	29-04-2025				
Boring(en)	B10-01				
Traject (cm-mv)	9-29				
Humus (% ds)	1,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	35	64	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	7,8	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	5,5	9	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	13	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	10	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	29	47	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Bestrijdingsmiddelen					
Acetonitril	< 0,2	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
1,4-Dioxaan	< 0,2	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Droge stof	87,4	87	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	11		%		
Organische stof (humus)	1,2		% ds		

Analysemonster	B10-01-6				
Certificaatcode					
Datum monster	29-04-2025				
Boring(en)	B10-01				
Traject (cm-mv)	9-29				
Humus (% ds)	1,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW
Methanol	< 0,6	2	mg/kg ds	<LN	-[5]
Ethanol	0,89	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
t-Butanol (2-methyl-2-	< 0,1	0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
n-Propanol	< 0,2	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
2-Butanol	< 0,1	0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
iso-Butanol	< 0,1	0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Butanol	< 0,1	0	mg/kg ds	<LN	-[5]
Aceton	< 0,1	0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Diethylether	< 0,1	0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Methylacetaat	< 0,25	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Methylethylketon (MEK)	0,26	1	mg/kg ds	<LN	-[5]
Ethylacetaat	< 0,25	1	mg/kg ds	<LN	-[5]
Tetrahydrofuraan	< 0,1	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Methylisobutylketon (MIBK)	< 0,1	0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Butylacetaat	< 0,25	1	mg/kg ds	<LN	-[5]
Propylacetaat	< 0,25	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
2-Propanol	< 0,2	1	mg/kg ds	<LN	-[5]

Toetstabel analysemonster: B11-01-7

Analysemonster	B11-01-7				
Certificaatcode					
Datum monster	29-04-2025				
Boring(en)	B11-01				
Traject (cm-mv)	8-28				
Humus (% ds)	6,8				
Lutum (% ds)	3,4				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse matig verontreinigd	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Aromatische verbindingen					
benzeen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
tolueen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
ethylbenzeen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
meta-/para-Xyleen (som)	< 0,1	< 0	mg/kg ds		
ortho-Xyleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
xylenen (som)	< 0,105	< 0,154	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 16 Aromatische	< 0,21	< 0,31	mg/kg ds	<LN [2]	- [25]
Aromaten C6-C8	< 0,2		mg/kg ds		
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,035	< 0,035	mg/kg ds	<LN [2]	<=IW [2]
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Minerale olie					
Aromaten C8 - C10	0,32		mg/kg ds		
Alifaten C6 - C8	< 0,2		mg/kg ds		
Alifaten C8 - C10	< 0,2		mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,2	84	% ds	- [6]	- [5]
Lutum	3,4		%		
Organische stof (humus)	6,8		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C6 - C8	< 0,4	0	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C8 - C10	< 0,4	0	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C6 - C10	< 1	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C10 - C12	< 3	3	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	3	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C16 - C20	17	25	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C20 - C24	84	124	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C24 - C28	300	441	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C28 - C32	320	471	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C32 - C36	210	309	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C36 - C40	87	128	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C10 - C40	1030	1515	mg/kg ds	MV	<=IW

Toetstabel analysemonster: B12-01-5

Analysemonster	B12-01-5				
Certificaatcode					
Datum monster	29-04-2025				
Boring(en)	B12-01				
Traject (cm-mv)	8-28				
Humus (% ds)	2,4				
Lutum (% ds)	9,1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Aromatische verbindingen					
benzeen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
tolueen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
ethylbenzeen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
meta-/para-Xyleen (som)	< 0,1	< 0	mg/kg ds		
ortho-Xyleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
xylenen (som)	< 0,105	< 0,438	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 16 Aromatische	< 0,21	< 0,88	mg/kg ds	<LN [2]	- [25]
Aromaten C6-C8	< 0,2		mg/kg ds		
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,035	< 0,035	mg/kg ds	<LN [2]	<=IW [2]
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Minerale olie					
Aromaten C8 - C10	< 0,2		mg/kg ds		
Alifaten C6 - C8	< 0,2		mg/kg ds		
Alifaten C8 - C10	< 0,2		mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	86	86	% ds	- [6]	- [5]
Lutum	9,1		%		
Organische stof (humus)	2,4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C6 - C8	< 0,4	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C8 - C10	< 0,4	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C6 - C10	< 1	3	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C10 - C12	< 3	9	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	9	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	12	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	15	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C24 - C28	9	38	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C28 - C32	8	33	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	15	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	15	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 102	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: B18-4-4

Analysemonster	B18-4-4				
Certificaatcode					
Datum monster	24-04-2025				
Boring(en)	B18-4				
Traject (cm-mv)	60-110				
Humus (% ds)	1,9				
Lutum (% ds)	16				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Aromatische verbindingen					
benzeen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
tolueen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
ethylbenzeen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
meta-/para-Xyleen (som)	< 0,1	< 0	mg/kg ds		
ortho-Xyleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
xylenen (som)	< 0,105	< 0,525	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 16 Aromatische	< 0,21	< 1,05	mg/kg ds	<LN [2]	- [25]
Aromaten C6-C8	< 0,2		mg/kg ds		
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,035	< 0,035	mg/kg ds	<LN [2]	<=IW [2]
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Minerale olie					
Aromaten C8 - C10	< 0,2		mg/kg ds		
Alifaten C6 - C8	< 0,2		mg/kg ds		
Alifaten C8 - C10	< 0,2		mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	79,1	79	% ds	- [6]	- [5]
Lutum	16		%		
Organische stof (humus)	1,9		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C6 - C8	< 0,4	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C8 - C10	< 0,4	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C6 - C10	< 1	4	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: B18-5-8

Analysemonster	B18-5-8				
Certificaatcode					
Datum monster	22-04-2025				
Boring(en)	B18-5				
Traject (cm-mv)	45-65				
Humus (% ds)	2,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse matig verontreinigd	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	34	62	mg/kg ds	- [6]	- [5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	5,2	9	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	5,3	8	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	14	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	8,4	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	35	57	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aromatische verbindingen					
benzeen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
tolueen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
ethylbenzeen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
meta-/para-Xyleen (som)	0,13	1	mg/kg ds		
ortho-Xyleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
xylenen (som)	0,165	0,750	mg/kg ds	IND	<=IW
Som 16 Aromatische	0,27	1,23	mg/kg ds	<LN [2]	- [25]
Aromaten C6-C8	< 0,2		mg/kg ds		
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Minerale olie					
Aromaten C8 - C10	12		mg/kg ds		
Alifaten C6 - C8	0,66		mg/kg ds		
Alifaten C8 - C10	1,7		mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		

Analysemonster	B18-5-8				
Certificaatcode					
Datum monster	22-04-2025				
Boring(en)	B18-5				
Traject (cm-mv)	45-65				
Humus (% ds)	2,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse matig verontreinigd	Voldoet aan Interventiewaarde
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,1	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	11		%		
Organische stof (humus)	2,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C6 - C8	0,66	3	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C8 - C10	14	64	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C6 - C10	15	68	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C12	48	218	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	110	500	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	64	291	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	30	136	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	20	91	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	18	82	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	14	64	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	7	32	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	310	1409	mg/kg ds	MV	<=IW

Toetstabel analysemonster: B18-8-3

Analysemonster	B18-8-3				
Certificaatcode					
Datum monster	22-04-2025				
Boring(en)	B18-8				
Traject (cm-mv)	60-75				
Humus (% ds)	13,3				
Lutum (% ds)	9,3				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	54	109	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,46	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	6,4	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	17	21	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,1	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	38	44	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	13	24	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	120	172	mg/kg ds	WO	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	34,29	25,78	mg/kg ds	IND	<=IW
Naftaleen	0,29	0	mg/kg ds		
Anthraceen	1,7	1	mg/kg ds		
Fenanthreen	5,2	4	mg/kg ds		
Fluorantheen	8,6	6	mg/kg ds		
Chryseen	3,8	3	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	4,2	3	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	3,9	3	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	1,8	1	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	2,5	2	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	2,3	2	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	0,0014	0	mg/kg ds		
PCB 153	0,0013	0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,1	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,3		%		
Organische stof (humus)	13,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	2	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	14	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	55	41	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	B18-8-3				
Certificaatcode					
Datum monster	22-04-2025				
Boring(en)	B18-8				
Traject (cm-mv)	60-75				
Humus (% ds)	13,3				
Lutum (% ds)	9,3				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	44	33	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	55	41	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	43	32	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	32	24	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	9	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	250	188	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: B19-1-6

Analysemonster	B19-1-6				
Certificaatcode					
Datum monster	22-04-2025				
Boring(en)	B19-1				
Traject (cm-mv)	75-95				
Humus (% ds)	1				
Lutum (% ds)	14				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse matig verontreinigd	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Aromatische verbindingen					
benzeen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
tolueen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
ethylbenzeen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
meta-/para-Xyleen (som)	< 0,1	< 0	mg/kg ds		
ortho-Xyleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
xylenen (som)	< 0,105	< 0,525	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 16 Aromatische	< 0,21	< 1,05	mg/kg ds	<LN [2]	- [25]
Aromaten C6-C8	< 0,2		mg/kg ds		
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,035	< 0,035	mg/kg ds	<LN [2]	<=IW [2]
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Minerale olie					
Aromaten C8 - C10	< 0,2		mg/kg ds		
Alifaten C6 - C8	< 0,2		mg/kg ds		
Alifaten C8 - C10	< 0,2		mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,8	86	% ds	- [6]	- [5]
Lutum	14		%		
Organische stof (humus)	1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C6 - C8	< 0,4	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C8 - C10	< 0,4	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C6 - C10	< 1	4	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C12 - C16	6	30	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C16 - C20	30	150	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C20 - C24	38	190	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C24 - C28	55	275	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C28 - C32	31	155	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C32 - C36	16	80	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C10 - C40	190	950	mg/kg ds	MV	<=IW

Toetstabel analysemonster: B20-1-6

Analysemonster	B20-1-6				
Certificaatcode					
Datum monster	22-04-2025				
Boring(en)	B20-1				
Traject (cm-mv)	60-80				
Humus (% ds)	2,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Aromatische verbindingen					
benzeen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
tolueen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
ethylbenzeen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
meta-/para-Xyleen (som)	< 0,1	< 0	mg/kg ds		
ortho-Xyleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
xylenen (som)	< 0,105	< 0,477	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 16 Aromatische	< 0,21	< 0,95	mg/kg ds	<LN [2]	- [25]
Aromaten C6-C8	< 0,2		mg/kg ds		
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,035	< 0,035	mg/kg ds	<LN [2]	<=IW [2]
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Minerale olie					
Aromaten C8 - C10	< 0,2		mg/kg ds		
Alifaten C6 - C8	< 0,2		mg/kg ds		
Alifaten C8 - C10	< 0,2		mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	81,1	81	% ds	- [6]	- [5]
Lutum	11		%		
Organische stof (humus)	2,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C6 - C8	< 0,4	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C8 - C10	< 0,4	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C6 - C10	< 1	3	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C10 - C12	< 3	10	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	10	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	13	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	16	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	16	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	16	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	16	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	16	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 111	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: B21-1-3

Analysemonster	B21-1-3				
Certificaatcode					
Datum monster	22-04-2025				
Boring(en)	B21-1				
Traject (cm-mv)	65-115				
Humus (% ds)	1,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Aromatische verbindingen					
benzeen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
tolueen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
ethylbenzeen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
meta-/para-Xyleen (som)	< 0,1	< 0	mg/kg ds		
ortho-Xyleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
xylenen (som)	< 0,105	< 0,525	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 16 Aromatische	< 0,21	< 1,05	mg/kg ds	<LN [2]	- [25]
Aromaten C6-C8	< 0,2		mg/kg ds		
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,035	< 0,035	mg/kg ds	<LN [2]	<=IW [2]
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Minerale olie					
Aromaten C8 - C10	< 0,2		mg/kg ds		
Alifaten C6 - C8	< 0,2		mg/kg ds		
Alifaten C8 - C10	< 0,2		mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,3	84	% ds	- [6]	- [5]
Lutum	11		%		
Organische stof (humus)	1,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C6 - C8	< 0,4	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C8 - C10	< 0,4	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C6 - C10	< 1	4	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: B23-1-6

Analysemonster	B23-1-6				
Certificaatcode					
Datum monster	22-04-2025				
Boring(en)	B23-1				
Traject (cm-mv)	0-20				
Humus (% ds)	5				
Lutum (% ds)	14				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	54	84	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,73	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,2	8	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	15	20	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,08	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	37	46	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	10	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	120	169	mg/kg ds	WO	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	1,186	1,186	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,11	0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,27	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,16	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,14	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,14	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	0,076	0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,12	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,1	0	mg/kg ds		
Bestrijdingsmiddelen					
Acetonitril	< 0,2	0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
1,4-Dioxaan	< 0,2	0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Droge stof	77,3	77	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	14		%		
Organische stof (humus)	5		% ds		

Analysemonster	B23-1-6				
Certificaatcode					
Datum monster	22-04-2025				
Boring(en)	B23-1				
Traject (cm-mv)	0-20				
Humus (% ds)	5				
Lutum (% ds)	14				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 49	mg/kg ds	<LN	<=IW
Methanol	< 0,6	1	mg/kg ds	<LN	-[5]
Ethanol	< 0,5	1	mg/kg ds	-[6]	-[5]
t-Butanol (2-methyl-2-	< 0,1	0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
n-Propanol	< 0,2	0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
2-Butanol	< 0,1	0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
iso-Butanol	< 0,1	0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Butanol	< 0,1	0	mg/kg ds	<LN	-[5]
Aceton	< 0,1	0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Diethylether	< 0,1	0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Methylacetaat	< 0,25	0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Methylethylketon (MEK)	< 0,1	0	mg/kg ds	<LN	-[5]
Ethylacetaat	< 0,25	0	mg/kg ds	<LN	-[5]
Tetrahydrofuraan	< 0,1	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Methylisobutylketon (MIBK)	< 0,1	0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Butylacetaat	< 0,25	0	mg/kg ds	<LN	-[5]
Propylacetaat	< 0,25	0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
2-Propanol	< 0,2	0	mg/kg ds	<LN	-[5]

Toetstabel analysemonster: B30-2-3

Analysemonster	B30-2-3				
Certificaatcode					
Datum monster	24-04-2025				
Boring(en)	B30-2				
Traject (cm-mv)	50-70				
Humus (% ds)	41,5				
Lutum (% ds)	22				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Aromatische verbindingen					
benzeen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
tolueen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
ethylbenzeen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
meta-/para-Xyleen (som)	< 0,1	< 0	mg/kg ds		
ortho-Xyleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
xylenen (som)	< 0,105	< 0,035	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 16 Aromatische	< 0,21	< 0,07	mg/kg ds	<LN [2]	- [25]
Aromaten C6-C8	< 0,2		mg/kg ds		
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,035	< 0,012	mg/kg ds	<LN [2]	<=IW [2]
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Minerale olie					
Aromaten C8 - C10	< 0,2		mg/kg ds		
Alifaten C6 - C8	< 0,2		mg/kg ds		
Alifaten C8 - C10	< 0,2		mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,2	83	% ds	- [6]	- [5]
Lutum	22		%		
Organische stof (humus)	41,5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C6 - C8	< 0,4	0	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C8 - C10	< 0,4	0	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C6 - C10	< 1	0	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C10 - C12	< 3	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 8	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: B31-1-6

Analysemonster	B31-1-6				
Certificaatcode					
Datum monster	24-04-2025				
Boring(en)	B31-1				
Traject (cm-mv)	55-75				
Humus (% ds)	10				
Lutum (% ds)	25				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Aromatische verbindingen					
benzeen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
tolueen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
ethylbenzeen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
meta-/para-Xyleen (som)	< 0,1	< 0	mg/kg ds		
ortho-Xyleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
xylenen (som)	< 0,105	< 0,105	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 16 Aromatische	< 0,21	< 0,21	mg/kg ds	<LN [2]	- [25]
Aromaten C6-C8	< 0,2		mg/kg ds		
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,035	< 0,035	mg/kg ds	<LN [2]	<=IW [2]
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Minerale olie					
Aromaten C8 - C10	< 0,2		mg/kg ds		
Alifaten C6 - C8	< 0,2		mg/kg ds		
Alifaten C8 - C10	< 0,2		mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,3	83	% ds	- [6]	- [5]
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C6 - C8	< 0,4	0	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C8 - C10	< 0,4	0	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C6 - C10	< 1	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C10 - C12	< 3	2	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	2	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	3	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	4	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	4	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	4	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	4	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	4	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 25	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: B34-1-3

Analysemonster	B34-1-3				
Certificaatcode					
Datum monster	25-04-2025				
Boring(en)	B34-1				
Traject (cm-mv)	100-120				
Humus (% ds)	1,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Aromatische verbindingen					
benzeen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
tolueen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
ethylbenzeen	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
meta-/para-Xyleen (som)	< 0,1	< 0	mg/kg ds		
ortho-Xyleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
xylenen (som)	< 0,105	< 0,525	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 16 Aromatische	< 0,21	< 1,05	mg/kg ds	<LN [2]	- [25]
Aromaten C6-C8	< 0,2		mg/kg ds		
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,035	< 0,035	mg/kg ds	<LN [2]	<=IW [2]
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Minerale olie					
Aromaten C8 - C10	< 0,2		mg/kg ds		
Alifaten C6 - C8	< 0,2		mg/kg ds		
Alifaten C8 - C10	< 0,2		mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	79,9	80	% ds	- [6]	- [5]
Lutum	12		%		
Organische stof (humus)	1,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C6 - C8	< 0,4	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C8 - C10	< 0,4	1	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C6 - C10	< 1	4	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Analysemonster toetsing tabellen

Toetstabel analysemonster: B35-1-1

Analysemonster	B35-1-1				
Certificaatcode					
Datum monster	24-04-2025				
Boring(en)	B35-1				
Traject (cm-mv)	0-20				
Humus (% ds)	2,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				02-06-2025	02-06-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	51	88	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,52	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,4	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	20	31	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,12	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	39	52	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	16	25	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	100	157	mg/kg ds	WO	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,507	0,507	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,12	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,072	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,07	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	81,7	82	% ds	-[6]	-[5]
Geleidbaarheid (25°C)	75,7		µS/cm		
Lutum	12		%		
Organische stof (humus)	2,2		% ds		
pH	7,9		-		
Temperatuur	20,5		°C		
som detergenten anionactief	< 0,1		mg/l		

Analysemonster	B35-1-1				
Certificaatcode					
Datum monster	24-04-2025				
Boring(en)	B35-1				
Traject (cm-mv)	0-20				
Humus (% ds)	2,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				02-06-2025	02-06-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
som detergenten kationactief	< 0,2		mg/l		
som detergenten nonionactief	0,59		mg/l		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	13	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	10	45	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	10	45	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 111	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: B36-1-1

Analysemonster	B36-1-1				
Certificaatcode					
Datum monster	24-04-2025				
Boring(en)	B36-1				
Traject (cm-mv)	13-20				
Humus (% ds)	3				
Lutum (% ds)	1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	0,0029	0	mg/kg ds		
DDD (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDT (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	0,0019	0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	0,0017	0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	0,0	0,1	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Overig					
Droge stof	87,5	88	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	< 1		%		
Organische stof (humus)	3		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,0086		mg/kg ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	< 0,1	0	µg/kg ds		

Analysemonster	B36-1-1				
Certificaatcode					
Datum monster	24-04-2025				
Boring(en)	B36-1				
Traject (cm-mv)	13-20				
Humus (% ds)	3				
Lutum (% ds)	1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
perfluoroctaansulfonaat	0,3	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,2	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,14	0,14	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,5	0,5	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB08-1

Analysemonster	mmB08-1				
Certificaatcode					
Datum monster	25-04-2025				
Boring(en)	B08-09, B08-11, B08-14, B08-17				
Traject (cm-mv)	12-50				
Humus (% ds)	1,9				
Lutum (% ds)	16				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	66	93	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,47	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	7,8	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	18	25	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,17	0	mg/kg ds	WO	<=IW
lood	45	56	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	14	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	99	137	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	1,276	1,276	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,1	0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,29	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,19	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,12	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,18	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	0,086	0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,12	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,12	0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	89,5	90	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	16		%		
Organische stof (humus)	1,9		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB08-1				
Certificaatcode					
Datum monster	25-04-2025				
Boring(en)	B08-09, B08-11, B08-14, B08-17				
Traject (cm-mv)	12-50				
Humus (% ds)	1,9				
Lutum (% ds)	16				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	6	30	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	6	30	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB08-2

Analysemonster	mmB08-2				
Certificaatcode					
Datum monster	25-04-2025				
Boring(en)	B08-03, B08-12, B08-05, B08-16				
Traject (cm-mv)	45-110				
Humus (% ds)	1,5				
Lutum (% ds)	6,7				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	45	110	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	7,3	17	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	6,9	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	12	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	13	27	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	34	65	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	86,9	87	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	6,7		%		
Organische stof (humus)	1,5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB08-2				
Certificaatcode					
Datum monster	25-04-2025				
Boring(en)	B08-03, B08-12, B08-05, B08-16				
Traject (cm-mv)	45-110				
Humus (% ds)	1,5				
Lutum (% ds)	6,7				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB08-3

Analysemonster	mmB08-3				
Certificaatcode					
Datum monster	29-04-2025				
Boring(en)	B08-30, B08-32				
Traject (cm-mv)	0-30				
Humus (% ds)	5,6				
Lutum (% ds)	5,2				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse sterk verontreinigd	Overschrijding Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	90	249	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,45	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,4	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	140	235	mg/kg ds	SV	>IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	47	66	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	3,5	4	mg/kg ds	WO	<=IW
nikkel	12	28	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	110	208	mg/kg ds	IND	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	2,31	2,31	mg/kg ds	WO	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,21	0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,56	1	mg/kg ds		
Chryseen	0,29	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,31	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,29	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	0,16	0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,21	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,21	0	mg/kg ds		
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	0,0019	0	mg/kg ds		
DDD (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		

Analysemonster	mmB08-3				
Certificaatcode					
Datum monster	29-04-2025				
Boring(en)	B08-30, B08-32				
Traject (cm-mv)	0-30				
Humus (% ds)	5,6				
Lutum (% ds)	5,2				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse sterk verontreinigd	Overschrijding Interventiewaarde
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDT (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	< 0,004	0	mg/kg ds	[41]	[41]
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	0	0	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB (som 7)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,002	0	mg/kg ds	[41]	[41]
PCB 153	< 0,002	0	mg/kg ds	[41]	[41]
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	86,3	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	5,2		%		
Organische stof (humus)	5,6		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,0075		mg/kg ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	7	13	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	6	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	8	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	12	21	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	16	29	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	14	25	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	68	121	mg/kg ds	<LN	<=IW
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	< 0,1	0	µg/kg ds		
perfluoroctaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB08-3				
Certificaatcode					
Datum monster	29-04-2025				
Boring(en)	B08-30, B08-32				
Traject (cm-mv)	0-30				
Humus (% ds)	5,6				
Lutum (% ds)	5,2				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse sterk verontreinigd	Overschrijding Interventiewaarde
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorpentaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorbutaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorheptaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorhexaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
som lineair en vertakt	0,14	0,14	µg/kg ds	- [6]	- [5]
som lineair en vertakt	0,14	0,14	µg/kg ds	- [6]	- [5]

Toetstabel analysemonster: mmB18-1

Analysemonster	mmB18-1				
Certificaatcode					
Datum monster	24-04-2025				
Boring(en)	B18-16, B18-17				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	60	109	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,53	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,6	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	18	27	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	35	46	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	10	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	100	157	mg/kg ds	WO	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	3,755	3,755	mg/kg ds	WO	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	0,13	0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,22	0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,73	1	mg/kg ds		
Chryseen	0,5	1	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,36	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,5	1	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	0,22	0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,58	1	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,48	0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	86,8	87	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	11		%		
Organische stof (humus)	4,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB18-1				
Certificaatcode					
Datum monster	24-04-2025				
Boring(en)	B18-16, B18-17				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	13	31	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	38	90	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	36	86	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	20	48	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	7	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	120	286	mg/kg ds	IND	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB18-2

Analysemonster	mmB18-2				
Certificaatcode					
Datum monster	24-04-2025				
Boring(en)	B18-15, B18-18				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,6				
Lutum (% ds)	6,3				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	61	154	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,45	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,8	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	29	51	mg/kg ds	WO	<=IW
kwik	0,06	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	32	46	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	11	24	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	87	167	mg/kg ds	WO	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	8,795	8,795	mg/kg ds	IND	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	0,47	0	mg/kg ds		
Fenanthreen	1,1	1	mg/kg ds		
Fluorantheen	2,1	2	mg/kg ds		
Chryseen	1,4	1	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	1,1	1	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,71	1	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	0,46	0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,85	1	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,57	1	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	87,3	87	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	6,3		%		
Organische stof (humus)	2,6		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	8	31	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB18-2				
Certificaatcode					
Datum monster	24-04-2025				
Boring(en)	B18-15, B18-18				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,6				
Lutum (% ds)	6,3				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	11	42	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	22	85	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	23	88	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	16	62	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	8	31	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	87	335	mg/kg ds	IND	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB18-3

Analysemonster	mmB18-3				
Certificaatcode					
Datum monster	22-04-2025				
Boring(en)	B18-17, B18-2, B18-11, B18-6				
Traject (cm-mv)	80-140				
Humus (% ds)	1,3				
Lutum (% ds)	25				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	70	70	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	11	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	12	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	17	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	20	20	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	40	44	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	82,8	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	25		%		
Organische stof (humus)	1,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB18-3				
Certificaatcode					
Datum monster	22-04-2025				
Boring(en)	B18-17, B18-2, B18-11, B18-6				
Traject (cm-mv)	80-140				
Humus (% ds)	1,3				
Lutum (% ds)	25				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB18-4

Analysemonster	mmB18-4				
Certificaatcode					
Datum monster	22-04-2025				
Boring(en)	B18-9, B18-11, B18-6				
Traject (cm-mv)	55-100				
Humus (% ds)	2,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	37	64	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,22	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	6,9	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	6,6	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	18	24	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,6	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	49	77	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,57	0,57	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,11	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,075	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,07	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,074	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,066	0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,7	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	12		%		
Organische stof (humus)	2,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	13	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB18-4				
Certificaatcode					
Datum monster	22-04-2025				
Boring(en)	B18-9, B18-11, B18-6				
Traject (cm-mv)	55-100				
Humus (% ds)	2,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 111	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB22-1

Analysemonster	mmB22-1				
Certificaatcode					
Datum monster	22-04-2025				
Boring(en)	B22-3, B22-4				
Traject (cm-mv)	0-60				
Humus (% ds)	1,8				
Lutum (% ds)	17				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	59	80	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	1,5	2	mg/kg ds	IND	<=IW
kobalt	7	9	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	11	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,06	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	52	64	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	18	23	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	380	512	mg/kg ds	IND	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	1,91	1,91	mg/kg ds	WO	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,13	0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,54	1	mg/kg ds		
Chryseen	0,25	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,21	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,22	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	0,12	0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,19	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,18	0	mg/kg ds		
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	0,0029	0	mg/kg ds		
DDD (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		

Analysemonster	mmB22-1				
Certificaatcode					
Datum monster	22-04-2025				
Boring(en)	B22-3, B22-4				
Traject (cm-mv)	0-60				
Humus (% ds)	1,8				
Lutum (% ds)	17				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDT (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	0,0034	0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDT/DDE/DDD (som)	0,0091	0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	< 0,0028	< 0	mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 23 Organochloorhoud.	0,0203000000	0	mg/kg ds		
Som 21 Organochloorhoud.	0,0	0,1	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Chloorbenzenen (som)	1,7	9	µg/kg ds		
Hexachloorbenzeen (HCB)	0,0017	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB (som 7)	0,0	0,1	mg/kg ds	IND	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	0,0031	0	mg/kg ds		
PCB 153	0,0023	0	mg/kg ds		
PCB 180	0,0031	0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	82,6	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	17		%		
Organische stof (humus)	1,8		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,0091		mg/kg ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	10	50	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	11	55	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	7	35	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,2	0	µg/kg ds		
perfluoroctaansulfonaat	0,4	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		

Analysemonster	mmB22-1				
Certificaatcode					
Datum monster	22-04-2025				
Boring(en)	B22-3, B22-4				
Traject (cm-mv)	0-60				
Humus (% ds)	1,8				
Lutum (% ds)	17				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
som vertakte PFOS-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,27	0,27	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,47	0,47	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB29-1

Analysemonster	mmB29-1				
Certificaatcode					
Datum monster	24-04-2025				
Boring(en)	B29-06, B29-07				
Traject (cm-mv)	0-30				
Humus (% ds)	3,5				
Lutum (% ds)	7,1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	57	135	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,51	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,6	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	12	20	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	35	49	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	15	31	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	100	183	mg/kg ds	WO	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	4,59	4,59	mg/kg ds	WO	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,26	0	mg/kg ds		
Fluorantheen	1,1	1	mg/kg ds		
Chryseen	0,6	1	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,65	1	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,68	1	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	0,32	0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,49	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,42	0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	0,0	0,0	mg/kg ds	WO	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	0,0025	0	mg/kg ds		
PCB 153	0,0019	0	mg/kg ds		
PCB 180	0,0013	0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,3	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	7,1		%		
Organische stof (humus)	3,5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB29-1				
Certificaatcode					
Datum monster	24-04-2025				
Boring(en)	B29-06, B29-07				
Traject (cm-mv)	0-30				
Humus (% ds)	3,5				
Lutum (% ds)	7,1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	9	26	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	9	26	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	7	20	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 70	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB29-2

Analysemonster	mmB29-2				
Certificaatcode					
Datum monster	24-04-2025				
Boring(en)	B29-12, B29-13, B29-14				
Traject (cm-mv)	0-30				
Humus (% ds)	4,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	51	93	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,6	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,4	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	19	28	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	33	43	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	14	23	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	160	251	mg/kg ds	IND	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	81,5	82	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	11		%		
Organische stof (humus)	4,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB29-2				
Certificaatcode					
Datum monster	24-04-2025				
Boring(en)	B29-12, B29-13, B29-14				
Traject (cm-mv)	0-30				
Humus (% ds)	4,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	8	19	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	25	60	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	22	52	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	12	29	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	74	176	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB29-3

Analysemonster	mmB29-3				
Certificaatcode					
Datum monster	25-04-2025				
Boring(en)	B29-04, B29-03				
Traject (cm-mv)	50-100				
Humus (% ds)	5,4				
Lutum (% ds)	8,3				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	59	128	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,57	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	21	33	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,06	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	37	49	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	12	23	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	95	160	mg/kg ds	WO	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	1,12	1,12	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,2	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,13	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,13	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,15	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	0,085	0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,15	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,17	0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,6	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	8,3		%		
Organische stof (humus)	5,4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB29-3				
Certificaatcode					
Datum monster	25-04-2025				
Boring(en)	B29-04, B29-03				
Traject (cm-mv)	50-100				
Humus (% ds)	5,4				
Lutum (% ds)	8,3				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	6	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 45	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB29-4

Analysemonster	mmB29-4				
Certificaatcode					
Datum monster	23-04-2025				
Boring(en)	B29-05, B29-09				
Traject (cm-mv)	40-90				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	80	146	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,37	1	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	6,6	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	15	23	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	37	49	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	13	22	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	98	156	mg/kg ds	WO	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	3,5	3,5	mg/kg ds	WO	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,25	0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,85	1	mg/kg ds		
Chryseen	0,45	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,45	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,49	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	0,26	0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,37	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,31	0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	0,0	0,0	mg/kg ds	WO	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	0,0027	0	mg/kg ds		
PCB 153	0,0025	0	mg/kg ds		
PCB 180	0,0017	0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	81,6	82	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	11		%		
Organische stof (humus)	3,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	6	19	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	15	47	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB29-4				
Certificaatcode					
Datum monster	23-04-2025				
Boring(en)	B29-05, B29-09				
Traject (cm-mv)	40-90				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	22	69	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	38	119	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	28	88	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	22	69	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	9	28	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	130	406	mg/kg ds	IND	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB29-5

Analysemonster	mmB29-5				
Certificaatcode					
Datum monster	23-04-2025				
Boring(en)	B29-02, B29-18, B29-10				
Traject (cm-mv)	40-130				
Humus (% ds)	1,8				
Lutum (% ds)	17				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	65	88	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	7,5	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	8,7	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	18	22	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	17	22	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	43	58	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	17		%		
Organische stof (humus)	1,8		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB29-5				
Certificaatcode					
Datum monster	23-04-2025				
Boring(en)	B29-02, B29-18, B29-10				
Traject (cm-mv)	40-130				
Humus (% ds)	1,8				
Lutum (% ds)	17				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB29-6

Analysemonster	mmB29-6				
Certificaatcode					
Datum monster	23-04-2025				
Boring(en)	B29-02, B29-05, B29-18, B29-09				
Traject (cm-mv)	70-180				
Humus (% ds)	1,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	52	101	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	7,6	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	9,4	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	15	21	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	18	32	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	42	71	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	10		%		
Organische stof (humus)	1,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB29-6				
Certificaatcode					
Datum monster	23-04-2025				
Boring(en)	B29-02, B29-05, B29-18, B29-09				
Traject (cm-mv)	70-180				
Humus (% ds)	1,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Legenda

Parameter oordelen (T.101)

<LN	Landbouw natuur
WO	Wonen
IND	Industrie
MV	Matig verontreinigd
SV	Sterk verontreinigd
#	Verhoogde rapportagegrens
GSSD	Gestandaardiseerde meetwaarde

Parameter oordelen (T.130)

<=IW	Kleiner dan gelijk aan interventiewaarde
>IW	Groter dan interventiewaarde
#	Verhoogde rapportagegrens
GSSD	Gestandaardiseerde meetwaarde

Parameter meldingen

2	Enkele parameters ontbreken in de som
5	IW ontbreekt: zorgplicht van toepassing
6	Heeft geen normwaarde: zorgplicht van toepassing
7	Heeft andere normwaarde: zorgplicht van toepassing
9	Max waarde B ontbreekt: zorgplicht van toepassing
11	Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
12	Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie IW > 1
13	Indicatieve interventiewaarde wordt overschreden
14	Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
21	Overschrijding Emissietoetswaarde
22	Max waarde verspreiden ontbreekt
37	Geen overschrijding Interventiewaarde
38	Bij antropogene bron: > voormalige interventiewaarde
41	Verhoogde rapportagegrens geconstateerd
44	Kwaliteitseis sterk verontreinigd ontbreekt: zorgplicht van toepassing

Monstermeldingen

10	Monsters waarmee gemiddelde is berekend zijn van ongelijke kwaliteit
18	Monsters waarmee gemiddelde is berekend hebben ongelijk stoffenpakket

Normentabel T.101 / T.130 Kwal.Gr-Bgr + Beoord. IW

		LN	WO	IND	I
ANORGANISCHE VERBINDINGEN					
Cyanide (complex, pH onbelangrijk)	mg/kg	5,5	5,5	50	50
Cyanide (vrij)	mg/kg	3	3	20	20
Thiocyanaten (som)	mg/kg	6	6	20	20
AROMATISCHE VERBINDINGEN					
1,2,3-Trimethylbenzeen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
1,2,4-Trimethylbenzeen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
3-Ethyltolueen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
Benzeen	mg/kg	0,2	0,2	1	1,1
Cresolen (som)	mg/kg	0,3	0,3	5	13
Dodecylbenzeen	mg/kg	0,35	0,35	0,35	
Ethylbenzeen	mg/kg	0,2	0,2	1,25	110
Fenol	mg/kg	0,25	0,25	1,25	14
iso-Propylbenzeen (Cumeen)	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
Propylbenzeen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	mg/kg	2,5	2,5	2,5	
Styreen (Vinylbenzeen)	mg/kg	0,25	0,25	25	86
Tolueen	mg/kg	0,2	0,2	1,25	32
Xylenen (som)	mg/kg	0,45	0,45	1,25	17
BESTRIJDINGSMIDDELEN					
4-Chloor-2-methylfenoxy-azijnzuur	mg/kg	0,55	0,55	0,55	4
Aldrin	µg/kg				320
alfa-Endosulfan	µg/kg	0,9	0,9	100	4000
alfa-HCH	µg/kg	1	1	500	17000
Atrazine	µg/kg	35	35	500	710
Azinphos-methyl	µg/kg	7,5	7,5	7,5	
beta-HCH	µg/kg	2	2	500	1600
Carbaryl	mg/kg	0,15	0,15	0,45	0,45
Carbofuran	µg/kg	17	17	17	17
Chloordaan (cis + trans)	µg/kg	2	2	500	1600
DDD (som)	µg/kg	20	840	34000	34000
DDE (som)	µg/kg	100	130	1300	2300
DDT (som)	µg/kg	200	200	1000	1700
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	µg/kg	15	40	140	4000
gamma-HCH	µg/kg	3	40	500	1200
Heptachloor	µg/kg	0,7	0,7	100	4000
Heptachloorepoxide	µg/kg	2	2	100	4000
Hexachloorbutadieen	µg/kg	3			
Organotin, som TBT+TFT, als SN	µg/kg	150	500	2500	2500
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm	µg/kg	400			
Som niet chloorhoudende bestrijding	µg/kg	90	90	500	
Tributyltin (als Sn)	µg/kg	65	65	65	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN					
1,1,1-Trichloorethaan	mg/kg	0,25	0,25	0,25	15
1,1,2-Trichloorethaan	mg/kg	0,3	0,3	0,3	10
1,1-Dichloorethaan	mg/kg	0,2	0,2	0,2	15
1,1-Dichlooretheen	mg/kg	0,3	0,3	0,3	0,3
1,2-Dichloorethaan	mg/kg	0,2	0,2	4	6,4
2-Ethyltolueen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
4-chloormethylfenolen (som)	mg/kg	0,6	0,6	0,6	
4-Ethyltolueen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
Chloornaftaleen	µg/kg	70	70	10000	23000
cis + trans-1,2-Dichlooretheen	mg/kg	0,3	0,3	0,3	1
Dichloorbenzenen (som)	mg/kg	2	2	2	5
Dichloorfenolen (som)	mg/kg	0,2	0,2	6	22
Dichloormethaan	mg/kg	0,1	0,1	3,9	3,9
Dichloorpropaan	mg/kg	0,8	0,8	0,8	2
Hexachloorbenzeen (HCB)	µg/kg	8,5	27	1400	2000
Monochlooranilinen (som)	mg/kg	0,2	0,2	0,2	50
Monochloorbenzeen	mg/kg	0,2	0,2	5	15
Monochloorfenolen (som)	µg/kg	45	45	5400	5400
PCB (som 7)	µg/kg	20	40	500	1000
Pentachlooraniline	mg/kg	0,15	0,15	0,15	

		LN	WO	IND	I
Pentachloorbenzeen (QCB)	µg/kg	2,5	2,5	5000	6700
Pentachloorfenol (PCP)	µg/kg	3	1400	5000	12000
Som 29 dioxines (als TEQ)	ng/kg	55	55	55	180
Tetrachloorbenzenen (som)	µg/kg	9	9	2200	2200
Tetrachlooretheen (Per)	mg/kg	0,15	0,15	4	8,8
Tetrachloorfenolen (som)	µg/kg	15	1000	600	21000
Tetrachloormethaan (Tetra)	mg/kg	0,3	0,3	0,7	0,7
Tribroommethaan (bromoform)	mg/kg	0,2	0,2	0,2	75
Trichloorbenzenen (som)	µg/kg	15	15	5000	11000
Trichlooretheen (Tri)	mg/kg	0,25	0,25	2,5	2,5
Trichloorfenolen (som)	µg/kg	3	3	6000	22000
Trichloormethaan (Chloroform)	mg/kg	0,25	0,25	3	5,6
Vinylchloride	mg/kg	0,1	0,1	0,1	0,1
METALEN					
Antimoon	mg/kg	4	15	22	22
Arseen	mg/kg	20	27	76	76
Cadmium	mg/kg	0,6	1,2	4,3	13
Chroom (VI)	mg/kg				78
Chroom	mg/kg	55	64	180	180
Kobalt	mg/kg	15	35	190	190
Koper	mg/kg	40	54	190	190
Kwik	mg/kg	0,15	0,83	4,8	36
Lood	mg/kg	50	210	530	530
Molybdeen	mg/kg	1,5	88	190	190
Nikkel	mg/kg	35	39	100	100
Tin	mg/kg	6,5	180	900	
Vanadium	mg/kg	80	97	250	
Zink	mg/kg	140	200	720	720
OVERIG					
Benzylbutylftalaat	µg/kg	70	2600	48000	48000
Dihexylftalaat	µg/kg	70	18000	60000	220000
methylkwik	mg/kg				4
som gewogen asbest	mg/kg		100	100	100
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN					
1,3,5-Trimethylbenzeen (Mesityleen)	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
2-Propanol	mg/kg	0,75	0,75	0,75	
Acrylonitril	mg/kg	0,1	0,1	0,1	
Bis(ethylhexyl)ftalaat	µg/kg	45	8300	60000	60000
Butanol	mg/kg	2	2	2	
Butylacetaat	mg/kg	2	2	2	
Cyclohexanon	mg/kg	2	2	150	150
Dibutylftalaat	µg/kg	70	5000	36000	36000
Diethyleenglycol	mg/kg	8	8	8	
Diethylftalaat	µg/kg	45	5300	53000	53000
Di-isobutylftalaat	µg/kg	45	1300	17000	17000
Dimethylftalaat	µg/kg	45	9200	60000	82000
Ethylacetaat	mg/kg	2	2	2	
Ethyleenglycol	mg/kg	5	5	5	
Formaldehyde	mg/kg	0,1	0,1	0,1	
Methanol	mg/kg	3	3	3	
Methylethylketon (MEK)	mg/kg	2	2	2	
Methyl-tert-butylether (MTBE)	mg/kg	0,2	0,2	0,2	
Minerale olie (totaal)	mg/kg	190	190	500	5000
Pyridine	mg/kg	0,25	0,25	1	11
Tetrahydrofuraan	mg/kg	0,45	0,45	2	7
Tetrahydrothiofeen	mg/kg	1,5	1,5	8,8	8,8
PAK					
PAK 10 VROM	mg/kg	1,5	6,8	40	40

Analysemonsters-conclusietabel

Analysemonster	Deelmonsters	Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem (T.101)	Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem) (T.130)
B02-031-1	B02-031 (0,00 - 0,50)	**Klasse wonen**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-1	B02-001 (0,00 - 0,50), B02-002 (0,00 - 0,50), B02-004 (0,00 - 0,50), B02-005 (0,00 - 0,50), B02-006 (0,00 - 0,50), B02-007 (0,00 - 0,50), B02-008 (0,00 - 0,50), B02-009 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-2	B02-004 (1,00 - 1,50), B02-007 (0,70 - 1,20)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-3	B02-011 (0,00 - 0,50), B02-012 (0,00 - 0,50), B02-013 (0,00 - 0,40), B02-014 (0,00 - 0,50), B02-015 (0,00 - 0,50), B02-022 (0,00 - 0,50), B02-023 (0,00 - 0,40), B02-024 (0,00 - 0,40), B02-025 (0,00 - 0,40), B02-026 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-4	B02-013 (0,85 - 1,35), B02-022 (0,80 - 1,25), B02-025 (0,90 - 1,40)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-5	B02-010 (0,00 - 0,30), B02-016 (0,00 - 0,50), B02-017 (0,00 - 0,50), B02-018 (0,00 - 0,50), B02-019 (0,00 - 0,30), B02-027 (0,00 - 0,50), B02-028 (0,00 - 0,50), B02-029 (0,00 - 0,15), B02-030 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-6	B02-016 (0,80 - 1,25), B02-019 (0,50 - 1,00), B02-028 (0,70 - 1,20)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-7	B02-021 (0,00 - 0,40), B02-032 (0,00 - 0,50), B02-033 (0,00 - 0,30), B02-044 (0,00 - 0,50), B02-045 (0,00 - 0,30), B02-046 (0,00 - 0,50), B02-057 (0,00 - 0,30), B02-058 (0,00 - 0,35), B02-059 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-8	B02-031 (1,90 - 2,00), B02-045 (0,60 - 1,10)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-9	B02-035 (0,00 - 0,50), B02-036 (0,00 - 0,40), B02-037 (0,00 - 0,40), B02-038 (0,00 - 0,50), B02-047 (0,00 - 0,50), B02-048 (0,00 - 0,40), B02-049 (0,00 - 0,35), B02-050 (0,00 - 0,25), B02-051 (0,00 - 0,40)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-10	B02-036 (0,90 - 1,20), B02-050 (1,10 - 1,60)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-11	B02-039 (0,00 - 0,50), B02-040 (0,00 - 0,50), B02-041 (0,00 - 0,50), B02-042 (0,00 - 0,20), B02-043 (0,00 - 0,50), B02-052 (0,00 - 0,35), B02-053 (0,00 - 0,50), B02-054 (0,00 - 0,40), B02-055 (0,00 - 0,20), B02-056 (0,00 - 0,35)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-12	B02-039 (1,00 - 1,20), B02-042 (1,10 - 1,60), B02-053 (0,90 - 1,40), B02-056 (1,30 - 1,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-13	B02-060 (0,00 - 0,50), B02-061 (0,00 - 0,35), B02-062	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**

	(0,00 - 0,35), B02-063 (0,00 - 0,20), B02-064 (0,00 - 0,50), B02-074 (0,00 - 0,35), B02-075 (0,00 - 0,35), B02-076 (0,00 - 0,50), B02-077 (0,00 - 0,40)		
mmB02-14	B02-060 (0,80 - 1,25), B02-063 (1,10 - 1,60), B02-074 (0,80 - 1,25), B02-077 (0,90 - 1,10)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-15	B02-065 (0,00 - 0,40), B02-066 (0,00 - 0,40), B02-067 (0,00 - 0,50), B02-069 (0,00 - 0,30), B02-078 (0,00 - 0,30), B02-079 (0,00 - 0,50), B02-080 (0,00 - 0,50), B02-081 (0,00 - 0,30), B02-082 (0,00 - 0,40)	**Klasse wonen**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-16	B02-066 (0,90 - 1,20), B02-069 (0,80 - 1,30), B02-080 (0,80 - 1,20)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-17	B02-070 (0,00 - 0,30), B02-071 (0,00 - 0,50), B02-072 (0,00 - 0,25), B02-083 (0,00 - 0,50), B02-084 (0,00 - 0,30), B02-085 (0,00 - 0,35), B02-096 (0,00 - 0,30), B02-097 (0,00 - 0,40), B02-098 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-18	B02-083 (1,00 - 1,20), B02-083 (1,20 - 1,70)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-19	B02-086 (0,00 - 0,30), B02-087 (0,00 - 0,50), B02-088 (0,00 - 0,40), B02-089 (0,00 - 0,50), B02-090 (0,00 - 0,35), B02-099 (0,00 - 0,30), B02-100 (0,00 - 0,50), B02-101 (0,00 - 0,50), B02-102 (0,00 - 0,40), B02-103 (0,00 - 0,40)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-20	B02-088 (0,80 - 1,20), B02-100 (1,00 - 1,50), B02-102 (0,90 - 1,30)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-21	B02-091 (0,00 - 0,30), B02-092 (0,00 - 0,30), B02-093 (0,00 - 0,30), B02-094 (0,00 - 0,40), B02-095 (0,00 - 0,50), B02-104 (0,00 - 0,40), B02-105 (0,00 - 0,35), B02-106 (0,00 - 0,40), B02-107 (0,00 - 0,40), B02-108 (0,00 - 0,40)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-22	B02-091 (0,80 - 1,25), B02-094 (1,10 - 1,60), B02-105 (1,30 - 1,80), B02-108 (0,90 - 1,40)	**Klasse industrie**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-23	B02-112 (0,00 - 0,40), B02-113 (0,00 - 0,40), B02-114 (0,00 - 0,50), B02-115 (0,00 - 0,40), B02-116 (0,00 - 0,40), B02-125 (0,00 - 0,50), B02-126 (0,00 - 0,40), B02-127 (0,00 - 0,40), B02-128 (0,00 - 0,50), B02-129 (0,00 - 0,40)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-24	B02-113 (0,90 - 1,40), B02-116 (1,40 - 1,90), B02-127 (0,90 - 1,20)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-25	B02-117 (0,00 - 0,50), B02-118 (0,00 - 0,50), B02-119 (0,00 - 0,50), B02-120 (0,00 - 0,35), B02-121 (0,00 - 0,50), B02-130 (0,00 - 0,40), B02-131 (0,00 - 0,50), B02-132 (0,00 - 0,50), B02-133 (0,00 - 0,10), B02-134 (0,00 - 0,20)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**

mmB02-26	B02-119 (1,00 - 1,30), B02-130 (0,90 - 1,15), B02-134 (0,70 - 1,10)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-27	B02-109 (0,00 - 0,50), B02-110 (0,00 - 0,35), B02-111 (0,00 - 0,30), B02-122 (0,00 - 0,50), B02-123 (0,00 - 0,35), B02-124 (0,00 - 0,50), B02-135 (0,00 - 0,15), B02-136 (0,00 - 0,40), B02-137 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-28	B02-111 (0,80 - 1,00), B02-122 (1,00 - 1,50), B02-136 (0,70 - 1,20)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-29	B02-138 (0,00 - 0,40), B02-139 (0,00 - 0,50), B02-140 (0,00 - 0,50), B02-141 (0,00 - 0,50), B02-142 (0,00 - 0,50), B02-151 (0,00 - 0,50), B02-152 (0,00 - 0,40), B02-153 (0,00 - 0,50), B02-154 (0,00 - 0,50), B02-155 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-30	B02-138 (0,75 - 1,25), B02-141 (1,00 - 1,50), B02-152 (0,90 - 1,40), B02-155 (0,75 - 1,25)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-31	B02-143 (0,00 - 0,40), B02-144 (0,00 - 0,40), B02-145 (0,00 - 0,50), B02-146 (0,00 - 0,40), B02-147 (0,00 - 0,30), B02-156 (0,00 - 0,40), B02-157 (0,00 - 0,40), B02-158 (0,00 - 0,40), B02-159 (0,00 - 0,20), B02-160 (0,00 - 0,40)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-32	B02-144 (0,90 - 1,10), B02-147 (0,80 - 1,00), B02-158 (0,65 - 1,15)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-33	B02-148 (0,00 - 0,30), B02-149 (0,00 - 0,50), B02-150 (0,00 - 0,20), B02-161 (0,00 - 0,40), B02-162 (0,00 - 0,50), B02-163 (0,00 - 0,20), B02-174 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-34	B02-150 (0,70 - 1,20), B02-161 (0,90 - 1,40)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-35	B02-164 (0,00 - 0,50), B02-165 (0,00 - 0,40), B02-166 (0,00 - 0,50), B02-167 (0,00 - 0,25), B02-175 (0,00 - 0,35), B02-176 (0,00 - 0,35), B02-177 (0,00 - 0,40), B02-183 (0,00 - 0,40), B02-184 (0,00 - 0,50), B02-186 (0,00 - 0,15)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-36	B02-166 (1,00 - 1,50), B02-177 (0,90 - 1,00), B02-183 (0,90 - 1,40)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-37	B02-168 (0,00 - 0,35), B02-169 (0,00 - 0,50), B02-170 (0,00 - 0,40), B02-171 (0,00 - 0,50), B02-173 (0,00 - 0,35), B02-178 (0,00 - 0,40), B02-179 (0,00 - 0,30), B02-180 (0,00 - 0,50), B02-181 (0,00 - 0,15), B02-185 (0,00 - 0,15)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-38	B02-169 (1,20 - 1,70), B02-172 (0,50 - 1,00), B02-180 (1,00 - 1,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB02-39	B02-020 (0,00 - 0,30), B02-031 (0,60 - 1,00)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB06-1	B02-001 (0,00 - 0,50), B02-004 (0,00 - 0,50), B02-011 (0,00 - 0,50), B02-013 (0,00 - 0,40)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB06-2	B02-007 (0,00 - 0,50), B02-009 (0,00 - 0,50), B02-014	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**

	(0,00 - 0,50), B02-016 (0,00 - 0,50)		
mmB06-3	B02-010 (0,00 - 0,30), B02-020 (0,00 - 0,30), B02-030 (0,00 - 0,50), B02-032 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB06-4	B02-044 (0,00 - 0,50), B02-046 (0,00 - 0,50), B02-056 (0,00 - 0,35), B02-058 (0,00 - 0,35)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB06-5	B02-027 (0,00 - 0,50), B02-041 (0,00 - 0,50), B02-053 (0,00 - 0,50), B02-055 (0,00 - 0,20)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB06-6	B02-024 (0,00 - 0,40), B02-039 (0,00 - 0,50), B02-050 (0,00 - 0,25), B02-052 (0,00 - 0,35)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB06-7	B02-023 (0,00 - 0,40), B02-035 (0,00 - 0,50), B02-047 (0,00 - 0,50), B02-049 (0,00 - 0,35)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB13-3	B02-074 (0,00 - 0,35), B02-083 (0,00 - 0,50), B02-161 (0,00 - 0,40), B02-177 (0,00 - 0,40)		

Overschrijdingstabel

Analysemonster	Deelmonsters	WO (T.101)	IND (T.101)	MV (T.101)	SV (T.101)	>IW (T.130)
B02-031-1	B02-031 (0,00 - 0,50)	koper, zink, cadmium , lood	-	-	-	-
mmB02-1	B02-001 (0,00 - 0,50), B02-002 (0,00 - 0,50), B02-004 (0,00 - 0,50), B02-005 (0,00 - 0,50), B02-006 (0,00 - 0,50), B02-007 (0,00 - 0,50), B02-008 (0,00 - 0,50), B02-009 (0,00 - 0,50)	cadmium	-	-	-	-
mmB02-2	B02-004 (1,00 - 1,50), B02-007 (0,70 - 1,20)	-	-	-	-	-
mmB02-3	B02-011 (0,00 - 0,50), B02-012 (0,00 - 0,50), B02-013 (0,00 - 0,40), B02-014 (0,00 - 0,50), B02-015 (0,00 - 0,50), B02-022 (0,00 - 0,50), B02-023 (0,00 - 0,40), B02-024 (0,00 - 0,40), B02-025 (0,00 - 0,40), B02-026 (0,00 - 0,50)	zink, cadmium	-	-	-	-
mmB02-4	B02-013 (0,85 - 1,35), B02-022 (0,80 - 1,25), B02-025 (0,90 - 1,40)	-	-	-	-	-
mmB02-5	B02-010 (0,00 - 0,30), B02-016 (0,00 - 0,50), B02-017 (0,00 - 0,50), B02-018 (0,00 - 0,50), B02-019 (0,00 - 0,30), B02-027 (0,00 - 0,50), B02-028 (0,00 - 0,50), B02-029 (0,00 - 0,15), B02-030 (0,00 - 0,50)	-	-	-	-	-
mmB02-6	B02-016 (0,80 - 1,25), B02-019 (0,50 - 1,00), B02-028 (0,70 - 1,20)	-	-	-	-	-
mmB02-7	B02-021 (0,00 - 0,40), B02-032 (0,00 - 0,50), B02-033 (0,00 - 0,30), B02-044 (0,00 - 0,50), B02-045 (0,00 - 0,30), B02-046 (0,00 - 0,50), B02-057 (0,00 - 0,30), B02-058 (0,00 - 0,35), B02-059 (0,00 - 0,50)	cadmium	-	-	-	-
mmB02-8	B02-031 (1,90 - 2,00), B02-045 (0,60 - 1,10)	-	-	-	-	-
mmB02-9	B02-035 (0,00 - 0,50), B02-036 (0,00 - 0,40), B02-037 (0,00 - 0,40), B02-038 (0,00 - 0,50), B02-047 (0,00 - 0,50), B02-048 (0,00 - 0,40), B02-049 (0,00 - 0,35), B02-050 (0,00 - 0,25), B02-051 (0,00 - 0,40)	-	-	-	-	-

mmB02-10	B02-036 (0,90 - 1,20), B02-050 (1,10 - 1,60)	-	-	-	-	-
mmB02-11	B02-039 (0,00 - 0,50), B02-040 (0,00 - 0,50), B02-041 (0,00 - 0,50), B02-042 (0,00 - 0,20), B02-043 (0,00 - 0,50), B02-052 (0,00 - 0,35), B02-053 (0,00 - 0,50), B02-054 (0,00 - 0,40), B02-055 (0,00 - 0,20), B02-056 (0,00 - 0,35)	cadmium	-	-	-	-
mmB02-12	B02-039 (1,00 - 1,20), B02-042 (1,10 - 1,60), B02-053 (0,90 - 1,40), B02-056 (1,30 - 1,50)	-	-	-	-	-
mmB02-13	B02-060 (0,00 - 0,50), B02-061 (0,00 - 0,35), B02-062 (0,00 - 0,35), B02-063 (0,00 - 0,20), B02-064 (0,00 - 0,50), B02-074 (0,00 - 0,35), B02-075 (0,00 - 0,35), B02-076 (0,00 - 0,50), B02-077 (0,00 - 0,40)	cadmium	-	-	-	-
mmB02-14	B02-060 (0,80 - 1,25), B02-063 (1,10 - 1,60), B02-074 (0,80 - 1,25), B02-077 (0,90 - 1,10)	kobalt	nikkel	-	-	-
mmB02-15	B02-065 (0,00 - 0,40), B02-066 (0,00 - 0,40), B02-067 (0,00 - 0,50), B02-069 (0,00 - 0,30), B02-078 (0,00 - 0,30), B02-079 (0,00 - 0,50), B02-080 (0,00 - 0,50), B02-081 (0,00 - 0,30), B02-082 (0,00 - 0,40)	kobalt, koper, zink, cadmium	-	-	-	-
mmB02-16	B02-066 (0,90 - 1,20), B02-069 (0,80 - 1,30), B02-080 (0,80 - 1,20)	kobalt	nikkel	-	-	-
mmB02-17	B02-070 (0,00 - 0,30), B02-071 (0,00 - 0,50), B02-072 (0,00 - 0,25), B02-083 (0,00 - 0,50), B02-084 (0,00 - 0,30), B02-085 (0,00 - 0,35), B02-096 (0,00 - 0,30), B02-097 (0,00 - 0,40), B02-098 (0,00 - 0,50)	-	-	-	-	-
mmB02-18	B02-083 (1,00 - 1,20), B02-083 (1,20 - 1,70)	-	-	-	-	-
mmB02-19	B02-086 (0,00 - 0,30), B02-087 (0,00 - 0,50), B02-088 (0,00 - 0,40), B02-089 (0,00 - 0,50), B02-090 (0,00 - 0,35), B02-099 (0,00 - 0,30), B02-100 (0,00 - 0,50), B02-101 (0,00 - 0,50), B02-102 (0,00 - 0,40), B02-103 (0,00 - 0,40)	zink, cadmium	-	-	-	-
mmB02-20	B02-088 (0,80 - 1,20), B02-100 (1,00 - 1,50), B02-102 (0,90 - 1,30)	-	-	-	-	-
mmB02-21	B02-091 (0,00 - 0,30), B02-092 (0,00 - 0,30), B02-093 (0,00 - 0,30), B02-094 (0,00 - 0,40), B02-095 (0,00 - 0,50), B02-104 (0,00 - 0,40), B02-105 (0,00 - 0,35), B02-106 (0,00 - 0,40), B02-107 (0,00 - 0,40), B02-108 (0,00 - 0,40)	kobalt, cadmium	-	-	-	-
mmB02-22	B02-091 (0,80 - 1,25), B02-094 (1,10 - 1,60), B02-105 (1,30 - 1,80), B02-108 (0,90 - 1,40)	-	kobalt, nikkel	-	-	-
mmB02-23	B02-112 (0,00 - 0,40), B02-113 (0,00 - 0,40), B02-114 (0,00 - 0,50), B02-115 (0,00 - 0,40), B02-116 (0,00 - 0,40), B02-125 (0,00 - 0,50), B02-126 (0,00 - 0,40), B02-127 (0,00 - 0,40), B02-128 (0,00 - 0,50), B02-129 (0,00 - 0,40)	cadmium	-	-	-	-
mmB02-24	B02-113 (0,90 - 1,40), B02-116 (1,40 - 1,90), B02-127 (0,90 - 1,20)	-	-	-	-	-
mmB02-25	B02-117 (0,00 - 0,50), B02-118 (0,00 - 0,50), B02-119 (0,00 - 0,50), B02-120 (0,00 - 0,35), B02-121 (0,00 - 0,50), B02-130 (0,00 - 0,40), B02-131 (0,00 - 0,50), B02-132 (0,00 - 0,50), B02-133 (0,00 - 0,10), B02-134 (0,00 - 0,20)	cadmium	-	-	-	-
mmB02-26	B02-119 (1,00 - 1,30), B02-130 (0,90 - 1,15), B02-134 (0,70 - 1,10)	-	-	-	-	-

mmB02-27	B02-109 (0,00 - 0,50), B02-110 (0,00 - 0,35), B02-111 (0,00 - 0,30), B02-122 (0,00 - 0,50), B02-123 (0,00 - 0,35), B02-124 (0,00 - 0,50), B02-135 (0,00 - 0,15), B02-136 (0,00 - 0,40), B02-137 (0,00 - 0,50)	cadmium	-	-	-	-
mmB02-28	B02-111 (0,80 - 1,00), B02-122 (1,00 - 1,50), B02-136 (0,70 - 1,20)	-	-	-	-	-
mmB02-29	B02-138 (0,00 - 0,40), B02-139 (0,00 - 0,50), B02-140 (0,00 - 0,50), B02-141 (0,00 - 0,50), B02-142 (0,00 - 0,50), B02-151 (0,00 - 0,50), B02-152 (0,00 - 0,40), B02-153 (0,00 - 0,50), B02-154 (0,00 - 0,50), B02-155 (0,00 - 0,50)	cadmium	-	-	-	-
mmB02-30	B02-138 (0,75 - 1,25), B02-141 (1,00 - 1,50), B02-152 (0,90 - 1,40), B02-155 (0,75 - 1,25)	-	-	-	-	-
mmB02-31	B02-143 (0,00 - 0,40), B02-144 (0,00 - 0,40), B02-145 (0,00 - 0,50), B02-146 (0,00 - 0,40), B02-147 (0,00 - 0,30), B02-156 (0,00 - 0,40), B02-157 (0,00 - 0,40), B02-158 (0,00 - 0,40), B02-159 (0,00 - 0,20), B02-160 (0,00 - 0,40)	cadmium	-	-	-	-
mmB02-32	B02-144 (0,90 - 1,10), B02-147 (0,80 - 1,00), B02-158 (0,65 - 1,15)	-	-	-	-	-
mmB02-33	B02-148 (0,00 - 0,30), B02-149 (0,00 - 0,50), B02-150 (0,00 - 0,20), B02-161 (0,00 - 0,40), B02-162 (0,00 - 0,50), B02-163 (0,00 - 0,20), B02-174 (0,00 - 0,50)	cadmium	-	-	-	-
mmB02-34	B02-150 (0,70 - 1,20), B02-161 (0,90 - 1,40)	-	-	-	-	-
mmB02-35	B02-164 (0,00 - 0,50), B02-165 (0,00 - 0,40), B02-166 (0,00 - 0,50), B02-167 (0,00 - 0,25), B02-175 (0,00 - 0,35), B02-176 (0,00 - 0,35), B02-177 (0,00 - 0,40), B02-183 (0,00 - 0,40), B02-184 (0,00 - 0,50), B02-186 (0,00 - 0,15)	cadmium	-	-	-	-
mmB02-36	B02-166 (1,00 - 1,50), B02-177 (0,90 - 1,00), B02-183 (0,90 - 1,40)	-	-	-	-	-
mmB02-37	B02-168 (0,00 - 0,35), B02-169 (0,00 - 0,50), B02-170 (0,00 - 0,40), B02-171 (0,00 - 0,50), B02-173 (0,00 - 0,35), B02-178 (0,00 - 0,40), B02-179 (0,00 - 0,30), B02-180 (0,00 - 0,50), B02-181 (0,00 - 0,15), B02-185 (0,00 - 0,15)	cadmium	-	-	-	-
mmB02-38	B02-169 (1,20 - 1,70), B02-172 (0,50 - 1,00), B02-180 (1,00 - 1,50)	-	-	-	-	-
mmB02-39	B02-020 (0,00 - 0,30), B02-031 (0,60 - 1,00)	-	-	-	-	-
mmB06-1	B02-001 (0,00 - 0,50), B02-004 (0,00 - 0,50), B02-011 (0,00 - 0,50), B02-013 (0,00 - 0,40)	-	-	-	-	-
mmB06-2	B02-007 (0,00 - 0,50), B02-009 (0,00 - 0,50), B02-014 (0,00 - 0,50), B02-016 (0,00 - 0,50)	-	-	-	-	-
mmB06-3	B02-010 (0,00 - 0,30), B02-020 (0,00 - 0,30), B02-030 (0,00 - 0,50), B02-032 (0,00 - 0,50)	-	-	-	-	-
mmB06-4	B02-044 (0,00 - 0,50), B02-046 (0,00 - 0,50), B02-056 (0,00 - 0,35), B02-058 (0,00 - 0,35)	-	-	-	-	-
mmB06-5	B02-027 (0,00 - 0,50), B02-041 (0,00 - 0,50), B02-053 (0,00 - 0,50), B02-055 (0,00 - 0,20)	-	-	-	-	-
mmB06-6	B02-024 (0,00 - 0,40), B02-039 (0,00 - 0,50), B02-050 (0,00 - 0,25), B02-052 (0,00 - 0,35)	-	-	-	-	-

mmB06-7	B02-023 (0,00 - 0,40), B02-035 (0,00 - 0,50), B02-047 (0,00 - 0,50), B02-049 (0,00 - 0,35)	-	-	-	-	-
mmB13-3	B02-074 (0,00 - 0,35), B02-083 (0,00 - 0,50), B02-161 (0,00 - 0,40), B02-177 (0,00 - 0,40)	-	-	-	-	-

Legenda

WO	Klasse Wonen
IND	Klasse Industrie
MV	Klasse Matig Verontreinigd
SV	Klasse Sterk Verontreinigd
> IW	Groter dan Interventie waarden

Analysemonster toetsing tabellen

Toetstabel analysemonster: B02-031-1

Analysemonster	B02-031-1				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-031				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	72	117	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,44	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	8,6	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	27	40	mg/kg ds	WO	<=IW
kwik	0,08	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	61	80	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	15	23	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	100	152	mg/kg ds	WO	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	1,121	1,121	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,29	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,16	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,16	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,13	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	0,079	0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,11	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,087	0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,8	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	13		%		
Organische stof (humus)	2,1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	B02-031-1				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-031				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C12 - C16	< 3	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	13	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 117	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-1

Analysemonster	mmB02-1				
Certificaatcode					
Datum monster	02-05-2025				
Boring(en)	B02-001, B02-002, B02-004, B02-005, B02-006, B02-007, B02-008, B02-009				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	45	82	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,6	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,7	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	19	29	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,1	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	32	42	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,1	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	80	128	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,8	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	11		%		
Organische stof (humus)	3,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-1				
Certificaatcode					
Datum monster	02-05-2025				
Boring(en)	B02-001, B02-002, B02-004, B02-005, B02-006, B02-007, B02-008, B02-009				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 77	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-2

Analysemonster	mmB02-2				
Certificaatcode					
Datum monster	02-05-2025				
Boring(en)	B02-004, B02-007				
Traject (cm-mv)	70-150				
Humus (% ds)	0,7				
Lutum (% ds)	19				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	49	61	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	7,6	9	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	9,4	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	< 10	< 8	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	17	21	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	33	42	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,9	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	19		%		
Organische stof (humus)	0,7		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-2				
Certificaatcode					
Datum monster	02-05-2025				
Boring(en)	B02-004, B02-007				
Traject (cm-mv)	70-150				
Humus (% ds)	0,7				
Lutum (% ds)	19				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-3

Analysemonster	mmB02-3				
Certificaatcode					
Datum monster	02-05-2025				
Boring(en)	B02-011, B02-012, B02-013, B02-014, B02-015, B02-022, B02-023, B02-024, B02-025, B02-026				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	44	85	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,58	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,7	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	22	34	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,08	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	35	47	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	10	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	86	142	mg/kg ds	WO	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	87,1	87	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	10		%		
Organische stof (humus)	3,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-3				
Certificaatcode					
Datum monster	02-05-2025				
Boring(en)	B02-011, B02-012, B02-013, B02-014, B02-015, B02-022, B02-023, B02-024, B02-025, B02-026				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 74	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-4

Analysemonster	mmB02-4				
Certificaatcode					
Datum monster	02-05-2025				
Boring(en)	B02-013, B02-022, B02-025				
Traject (cm-mv)	80-140				
Humus (% ds)	1				
Lutum (% ds)	15				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	56	83	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	7,5	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	8,6	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	< 10	< 9	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	16	22	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	32	46	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	87	87	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	15		%		
Organische stof (humus)	1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-4				
Certificaatcode					
Datum monster	02-05-2025				
Boring(en)	B02-013, B02-022, B02-025				
Traject (cm-mv)	80-140				
Humus (% ds)	1				
Lutum (% ds)	15				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-5

Analysemonster	mmB02-5				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-010, B02-016, B02-017, B02-018, B02-019, B02-027, B02-028, B02-029, B02-030				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	5,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	44	85	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,43	1	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	6,9	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	19	28	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,07	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	28	36	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	10	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	65	103	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,4	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	10		%		
Organische stof (humus)	5,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-5				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-010, B02-016, B02-017, B02-018, B02-019, B02-027, B02-028, B02-029, B02-030				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	5,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 46	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-6

Analysemonster	mmB02-6				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-016, B02-019, B02-028				
Traject (cm-mv)	50-125				
Humus (% ds)	1,7				
Lutum (% ds)	19				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	61	76	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	8,8	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	9,5	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	15	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	20	24	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	40	51	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,7	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	19		%		
Organische stof (humus)	1,7		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-6				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-016, B02-019, B02-028				
Traject (cm-mv)	50-125				
Humus (% ds)	1,7				
Lutum (% ds)	19				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-7

Analysemonster	mmB02-7				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-021, B02-032, B02-033, B02-044, B02-045, B02-046, B02-057, B02-058, B02-059				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	9,6				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	43	85	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,46	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	7,3	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	24	38	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	33	45	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	11	20	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	74	124	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,2	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,6		%		
Organische stof (humus)	3,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-7				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-021, B02-032, B02-033, B02-044, B02-045, B02-046, B02-057, B02-058, B02-059				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	9,6				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 74	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-8

Analysemonster	mmB02-8				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-031, B02-045				
Traject (cm-mv)	60-200				
Humus (% ds)	1,8				
Lutum (% ds)	32				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	55	45	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	8,7	7	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	13	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	38	38	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	20	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	52	49	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	80,4	80	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	32		%		
Organische stof (humus)	1,8		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-8				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-031, B02-045				
Traject (cm-mv)	60-200				
Humus (% ds)	1,8				
Lutum (% ds)	32				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-9

Analysemonster	mmB02-9				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-035, B02-036, B02-037, B02-038, B02-047, B02-048, B02-049, B02-050, B02-051				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4				
Lutum (% ds)	1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	< 20	< 54	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	3,5	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	< 5	< 7	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	< 10	< 11	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	7,5	22	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	< 20	< 32	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	86,8	87	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	< 1		%		
Organische stof (humus)	4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-9				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-035, B02-036, B02-037, B02-038, B02-047, B02-048, B02-049, B02-050, B02-051				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4				
Lutum (% ds)	1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 61	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-10

Analysemonster	mmB02-10				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-036, B02-050				
Traject (cm-mv)	90-160				
Humus (% ds)	1				
Lutum (% ds)	15				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	52	77	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	10	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	14	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	19	27	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	34	49	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,8	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	15		%		
Organische stof (humus)	1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-10				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-036, B02-050				
Traject (cm-mv)	90-160				
Humus (% ds)	1				
Lutum (% ds)	15				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-11

Analysemonster	mmB02-11				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-039, B02-040, B02-041, B02-042, B02-043, B02-052, B02-053, B02-054, B02-055, B02-056				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	8,9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	37	77	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,42	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,8	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	17	27	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,07	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	35	48	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,4	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	62	106	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,7	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	8,9		%		
Organische stof (humus)	3,4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-11				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-039, B02-040, B02-041, B02-042, B02-043, B02-052, B02-053, B02-054, B02-055, B02-056				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	8,9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 72	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-12

Analysemonster	mmB02-12				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-039, B02-042, B02-053, B02-056				
Traject (cm-mv)	90-160				
Humus (% ds)	0,7				
Lutum (% ds)	18				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	67	87	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9,6	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	10	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	14	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	21	26	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	37	48	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,1	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	18		%		
Organische stof (humus)	0,7		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-12				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-039, B02-042, B02-053, B02-056				
Traject (cm-mv)	90-160				
Humus (% ds)	0,7				
Lutum (% ds)	18				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-13

Analysemonster	mmB02-13				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-060, B02-061, B02-062, B02-063, B02-064, B02-074, B02-075, B02-076, B02-077				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	39	76	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,46	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,3	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	18	29	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	29	40	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	10	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	64	107	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	88	88	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	10		%		
Organische stof (humus)	2,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-13				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-060, B02-061, B02-062, B02-063, B02-064, B02-074, B02-075, B02-076, B02-077				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 107	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-14

Analysemonster	mmB02-14				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-060, B02-063, B02-074, B02-077				
Traject (cm-mv)	80-160				
Humus (% ds)	1,8				
Lutum (% ds)	3,2				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	62	209	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9,1	28	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	9,2	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	14	22	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	20	53	mg/kg ds	IND	<=IW
zink	36	81	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,3	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	3,2		%		
Organische stof (humus)	1,8		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-14				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-060, B02-063, B02-074, B02-077				
Traject (cm-mv)	80-160				
Humus (% ds)	1,8				
Lutum (% ds)	3,2				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-15

Analysemonster	mmB02-15				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-065, B02-066, B02-067, B02-069, B02-078, B02-079, B02-080, B02-081, B02-082				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4				
Lutum (% ds)	1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	41	159	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,49	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,2	22	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	22	43	mg/kg ds	WO	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	30	46	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,7	28	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	73	165	mg/kg ds	WO	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,6	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	< 1		%		
Organische stof (humus)	4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-15				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-065, B02-066, B02-067, B02-069, B02-078, B02-079, B02-080, B02-081, B02-082				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4				
Lutum (% ds)	1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse wonen	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 61	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-16

Analysemonster	mmB02-16				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-066, B02-069, B02-080				
Traject (cm-mv)	80-130				
Humus (% ds)	1,7				
Lutum (% ds)	4,2				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	63	191	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	10	28	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	11	21	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	15	23	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	21	52	mg/kg ds	IND	<=IW
zink	38	81	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,3	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	4,2		%		
Organische stof (humus)	1,7		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-16				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-066, B02-069, B02-080				
Traject (cm-mv)	80-130				
Humus (% ds)	1,7				
Lutum (% ds)	4,2				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-17

Analysemonster	mmB02-17				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-070, B02-071, B02-072, B02-083, B02-084, B02-085, B02-096, B02-097, B02-098				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	8,2				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	38	83	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,37	1	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	6,1	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	20	33	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	31	43	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,3	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	66	116	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,9	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	8,2		%		
Organische stof (humus)	3,4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-17				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-070, B02-071, B02-072, B02-083, B02-084, B02-085, B02-096, B02-097, B02-098				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	8,2				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 72	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-18

Analysemonster	mmB02-18				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-083, B02-083				
Traject (cm-mv)	100-170				
Humus (% ds)	1,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	59	96	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	10	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	15	20	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	20	30	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	41	62	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,2	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	13		%		
Organische stof (humus)	1,1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-18				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-083, B02-083				
Traject (cm-mv)	100-170				
Humus (% ds)	1,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-19

Analysemonster	mmB02-19				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-086, B02-087, B02-088, B02-089, B02-090, B02-099, B02-100, B02-101, B02-102, B02-103				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,4				
Lutum (% ds)	7,9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	43	96	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,58	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,7	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	23	39	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,06	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	32	45	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	10	20	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	79	143	mg/kg ds	WO	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,393	0,393	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,078	0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,1	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	7,9		%		
Organische stof (humus)	2,4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-19				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-086, B02-087, B02-088, B02-089, B02-090, B02-099, B02-100, B02-101, B02-102, B02-103				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,4				
Lutum (% ds)	7,9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 102	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-20

Analysemonster	mmB02-20				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-088, B02-100, B02-102				
Traject (cm-mv)	80-150				
Humus (% ds)	1,3				
Lutum (% ds)	24				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	73	75	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	10	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	11	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	16	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	23	24	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	42	47	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	82,6	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	24		%		
Organische stof (humus)	1,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-20				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-088, B02-100, B02-102				
Traject (cm-mv)	80-150				
Humus (% ds)	1,3				
Lutum (% ds)	24				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-21

Analysemonster	mmB02-21				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-091, B02-092, B02-093, B02-094, B02-095, B02-104, B02-105, B02-106, B02-107, B02-108				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,5				
Lutum (% ds)	7,4				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	38	88	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,46	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,9	15	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	21	35	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	30	42	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,3	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	71	128	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,8	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	7,4		%		
Organische stof (humus)	3,5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-21				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-091, B02-092, B02-093, B02-094, B02-095, B02-104, B02-105, B02-106, B02-107, B02-108				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,5				
Lutum (% ds)	7,4				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 70	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-22

Analysemonster	mmB02-22				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-091, B02-094, B02-105, B02-108				
Traject (cm-mv)	80-180				
Humus (% ds)	2				
Lutum (% ds)	1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	72	279	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	10	35	mg/kg ds	IND	<=IW
koper	11	23	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	16	25	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	23	67	mg/kg ds	IND	<=IW
zink	40	95	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	81,2	81	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	< 1		%		
Organische stof (humus)	2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-22				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-091, B02-094, B02-105, B02-108				
Traject (cm-mv)	80-180				
Humus (% ds)	2				
Lutum (% ds)	1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-23

Analysemonster	mmB02-23				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-112, B02-113, B02-114, B02-115, B02-116, B02-125, B02-126, B02-127, B02-128, B02-129				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	44	85	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,65	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,5	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	24	38	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,07	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	31	42	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,6	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	83	137	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,3	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	10		%		
Organische stof (humus)	3,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-23				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-112, B02-113, B02-114, B02-115, B02-116, B02-125, B02-126, B02-127, B02-128, B02-129				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 74	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-24

Analysemonster	mmB02-24				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-113, B02-116, B02-127				
Traject (cm-mv)	90-190				
Humus (% ds)	1,1				
Lutum (% ds)	27				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	72	68	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	10	9	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	13	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	17	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	25	24	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	44	46	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	80,6	81	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	27		%		
Organische stof (humus)	1,1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-24				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-113, B02-116, B02-127				
Traject (cm-mv)	90-190				
Humus (% ds)	1,1				
Lutum (% ds)	27				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-25

Analysemonster	mmB02-25				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-117, B02-118, B02-119, B02-120, B02-121, B02-130, B02-131, B02-132, B02-133, B02-134				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4,3				
Lutum (% ds)	9,9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	35	68	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,44	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,5	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	20	31	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,1	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	34	45	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	10	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	64	104	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	82,8	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,9		%		
Organische stof (humus)	4,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-25				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-117, B02-118, B02-119, B02-120, B02-121, B02-130, B02-131, B02-132, B02-133, B02-134				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4,3				
Lutum (% ds)	9,9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 57	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-26

Analysemonster	mmB02-26				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-119, B02-130, B02-134				
Traject (cm-mv)	70-130				
Humus (% ds)	1				
Lutum (% ds)	14				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	52	81	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	8	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	8,3	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	13	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	17	25	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	32	47	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,2	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	14		%		
Organische stof (humus)	1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-26				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-119, B02-130, B02-134				
Traject (cm-mv)	70-130				
Humus (% ds)	1				
Lutum (% ds)	14				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-27

Analysemonster	mmB02-27				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-109, B02-110, B02-111, B02-122, B02-123, B02-124, B02-135, B02-136, B02-137				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4,5				
Lutum (% ds)	7,6				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	35	80	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,42	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,9	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	19	31	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	29	40	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,1	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	64	113	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	82,9	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	7,6		%		
Organische stof (humus)	4,5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-27				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-109, B02-110, B02-111, B02-122, B02-123, B02-124, B02-135, B02-136, B02-137				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4,5				
Lutum (% ds)	7,6				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 54	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-28

Analysemonster	mmB02-28				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-111, B02-122, B02-136				
Traject (cm-mv)	70-150				
Humus (% ds)	0,7				
Lutum (% ds)	18				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	54	70	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	8,5	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	8	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	13	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	17	21	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	35	46	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,7	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	18		%		
Organische stof (humus)	0,7		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-28				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-111, B02-122, B02-136				
Traject (cm-mv)	70-150				
Humus (% ds)	0,7				
Lutum (% ds)	18				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-29

Analysemonster	mmB02-29				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-138, B02-139, B02-140, B02-141, B02-142, B02-151, B02-152, B02-153, B02-154, B02-155				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	45	93	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,6	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,7	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	22	35	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	31	42	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,9	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	82	140	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,4	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9		%		
Organische stof (humus)	3,4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-29				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-138, B02-139, B02-140, B02-141, B02-142, B02-151, B02-152, B02-153, B02-154, B02-155				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 72	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-30

Analysemonster	mmB02-30				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-138, B02-141, B02-152, B02-155				
Traject (cm-mv)	75-150				
Humus (% ds)	0,8				
Lutum (% ds)	17				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	79	106	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	11	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	13	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	17	21	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	26	34	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	46	62	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	82,7	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	17		%		
Organische stof (humus)	0,8		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-30				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-138, B02-141, B02-152, B02-155				
Traject (cm-mv)	75-150				
Humus (% ds)	0,8				
Lutum (% ds)	17				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-31

Analysemonster	mmB02-31				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-143, B02-144, B02-145, B02-146, B02-147, B02-156, B02-157, B02-158, B02-159, B02-160				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4,4				
Lutum (% ds)	9,2				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	39	80	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,49	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,6	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	18	28	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,06	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	34	45	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,1	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	71	118	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	82,7	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,2		%		
Organische stof (humus)	4,4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-31				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-143, B02-144, B02-145, B02-146, B02-147, B02-156, B02-157, B02-158, B02-159, B02-160				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4,4				
Lutum (% ds)	9,2				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 56	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-32

Analysemonster	mmB02-32				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-144, B02-147, B02-158				
Traject (cm-mv)	65-115				
Humus (% ds)	0,2				
Lutum (% ds)	18				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	57	74	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	7,6	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	9,1	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	13	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	17	21	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	35	46	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,2	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	18		%		
Organische stof (humus)	< 0,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-32				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-144, B02-147, B02-158				
Traject (cm-mv)	65-115				
Humus (% ds)	0,2				
Lutum (% ds)	18				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-33

Analysemonster	mmB02-33				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-148, B02-149, B02-150, B02-161, B02-162, B02-163, B02-174				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	40	73	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,5	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,1	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	21	32	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,06	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	31	41	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,4	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	74	118	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	11		%		
Organische stof (humus)	3,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-33				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-148, B02-149, B02-150, B02-161, B02-162, B02-163, B02-174				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 77	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-34

Analysemonster	mmB02-34				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-150, B02-161				
Traject (cm-mv)	70-140				
Humus (% ds)	0,5				
Lutum (% ds)	22				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	73	81	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	11	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	11	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	17	20	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	24	26	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	43	51	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	81,6	82	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	22		%		
Organische stof (humus)	0,5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-34				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-150, B02-161				
Traject (cm-mv)	70-140				
Humus (% ds)	0,5				
Lutum (% ds)	22				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-35

Analysemonster	mmB02-35				
Certificaatcode					
Datum monster	29-04-2025				
Boring(en)	B02-164, B02-165, B02-166, B02-167, B02-175, B02-176, B02-177, B02-183, B02-184, B02-186				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	44	80	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,6	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	7,1	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	18	28	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	32	42	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	11	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	84	134	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,735	0,735	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,14	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,082	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,083	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,1	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,09	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,1	0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,3	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	11		%		
Organische stof (humus)	3,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-35				
Certificaatcode					
Datum monster	29-04-2025				
Boring(en)	B02-164, B02-165, B02-166, B02-167, B02-175, B02-176, B02-177, B02-183, B02-184, B02-186				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 77	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-36

Analysemonster	mmB02-36				
Certificaatcode					
Datum monster	29-04-2025				
Boring(en)	B02-166, B02-177, B02-183				
Traject (cm-mv)	90-150				
Humus (% ds)	0,3				
Lutum (% ds)	25				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	55	55	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	8,3	8	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	11	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	15	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	20	20	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	41	45	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	82,4	82	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	25		%		
Organische stof (humus)	0,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-36				
Certificaatcode					
Datum monster	29-04-2025				
Boring(en)	B02-166, B02-177, B02-183				
Traject (cm-mv)	90-150				
Humus (% ds)	0,3				
Lutum (% ds)	25				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-37

Analysemonster	mmB02-37				
Certificaatcode					
Datum monster	29-04-2025				
Boring(en)	B02-168, B02-169, B02-170, B02-171, B02-173, B02-178, B02-179, B02-180, B02-181, B02-185				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,5				
Lutum (% ds)	7,1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	41	97	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,54	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	4,6	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	18	30	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,07	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	27	38	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	7,6	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	73	134	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,408	0,408	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,093	0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	82,8	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	7,1		%		
Organische stof (humus)	3,5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-37				
Certificaatcode					
Datum monster	29-04-2025				
Boring(en)	B02-168, B02-169, B02-170, B02-171, B02-173, B02-178, B02-179, B02-180, B02-181, B02-185				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,5				
Lutum (% ds)	7,1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	10	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	10	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	10	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	10	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	10	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 70	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-38

Analysemonster	mmB02-38				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-169, B02-172, B02-180				
Traject (cm-mv)	50-170				
Humus (% ds)	1,9				
Lutum (% ds)	16				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	57	80	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9,2	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	9,4	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	15	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	17	23	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	42	58	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,5	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	16		%		
Organische stof (humus)	1,9		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-38				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-169, B02-172, B02-180				
Traject (cm-mv)	50-170				
Humus (% ds)	1,9				
Lutum (% ds)	16				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB02-39

Analysemonster	mmB02-39				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-020, B02-031				
Traject (cm-mv)	0-100				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	43	74	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,25	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	5,6	9	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	17	25	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	32	42	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	12	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	83	128	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,742	0,742	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,071	0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,15	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,1	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,1	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,11	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,071	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,2	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	12		%		
Organische stof (humus)	3,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB02-39				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-020, B02-031				
Traject (cm-mv)	0-100				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 77	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB06-1

Analysemonster	mmB06-1				
Certificaatcode					
Datum monster	02-05-2025				
Boring(en)	B02-001, B02-004, B02-011, B02-013				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	0,0051	0	mg/kg ds		
DDD (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDT (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	0,0028	0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	0,0	0,1	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Overig					
Droge stof	87,8	88	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	11		%		
Organische stof (humus)	3,2		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,011		mg/kg ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,5	1	µg/kg ds		

Analysemonster	mmB06-1				
Certificaatcode					
Datum monster	02-05-2025				
Boring(en)	B02-001, B02-004, B02-011, B02-013				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
perfluoroctaansulfonaat	0,7	1	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,3	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	0,4	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,3	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,57	0,57	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	1	1	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB06-2

Analysemonster	mmB06-2				
Certificaatcode					
Datum monster	02-05-2025				
Boring(en)	B02-007, B02-009, B02-014, B02-016				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	0,0077	0	mg/kg ds		
DDD (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDT (som)	0	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	0,0043	0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	0,0	0,1	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Overig					
Droge stof	88,6	89	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	11		%		
Organische stof (humus)	3,2		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,015		mg/kg ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,4	0	µg/kg ds		

Analysemonster	mmB06-2				
Certificaatcode					
Datum monster	02-05-2025				
Boring(en)	B02-007, B02-009, B02-014, B02-016				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
perfluoroctaansulfonaat	0,8	1	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,3	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	0,4	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,3	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,47	0,47	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	1,1	1,1	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB06-3

Analysemonster	mmB06-3				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-010, B02-020, B02-030, B02-032				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4,7				
Lutum (% ds)	4,2				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	0,0042	0	mg/kg ds		
DDD (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDT (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	0,0072	0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	0,0	0,1	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Overig					
Droge stof	80,8	81	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	4,2		%		
Organische stof (humus)	4,7		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,014		mg/kg ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,4	0	µg/kg ds		

Analysemonster	mmB06-3				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-010, B02-020, B02-030, B02-032				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4,7				
Lutum (% ds)	4,2				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
perfluoroctaansulfonaat	0,5	1	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,2	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	0,4	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	0,3	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	0,4	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,47	0,47	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,7	0,7	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB06-4

Analysemonster	mmB06-4				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-044, B02-046, B02-056, B02-058				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,6				
Lutum (% ds)	5,1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	0,0039	0	mg/kg ds		
DDD (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDT (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	0,0036	0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	0,0	0,1	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Overig					
Droge stof	87,2	87	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	5,1		%		
Organische stof (humus)	3,6		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,01		mg/kg ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,4	0	µg/kg ds		

Analysemonster	mmB06-4				
Certificaatcode					
Datum monster	30-04-2025				
Boring(en)	B02-044, B02-046, B02-056, B02-058				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,6				
Lutum (% ds)	5,1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
perfluoroctaansulfonaat	0,4	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,2	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,47	0,47	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,6	0,6	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB06-5

Analysemonster	mmB06-5				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-027, B02-041, B02-053, B02-055				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4,6				
Lutum (% ds)	5,3				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDD (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDT (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Overig					
Droge stof	88,5	89	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	5,3		%		
Organische stof (humus)	4,6		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,0042		mg/kg ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,5	1	µg/kg ds		

Analysemonster	mmB06-5				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-027, B02-041, B02-053, B02-055				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4,6				
Lutum (% ds)	5,3				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
perfluoroctaansulfonaat	0,5	1	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,3	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,57	0,57	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,8	0,8	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB06-6

Analysemonster	mmB06-6				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-024, B02-039, B02-050, B02-052				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,6				
Lutum (% ds)	5,3				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	0,0016	0	mg/kg ds		
DDD (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDT (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	0,0014	0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Overig					
Droge stof	87,1	87	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	5,3		%		
Organische stof (humus)	3,6		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,0058		mg/kg ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,5	1	µg/kg ds		

Analysemonster	mmB06-6				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-024, B02-039, B02-050, B02-052				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,6				
Lutum (% ds)	5,3				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
perfluoroctaansulfonaat	0,4	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,2	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,3	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,57	0,57	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,6	0,6	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB06-7

Analysemonster	mmB06-7				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-023, B02-035, B02-047, B02-049				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,7				
Lutum (% ds)	4,9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	0,0031	0	mg/kg ds		
DDD (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDT (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	0,0094	0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	0,0	0,1	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Overig					
Droge stof	88,9	89	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	4,9		%		
Organische stof (humus)	3,7		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,015		mg/kg ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,5	1	µg/kg ds		

Analysemonster	mmB06-7				
Certificaatcode					
Datum monster	01-05-2025				
Boring(en)	B02-023, B02-035, B02-047, B02-049				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,7				
Lutum (% ds)	4,9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
perfluoroctaansulfonaat	0,4	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,2	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,57	0,57	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,6	0,6	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB13-3

Analysemonster	mmB13-3				
Certificaatcode					
Datum monster	29-04-2025				
Boring(en)	B02-074, B02-083, B02-161, B02-177				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie					
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Overig					
Droge stof	85,1	85	% ds	- [6]	- [5]
Lutum	11		%		
Organische stof (humus)	2,2		% ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,4	0	µg/kg ds		
perfluoroctaansulfonaat	0,3	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,1	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorpentaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorbutaanzuur	0,3	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorheptaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorhexaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
som lineair en vertakt	0,47	0,47	µg/kg ds	- [6]	- [5]
som lineair en vertakt	0,4	0,4	µg/kg ds	- [6]	- [5]

Legenda

Parameter oordelen (T.101)

<LN	Landbouw natuur
WO	Wonen
IND	Industrie
MV	Matig verontreinigd
SV	Sterk verontreinigd
#	Verhoogde rapportagegrens
GSSD	Gestandaardiseerde meetwaarde

Parameter oordelen (T.130)

<=IW	Kleiner dan gelijk aan interventiewaarde
>IW	Groter dan interventiewaarde
#	Verhoogde rapportagegrens
GSSD	Gestandaardiseerde meetwaarde

Parameter meldingen

2	Enkele parameters ontbreken in de som
5	IW ontbreekt: zorgplicht van toepassing
6	Heeft geen normwaarde: zorgplicht van toepassing
7	Heeft andere normwaarde: zorgplicht van toepassing
9	Max waarde B ontbreekt: zorgplicht van toepassing
11	Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
12	Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie IW > 1
13	Indicatieve interventiewaarde wordt overschreden
14	Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
21	Overschrijding Emissietoetswaarde
22	Max waarde verspreiden ontbreekt
37	Geen overschrijding Interventiewaarde
38	Bij antropogene bron: > voormalige interventiewaarde
41	Verhoogde rapportagegrens geconstateerd
44	Kwaliteitseis sterk verontreinigd ontbreekt: zorgplicht van toepassing

Monstermeldingen

10	Monsters waarmee gemiddelde is berekend zijn van ongelijke kwaliteit
18	Monsters waarmee gemiddelde is berekend hebben ongelijk stoffenpakket

Normentabel T.101 / T.130 Kwal.Gr-Bgr + Beoord. IW

		LN	WO	IND	I
ANORGANISCHE VERBINDINGEN					
Cyanide (complex, pH onbelangrijk)	mg/kg	5,5	5,5	50	50
Cyanide (vrij)	mg/kg	3	3	20	20
Thiocyanaten (som)	mg/kg	6	6	20	20
AROMATISCHE VERBINDINGEN					
1,2,3-Trimethylbenzeen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
1,2,4-Trimethylbenzeen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
3-Ethyltolueen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
Benzeen	mg/kg	0,2	0,2	1	1,1
Cresolen (som)	mg/kg	0,3	0,3	5	13
Dodecylbenzeen	mg/kg	0,35	0,35	0,35	
Ethylbenzeen	mg/kg	0,2	0,2	1,25	110
Fenol	mg/kg	0,25	0,25	1,25	14
iso-Propylbenzeen (Cumeen)	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
Propylbenzeen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	mg/kg	2,5	2,5	2,5	
Styreen (Vinylbenzeen)	mg/kg	0,25	0,25	25	86
Tolueen	mg/kg	0,2	0,2	1,25	32
Xylenen (som)	mg/kg	0,45	0,45	1,25	17
BESTRIJDINGSMIDDELEN					
4-Chloor-2-methylfenoxy-azijnzuur	mg/kg	0,55	0,55	0,55	4
Aldrin	µg/kg				320
alfa-Endosulfan	µg/kg	0,9	0,9	100	4000
alfa-HCH	µg/kg	1	1	500	17000
Atrazine	µg/kg	35	35	500	710
Azinphos-methyl	µg/kg	7,5	7,5	7,5	
beta-HCH	µg/kg	2	2	500	1600
Carbaryl	mg/kg	0,15	0,15	0,45	0,45
Carbofuran	µg/kg	17	17	17	17
Chloordaan (cis + trans)	µg/kg	2	2	500	1600
DDD (som)	µg/kg	20	840	34000	34000
DDE (som)	µg/kg	100	130	1300	2300
DDT (som)	µg/kg	200	200	1000	1700
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	µg/kg	15	40	140	4000
gamma-HCH	µg/kg	3	40	500	1200
Heptachloor	µg/kg	0,7	0,7	100	4000
Heptachloorepoxide	µg/kg	2	2	100	4000
Hexachloorbutadieen	µg/kg	3			
Organotin, som TBT+TFT, als SN	µg/kg	150	500	2500	2500
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm	µg/kg	400			
Som niet chloorhoudende bestrijding	µg/kg	90	90	500	
Tributyltin (als Sn)	µg/kg	65	65	65	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN					
1,1,1-Trichloorethaan	mg/kg	0,25	0,25	0,25	15
1,1,2-Trichloorethaan	mg/kg	0,3	0,3	0,3	10
1,1-Dichloorethaan	mg/kg	0,2	0,2	0,2	15
1,1-Dichlooretheen	mg/kg	0,3	0,3	0,3	0,3
1,2-Dichloorethaan	mg/kg	0,2	0,2	4	6,4
2-Ethyltolueen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
4-chloormethylfenolen (som)	mg/kg	0,6	0,6	0,6	
4-Ethyltolueen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
Chloornaftaleen	µg/kg	70	70	10000	23000
cis + trans-1,2-Dichlooretheen	mg/kg	0,3	0,3	0,3	1
Dichloorbenzenen (som)	mg/kg	2	2	2	5
Dichloorfenolen (som)	mg/kg	0,2	0,2	6	22
Dichloormethaan	mg/kg	0,1	0,1	3,9	3,9
Dichloorpropaan	mg/kg	0,8	0,8	0,8	2
Hexachloorbenzeen (HCB)	µg/kg	8,5	27	1400	2000
Monochlooranilinen (som)	mg/kg	0,2	0,2	0,2	50
Monochloorbenzeen	mg/kg	0,2	0,2	5	15
Monochloorfenolen (som)	µg/kg	45	45	5400	5400
PCB (som 7)	µg/kg	20	40	500	1000
Pentachlooraniline	mg/kg	0,15	0,15	0,15	

		LN	WO	IND	I
Pentachloorbenzeen (QCB)	µg/kg	2,5	2,5	5000	6700
Pentachloorfenol (PCP)	µg/kg	3	1400	5000	12000
Som 29 dioxines (als TEQ)	ng/kg	55	55	55	180
Tetrachloorbenzenen (som)	µg/kg	9	9	2200	2200
Tetrachlooretheen (Per)	mg/kg	0,15	0,15	4	8,8
Tetrachloorfenolen (som)	µg/kg	15	1000	600	21000
Tetrachloormethaan (Tetra)	mg/kg	0,3	0,3	0,7	0,7
Tribroommethaan (bromoform)	mg/kg	0,2	0,2	0,2	75
Trichloorbenzenen (som)	µg/kg	15	15	5000	11000
Trichlooretheen (Tri)	mg/kg	0,25	0,25	2,5	2,5
Trichloorfenolen (som)	µg/kg	3	3	6000	22000
Trichloormethaan (Chloroform)	mg/kg	0,25	0,25	3	5,6
Vinylchloride	mg/kg	0,1	0,1	0,1	0,1
METALEN					
Antimoon	mg/kg	4	15	22	22
Arseen	mg/kg	20	27	76	76
Cadmium	mg/kg	0,6	1,2	4,3	13
Chroom (VI)	mg/kg				78
Chroom	mg/kg	55	64	180	180
Kobalt	mg/kg	15	35	190	190
Koper	mg/kg	40	54	190	190
Kwik	mg/kg	0,15	0,83	4,8	36
Lood	mg/kg	50	210	530	530
Molybdeen	mg/kg	1,5	88	190	190
Nikkel	mg/kg	35	39	100	100
Tin	mg/kg	6,5	180	900	
Vanadium	mg/kg	80	97	250	
Zink	mg/kg	140	200	720	720
OVERIG					
Benzylbutylftalaat	µg/kg	70	2600	48000	48000
Dihexylftalaat	µg/kg	70	18000	60000	220000
methylkwik	mg/kg				4
som gewogen asbest	mg/kg		100	100	100
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN					
1,3,5-Trimethylbenzeen (Mesityleen)	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
2-Propanol	mg/kg	0,75	0,75	0,75	
Acrylonitril	mg/kg	0,1	0,1	0,1	
Bis(ethylhexyl)ftalaat	µg/kg	45	8300	60000	60000
Butanol	mg/kg	2	2	2	
Butylacetaat	mg/kg	2	2	2	
Cyclohexanon	mg/kg	2	2	150	150
Dibutylftalaat	µg/kg	70	5000	36000	36000
Diethyleenglycol	mg/kg	8	8	8	
Diethylftalaat	µg/kg	45	5300	53000	53000
Di-isobutylftalaat	µg/kg	45	1300	17000	17000
Dimethylftalaat	µg/kg	45	9200	60000	82000
Ethylacetaat	mg/kg	2	2	2	
Ethyleenglycol	mg/kg	5	5	5	
Formaldehyde	mg/kg	0,1	0,1	0,1	
Methanol	mg/kg	3	3	3	
Methylethylketon (MEK)	mg/kg	2	2	2	
Methyl-tert-butylether (MTBE)	mg/kg	0,2	0,2	0,2	
Minerale olie (totaal)	mg/kg	190	190	500	5000
Pyridine	mg/kg	0,25	0,25	1	11
Tetrahydrofuraan	mg/kg	0,45	0,45	2	7
Tetrahydrothiofeen	mg/kg	1,5	1,5	8,8	8,8
PAK					
PAK 10 VROM	mg/kg	1,5	6,8	40	40

Analysemonsters-conclusietabel

Analysemonster	Deelmonsters	Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem (T.101)	Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem) (T.130)
B14-08-2	B14-08 (0,25 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB14-1	B14-01 (0,00 - 0,50), B14-02 (0,00 - 0,50), B14-03 (0,00 - 0,50), B14-06 (0,00 - 0,50), B14-07 (0,00 - 0,50), B14-14 (0,00 - 0,50), B14-15 (0,00 - 0,50), B14-04 (0,00 - 0,50), B14-16 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB14-2	B14-04 (1,00 - 1,30), B14-16 (1,00 - 1,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB14-3	B14-24 (0,00 - 0,50), B14-25 (0,00 - 0,50), B14-32 (0,00 - 0,50), B14-34 (0,00 - 0,50), B14-41 (0,00 - 0,50), B14-51 (0,00 - 0,50), B14-52 (0,00 - 0,50), B14-23 (0,00 - 0,50), B14-33 (0,00 - 0,50), B14-43 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB14-4	B14-23 (0,80 - 1,30), B14-33 (1,00 - 1,50), B14-43 (0,80 - 1,30)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB14-5	B14-61 (0,00 - 0,50), B14-68 (0,00 - 0,50), B14-69 (0,00 - 0,50), B14-78 (0,00 - 0,50), B14-79 (0,00 - 0,50), B14-50 (0,00 - 0,50), B14-60 (0,00 - 0,50), B14-70 (0,00 - 0,50), B14-77 (0,00 - 0,50), B14-87 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB14-6	B14-50 (1,00 - 1,50), B14-70 (0,80 - 1,30), B14-77 (0,70 - 1,20), B14-87 (0,80 - 1,20)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB14-7	B14-86 (0,00 - 0,50), B14-88 (0,00 - 0,50), B14-90 (0,00 - 0,50), B14-91 (0,00 - 0,50), B14-93 (0,00 - 0,50), B14-94 (0,00 - 0,50), B14-96 (0,00 - 0,50), B14-89 (0,00 - 0,50), B14-92 (0,00 - 0,50), B14-95 (0,00 - 0,40)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB14-8	B14-89 (1,00 - 1,50), B14-92 (1,00 - 1,50), B14-95 (0,75 - 1,25)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB14-9	B14-08 (0,00 - 0,25), B14-10 (0,00 - 0,50), B14-17 (0,00 - 0,50), B14-18 (0,00 - 0,50), B14-27 (0,00 - 0,50), B14-28 (0,00 - 0,50), B14-09 (0,00 - 0,50), B14-19 (0,00 - 0,50), B14-26 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB14-10	B14-09 (0,50 - 1,00), B14-19 (0,80 - 1,30), B14-26 (1,00 - 1,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB14-11	B14-35 (0,00 - 0,50), B14-37 (0,00 - 0,50), B14-44 (0,00 - 0,50), B14-45 (0,00 - 0,50), B14-54 (0,00 - 0,50), B14-55 (0,00 - 0,50), B14-36 (0,00 - 0,50), B14-46 (0,00 - 0,50), B14-53 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB14-12	B14-36 (0,80 - 1,30), B14-46 (0,70 - 1,20), B14-53 (1,00 - 1,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB14-13	B14-62 (0,00 - 0,50), B14-64 (0,00 - 0,50), B14-71 (0,00 - 0,50), B14-72 (0,00 - 0,50),	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**

	B14-81 (0,00 - 0,50), B14-82 (0,00 - 0,50), B14-63 (0,00 - 0,50), B14-73 (0,00 - 0,50), B14-80 (0,00 - 0,50)		
mmB14-14	B14-63 (0,80 - 1,30), B14-73 (0,70 - 1,10), B14-80 (0,80 - 1,30)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB14-15	B14-11 (0,00 - 0,50), B14-20 (0,00 - 0,50), B14-21 (0,00 - 0,50), B14-30 (0,00 - 0,50), B14-31 (0,00 - 0,50), B14-22 (0,00 - 0,50), B14-29 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB14-16	B14-12 (1,00 - 1,50), B14-22 (0,80 - 1,30), B14-29 (1,00 - 1,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB14-17	B14-38 (0,00 - 0,50), B14-40 (0,00 - 0,50), B14-47 (0,00 - 0,50), B14-48 (0,00 - 0,50), B14-57 (0,00 - 0,50), B14-58 (0,00 - 0,50), B14-39 (0,00 - 0,50), B14-49 (0,00 - 0,50), B14-56 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB14-18	B14-39 (1,00 - 1,50), B14-49 (0,80 - 1,30), B14-56 (0,80 - 1,30)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB14-19	B14-65 (0,00 - 0,50), B14-67 (0,00 - 0,50), B14-74 (0,00 - 0,50), B14-75 (0,00 - 0,50), B14-83 (0,00 - 0,50), B14-84 (0,00 - 0,50), B14-85 (0,00 - 0,50), B14-66 (0,00 - 0,50), B14-76 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB14-20	B14-66 (1,00 - 1,50), B14-76 (1,00 - 1,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB15-1	B15-01 (0,35 - 0,60), B15-02 (0,00 - 0,45), B15-06 (0,00 - 0,25)	**Klasse industrie**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB16-1	B14-06 (0,00 - 0,50), B14-07 (0,00 - 0,50), B14-14 (0,00 - 0,50), B14-16 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB16-2	B14-24 (0,00 - 0,50), B14-34 (0,00 - 0,50), B14-23 (0,00 - 0,50), B14-33 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB16-3	B14-27 (0,00 - 0,50), B14-37 (0,00 - 0,50), B14-26 (0,00 - 0,50), B14-36 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB16-4	B14-08 (0,00 - 0,25), B14-18 (0,00 - 0,50), B14-09 (0,00 - 0,50), B14-19 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB17-1	B14-59 (0,00 - 0,50), B14-68 (0,00 - 0,50), B14-78 (0,00 - 0,50), B14-77 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB17-2	B14-69 (0,00 - 0,50), B14-79 (0,00 - 0,50), B14-60 (0,00 - 0,50), B14-70 (0,00 - 0,50)	**Klasse industrie**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB17-3	B14-86 (0,00 - 0,50), B14-88 (0,00 - 0,50), B14-87 (0,00 - 0,50)	**Klasse industrie**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB24-1	B14-12 (0,00 - 0,50), B14-39 (0,00 - 0,50), B14-63 (0,00 - 0,50), B14-66 (0,00 - 0,50)		
mmB25-1	B25-01 (0,00 - 0,50), B25-02 (0,00 - 0,50), B25-05 (0,00 - 0,50), B25-09 (0,00 - 0,50), B25-11 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB25-2	B25-03 (0,00 - 0,50), B25-04 (0,00 - 0,50), B25-06 (0,00 - 0,50), B25-07 (0,00 - 0,50), B25-08 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB25-3	B25-10 (0,00 - 0,50), B25-12 (0,00 - 0,50), B25-13 (0,00 - 0,50), B25-14 (0,00 - 0,50),	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**

	B25-15 (0,00 - 0,50), B25-16 (0,00 - 0,50)		
mmB25-4	B25-02 (0,80 - 1,30), B25-07 (0,80 - 1,20), B25-11 (0,85 - 1,30), B25-15 (1,00 - 1,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB26-1	B26-10 (0,00 - 0,50), B26-16 (0,00 - 0,50), B26-25 (0,00 - 0,50), B26-36 (0,00 - 0,50), B26-37 (0,00 - 0,50), B26-48 (0,00 - 0,50), B26-49 (0,00 - 0,50), B26-50 (0,00 - 0,40), B26-61 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB26-2	B26-25 (1,00 - 1,30), B26-50 (0,90 - 1,35)	**Klasse industrie**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB26-3	B26-17 (0,00 - 0,50), B26-18 (0,00 - 0,50), B26-26 (0,00 - 0,50), B26-28 (0,00 - 0,50), B26-38 (0,00 - 0,50), B26-40 (0,00 - 0,50), B26-51 (0,00 - 0,50), B26-52 (0,00 - 0,50), B26-53 (0,00 - 0,50), B26-19 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB26-4	B26-17 (0,70 - 1,20), B26-38 (0,80 - 1,30), B26-40 (0,80 - 1,30), B26-19 (0,80 - 1,30)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB26-5	B26-62 (0,00 - 0,50), B26-63 (0,00 - 0,50), B26-64 (0,00 - 0,50), B26-65 (0,00 - 0,50), B26-66 (0,00 - 0,50), B26-72 (0,00 - 0,50), B26-73 (0,00 - 0,40), B26-74 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB26-6	B26-62 (0,75 - 1,25), B26-64 (0,80 - 1,20), B26-73 (0,90 - 1,30)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB26-7	B26-67 (0,00 - 0,50), B26-68 (0,00 - 0,50), B26-69 (0,00 - 0,50), B26-75 (0,00 - 0,40), B26-76 (0,00 - 0,50), B26-77 (0,00 - 0,50), B26-78 (0,00 - 0,50), B26-79 (0,00 - 0,50), B26-80 (0,00 - 0,50)	**Klasse industrie**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB26-8	B26-68 (1,00 - 1,20), B26-75 (0,90 - 1,40), B26-79 (0,80 - 1,30)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB26-9	B26-29 (0,00 - 0,50), B26-30 (0,00 - 0,50), B26-41 (0,00 - 0,50), B26-42 (0,00 - 0,50), B26-43 (0,00 - 0,50), B26-44 (0,00 - 0,50), B26-54 (0,00 - 0,50), B26-55 (0,00 - 0,50), B26-56 (0,00 - 0,50), B26-57 (0,00 - 0,50)	**Klasse industrie**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB26-10	B26-29 (0,80 - 1,30), B26-44 (1,00 - 1,50), B26-54 (0,90 - 1,30), B26-56 (1,00 - 1,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB26-11	B26-33 (0,00 - 0,50), B26-34 (0,00 - 0,50), B26-35 (0,00 - 0,50), B26-45 (0,00 - 0,50), B26-46 (0,00 - 0,35), B26-47 (0,00 - 0,50), B26-58 (0,00 - 0,50), B26-60 (0,00 - 0,50), B26-70 (0,00 - 0,50), B26-71 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB26-12	B26-46 (0,85 - 1,30), B26-70 (0,70 - 1,20)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB26-13	B26-11 (0,00 - 0,50), B26-12 (0,00 - 0,50), B26-13 (0,00 - 0,50), B26-14 (0,00 - 0,50), B26-15 (0,00 - 0,50), B26-20 (0,00 - 0,50), B26-21 (0,00 - 0,50), B26-24 (0,00 - 0,50), B26-31 (0,00 - 0,50), B26-32 (0,00 - 0,50)	**Klasse industrie**	**Voldoet aan Interventiewaarde**

mmB26-14	B26-11 (0,90 - 1,40), B26-13 (0,80 - 1,30), B26-23 (0,80 - 1,30), B26-31 (0,80 - 1,30)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB26-15	B26-01 (0,00 - 0,50), B26-02 (0,00 - 0,50), B26-03 (0,00 - 0,50), B26-04 (0,00 - 0,50), B26-05 (0,00 - 0,50), B26-06 (0,00 - 0,50), B26-07 (0,00 - 0,50), B26-08 (0,00 - 0,50), B26-09 (0,00 - 0,50)	**Klasse industrie**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB26-16	B26-02 (1,00 - 1,50), B26-08 (0,80 - 1,30)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB28-1	B26-05 (0,00 - 0,50), B26-11 (0,00 - 0,50), B26-12 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB28-2	B26-10 (0,00 - 0,50), B26-16 (0,00 - 0,50), B26-25 (0,00 - 0,50), B26-26 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB28-3	B26-18 (0,00 - 0,50), B26-27 (0,00 - 0,50), B26-28 (0,00 - 0,50), B26-19 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB28-4	B26-20 (0,00 - 0,50), B26-21 (0,00 - 0,50), B26-29 (0,00 - 0,50), B26-30 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB37-1	B26-08 (0,00 - 0,50), B26-46 (0,00 - 0,35), B26-50 (0,00 - 0,40), B26-73 (0,00 - 0,40)		
mmB38-1	B38-01 (0,00 - 0,35), B38-02 (0,00 - 0,50), B38-03 (0,00 - 0,50), B38-04 (0,00 - 0,50), B38-05 (0,00 - 0,50), B38-06 (0,00 - 0,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB38-2	B38-07 (0,00 - 0,50), B38-08 (0,00 - 0,50), B38-09 (0,00 - 0,50), B38-11 (0,00 - 0,50), B38-10 (0,00 - 0,50), B38-12 (0,00 - 0,50), B38-13 (0,00 - 0,50)	**Klasse industrie**	**Voldoet aan Interventiewaarde**
mmB38-3	B38-03 (1,00 - 1,50), B38-06 (0,70 - 1,20), B38-12 (1,00 - 1,50)	**Klasse landbouw/natuur**	**Voldoet aan Interventiewaarde**

Overschrijdingstabel

Analysemonster	Deelmonsters	WO (T.101)	IND (T.101)	MV (T.101)	SV (T.101)	>IW (T.130)
B14-08-2	B14-08 (0,25 - 0,50)	cadmium	-	-	-	-
mmB14-1	B14-01 (0,00 - 0,50), B14-02 (0,00 - 0,50), B14-03 (0,00 - 0,50), B14-06 (0,00 - 0,50), B14-07 (0,00 - 0,50), B14-14 (0,00 - 0,50), B14-15 (0,00 - 0,50), B14-04 (0,00 - 0,50), B14-16 (0,00 - 0,50)	cadmium	-	-	-	-
mmB14-2	B14-04 (1,00 - 1,30), B14-16 (1,00 - 1,50)	-	-	-	-	-
mmB14-3	B14-24 (0,00 - 0,50), B14-25 (0,00 - 0,50), B14-32 (0,00 - 0,50), B14-34 (0,00 - 0,50), B14-41 (0,00 - 0,50), B14-51 (0,00 - 0,50), B14-52 (0,00 - 0,50), B14-23 (0,00 - 0,50), B14-33 (0,00 - 0,50), B14-43 (0,00 - 0,50)	cadmium	-	-	-	-
mmB14-4	B14-23 (0,80 - 1,30), B14-33 (1,00 - 1,50), B14-43 (0,80 - 1,30)	-	-	-	-	-
mmB14-5	B14-61 (0,00 - 0,50), B14-68 (0,00 - 0,50), B14-69 (0,00 - 0,50), B14-78 (0,00 - 0,50), B14-79 (0,00 - 0,50), B14-50 (0,00 - 0,50), B14-60 (0,00 - 0,50), B14-	kobalt, cadmium	-	-	-	-

	70 (0,00 - 0,50), B14-77 (0,00 - 0,50), B14-87 (0,00 - 0,50)					
mmB14-6	B14-50 (1,00 - 1,50), B14-70 (0,80 - 1,30), B14-77 (0,70 - 1,20), B14-87 (0,80 - 1,20)	-	-	-	-	-
mmB14-7	B14-86 (0,00 - 0,50), B14-88 (0,00 - 0,50), B14-90 (0,00 - 0,50), B14-91 (0,00 - 0,50), B14-93 (0,00 - 0,50), B14-94 (0,00 - 0,50), B14-96 (0,00 - 0,50), B14-89 (0,00 - 0,50), B14-92 (0,00 - 0,50), B14-95 (0,00 - 0,40)	cadmium	-	-	-	-
mmB14-8	B14-89 (1,00 - 1,50), B14-92 (1,00 - 1,50), B14-95 (0,75 - 1,25)	-	-	-	-	-
mmB14-9	B14-08 (0,00 - 0,25), B14-10 (0,00 - 0,50), B14-17 (0,00 - 0,50), B14-18 (0,00 - 0,50), B14-27 (0,00 - 0,50), B14-28 (0,00 - 0,50), B14-09 (0,00 - 0,50), B14-19 (0,00 - 0,50), B14-26 (0,00 - 0,50)	cadmium	-	-	-	-
mmB14-10	B14-09 (0,50 - 1,00), B14-19 (0,80 - 1,30), B14-26 (1,00 - 1,50)	-	-	-	-	-
mmB14-11	B14-35 (0,00 - 0,50), B14-37 (0,00 - 0,50), B14-44 (0,00 - 0,50), B14-45 (0,00 - 0,50), B14-54 (0,00 - 0,50), B14-55 (0,00 - 0,50), B14-36 (0,00 - 0,50), B14-46 (0,00 - 0,50), B14-53 (0,00 - 0,50)	cadmium	-	-	-	-
mmB14-12	B14-36 (0,80 - 1,30), B14-46 (0,70 - 1,20), B14-53 (1,00 - 1,50)	-	-	-	-	-
mmB14-13	B14-62 (0,00 - 0,50), B14-64 (0,00 - 0,50), B14-71 (0,00 - 0,50), B14-72 (0,00 - 0,50), B14-81 (0,00 - 0,50), B14-82 (0,00 - 0,50), B14-63 (0,00 - 0,50), B14-73 (0,00 - 0,50), B14-80 (0,00 - 0,50)	PCB (som 7), cadmium	-	-	-	-
mmB14-14	B14-63 (0,80 - 1,30), B14-73 (0,70 - 1,10), B14-80 (0,80 - 1,30)	-	-	-	-	-
mmB14-15	B14-11 (0,00 - 0,50), B14-20 (0,00 - 0,50), B14-21 (0,00 - 0,50), B14-30 (0,00 - 0,50), B14-31 (0,00 - 0,50), B14-22 (0,00 - 0,50), B14-29 (0,00 - 0,50)	cadmium	-	-	-	-
mmB14-16	B14-12 (1,00 - 1,50), B14-22 (0,80 - 1,30), B14-29 (1,00 - 1,50)	kobalt	-	-	-	-
mmB14-17	B14-38 (0,00 - 0,50), B14-40 (0,00 - 0,50), B14-47 (0,00 - 0,50), B14-48 (0,00 - 0,50), B14-57 (0,00 - 0,50), B14-58 (0,00 - 0,50), B14-39 (0,00 - 0,50), B14-49 (0,00 - 0,50), B14-56 (0,00 - 0,50)	kobalt, cadmium	-	-	-	-
mmB14-18	B14-39 (1,00 - 1,50), B14-49 (0,80 - 1,30), B14-56 (0,80 - 1,30)	kobalt, nikkel	-	-	-	-
mmB14-19	B14-65 (0,00 - 0,50), B14-67 (0,00 - 0,50), B14-74 (0,00 - 0,50), B14-75 (0,00 - 0,50), B14-83 (0,00 - 0,50), B14-84 (0,00 - 0,50), B14-85 (0,00 - 0,50), B14-66 (0,00 - 0,50), B14-76 (0,00 - 0,50)	cadmium	-	-	-	-
mmB14-20	B14-66 (1,00 - 1,50), B14-76 (1,00 - 1,50)	-	-	-	-	-
mmB15-1	B15-01 (0,35 - 0,60), B15-02 (0,00 - 0,45), B15-06 (0,00 - 0,25)	cadmium , lood , PAK 10 VROM	zink	-	-	-

mmB16-1	B14-06 (0,00 - 0,50), B14-07 (0,00 - 0,50), B14-14 (0,00 - 0,50), B14-16 (0,00 - 0,50)	-	-	-	-	-
mmB16-2	B14-24 (0,00 - 0,50), B14-34 (0,00 - 0,50), B14-23 (0,00 - 0,50), B14-33 (0,00 - 0,50)	-	-	-	-	-
mmB16-3	B14-27 (0,00 - 0,50), B14-37 (0,00 - 0,50), B14-26 (0,00 - 0,50), B14-36 (0,00 - 0,50)	-	-	-	-	-
mmB16-4	B14-08 (0,00 - 0,25), B14-18 (0,00 - 0,50), B14-09 (0,00 - 0,50), B14-19 (0,00 - 0,50)	-	-	-	-	-
mmB17-1	B14-59 (0,00 - 0,50), B14-68 (0,00 - 0,50), B14-78 (0,00 - 0,50), B14-77 (0,00 - 0,50)	DDE (som)	-	-	-	-
mmB17-2	B14-69 (0,00 - 0,50), B14-79 (0,00 - 0,50), B14-60 (0,00 - 0,50), B14-70 (0,00 - 0,50)	-	DDE (som)	-	-	-
mmB17-3	B14-86 (0,00 - 0,50), B14-88 (0,00 - 0,50), B14-87 (0,00 - 0,50)	DDD (som)	Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm, DDE (som), DDT (som)	-	-	-
mmB24-1	B14-12 (0,00 - 0,50), B14-39 (0,00 - 0,50), B14-63 (0,00 - 0,50), B14-66 (0,00 - 0,50)	-	-	-	-	-
mmB25-1	B25-01 (0,00 - 0,50), B25-02 (0,00 - 0,50), B25-05 (0,00 - 0,50), B25-09 (0,00 - 0,50), B25-11 (0,00 - 0,50)	kobalt, cadmium	-	-	-	-
mmB25-2	B25-03 (0,00 - 0,50), B25-04 (0,00 - 0,50), B25-06 (0,00 - 0,50), B25-07 (0,00 - 0,50), B25-08 (0,00 - 0,50)	cadmium	-	-	-	-
mmB25-3	B25-10 (0,00 - 0,50), B25-12 (0,00 - 0,50), B25-13 (0,00 - 0,50), B25-14 (0,00 - 0,50), B25-15 (0,00 - 0,50), B25-16 (0,00 - 0,50)	-	-	-	-	-
mmB25-4	B25-02 (0,80 - 1,30), B25-07 (0,80 - 1,20), B25-11 (0,85 - 1,30), B25-15 (1,00 - 1,50)	kobalt	-	-	-	-
mmB26-1	B26-10 (0,00 - 0,50), B26-16 (0,00 - 0,50), B26-25 (0,00 - 0,50), B26-36 (0,00 - 0,50), B26-37 (0,00 - 0,50), B26-48 (0,00 - 0,50), B26-49 (0,00 - 0,50), B26-50 (0,00 - 0,40), B26-61 (0,00 - 0,50)	cadmium	-	-	-	-
mmB26-2	B26-25 (1,00 - 1,30), B26-50 (0,90 - 1,35)	kobalt	nikkel	-	-	-
mmB26-3	B26-17 (0,00 - 0,50), B26-18 (0,00 - 0,50), B26-26 (0,00 - 0,50), B26-28 (0,00 - 0,50), B26-38 (0,00 - 0,50), B26-40 (0,00 - 0,50), B26-51 (0,00 - 0,50), B26-52 (0,00 - 0,50), B26-53 (0,00 - 0,50), B26-19 (0,00 - 0,50)	zink, cadmium	-	-	-	-
mmB26-4	B26-17 (0,70 - 1,20), B26-38 (0,80 - 1,30), B26-40 (0,80 - 1,30), B26-19 (0,80 - 1,30)	-	-	-	-	-
mmB26-5	B26-62 (0,00 - 0,50), B26-63 (0,00 - 0,50), B26-64 (0,00 - 0,50), B26-65 (0,00 - 0,50), B26-66 (0,00 - 0,50), B26-72 (0,00 - 0,50), B26-73 (0,00 - 0,40), B26-74 (0,00 - 0,50)	zink, cadmium	-	-	-	-
mmB26-6	B26-62 (0,75 - 1,25), B26-64 (0,80 - 1,20), B26-73 (0,90 - 1,30)	-	-	-	-	-
mmB26-7	B26-67 (0,00 - 0,50), B26-68 (0,00 - 0,50), B26-69 (0,00 - 0,50), B26-75 (0,00 - 0,40), B26-76 (0,00 - 0,50), B26-77 (0,00 - 0,50), B26-78 (0,00 - 0,50), B26-	cadmium	zink	-	-	-

	79 (0,00 - 0,50), B26-80 (0,00 - 0,50)					
mmB26-8	B26-68 (1,00 - 1,20), B26-75 (0,90 - 1,40), B26-79 (0,80 - 1,30)	-	-	-	-	-
mmB26-9	B26-29 (0,00 - 0,50), B26-30 (0,00 - 0,50), B26-41 (0,00 - 0,50), B26-42 (0,00 - 0,50), B26-43 (0,00 - 0,50), B26-44 (0,00 - 0,50), B26-54 (0,00 - 0,50), B26-55 (0,00 - 0,50), B26-56 (0,00 - 0,50), B26-57 (0,00 - 0,50)	cadmium	zink	-	-	-
mmB26-10	B26-29 (0,80 - 1,30), B26-44 (1,00 - 1,50), B26-54 (0,90 - 1,30), B26-56 (1,00 - 1,50)	kobalt	-	-	-	-
mmB26-11	B26-33 (0,00 - 0,50), B26-34 (0,00 - 0,50), B26-35 (0,00 - 0,50), B26-45 (0,00 - 0,50), B26-46 (0,00 - 0,35), B26-47 (0,00 - 0,50), B26-58 (0,00 - 0,50), B26-60 (0,00 - 0,50), B26-70 (0,00 - 0,50), B26-71 (0,00 - 0,50)	cadmium	-	-	-	-
mmB26-12	B26-46 (0,85 - 1,30), B26-70 (0,70 - 1,20)	-	-	-	-	-
mmB26-13	B26-11 (0,00 - 0,50), B26-12 (0,00 - 0,50), B26-13 (0,00 - 0,50), B26-14 (0,00 - 0,50), B26-15 (0,00 - 0,50), B26-20 (0,00 - 0,50), B26-21 (0,00 - 0,50), B26-24 (0,00 - 0,50), B26-31 (0,00 - 0,50), B26-32 (0,00 - 0,50)	cadmium	zink	-	-	-
mmB26-14	B26-11 (0,90 - 1,40), B26-13 (0,80 - 1,30), B26-23 (0,80 - 1,30), B26-31 (0,80 - 1,30)	kobalt	-	-	-	-
mmB26-15	B26-01 (0,00 - 0,50), B26-02 (0,00 - 0,50), B26-03 (0,00 - 0,50), B26-04 (0,00 - 0,50), B26-05 (0,00 - 0,50), B26-06 (0,00 - 0,50), B26-07 (0,00 - 0,50), B26-08 (0,00 - 0,50), B26-09 (0,00 - 0,50)	cadmium	zink	-	-	-
mmB26-16	B26-02 (1,00 - 1,50), B26-08 (0,80 - 1,30)	kobalt	-	-	-	-
mmB28-1	B26-05 (0,00 - 0,50), B26-11 (0,00 - 0,50), B26-12 (0,00 - 0,50)	-	-	-	-	-
mmB28-2	B26-10 (0,00 - 0,50), B26-16 (0,00 - 0,50), B26-25 (0,00 - 0,50), B26-26 (0,00 - 0,50)	-	-	-	-	-
mmB28-3	B26-18 (0,00 - 0,50), B26-27 (0,00 - 0,50), B26-28 (0,00 - 0,50), B26-19 (0,00 - 0,50)	-	-	-	-	-
mmB28-4	B26-20 (0,00 - 0,50), B26-21 (0,00 - 0,50), B26-29 (0,00 - 0,50), B26-30 (0,00 - 0,50)	-	-	-	-	-
mmB37-1	B26-08 (0,00 - 0,50), B26-46 (0,00 - 0,35), B26-50 (0,00 - 0,40), B26-73 (0,00 - 0,40)	-	-	-	-	-
mmB38-1	B38-01 (0,00 - 0,35), B38-02 (0,00 - 0,50), B38-03 (0,00 - 0,50), B38-04 (0,00 - 0,50), B38-05 (0,00 - 0,50), B38-06 (0,00 - 0,50)	PCB (som 7), cadmium	-	-	-	-
mmB38-2	B38-07 (0,00 - 0,50), B38-08 (0,00 - 0,50), B38-09 (0,00 - 0,50), B38-11 (0,00 - 0,50), B38-10 (0,00 - 0,50), B38-12 (0,00 - 0,50), B38-13 (0,00 - 0,50)	kwik	PCB (som 7)	-	-	-
mmB38-3	B38-03 (1,00 - 1,50), B38-06 (0,70 - 1,20), B38-12 (1,00 - 1,50)	kobalt	-	-	-	-

Legenda

WO Klasse Wonen

IND	Klasse Industrie
MV	Klasse Matig Verontreinigd
SV	Klasse Sterk Verontreinigd
> IW	Groter dan Interventie waarden

Analysemonster toetsing tabellen

Toetstabel analysemonster: B14-08-2

Analysemonster	B14-08-2				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-08				
Traject (cm-mv)	25-50				
Humus (% ds)	2,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	47	77	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,42	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	8,6	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	11	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,06	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	23	30	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	11	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	60	91	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,9	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	13		%		
Organische stof (humus)	2,1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	B14-08-2				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-08				
Traject (cm-mv)	25-50				
Humus (% ds)	2,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C12 - C16	< 3	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	13	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C20 - C24	< 5	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 117	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB14-1

Analysemonster	mmB14-1				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-01, B14-02, B14-03, B14-06, B14-07, B14-14, B14-15, B14-04, B14-16				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4,4				
Lutum (% ds)	8,1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	39	86	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,5	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,1	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	12	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,08	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	33	45	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,7	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	72	125	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,491	0,491	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,095	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,08	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,071	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,6	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	8,1		%		
Organische stof (humus)	4,4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB14-1				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-01, B14-02, B14-03, B14-06, B14-07, B14-14, B14-15, B14-04, B14-16				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	4,4				
Lutum (% ds)	8,1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 56	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB14-2

Analysemonster	mmB14-2				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-04, B14-16				
Traject (cm-mv)	100-150				
Humus (% ds)	0,5				
Lutum (% ds)	21				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	62	71	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9,3	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	12	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	12	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	21	24	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	40	48	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	21		%		
Organische stof (humus)	0,5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB14-2				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-04, B14-16				
Traject (cm-mv)	100-150				
Humus (% ds)	0,5				
Lutum (% ds)	21				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB14-3

Analysemonster	mmB14-3				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-24, B14-25, B14-32, B14-34, B14-41, B14-51, B14-52, B14-23, B14-33, B14-43				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	40	69	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,46	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,7	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	14	21	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,07	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	31	40	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	11	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	70	108	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,5	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	12		%		
Organische stof (humus)	3,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB14-3				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-24, B14-25, B14-32, B14-34, B14-41, B14-51, B14-52, B14-23, B14-33, B14-43				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 77	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB14-4

Analysemonster	mmB14-4				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-23, B14-33, B14-43				
Traject (cm-mv)	80-150				
Humus (% ds)	1,2				
Lutum (% ds)	26				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	62	60	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9,3	9	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	12	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	13	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	22	21	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	42	45	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	82,6	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	26		%		
Organische stof (humus)	1,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB14-4				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-23, B14-33, B14-43				
Traject (cm-mv)	80-150				
Humus (% ds)	1,2				
Lutum (% ds)	26				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB14-5

Analysemonster	mmB14-5				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-61, B14-68, B14-69, B14-78, B14-79, B14-50, B14-60, B14-70, B14-77, B14-87				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	1,5				
Lutum (% ds)	7				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	45	107	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,45	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	7,4	17	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	14	25	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,08	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	25	36	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,9	20	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	65	123	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	7		%		
Organische stof (humus)	1,5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB14-5				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-61, B14-68, B14-69, B14-78, B14-79, B14-50, B14-60, B14-70, B14-77, B14-87				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	1,5				
Lutum (% ds)	7				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB14-6

Analysemonster	mmB14-6				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-50, B14-70, B14-77, B14-87				
Traject (cm-mv)	70-150				
Humus (% ds)	0,2				
Lutum (% ds)	19				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	65	81	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	12	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	12	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	12	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	24	29	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	47	60	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	82,2	82	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	19		%		
Organische stof (humus)	< 0,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB14-6				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-50, B14-70, B14-77, B14-87				
Traject (cm-mv)	70-150				
Humus (% ds)	0,2				
Lutum (% ds)	19				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB14-7

Analysemonster	mmB14-7				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-86, B14-88, B14-90, B14-91, B14-93, B14-94, B14-96, B14-89, B14-92, B14-95				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	9,6				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	40	79	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,5	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,9	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	16	26	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	24	33	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,1	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	65	111	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,6	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,6		%		
Organische stof (humus)	2,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB14-7				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-86, B14-88, B14-90, B14-91, B14-93, B14-94, B14-96, B14-89, B14-92, B14-95				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	9,6				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 107	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB14-8

Analysemonster	mmB14-8				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-89, B14-92, B14-95				
Traject (cm-mv)	75-150				
Humus (% ds)	0,8				
Lutum (% ds)	17				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	54	73	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9,5	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	14	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	12	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	25	32	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	41	55	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	81,6	82	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	17		%		
Organische stof (humus)	0,8		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB14-8				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-89, B14-92, B14-95				
Traject (cm-mv)	75-150				
Humus (% ds)	0,8				
Lutum (% ds)	17				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB14-9

Analysemonster	mmB14-9				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-08, B14-10, B14-17, B14-18, B14-27, B14-28, B14-09, B14-19, B14-26				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	9,3				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	44	89	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,55	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,1	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	12	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,1	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	30	41	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,1	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	79	133	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,7	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,3		%		
Organische stof (humus)	3,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB14-9				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-08, B14-10, B14-17, B14-18, B14-27, B14-28, B14-09, B14-19, B14-26				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	9,3				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 74	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB14-10

Analysemonster	mmB14-10				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-09, B14-19, B14-26				
Traject (cm-mv)	50-150				
Humus (% ds)	2				
Lutum (% ds)	15				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	78	115	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9,3	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	12	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	12	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	20	28	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	39	56	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	82,5	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	15		%		
Organische stof (humus)	2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB14-10				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-09, B14-19, B14-26				
Traject (cm-mv)	50-150				
Humus (% ds)	2				
Lutum (% ds)	15				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB14-11

Analysemonster	mmB14-11				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-35, B14-37, B14-44, B14-45, B14-54, B14-55, B14-36, B14-46, B14-53				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	48	93	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,54	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	7,2	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	14	23	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,06	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	28	38	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	10	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	68	114	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,1	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	10		%		
Organische stof (humus)	2,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB14-11				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-35, B14-37, B14-44, B14-45, B14-54, B14-55, B14-36, B14-46, B14-53				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 107	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB14-12

Analysemonster	mmB14-12				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-36, B14-46, B14-53				
Traject (cm-mv)	70-150				
Humus (% ds)	2,6				
Lutum (% ds)	20				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	87	104	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	11	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	15	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	14	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	26	30	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	46	57	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	81	81	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	20		%		
Organische stof (humus)	2,6		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB14-12				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-36, B14-46, B14-53				
Traject (cm-mv)	70-150				
Humus (% ds)	2,6				
Lutum (% ds)	20				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	13	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	13	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	13	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	13	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	13	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 94	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB14-13

Analysemonster	mmB14-13				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-62, B14-64, B14-71, B14-72, B14-81, B14-82, B14-63, B14-73, B14-80				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	9,5				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	42	84	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,45	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	7	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	14	23	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	24	33	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,4	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	61	104	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	0	0	mg/kg ds	WO	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	0,0014	0	mg/kg ds		
PCB 153	0,0015	0	mg/kg ds		
PCB 180	0,0013	0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,4	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,5		%		
Organische stof (humus)	2,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB14-13				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-62, B14-64, B14-71, B14-72, B14-81, B14-82, B14-63, B14-73, B14-80				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	9,5				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 107	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB14-14

Analysemonster	mmB14-14				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-63, B14-73, B14-80				
Traject (cm-mv)	70-130				
Humus (% ds)	0,8				
Lutum (% ds)	31				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	67	56	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	11	9	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	14	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	13	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	26	22	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	47	45	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	82	82	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	31		%		
Organische stof (humus)	0,8		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB14-14				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-63, B14-73, B14-80				
Traject (cm-mv)	70-130				
Humus (% ds)	0,8				
Lutum (% ds)	31				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB14-15

Analysemonster	mmB14-15				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-11, B14-20, B14-21, B14-30, B14-31, B14-22, B14-29				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	46	79	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,53	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,6	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	12	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	29	38	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	11	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	79	122	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,989	0,989	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,13	0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,14	0	mg/kg ds		
Chryseen	0,13	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,12	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,11	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	0,11	0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,079	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,1	0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,4	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	12		%		
Organische stof (humus)	3,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB14-15				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-11, B14-20, B14-21, B14-30, B14-31, B14-22, B14-29				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 77	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB14-16

Analysemonster	mmB14-16				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-12, B14-22, B14-29				
Traject (cm-mv)	80-150				
Humus (% ds)	1				
Lutum (% ds)	14				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	66	102	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	10	15	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	11	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	12	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	21	31	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	39	57	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,4	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	14		%		
Organische stof (humus)	1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB14-16				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-12, B14-22, B14-29				
Traject (cm-mv)	80-150				
Humus (% ds)	1				
Lutum (% ds)	14				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB14-17

Analysemonster	mmB14-17				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-38, B14-40, B14-47, B14-48, B14-57, B14-58, B14-39, B14-49, B14-56				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,5				
Lutum (% ds)	7				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	42	100	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,59	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,8	15	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	15	25	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	27	38	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	72	132	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,1	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	7		%		
Organische stof (humus)	3,5		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB14-17				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-38, B14-40, B14-47, B14-48, B14-57, B14-58, B14-39, B14-49, B14-56				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,5				
Lutum (% ds)	7				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 70	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB14-18

Analysemonster	mmB14-18				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-39, B14-49, B14-56				
Traject (cm-mv)	80-150				
Humus (% ds)	2,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	77	133	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	10	17	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	12	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	12	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	23	37	mg/kg ds	WO	<=IW
zink	42	66	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	80,9	81	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	12		%		
Organische stof (humus)	2,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	13	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB14-18				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-39, B14-49, B14-56				
Traject (cm-mv)	80-150				
Humus (% ds)	2,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 111	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB14-19

Analysemonster	mmB14-19				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-65, B14-67, B14-74, B14-75, B14-83, B14-84, B14-85, B14-66, B14-76				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,4				
Lutum (% ds)	9,2				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	40	82	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,48	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,8	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	15	25	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	25	34	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,2	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	68	117	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,6	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,2		%		
Organische stof (humus)	2,4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB14-19				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-65, B14-67, B14-74, B14-75, B14-83, B14-84, B14-85, B14-66, B14-76				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,4				
Lutum (% ds)	9,2				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 102	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB14-20

Analysemonster	mmB14-20				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-66, B14-76				
Traject (cm-mv)	100-150				
Humus (% ds)	0,6				
Lutum (% ds)	20				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	51	61	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	10	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	10	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	11	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	22	26	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	38	47	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,2	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	20		%		
Organische stof (humus)	0,6		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB14-20				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-66, B14-76				
Traject (cm-mv)	100-150				
Humus (% ds)	0,6				
Lutum (% ds)	20				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB15-1

Analysemonster	mmB15-1				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B15-01, B15-02, B15-06				
Traject (cm-mv)	0-60				
Humus (% ds)	5,4				
Lutum (% ds)	7,9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	56	125	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,53	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	5,1	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	16	25	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,07	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	43	58	mg/kg ds	WO	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	11	22	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	120	205	mg/kg ds	IND	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	2,715	2,715	mg/kg ds	WO	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	0,14	0	mg/kg ds		
Fenanthreen	0,28	0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,6	1	mg/kg ds		
Chryseen	0,49	0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	0,32	0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	0,32	0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	0,16	0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,22	0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	0,15	0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,7	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	7,9		%		
Organische stof (humus)	5,4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	4	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	5	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB15-1				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B15-01, B15-02, B15-06				
Traject (cm-mv)	0-60				
Humus (% ds)	5,4				
Lutum (% ds)	7,9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	6	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	14	26	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	13	24	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	8	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	47	87	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB16-1

Analysemonster	mmB16-1				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-06, B14-07, B14-14, B14-16				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	0,0086	0	mg/kg ds		
DDD (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDT (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	0,004	0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	0,0	0,1	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Overig					
Droge stof	83	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	11		%		
Organische stof (humus)	3,2		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,015		mg/kg ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,4	0	µg/kg ds		

Analysemonster	mmB16-1				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-06, B14-07, B14-14, B14-16				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
perfluoroctaansulfonaat	0,4	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,2	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,47	0,47	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,6	0,6	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB16-2

Analysemonster	mmB16-2				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-24, B14-34, B14-23, B14-33				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	0,0	0,1	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	0,018	0	mg/kg ds		
DDD (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDT (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	0,0066	0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	0,0	0,1	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Overig					
Droge stof	83,7	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	12		%		
Organische stof (humus)	3,2		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,027		mg/kg ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,3	0	µg/kg ds		

Analysemonster	mmB16-2				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-24, B14-34, B14-23, B14-33				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
perfluoroctaansulfonaat	0,3	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,2	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,3	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,37	0,37	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,5	0,5	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB16-3

Analysemonster	mmB16-3				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-27, B14-37, B14-26, B14-36				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	0,0	0,1	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	0,027	0	mg/kg ds		
DDD (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDT (som)	0,0	0,1	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	0,0019	0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	0,015	0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	0,1	0,2	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Overig					
Droge stof	85,1	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	10		%		
Organische stof (humus)	3,3		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,046		mg/kg ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,4	0	µg/kg ds		

Analysemonster	mmB16-3				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-27, B14-37, B14-26, B14-36				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
perfluoroctaansulfonaat	0,3	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,2	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,3	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,47	0,47	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,5	0,5	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB16-4

Analysemonster	mmB16-4				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-08, B14-18, B14-09, B14-19				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	9,3				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	0,0	0,1	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	0,025	0	mg/kg ds		
DDD (som)	0	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDD (para, para-DDD)	0,0013	0	mg/kg ds		
DDT (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	0,0019	0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	0,014	0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	0,1	0,2	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Overig					
Droge stof	84	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,3		%		
Organische stof (humus)	3,3		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,044		mg/kg ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,5	1	µg/kg ds		

Analysemonster	mmB16-4				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-08, B14-18, B14-09, B14-19				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	9,3				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
perfluoroctaansulfonaat	0,5	1	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,2	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,3	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,57	0,57	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,7	0,7	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB17-1

Analysemonster	mmB17-1				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-59, B14-68, B14-78, B14-77				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	0,0	0,1	mg/kg ds	WO	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	0,037	0	mg/kg ds		
DDD (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDT (som)	0,0	0,1	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	0,0022	0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	0,016	0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	0,1	0,2	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Overig					
Droge stof	82,7	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9		%		
Organische stof (humus)	3,4		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,057		mg/kg ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,3	0	µg/kg ds		

Analysemonster	mmB17-1				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-59, B14-68, B14-78, B14-77				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	9				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
perfluoroctaansulfonaat	0,4	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,2	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,37	0,37	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,6	0,6	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB17-2

Analysemonster	mmB17-2				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-69, B14-79, B14-60, B14-70				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	9,4				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	0,0	0,1	mg/kg ds	IND	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	0,045	0	mg/kg ds		
DDD (som)	0	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDD (para, para-DDD)	0,0013	0	mg/kg ds		
DDT (som)	0,0	0,1	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	0,0043	0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	0,025	0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	0,1	0,3	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Overig					
Droge stof	84,1	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,4		%		
Organische stof (humus)	3,3		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,077		mg/kg ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,3	0	µg/kg ds		

Analysemonster	mmB17-2				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-69, B14-79, B14-60, B14-70				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	9,4				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
perfluoroctaansulfonaat	0,2	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,1	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,37	0,37	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,3	0,3	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB17-3

Analysemonster	mmB17-3				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-86, B14-88, B14-87				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	- [5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	- [6]	- [5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds	[44]	[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds	[44]	[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	0,1	0,3	mg/kg ds	IND	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	0,075	0	mg/kg ds		
DDD (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	WO	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDD (para, para-DDD)	0,0062	0	mg/kg ds		
DDT (som)	0,1	0,3	mg/kg ds	IND	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	0,0085	0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	0,05	0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	0,2	0,7	mg/kg ds	IND [44]	- [5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Overig					
Droge stof	84	84	% ds	- [6]	- [5]
Lutum	10		%		
Organische stof (humus)	2,3		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,14		mg/kg ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,5	1	µg/kg ds		

Analysemonster	mmB17-3				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-86, B14-88, B14-87				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
perfluoroctaansulfonaat	0,4	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,2	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,57	0,57	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,6	0,6	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB24-1

Analysemonster	mmB24-1				
Certificaatcode					
Datum monster	07-05-2025				
Boring(en)	B14-12, B14-39, B14-63, B14-66				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie					
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Overig					
Droge stof	84	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	12		%		
Organische stof (humus)	3,2		% ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,3	0	µg/kg ds		
perfluoroctaansulfonaat	0,9	1	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,2	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,37	0,37	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	1,1	1,1	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB25-1

Analysemonster	mmB25-1				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B25-01, B25-02, B25-05, B25-09, B25-11				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	9,1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	40	82	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,56	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	7,6	15	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	8,2	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	26	35	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,9	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	73	124	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	87,6	88	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,1		%		
Organische stof (humus)	3,4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB25-1				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B25-01, B25-02, B25-05, B25-09, B25-11				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,4				
Lutum (% ds)	9,1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 72	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB25-2

Analysemonster	mmB25-2				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B25-03, B25-04, B25-06, B25-07, B25-08				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3				
Lutum (% ds)	14				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	40	62	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,49	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	7,4	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	12	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	28	36	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	11	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	75	109	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	0,388	0,388	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	0,073	0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	86,6	87	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	14		%		
Organische stof (humus)	3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB25-2				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B25-03, B25-04, B25-06, B25-07, B25-08				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3				
Lutum (% ds)	14				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 82	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB25-3

Analysemonster	mmB25-3				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B25-10, B25-12, B25-13, B25-14, B25-15, B25-16				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	33	57	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,34	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	6,7	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	6,8	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,06	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	27	35	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,1	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	58	89	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	86	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	12		%		
Organische stof (humus)	3,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB25-3				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B25-10, B25-12, B25-13, B25-14, B25-15, B25-16				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 77	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB25-4

Analysemonster	mmB25-4				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B25-02, B25-07, B25-11, B25-15				
Traject (cm-mv)	80-150				
Humus (% ds)	1,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	56	102	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9,4	17	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	11	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	11	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	19	32	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	38	62	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	86,6	87	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	11		%		
Organische stof (humus)	1,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB25-4				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B25-02, B25-07, B25-11, B25-15				
Traject (cm-mv)	80-150				
Humus (% ds)	1,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB26-1

Analysemonster	mmB26-1				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-10, B26-16, B26-25, B26-36, B26-37, B26-48, B26-49, B26-50, B26-61				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,4				
Lutum (% ds)	9,1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	37	76	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,46	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,1	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	12	20	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	26	36	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	8,8	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	71	123	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,5	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,1		%		
Organische stof (humus)	2,4		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB26-1				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-10, B26-16, B26-25, B26-36, B26-37, B26-48, B26-49, B26-50, B26-61				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,4				
Lutum (% ds)	9,1				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 102	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB26-2

Analysemonster	mmB26-2				
Certificaatcode					
Datum monster	09-05-2025				
Boring(en)	B26-25, B26-50				
Traject (cm-mv)	90-135				
Humus (% ds)	1,9				
Lutum (% ds)	1,6				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	63	244	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9,6	34	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	10	21	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	12	19	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	19	55	mg/kg ds	IND	<=IW
zink	37	88	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,4	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	1,6		%		
Organische stof (humus)	1,9		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB26-2				
Certificaatcode					
Datum monster	09-05-2025				
Boring(en)	B26-25, B26-50				
Traject (cm-mv)	90-135				
Humus (% ds)	1,9				
Lutum (% ds)	1,6				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB26-3

Analysemonster	mmB26-3				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-17, B26-18, B26-26, B26-28, B26-38, B26-40, B26-51, B26-52, B26-53, B26-19				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	43	70	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,46	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	7,5	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	14	20	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	27	35	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	12	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	100	149	mg/kg ds	WO	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	87,3	87	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	13		%		
Organische stof (humus)	3,1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB26-3				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-17, B26-18, B26-26, B26-28, B26-38, B26-40, B26-51, B26-52, B26-53, B26-19				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 79	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB26-4

Analysemonster	mmB26-4				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-17, B26-38, B26-40, B26-19				
Traject (cm-mv)	70-130				
Humus (% ds)	0,7				
Lutum (% ds)	19				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	59	73	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9,4	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	10	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	11	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	19	23	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	38	48	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	86	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	19		%		
Organische stof (humus)	0,7		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB26-4				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-17, B26-38, B26-40, B26-19				
Traject (cm-mv)	70-130				
Humus (% ds)	0,7				
Lutum (% ds)	19				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB26-5

Analysemonster	mmB26-5				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-62, B26-63, B26-64, B26-65, B26-66, B26-72, B26-73, B26-74				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	42	69	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,41	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	7,6	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	12	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	24	31	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	11	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	130	198	mg/kg ds	WO	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	87,9	88	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	13		%		
Organische stof (humus)	2,1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	13	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB26-5				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-62, B26-63, B26-64, B26-65, B26-66, B26-72, B26-73, B26-74				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	17	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 117	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB26-6

Analysemonster	mmB26-6				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-62, B26-64, B26-73				
Traject (cm-mv)	75-130				
Humus (% ds)	1				
Lutum (% ds)	15				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	66	97	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9,5	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	11	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	10	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	18	25	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	38	54	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,1	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	15		%		
Organische stof (humus)	1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB26-6				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-62, B26-64, B26-73				
Traject (cm-mv)	75-130				
Humus (% ds)	1				
Lutum (% ds)	15				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB26-7

Analysemonster	mmB26-7				
Certificaatcode					
Datum monster	09-05-2025				
Boring(en)	B26-67, B26-68, B26-69, B26-75, B26-76, B26-77, B26-78, B26-79, B26-80				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	43	83	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,68	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	8	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	15	23	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,06	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	31	42	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	8,5	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	170	280	mg/kg ds	IND	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	88,7	89	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	10		%		
Organische stof (humus)	3,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	6	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	8	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB26-7				
Certificaatcode					
Datum monster	09-05-2025				
Boring(en)	B26-67, B26-68, B26-69, B26-75, B26-76, B26-77, B26-78, B26-79, B26-80				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 74	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB26-8

Analysemonster	mmB26-8				
Certificaatcode					
Datum monster	09-05-2025				
Boring(en)	B26-68, B26-75, B26-79				
Traject (cm-mv)	80-140				
Humus (% ds)	1				
Lutum (% ds)	14				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	49	76	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	8	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	9,1	13	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	< 10	< 9	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	16	23	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	34	50	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	86,1	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	14		%		
Organische stof (humus)	1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB26-8				
Certificaatcode					
Datum monster	09-05-2025				
Boring(en)	B26-68, B26-75, B26-79				
Traject (cm-mv)	80-140				
Humus (% ds)	1				
Lutum (% ds)	14				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB26-9

Analysemonster	mmB26-9				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-29, B26-30, B26-41, B26-42, B26-43, B26-44, B26-54, B26-55, B26-56, B26-57				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	39	71	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,5	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,8	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	14	21	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	28	37	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,6	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	210	335	mg/kg ds	IND	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,8	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	11		%		
Organische stof (humus)	3,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB26-9				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-29, B26-30, B26-41, B26-42, B26-43, B26-44, B26-54, B26-55, B26-56, B26-57				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 77	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB26-10

Analysemonster	mmB26-10				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-29, B26-44, B26-54, B26-56				
Traject (cm-mv)	80-150				
Humus (% ds)	1,3				
Lutum (% ds)	9,4				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	54	109	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9	17	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	8,9	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	13	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	19	34	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	38	66	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,5	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,4		%		
Organische stof (humus)	1,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB26-10				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-29, B26-44, B26-54, B26-56				
Traject (cm-mv)	80-150				
Humus (% ds)	1,3				
Lutum (% ds)	9,4				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB26-11

Analysemonster	mmB26-11				
Certificaatcode					
Datum monster	09-05-2025				
Boring(en)	B26-33, B26-34, B26-35, B26-45, B26-46, B26-47, B26-58, B26-60, B26-70, B26-71				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	42	81	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,46	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	7,4	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	14	23	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	25	34	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,8	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	71	119	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	86,7	87	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	10		%		
Organische stof (humus)	2,3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB26-11				
Certificaatcode					
Datum monster	09-05-2025				
Boring(en)	B26-33, B26-34, B26-35, B26-45, B26-46, B26-47, B26-58, B26-60, B26-70, B26-71				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	15	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 107	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB26-12

Analysemonster	mmB26-12				
Certificaatcode					
Datum monster	09-05-2025				
Boring(en)	B26-46, B26-70				
Traject (cm-mv)	70-130				
Humus (% ds)	0,2				
Lutum (% ds)	33				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	56	45	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	11	9	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	9,5	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	11	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	17	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	39	36	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	84,7	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	33		%		
Organische stof (humus)	< 0,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB26-12				
Certificaatcode					
Datum monster	09-05-2025				
Boring(en)	B26-46, B26-70				
Traject (cm-mv)	70-130				
Humus (% ds)	0,2				
Lutum (% ds)	33				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB26-13

Analysemonster	mmB26-13				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-11, B26-12, B26-13, B26-14, B26-15, B26-20, B26-21, B26-24, B26-31, B26-32				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	42	69	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,55	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,5	10	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	16	23	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	30	39	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	12	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	160	239	mg/kg ds	IND	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,9	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	13		%		
Organische stof (humus)	3,1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB26-13				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-11, B26-12, B26-13, B26-14, B26-15, B26-20, B26-21, B26-24, B26-31, B26-32				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 79	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB26-14

Analysemonster	mmB26-14				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-11, B26-13, B26-23, B26-31				
Traject (cm-mv)	80-140				
Humus (% ds)	1,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	62	107	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9,3	16	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	10	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	11	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	19	30	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	37	58	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,2	83	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	12		%		
Organische stof (humus)	1,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB26-14				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-11, B26-13, B26-23, B26-31				
Traject (cm-mv)	80-140				
Humus (% ds)	1,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB26-15

Analysemonster	mmB26-15				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-01, B26-02, B26-03, B26-04, B26-05, B26-06, B26-07, B26-08, B26-09				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3				
Lutum (% ds)	15				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	51	75	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,49	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	8,4	12	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	17	24	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	24	30	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	13	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	170	239	mg/kg ds	IND	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	85,2	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	15		%		
Organische stof (humus)	3		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	7	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	9	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB26-15				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-01, B26-02, B26-03, B26-04, B26-05, B26-06, B26-07, B26-08, B26-09				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3				
Lutum (% ds)	15				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	12	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 82	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB26-16

Analysemonster	mmB26-16				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-02, B26-08				
Traject (cm-mv)	80-150				
Humus (% ds)	1,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	61	105	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	9,7	16	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	10	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	15	20	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	21	33	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	44	69	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,8	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	12		%		
Organische stof (humus)	1,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB26-16				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-02, B26-08				
Traject (cm-mv)	80-150				
Humus (% ds)	1,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB28-1

Analysemonster	mmB28-1				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-05, B26-11, B26-12				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	9,7				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	0,0017	0	mg/kg ds		
DDD (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDT (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Overig					
Droge stof	84,7	85	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,7		%		
Organische stof (humus)	3,3		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,0052		mg/kg ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,5	1	µg/kg ds		

Analysemonster	mmB28-1				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-05, B26-11, B26-12				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,3				
Lutum (% ds)	9,7				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
perfluoroctaansulfonaat	1,3	1	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,4	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,57	0,57	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	1,7	1,7	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB28-2

Analysemonster	mmB28-2				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-10, B26-16, B26-25, B26-26				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	9,3				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDD (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDT (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	< 0,0	< 0,1	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Overig					
Droge stof	86,4	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	9,3		%		
Organische stof (humus)	2,3		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,0042		mg/kg ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,4	0	µg/kg ds		

Analysemonster	mmB28-2				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-10, B26-16, B26-25, B26-26				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	9,3				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
perfluoroctaansulfonaat	0,5	1	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,2	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,47	0,47	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,7	0,7	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB28-3

Analysemonster	mmB28-3				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-18, B26-27, B26-28, B26-19				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDD (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDT (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Overig					
Droge stof	85,9	86	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	12		%		
Organische stof (humus)	3,2		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,0042		mg/kg ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,4	0	µg/kg ds		

Analysemonster	mmB28-3				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-18, B26-27, B26-28, B26-19				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
perfluoroctaansulfonaat	1,1	1	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,4	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,47	0,47	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	1,5	1,5	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB28-4

Analysemonster	mmB28-4				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-20, B26-21, B26-29, B26-30				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Bestrijdingsmiddelen					
trans-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
cis-Heptachloorepoxide	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Hexachloorbutadieen	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	-[5]
alfa-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
beta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
gamma-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
delta-HCH	< 0,001	< 0	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Isodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Telodrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		[5]
Heptachloor	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Aldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		<=IW
Dieldrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Endrin	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDE (som)	0	0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDE (para, para-DDE)	0,0013	0	mg/kg ds		
DDD (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
DDT (som)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
4,4-DDT (para, para-DDT)	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
alfa-Endosulfan	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
trans-Chloordaan	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
HCHs (som, STI-tabel)	0,0028		mg/kg ds		
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Som 21 Organochloorhoud.	0,0	0,0	mg/kg ds	<LN	-[5]
Gechloreerde koolwaterstoffen					
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,001	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
Overig					
Droge stof	86,7	87	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	11		%		
Organische stof (humus)	3,2		% ds		
som DDT-, DDE- en DDD-	0,0048		mg/kg ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,4	0	µg/kg ds		

Analysemonster	mmB28-4				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-20, B26-21, B26-29, B26-30				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	3,2				
Lutum (% ds)	11				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
perfluoroctaansulfonaat	0,4	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,2	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorpentaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorbutaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorheptaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorhexaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,47	0,47	µg/kg ds	-[6]	-[5]
som lineair en vertakt	0,6	0,6	µg/kg ds	-[6]	-[5]

Toetstabel analysemonster: mmB37-1

Analysemonster	mmB37-1				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B26-08, B26-46, B26-50, B26-73				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,3				
Lutum (% ds)	10				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie					
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Overig					
Droge stof	86	86	% ds	- [6]	- [5]
Lutum	10		%		
Organische stof (humus)	2,3		% ds		
PFAS					
perfluoroctaanzuur (lineair)	0,5	1	µg/kg ds		
perfluoroctaansulfonaat	0,6	1	µg/kg ds		
som vertakte PFOA-isomeren	< 0,1	0	µg/kg ds		
som vertakte PFOS-isomeren	0,2	0	µg/kg ds		
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
bisperfluordecyl fosfaat	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
N-methyl	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
1H,1H,2H,2H-	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluoroctaansulfonylamide(	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorhexadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluoroctadecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluoroctaansulfonamide	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorpentaanzuur	0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluortridecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorbutaanzuur	0,2	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluordecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluordodecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorheptaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorhexaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluornonaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluortetradecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluorundecaanzuur	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluor-1-butaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluor-1-decaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluor-1-heptaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
perfluor-1-hexaansulfonaat	< 0,1	0	µg/kg ds	- [6]	- [5]
som lineair en vertakt	0,57	0,57	µg/kg ds	- [6]	- [5]
som lineair en vertakt	0,8	0,8	µg/kg ds	- [6]	- [5]

Toetstabel analysemonster: mmB38-1

Analysemonster	mmB38-1				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B38-01, B38-02, B38-03, B38-04, B38-05, B38-06				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	41	71	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,46	1	mg/kg ds	WO	<=IW
kobalt	6,5	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	12	18	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	27	36	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	10	16	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	73	114	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	0	0	mg/kg ds	WO	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	0,0016	0	mg/kg ds		
PCB 153	0,0015	0	mg/kg ds		
PCB 180	0,0011	0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	87,1	87	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	12		%		
Organische stof (humus)	2,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	13	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB38-1				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B38-01, B38-02, B38-03, B38-04, B38-05, B38-06				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 111	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB38-2

Analysemonster	mmB38-2				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B38-07, B38-08, B38-09, B38-11, B38-10, B38-12, B38-13				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	37	64	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	0,38	1	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	6,7	11	mg/kg ds	<LN	<=IW
koper	11	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	0,28	0	mg/kg ds	WO	<=IW
lood	26	34	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	9,4	15	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	66	103	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	0,0	0,0	mg/kg ds	IND	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	0,0026	0	mg/kg ds		
PCB 153	0,0024	0	mg/kg ds		
PCB 180	0,0021	0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	87	87	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	12		%		
Organische stof (humus)	2,2		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	10	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	13	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB38-2				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B38-07, B38-08, B38-09, B38-11, B38-10, B38-12, B38-13				
Traject (cm-mv)	0-50				
Humus (% ds)	2,2				
Lutum (% ds)	12				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse industrie	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	16	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 111	mg/kg ds	<LN	<=IW

Toetstabel analysemonster: mmB38-3

Analysemonster	mmB38-3				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B38-03, B38-06, B38-12				
Traject (cm-mv)	70-150				
Humus (% ds)	1,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetwaarden	**GSSD**	**Eenheid**	**Oordeel T.101**	**Oordeel T.130**
Metalen					
barium	66	108	mg/kg ds	-[6]	-[5]
cadmium	< 0,2	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
kobalt	10	16	mg/kg ds	WO	<=IW
koper	11	17	mg/kg ds	<LN	<=IW
kwik	< 0,05	< 0	mg/kg ds	<LN	<=IW
lood	11	14	mg/kg ds	<LN	<=IW
molybdeen	< 1,5	< 1	mg/kg ds	<LN	<=IW
nikkel	21	32	mg/kg ds	<LN	<=IW
zink	39	59	mg/kg ds	<LN	<=IW
PAK					
PAK 10 VROM	< 0,35	< 0,35	mg/kg ds	<LN	<=IW
Naftaleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fenanthreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Chryseen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)anthraceen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(a)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(k)fluorantheen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,05	< 0	mg/kg ds		
Gechloreerde koolwaterstoffen					
PCB (som 7)	< 0,0	< 0,0	mg/kg ds	<LN	<=IW
PCB 28	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 52	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 101	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 118	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 138	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 153	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
PCB 180	< 0,001	< 0	mg/kg ds		
Overig					
Droge stof	83,8	84	% ds	-[6]	-[5]
Lutum	13		%		
Organische stof (humus)	1,1		% ds		
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C12 - C16	< 3	11	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C16 - C20	< 4	14	mg/kg ds	-[6]	-[5]

Analysemonster	mmB38-3				
Certificaatcode					
Datum monster	08-05-2025				
Boring(en)	B38-03, B38-06, B38-12				
Traject (cm-mv)	70-150				
Humus (% ds)	1,1				
Lutum (% ds)	13				
Toetsing				**T.101 Kwal. grond en bagger**	**T.130 Interventiewaarde bodemkwaliteit**
Toetsdatum				22-05-2025	22-05-2025
Monsterconclusie				Klasse landbouw/natuur	Voldoet aan Interventiewaarde
Minerale olie C20 - C24	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C24 - C28	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C28 - C32	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C32 - C36	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C36 - C40	< 5	18	mg/kg ds	-[6]	-[5]
Minerale olie C10 - C40	< 35	< 123	mg/kg ds	<LN	<=IW

Legenda

Parameter oordelen (T.101)

<LN	Landbouw natuur
WO	Wonen
IND	Industrie
MV	Matig verontreinigd
SV	Sterk verontreinigd
#	Verhoogde rapportagegrens
GSSD	Gestandaardiseerde meetwaarde

Parameter oordelen (T.130)

<=IW	Kleiner dan gelijk aan interventiewaarde
>IW	Groter dan interventiewaarde
#	Verhoogde rapportagegrens
GSSD	Gestandaardiseerde meetwaarde

Parameter meldingen

2	Enkele parameters ontbreken in de som
5	IW ontbreekt: zorgplicht van toepassing
6	Heeft geen normwaarde: zorgplicht van toepassing
7	Heeft andere normwaarde: zorgplicht van toepassing
9	Max waarde B ontbreekt: zorgplicht van toepassing
11	Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
12	Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie IW > 1
13	Indicatieve interventiewaarde wordt overschreden
14	Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
21	Overschrijding Emissietoetswaarde
22	Max waarde verspreiden ontbreekt
37	Geen overschrijding Interventiewaarde
38	Bij antropogene bron: > voormalige interventiewaarde
41	Verhoogde rapportagegrens geconstateerd
44	Kwaliteitseis sterk verontreinigd ontbreekt: zorgplicht van toepassing

Monstermeldingen

10	Monsters waarmee gemiddelde is berekend zijn van ongelijke kwaliteit
18	Monsters waarmee gemiddelde is berekend hebben ongelijk stoffenpakket

Normentabel T.101 / T.130 Kwal.Gr-Bgr + Beoord. IW

		LN	WO	IND	I
ANORGANISCHE VERBINDINGEN					
Cyanide (complex, pH onbelangrijk)	mg/kg	5,5	5,5	50	50
Cyanide (vrij)	mg/kg	3	3	20	20
Thiocyanaten (som)	mg/kg	6	6	20	20
AROMATISCHE VERBINDINGEN					
1,2,3-Trimethylbenzeen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
1,2,4-Trimethylbenzeen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
3-Ethyltolueen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
Benzeen	mg/kg	0,2	0,2	1	1,1
Cresolen (som)	mg/kg	0,3	0,3	5	13
Dodecylbenzeen	mg/kg	0,35	0,35	0,35	
Ethylbenzeen	mg/kg	0,2	0,2	1,25	110
Fenol	mg/kg	0,25	0,25	1,25	14
iso-Propylbenzeen (Cumeen)	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
Propylbenzeen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	mg/kg	2,5	2,5	2,5	
Styreen (Vinylbenzeen)	mg/kg	0,25	0,25	25	86
Tolueen	mg/kg	0,2	0,2	1,25	32
Xylenen (som)	mg/kg	0,45	0,45	1,25	17
BESTRIJDINGSMIDDELEN					
4-Chloor-2-methylfenoxy-azijnzuur	mg/kg	0,55	0,55	0,55	4
Aldrin	µg/kg				320
alfa-Endosulfan	µg/kg	0,9	0,9	100	4000
alfa-HCH	µg/kg	1	1	500	17000
Atrazine	µg/kg	35	35	500	710
Azinphos-methyl	µg/kg	7,5	7,5	7,5	
beta-HCH	µg/kg	2	2	500	1600
Carbaryl	mg/kg	0,15	0,15	0,45	0,45
Carbofuran	µg/kg	17	17	17	17
Chloordaan (cis + trans)	µg/kg	2	2	500	1600
DDD (som)	µg/kg	20	840	34000	34000
DDE (som)	µg/kg	100	130	1300	2300
DDT (som)	µg/kg	200	200	1000	1700
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	µg/kg	15	40	140	4000
gamma-HCH	µg/kg	3	40	500	1200
Heptachloor	µg/kg	0,7	0,7	100	4000
Heptachloorepoxide	µg/kg	2	2	100	4000
Hexachloorbutadieen	µg/kg	3			
Organotin, som TBT+TFT, als SN	µg/kg	150	500	2500	2500
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm	µg/kg	400			
Som niet chloorhoudende bestrijding	µg/kg	90	90	500	
Tributyltin (als Sn)	µg/kg	65	65	65	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN					
1,1,1-Trichloorethaan	mg/kg	0,25	0,25	0,25	15
1,1,2-Trichloorethaan	mg/kg	0,3	0,3	0,3	10
1,1-Dichloorethaan	mg/kg	0,2	0,2	0,2	15
1,1-Dichlooretheen	mg/kg	0,3	0,3	0,3	0,3
1,2-Dichloorethaan	mg/kg	0,2	0,2	4	6,4
2-Ethyltolueen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
4-chloormethylfenolen (som)	mg/kg	0,6	0,6	0,6	
4-Ethyltolueen	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
Chloornaftaleen	µg/kg	70	70	10000	23000
cis + trans-1,2-Dichlooretheen	mg/kg	0,3	0,3	0,3	1
Dichloorbenzenen (som)	mg/kg	2	2	2	5
Dichloorfenolen (som)	mg/kg	0,2	0,2	6	22
Dichloormethaan	mg/kg	0,1	0,1	3,9	3,9
Dichloorpropaan	mg/kg	0,8	0,8	0,8	2
Hexachloorbenzeen (HCB)	µg/kg	8,5	27	1400	2000
Monochlooranilinen (som)	mg/kg	0,2	0,2	0,2	50
Monochloorbenzeen	mg/kg	0,2	0,2	5	15
Monochloorfenolen (som)	µg/kg	45	45	5400	5400
PCB (som 7)	µg/kg	20	40	500	1000
Pentachlooraniline	mg/kg	0,15	0,15	0,15	

		LN	WO	IND	I
Pentachloorbenzeen (QCB)	µg/kg	2,5	2,5	5000	6700
Pentachloorfenol (PCP)	µg/kg	3	1400	5000	12000
Som 29 dioxines (als TEQ)	ng/kg	55	55	55	180
Tetrachloorbenzenen (som)	µg/kg	9	9	2200	2200
Tetrachlooretheen (Per)	mg/kg	0,15	0,15	4	8,8
Tetrachloorfenolen (som)	µg/kg	15	1000	600	21000
Tetrachloormethaan (Tetra)	mg/kg	0,3	0,3	0,7	0,7
Tribroommethaan (bromoform)	mg/kg	0,2	0,2	0,2	75
Trichloorbenzenen (som)	µg/kg	15	15	5000	11000
Trichlooretheen (Tri)	mg/kg	0,25	0,25	2,5	2,5
Trichloorfenolen (som)	µg/kg	3	3	6000	22000
Trichloormethaan (Chloroform)	mg/kg	0,25	0,25	3	5,6
Vinylchloride	mg/kg	0,1	0,1	0,1	0,1
METALEN					
Antimoon	mg/kg	4	15	22	22
Arseen	mg/kg	20	27	76	76
Cadmium	mg/kg	0,6	1,2	4,3	13
Chroom (VI)	mg/kg				78
Chroom	mg/kg	55	64	180	180
Kobalt	mg/kg	15	35	190	190
Koper	mg/kg	40	54	190	190
Kwik	mg/kg	0,15	0,83	4,8	36
Lood	mg/kg	50	210	530	530
Molybdeen	mg/kg	1,5	88	190	190
Nikkel	mg/kg	35	39	100	100
Tin	mg/kg	6,5	180	900	
Vanadium	mg/kg	80	97	250	
Zink	mg/kg	140	200	720	720
OVERIG					
Benzylbutylftalaat	µg/kg	70	2600	48000	48000
Dihexylftalaat	µg/kg	70	18000	60000	220000
methylkwik	mg/kg				4
som gewogen asbest	mg/kg		100	100	100
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN					
1,3,5-Trimethylbenzeen (Mesityleen)	mg/kg	0,45	0,45	0,45	
2-Propanol	mg/kg	0,75	0,75	0,75	
Acrylonitril	mg/kg	0,1	0,1	0,1	
Bis(ethylhexyl)ftalaat	µg/kg	45	8300	60000	60000
Butanol	mg/kg	2	2	2	
Butylacetaat	mg/kg	2	2	2	
Cyclohexanon	mg/kg	2	2	150	150
Dibutylftalaat	µg/kg	70	5000	36000	36000
Diethyleenglycol	mg/kg	8	8	8	
Diethylftalaat	µg/kg	45	5300	53000	53000
Di-isobutylftalaat	µg/kg	45	1300	17000	17000
Dimethylftalaat	µg/kg	45	9200	60000	82000
Ethylacetaat	mg/kg	2	2	2	
Ethyleenglycol	mg/kg	5	5	5	
Formaldehyde	mg/kg	0,1	0,1	0,1	
Methanol	mg/kg	3	3	3	
Methylethylketon (MEK)	mg/kg	2	2	2	
Methyl-tert-butylether (MTBE)	mg/kg	0,2	0,2	0,2	
Minerale olie (totaal)	mg/kg	190	190	500	5000
Pyridine	mg/kg	0,25	0,25	1	11
Tetrahydrofuraan	mg/kg	0,45	0,45	2	7
Tetrahydrothiofeen	mg/kg	1,5	1,5	8,8	8,8
PAK					
PAK 10 VROM	mg/kg	1,5	6,8	40	40

Bijlagerapportage, deel 5 (bijlages 10-12)
Plangebied De Lexhy te Sittard-Geleen,
deelgebied B: Welschenheuvel BV
(2500566KB-04, versie 0, 02-06-20205)



Bijlage 10: Toetsingstabellen asbest

Berekening gewogen gehalte asbest (fractie > 20 mm)

Projectnaam		Plangebied de Lexhy
Projectnummer		2500566KB
Certificaatnummer	< 20 mm	1551461
	> 20 mm	1551450
ruimtelijke eenheid (RE)		
dichtheid in vaste m³ :		2.000 kg/m³
droge stof		90,8 %
percentage >20 mm*		24,48 %
percentage <20 mm*		75,52 %

Tabel - Soortelijke dichtheid van grondsoorten

Hoofdbestanddeel	Bijmengsel	Massa in ton/m³ Vaste m³ (in-situ)	Massa in ton/m³ Losse m³ (depot)
Grond	Zwak siltig	1,85	1,65
	Sterk siltig	1,80	1,60
Zand	Zwak siltig	1,85	1,65
	Sterk siltig (kleiig)	1,75	1,55
Leem	Zwak zandig	1,70	1,50
	Sterk zandig	1,70	1,50
Klei	Zwak zandig	1,75	1,55
	Sterk zandig	1,70	1,50
Veen	Matig zandig of matig kleiig	1,25	1,15
	Sterk zandig of sterk kleiig	1,40	1,25

opmerking: bij de bepaling van de s.g. dient ook het vochtgehalte van het materiaal in acht te worden genomen. Het s.g van relatief nat materiaal kan immers 10-20% hoger zijn dan dat van droog materiaal.

		monstercode	gewicht[1)]		gehalte min.	gehalte max.	
soort 1	chrysotiel	a	365,9	gram	10,0	15,0	%
soort 2	chrysotiel	b	171,1	gram	10,0	15,0	%
soort 3	crocidoliet	c	171,1	gram	2,0	5,0	%
soort 4	geen			gram			%
soort 5	geen			gram			%
soort 6	geen			gram			%
soort 7	geen			gram			%

gat/sleuf nummer		B08-16			
afmetingen gat/sleuf	l x b	0,30 m	x	0,30 m	
	laagdikte	0,37 m			

gat/sleuf nummer	monstercode	droge stof (%)	gewicht materiaal (g)	asbestgehalte min. (%)	asbestgehalte max. (%)	asbest soort	hoeveelheid asbest (mg)	oppervlakte gat/sleuf	laagdikte (m)	hoeveelheid onderzocht materiaal (kg d.s.)	asbest gehalte (gewogen) (mg/kg d.s.)
B08-16	a	90,8	365,9	10	15	chrysotiel	45.738	0,09	0,37	60,47	**756,33**
	b	90,8	171,1	10	15	chrysotiel	21.388	0,09	0,37	60,47	**353,67**
	c	90,8	171,1	2	5	crocidoliet	5.989	0,09	0,37	60,47	**990,28**

Totaal fractie >20mm **2100,28**

Opmerkingen
1) Weergegeven is het totaalgewicht van het materiaal dat is aangetroffen in het gat of de proefsleuf.
2) De aanname van de dichtheid van het materiaal (grondsoort) is afkomstig van het interpretatiedocument voor SIKB protocol 1001 (d.d. 12 april 2012).
* Percentage >20mm en <20mm zoals in het veld bepaald.

Berekening totaal gewogen gehalte asbest met correctie verhouding fijn/grof

gat/sleuf nummer	monstercode	droge stof (%)	correctiefactor	asbestgehalte < 20 mm (gewogen) mg/kg d.s.	asbestgehalte < 20 mm (gewogen) mg/kg d.s.*	asbestgehalte > 20 mm (gewogen) mg/kg d.s.	totaal asbest gehalte (<20 mm + >20 mm) (gewogen) (mg/kg d.s.)*
B08-16	a	90,8	0,7552	580,00	438,016	2100,28	2538,30

Opmerkingen
* Gehalte asbest na correctie fijn/grof materiaal.

Berekening gewogen gehalte asbest (fractie > 20 mm)

Projectnaam		Plangebied de Lexhy
Projectnummer		2500566KB
Certificaatnummer	< 20 mm	1549094
	> 20 mm	1549095
ruimtelijke eenheid (RE)		
dichtheid in vaste m³ :		2.000 kg/m³
droge stof		88,9 %
percentage >20 mm*		23,92 %
percentage <20 mm*		76,08 %

Tabel - Soortelijke dichtheid van grondsoorten

Hoofdbestanddeel	Bijmengsel	Massa in ton/m³ Vaste m³ (in-situ)	Massa in ton/m³ Losse m³ (depot)
Grond	Zwak siltig	1,85	1,65
	Sterk siltig	1,80	1,60
Zand	Zwak siltig	1,85	1,65
	Sterk siltig (kleiig)	1,75	1,55
Leem	Zwak zandig	1,70	1,50
	Sterk zandig	1,70	1,50
Klei	Zwak zandig	1,75	1,55
	Sterk zandig	1,70	1,50
Veen	Matig zandig of matig kleiig	1,25	1,15
	Sterk zandig of sterk kleiig	1,40	1,25

opmerking: bij de bepaling van de s.g. dient ook het vochtgehalte van het materiaal in acht te worden genomen. Het s.g van relatief nat materiaal kan immers 10-20% hoger zijn dan dat van droog materiaal.

		monstercode	gewicht[1)]		gehalte min.	gehalte max.	
soort 1	chrysotiel	a	104,5	gram	10,0	15,0	%
soort 2	geen			gram			%
soort 3	geen			gram			%
soort 4	geen			gram			%
soort 5	geen			gram			%
soort 6	geen			gram			%
soort 7	geen			gram			%

gat/sleuf nummer		B18-7			
afmetingen gat/sleuf	l x b	0,30 m	x	0,30 m	
	laagdikte	0,35 m			

gat/sleuf nummer	monstercode	droge stof (%)	gewicht materiaal (g)	asbestgehalte min. (%)	asbestgehalte max. (%)	asbest soort	hoeveelheid asbest (mg)	oppervlakte gat/sleuf	laagdikte (m)	hoeveelheid onderzocht materiaal (kg d.s.)	asbest gehalte (gewogen) (mg/kg d.s.)
B18-7	a	88,9	104,5	10	15	chrysotiel	13.063	0,09	0,35	56,01	**233,23**
Totaal fractie >20mm											**233,23**

Opmerkingen
1) Weergegeven is het totaalgewicht van het materiaal dat is aangetroffen in het gat of de proefsleuf.
2) De aanname van de dichtheid van het materiaal (grondsoort) is afkomstig van het interpretatiedocument voor SIKB protocol 1001 (d.d. 12 april 2012).
* Percentage >20mm en <20mm zoals in het veld bepaald.

Berekening totaal gewogen gehalte asbest met correctie verhouding fijn/grof

gat/sleuf nummer	monstercode	droge stof (%)	correctiefactor	asbestgehalte < 20 mm (gewogen) mg/kg d.s.	asbestgehalte < 20 mm (gewogen) mg/kg d.s.*	asbestgehalte > 20 mm (gewogen) mg/kg d.s.	totaal asbest gehalte (<20 mm + >20 mm) (gewogen) (mg/kg d.s.)*
B18-7	a	88,9	0,7608	5,00	3,804	233,23	237,03

Opmerkingen
* Gehalte asbest na correctie fijn/grof materiaal.

Berekening gewogen gehalte asbest (fractie > 20 mm)

Projectnaam		Plangebied de Lexhy
Projectnummer		2500566KB
Certificaatnummer	< 20 mm	1549094
	> 20 mm	1549095
ruimtelijke eenheid (RE)		
dichtheid in vaste m³ :		2.000 kg/m³
droge stof		86,6 %
percentage >20 mm*		23,26 %
percentage <20 mm*		76,74 %

Tabel - Soortelijke dichtheid van grondsoorten

Hoofdbestanddeel	Bijmengsel	Massa in ton/m³ Vaste m³ (in-situ)	Massa in ton/m³ Losse m³ (depot)
Grond	Zwak siltig	1,85	1,65
	Sterk siltig	1,80	1,60
Zand	Zwak siltig	1,85	1,65
	Sterk siltig (kleiig)	1,75	1,55
Leem	Zwak zandig	1,70	1,50
	Sterk zandig	1,70	1,50
Klei	Zwak zandig	1,75	1,55
	Sterk zandig	1,70	1,50
Veen	Matig zandig of matig kleiig	1,25	1,15
	Sterk zandig of sterk kleiig	1,40	1,25

opmerking: bij de bepaling van de s.g. dient ook het vochtgehalte van het materiaal in acht te worden genomen. Het s.g van relatief nat materiaal kan immers 10-20% hoger zijn dan dat van droog materiaal.

		monstercode	gewicht[1)]		gehalte min.	gehalte max.	
soort 1	chrysotiel	a	90,2	gram	10,0	15,0	%
soort 2	crocidoliet	a	90,2	gram	2,0	5,0	%
soort 3	geen			gram			%
soort 4	geen			gram			%
soort 5	geen			gram			%
soort 6	geen			gram			%
soort 7	geen			gram			%

gat/sleuf nummer		B18-9			
afmetingen gat/sleuf	l x b	0,30 m	x	0,30 m	
	laagdikte	0,40 m			

gat/sleuf nummer	monstercode	droge stof (%)	gewicht materiaal (g)	asbestgehalte min. (%)	asbestgehalte max. (%)	asbest soort	hoeveelheid asbest (mg)	oppervlakte gat/sleuf	laagdikte (m)	hoeveelheid onderzocht materiaal (kg d.s.)	asbest gehalte (gewogen) (mg/kg d.s.)
B18-9	a	86,6	90,2	10	15	chrysotiel	11.275	0,09	0,40	62,35	**180,83**
	a	86,6	90,2	2	5	crocidoliet	3.157	0,09	0,40	62,35	**506,32**

Totaal fractie >20mm **687,15**

Opmerkingen
1) Weergegeven is het totaalgewicht van het materiaal dat is aangetroffen in het gat of de proefsleuf.
2) De aanname van de dichtheid van het materiaal (grondsoort) is afkomstig van het interpretatiedocument voor SIKB protocol 1001 (d.d. 12 april 2012).
* Percentage >20mm en <20mm zoals in het veld bepaald.

Berekening totaal gewogen gehalte asbest met correctie verhouding fijn/grof

gat/sleuf nummer	monstercode	droge stof (%)	correctiefactor	asbestgehalte < 20 mm (gewogen) mg/kg d.s.	asbestgehalte < 20 mm (gewogen) mg/kg d.s.*	asbestgehalte > 20 mm (gewogen) mg/kg d.s.	totaal asbest gehalte (<20 mm + >20 mm) (gewogen) (mg/kg d.s.)*
B18-9	a	86,6	0,7674	1000,00	767,4	687,15	1454,55

Opmerkingen
* Gehalte asbest na correctie fijn/grof materiaal.

Berekening gewogen gehalte asbest (fractie > 20 mm)

Projectnaam		Plangebied de Lexhy
Projectnummer		2500566KB
Certificaatnummer	< 20 mm	1550547
	> 20 mm	1550283
ruimtelijke eenheid (RE)		
dichtheid in vaste m³ :		1.800 kg/m³
droge stof		84,8 %
percentage >20 mm*		8,88 %
percentage <20 mm*		91,12 %

Tabel - Soortelijke dichtheid van grondsoorten

Hoofdbestanddeel	Bijmengsel	Massa in ton/m³ Vaste m³ (in-situ)	Massa in ton/m³ Losse m³ (depot)
Grond	Zwak siltig	1,85	1,65
	Sterk siltig	1,80	1,60
Zand	Zwak siltig	1,85	1,65
	Sterk siltig (kleiig)	1,75	1,55
Leem	Zwak zandig	1,70	1,50
	Sterk zandig	1,70	1,50
Klei	Zwak zandig	1,75	1,55
	Sterk zandig	1,70	1,50
Veen	Matig zandig of matig kleiig	1,25	1,15
	Sterk zandig of sterk kleiig	1,40	1,25

opmerking: bij de bepaling van de s.g. dient ook het vochtgehalte van het materiaal in acht te worden genomen. Het s.g van relatief nat materiaal kan immers 10-20% hoger zijn dan dat van droog materiaal.

		monstercode	gewicht[1)]		gehalte min.	gehalte max.	
soort 1	chrysotiel	a	16,8	gram	10,0	15,0	%
soort 2	crocidoliet	a	16,8	gram	5,0	10,0	%
soort 3	chrysotiel	b	33,9	gram	10,0	15,0	%
soort 4	crocidoliet	b	33,9	gram	2,0	5,0	%
soort 5	geen			gram			%
soort 6	geen			gram			%
soort 7	geen			gram			%

gat/sleuf nummer		B18-16			
afmetingen gat/sleuf	l x b	0,30 m	x	0,30 m	
	laagdikte	0,50 m			

gat/sleuf nummer	monstercode	droge stof (%)	gewicht materiaal (g)	asbestgehalte min. (%)	asbestgehalte max. (%)	asbest soort	hoeveelheid asbest (mg)	oppervlakte gat/sleuf	laagdikte (m)	hoeveelheid onderzocht materiaal (kg d.s.)	asbest gehalte (gewogen) (mg/kg d.s.)
B18-16	a	84,8	16,8	10	15	chrysotiel	2.100	0,09	0,50	68,69	**30,57**
	a	84,8	16,8	5	10	crocidoliet	1.260	0,09	0,50	68,69	**183,44**
	b	84,8	33,9	10	15	chrysotiel	4.238	0,09	0,50	68,69	**61,69**
	b	84,8	33,9	2	5	crocidoliet	1.187	0,09	0,50	68,69	**172,74**
Totaal fractie >20mm											**448,44**

Opmerkingen
1) Weergegeven is het totaalgewicht van het materiaal dat is aangetroffen in het gat of de proefsleuf.
2) De aanname van de dichtheid van het materiaal (grondsoort) is afkomstig van het interpretatiedocument voor SIKB protocol 1001 (d.d. 12 april 2012).
* Percentage >20mm en <20mm zoals in het veld bepaald.

Berekening totaal gewogen gehalte asbest met correctie verhouding fijn/grof

gat/sleuf nummer	monstercode	droge stof (%)	correctiefactor	asbestgehalte < 20 mm (gewogen) mg/kg d.s.	asbestgehalte < 20 mm (gewogen) mg/kg d.s.*	asbestgehalte > 20 mm (gewogen) mg/kg d.s.	totaal asbest gehalte (<20 mm + >20 mm) (gewogen) (mg/kg d.s.)*
B18-16	a	84,8	0,9112	190,00	173,128	448,44	621,57

Opmerkingen
* Gehalte asbest na correctie fijn/grof materiaal.

Berekening gewogen gehalte asbest (fractie > 20 mm)

Projectnaam		Plangebied de Lexhy
Projectnummer		2500566KB
Certificaatnummer	< 20 mm	1549094
	> 20 mm	1549095
ruimtelijke eenheid (RE)		
dichtheid in vaste m³ :		2.000 kg/m³
droge stof		91,7 %
percentage >20 mm*		13,59 %
percentage <20 mm*		86,41 %

Tabel - Soortelijke dichtheid van grondsoorten

Hoofdbestanddeel	Bijmengsel	Massa in ton/m³ Vaste m³ (in-situ)	Massa in ton/m³ Losse m³ (depot)
Grond	Zwak siltig	1,85	1,65
	Sterk siltig	1,80	1,60
Zand	Zwak siltig	1,85	1,65
	Sterk siltig (kleiig)	1,75	1,55
Leem	Zwak zandig	1,70	1,50
	Sterk zandig	1,70	1,50
Klei	Zwak zandig	1,75	1,55
	Sterk zandig	1,70	1,50
Veen	Matig zandig of matig kleiig	1,25	1,15
	Sterk zandig of sterk kleiig	1,40	1,25

opmerking: bij de bepaling van de s.g. dient ook het vochtgehalte van het materiaal in acht te worden genomen. Het s.g van relatief nat materiaal kan immers 10-20% hoger zijn dan dat van droog materiaal.

		monstercode	gewicht[1)]		gehalte min.	gehalte max.	
soort 1	chrysotiel	a	18,2	gram	10,0	15,0	%
soort 2	geen			gram			%
soort 3	geen			gram			%
soort 4	geen			gram			%
soort 5	geen			gram			%
soort 6	geen			gram			%
soort 7	geen			gram			%

gat/sleuf nummer		B22-1A			
afmetingen gat/sleuf	l x b	0,30 m	x	0,30 m	
	laagdikte	0,70 m			

gat/sleuf nummer	monstercode	droge stof (%)	gewicht materiaal (g)	asbestgehalte min. (%)	asbestgehalte max. (%)	asbest soort	hoeveelheid asbest (mg)	oppervlakte gat/sleuf	laagdikte (m)	hoeveelheid onderzocht materiaal (kg d.s.)	asbest gehalte (gewogen) (mg/kg d.s.)
B22-1A	a	91,7	18,2	10	15	chrysotiel	2.275	0,09	0,70	115,54	**19,69**
Totaal fractie >20mm											**19,69**

Opmerkingen
1) Weergegeven is het totaalgewicht van het materiaal dat is aangetroffen in het gat of de proefsleuf.
2) De aanname van de dichtheid van het materiaal (grondsoort) is afkomstig van het interpretatiedocument voor SIKB protocol 1001 (d.d. 12 april 2012).
* Percentage >20mm en <20mm zoals in het veld bepaald.

Berekening totaal gewogen gehalte asbest met correctie verhouding fijn/grof

gat/sleuf nummer	monstercode	droge stof (%)	correctiefactor	asbestgehalte < 20 mm (gewogen) mg/kg d.s.	asbestgehalte < 20 mm (gewogen) mg/kg d.s.*	asbestgehalte > 20 mm (gewogen) mg/kg d.s.	totaal asbest gehalte (<20 mm + >20 mm) (gewogen) (mg/kg d.s.)*
B22-1A	a	91,7	0,8641	19,00	16,4179	19,69	36,11

Opmerkingen
* Gehalte asbest na correctie fijn/grof materiaal.

Berekening gewogen gehalte asbest (fractie > 20 mm)

Projectnaam		Plangebied de Lexhy
Projectnummer		2500566KB
Certificaatnummer	< 20 mm	1550517
	> 20 mm	1550520
ruimtelijke eenheid (RE)		
dichtheid in vaste m³ :		1.800 kg/m³
droge stof		82,7 %
percentage >20 mm*		5,97 %
percentage <20 mm*		94,03 %

Tabel - Soortelijke dichtheid van grondsoorten

Hoofdbestanddeel	Bijmengsel	Massa in ton/m³ Vaste m³ (in-situ)	Massa in ton/m³ Losse m³ (depot)
Grond	Zwak siltig	1,85	1,65
	Sterk siltig	1,80	1,60
Zand	Zwak siltig	1,85	1,65
	Sterk siltig (kleiig)	1,75	1,55
Leem	Zwak zandig	1,70	1,50
	Sterk zandig	1,70	1,50
Klei	Zwak zandig	1,75	1,55
	Sterk zandig	1,70	1,50
Veen	Matig zandig of matig kleiig	1,25	1,15
	Sterk zandig of sterk kleiig	1,40	1,25

opmerking: bij de bepaling van de s.g. dient ook het vochtgehalte van het materiaal in acht te worden genomen. Het s.g van relatief nat materiaal kan immers 10-20% hoger zijn dan dat van droog materiaal.

		monstercode	gewicht[1)]		gehalte min.	gehalte max.	
soort 1	chrysotiel	a	54,8	gram	10,0	15,0	%
soort 2	crocidoliet	a	54,8	gram	2,0	5,0	%
soort 3	geen			gram			%
soort 4	geen			gram			%
soort 5	geen			gram			%
soort 6	geen			gram			%
soort 7	geen			gram			%

gat/sleuf nummer		B29-21			
afmetingen gat/sleuf	l x b	0,30 m	x	0,30 m	
	laagdikte	0,50 m			

gat/sleuf nummer	monstercode	droge stof (%)	gewicht materiaal (g)	asbestgehalte min. (%)	asbestgehalte max. (%)	asbest soort	hoeveelheid asbest (mg)	oppervlakte gat/sleuf	laagdikte (m)	hoeveelheid onderzocht materiaal (kg d.s.)	asbest gehalte (gewogen) (mg/kg d.s.)
B29-21	a	82,7	54,8	10	15	chrysotiel	6.850	0,09	0,50	66,99	**102,26**
	a	82,7	54,8	2	5	crocidoliet	1.918	0,09	0,50	66,99	**286,32**

Totaal fractie >20mm **388,58**

Opmerkingen
1) Weergegeven is het totaalgewicht van het materiaal dat is aangetroffen in het gat of de proefsleuf.
2) De aanname van de dichtheid van het materiaal (grondsoort) is afkomstig van het interpretatiedocument voor SIKB protocol 1001 (d.d. 12 april 2012).
* Percentage >20mm en <20mm zoals in het veld bepaald.

Berekening totaal gewogen gehalte asbest met correctie verhouding fijn/grof

gat/sleuf nummer	monstercode	droge stof (%)	correctiefactor	asbestgehalte < 20 mm (gewogen) mg/kg d.s.	asbestgehalte < 20 mm (gewogen) mg/kg d.s.*	asbestgehalte > 20 mm (gewogen) mg/kg d.s.	totaal asbest gehalte (<20 mm + >20 mm) (gewogen) (mg/kg d.s.)*
B29-21	a	82,7	0,9403	13,00	12,2239	388,58	400,81

Opmerkingen
* Gehalte asbest na correctie fijn/grof materiaal.

Berekening gewogen gehalte asbest (fractie > 20 mm)

Projectnaam		Plangebied de Lexhy
Projectnummer		2500566KB
Certificaatnummer	< 20 mm	1556768
	> 20 mm	1556792
ruimtelijke eenheid (RE)		
dichtheid in vaste m³ :		1.800 kg/m³
droge stof		89,4 %
percentage >20 mm*		1,66 %
percentage <20 mm*		98,34 %

Tabel - Soortelijke dichtheid van grondsoorten

Hoofdbestanddeel	Bijmengsel	Massa in ton/m³ Vaste m³ (in-situ)	Massa in ton/m³ Losse m³ (depot)
Grond	Zwak siltig	1,85	1,65
	Sterk siltig	1,80	1,60
Zand	Zwak siltig	1,85	1,65
	Sterk siltig (kleiig)	1,75	1,55
Leem	Zwak zandig	1,70	1,50
	Sterk zandig	1,70	1,50
Klei	Zwak zandig	1,75	1,55
	Sterk zandig	1,70	1,50
Veen	Matig zandig of matig kleiig	1,25	1,15
	Sterk zandig of sterk kleiig	1,40	1,25

opmerking: bij de bepaling van de s.g. dient ook het vochtgehalte van het materiaal in acht te worden genomen. Het s.g van relatief nat materiaal kan immers 10-20% hoger zijn dan dat van droog materiaal.

		monstercode	gewicht[1)]		gehalte min.	gehalte max.	
soort 1	chrysotiel	a	3,7	gram	10,0	15,0	%
soort 2	geen			gram			%
soort 3	geen			gram			%
soort 4	geen			gram			%
soort 5	geen			gram			%
soort 6	geen			gram			%
soort 7	geen			gram			%

gat/sleuf nummer		B03-ASB-10			
afmetingen gat/sleuf	l x b	0,30 m	x	0,30 m	
	laagdikte	0,5 m			

gat/sleuf nummer	monstercode	droge stof (%)	gewicht materiaal (g)	asbestgehalte min. (%)	asbestgehalte max. (%)	asbest soort	hoeveelheid asbest (mg)	oppervlakte gat/sleuf	laagdikte (m)	hoeveelheid onderzocht materiaal (kg d.s.)	asbest gehalte (gewogen) (mg/kg d.s.)
B03-ASB-10	a	89,4	3,7	10	15	chrysotiel	463	0,09	0,50	72,41	**6,39**
Totaal fractie >20mm											**6,39**

Opmerkingen
1) Weergegeven is het totaalgewicht van het materiaal dat is aangetroffen in het gat of de proefsleuf.
2) De aanname van de dichtheid van het materiaal (grondsoort) is afkomstig van het interpretatiedocument voor SIKB protocol 1001 (d.d. 12 april 2012).
* Percentage >20mm en <20mm zoals in het veld bepaald.

Berekening totaal gewogen gehalte asbest met correctie verhouding fijn/grof

gat/sleuf nummer	monstercode	droge stof (%)	correctiefactor	asbestgehalte < 20 mm (gewogen) mg/kg d.s.	asbestgehalte < 20 mm (gewogen) mg/kg d.s.*	asbestgehalte > 20 mm (gewogen) mg/kg d.s.	totaal asbest gehalte (<20 mm + >20 mm) (gewogen) (mg/kg d.s.)*
B03-ASB-10	a	89,4	0,9834	0,00	0,0	6,39	6,39

Opmerkingen
* Gehalte asbest na correctie fijn/grof materiaal.

Berekening gewogen gehalte asbest (fractie > 20 mm)

Projectnaam		Plangebied de Lexhy
Projectnummer		2500566KB
Certificaatnummer	< 20 mm	1556768
	> 20 mm	1556771
ruimtelijke eenheid (RE)		
dichtheid in vaste m³ :		1.800 kg/m³
droge stof		87,3 %
percentage >20 mm*		2,97 %
percentage <20 mm*		97,03 %

Tabel - Soortelijke dichtheid van grondsoorten

Hoofdbestanddeel	Bijmengsel	Massa in ton/m³ Vaste m³ (in-situ)	Massa in ton/m³ Losse m³ (depot)
Grond	Zwak siltig	1,85	1,65
	Sterk siltig	1,80	1,60
Zand	Zwak siltig	1,85	1,65
	Sterk siltig (kleiig)	1,75	1,55
Leem	Zwak zandig	1,70	1,50
	Sterk zandig	1,70	1,50
Klei	Zwak zandig	1,75	1,55
	Sterk zandig	1,70	1,50
Veen	Matig zandig of matig kleiig	1,25	1,15
	Sterk zandig of sterk kleiig	1,40	1,25

opmerking: bij de bepaling van de s.g. dient ook het vochtgehalte van het materiaal in acht te worden genomen. Het s.g van relatief nat materiaal kan immers 10-20% hoger zijn dan dat van droog materiaal.

		monstercode	gewicht[1)]		gehalte min.	gehalte max.	
soort 1	chrysotiel	a	42,6	gram	10,0	15,0	%
soort 2	crocidoliet	a	42,6	gram	5,0	10,0	%
soort 3	chrysotiel	b	9,6	gram	10,0	15,0	%
soort 4	geen			gram			%
soort 5	geen			gram			%
soort 6	geen			gram			%
soort 7	geen			gram			%

gat/sleuf nummer		B03-ASB-14			
afmetingen gat/sleuf	l x b	0,30 m	x	0,30 m	
	laagdikte	0,5 m			

gat/sleuf nummer	monstercode	droge stof (%)	gewicht materiaal (g)	asbestgehalte min. (%)	asbestgehalte max. (%)	asbest soort	hoeveelheid asbest (mg)	oppervlakte gat/sleuf	laagdikte (m)	hoeveelheid onderzocht materiaal (kg d.s.)	asbest gehalte (gewogen) (mg/kg d.s.)
B03-ASB-14	a	87,3	42,6	10	15	chrysotiel	5.325	0,09	0,50	70,71	**75,30**
	a	87,3	42,6	5	10	crocidoliet	3.195	0,09	0,50	70,71	**451,83**
	b	87,3	9,6	10	15	chrysotiel	1.200	0,09	0,50	70,71	**16,97**
Totaal fractie >20mm											**544,10**

Opmerkingen
1) Weergegeven is het totaalgewicht van het materiaal dat is aangetroffen in het gat of de proefsleuf.
2) De aanname van de dichtheid van het materiaal (grondsoort) is afkomstig van het interpretatiedocument voor SIKB protocol 1001 (d.d. 12 april 2012).
* Percentage >20mm en <20mm zoals in het veld bepaald.

Berekening totaal gewogen gehalte asbest met correctie verhouding fijn/grof

gat/sleuf nummer	monstercode	droge stof (%)	correctiefactor	asbestgehalte < 20 mm (gewogen) mg/kg d.s.	asbestgehalte < 20 mm (gewogen) mg/kg d.s.*	asbestgehalte > 20 mm (gewogen) mg/kg d.s.	totaal asbest gehalte (<20 mm + >20 mm) (gewogen) (mg/kg d.s.)*
B03-ASB-14	a	87,3	0,9703	220,00	213,466	544,10	757,57

Opmerkingen
* Gehalte asbest na correctie fijn/grof materiaal.

Bijlage 11: Toetsingstabellen uitloogonderzoek

OPDRACHTGEVER		PROJECT		Toets d.d.
Naam		Naam	De Lexhy te Sittard-Geleen	22-5-2025
Contactpersoon		ID opdracht		
Adres		Code	2500566KB	
Postcode Plaats		Ordernr		
Referentie		Datum	2025-05-08	

Bouwstoffen

N-bouwstof

STR400 V8.67 20230810

© Schreurs Automatisering B.V. 2025

UITGANGSPUNTEN	
Type bouwstof	N
Partijgrootte	
Aantal monsters	
Aantal grepen	
Projectleider	LLU
Hergebruik?	nee

OPMERKINGEN

	PROJECT		MONSTER			CONCLUSIE
	Code	Naam	Datum	ID	Omschrijving	
1	2500566KB	De Lexhy te Sittard-Geleen	2025-05-08	B04-Uitloog-1	B04-Uitloog-1 Uitloog01 (0-60)	Voldoet als N-Bouwstof
2	2500566KB	De Lexhy te Sittard-Geleen	2025-05-08	B04-Uitloog-2	B04-Uitloog-2 Uitloog02 (0-15)	Voldoet als N-Bouwstof

Toetsen Bouwstoffen aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

OPDRACHTGEVER		PROJECT		Toets dd: 22 mei 2025
Naam		Naam	De Lexhy te Sittard-Geleen	
Contactpersoon		ID opdracht		
Adres		Code	2500566KB	
Postcode Plaats		Ordernr		
Referentie		Datum	2025-05-08	

Toetsen aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

UITGANGSPUNTEN

Bouwstoffen

Type bouwstof	N	M1	B04-Uitloog-1	B04-Uitloog-1 Uitloog01 (0-60)
		Certificaat	1552105	
Projectleider	LLU			
Hergebruik?	nee			
Chloride	<= 5000 mg/l			
Toepassing	bodem			

N-bouwstof

		EMISSIE [mg/kg ds]					RESULTAAT *Voldoet als N-Bouwstof*
Anorganische stoffen		**M1**	**M2**	**M3**	**Egem**	**Maximale waarde [mg/kg ds]**	**EMISSIE** *Voldoet*
Metalen							
Antimoon	Sb	<0,05			0,035	0,320	*Voldoet als N-Bouwstof*
Arseen	As	<0,05			0,035	0,900	*Voldoet als N-Bouwstof*
Barium	Ba	<0,1			0,070	22,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Cadmium	Cd	<0,001			0,00070	0,040	*Voldoet als N-Bouwstof*
Chroom	Cr	<0,02			0,014	0,630	*Voldoet als N-Bouwstof*
Cobalt	Co	<0,02			0,014	0,540	*Voldoet als N-Bouwstof*
Koper	Cu	0,05			0,050	0,900	*Voldoet als N-Bouwstof*
Kwik	Hg	<0,0003			0,00021	0,020	*Voldoet als N-Bouwstof*
Lood	Pb	<0,05			0,035	2,30	*Voldoet als N-Bouwstof*
Molybdeen	Mo	<0,05			0,035	1,00	*Voldoet als N-Bouwstof*
Nikkel	Ni	<0,05			0,035	0,440	*Voldoet als N-Bouwstof*
Seleen	Se	<0,05			0,035	0,150	*Voldoet als N-Bouwstof*
Tin	Sn	<0,15			0,105	0,400	*Voldoet als N-Bouwstof*
Vanadium	V	<0,04			0,028	1,80	*Voldoet als N-Bouwstof*
Zink	Zn	0,04			0,040	4,50	*Voldoet als N-Bouwstof*
Overige anorganische stoffen							
Bromide	Br	<2			1,40	20,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Chloride	Cl	<10			7,00	616	*Voldoet als N-Bouwstof*
Fluoride	F	5			5,00	55,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Sulfaat	SO4	<50			35,0	2430	*Voldoet als N-Bouwstof*

		SAMENSTELLING [mg/kg ds]					SAMENSTELLING
Organische stoffen		**M1**	**M2**	**M3**	**Sgem**	**Maximale waarde [mg/kg ds]**	*Voldoet*
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen							
PAK's totaal (som 10)					0,350	50,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
naftaleen		<0,05			0,035	5,00	*Voldoet als N-Bouwstof*
fenantreen		<0,05			0,035	20,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
antraceen		<0,05			0,035	10,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
fluorantheen		<0,05			0,035	35,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
chryseen		<0,05			0,035	10,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(a)antraceen		<0,05			0,035	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(a)pyreen		<0,05			0,035	10,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(ghi)peryleen		<0,05			0,035	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(k)fluorantheen		<0,05			0,035	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
indeno(1,2,3-cd)pyreen		<0,05			0,035	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Overige parameters							
PCB's (som 7)					0,0049	0,500	*Voldoet als N-Bouwstof*
PCB 28		<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 52		<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 101		<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 118		<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 138		<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 153		<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 180		<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
minerale olie		<20			14,0	500	*Voldoet als N-Bouwstof*

Opmerkingen

STR400 V8.67 20230810

© Schreurs Automatisering B.V. 2025

Toetsen Bouwstoffen aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

OPDRACHTGEVER		PROJECT		Toets dd: 22 mei 2025
Naam		Naam	De Lexhy te Sittard-Geleen	
Contactpersoon		ID opdracht		
Adres		Code	2500566KB	
Postcode Plaats		Ordernr		
Referentie		Datum	2025-05-08	

Toetsen aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

UITGANGSPUNTEN

Bouwstoffen

Type bouwstof	N	M1	B04-Uitloog-2	B04-Uitloog-2 Uitloog02 (0-15)
		Certificaat	1552105	
Projectleider	LLU			
Hergebruik?	nee			
Chloride	<= 5000 mg/l			
Toepassing	bodem			

N-bouwstof

Anorganische stoffen		EMISSIE [mg/kg ds] M1	M2	M3	Egem	Maximale waarde [mg/kg ds]	RESULTAAT Voldoet als N-Bouwstof EMISSIE Voldoet
Metalen							
Antimoon	Sb	<0,05			0,035	0,320	*Voldoet als N-Bouwstof*
Arseen	As	<0,05			0,035	0,900	*Voldoet als N-Bouwstof*
Barium	Ba	<0,1			0,070	22,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Cadmium	Cd	<0,001			0,00070	0,040	*Voldoet als N-Bouwstof*
Chroom	Cr	<0,02			0,014	0,630	*Voldoet als N-Bouwstof*
Cobalt	Co	<0,02			0,014	0,540	*Voldoet als N-Bouwstof*
Koper	Cu	0,09			0,090	0,900	*Voldoet als N-Bouwstof*
Kwik	Hg	<0,0003			0,00021	0,020	*Voldoet als N-Bouwstof*
Lood	Pb	<0,05			0,035	2,30	*Voldoet als N-Bouwstof*
Molybdeen	Mo	0,06			0,060	1,00	*Voldoet als N-Bouwstof*
Nikkel	Ni	<0,05			0,035	0,440	*Voldoet als N-Bouwstof*
Seleen	Se	<0,05			0,035	0,150	*Voldoet als N-Bouwstof*
Tin	Sn	<0,15			0,105	0,400	*Voldoet als N-Bouwstof*
Vanadium	V	0,34			0,340	1,80	*Voldoet als N-Bouwstof*
Zink	Zn	<0,02			0,014	4,50	*Voldoet als N-Bouwstof*
Overige anorganische stoffen							
Bromide	Br	<0,5			0,350	20,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Chloride	Cl	55			55,0	616	*Voldoet als N-Bouwstof*
Fluoride	F	5			5,00	55,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Sulfaat	SO4	600			600	2430	*Voldoet als N-Bouwstof*

Organische stoffen	SAMENSTELLING [mg/kg ds] M1	M2	M3	Sgem	Maximale waarde [mg/kg ds]	SAMENSTELLING Voldoet
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen						
PAK's totaal (som 10)	0,76			0,863	50,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
naftaleen	<0,05			0,035	5,00	*Voldoet als N-Bouwstof*
fenantreen	0,083			0,083	20,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
antraceen	<0,05			0,035	10,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
fluorantheen	0,2			0,200	35,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
chryseen	0,12			0,120	10,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(a)antraceen	0,1			0,100	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(a)pyreen	0,1			0,100	10,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(ghi)peryleen	0,073			0,073	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(k)fluorantheen	<0,05			0,035	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
indeno(1,2,3-cd)pyreen	0,082			0,082	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Overige parameters						
PCB's (som 7)				0,0049	0,500	*Voldoet als N-Bouwstof*
PCB 28	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 52	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 101	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 118	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 138	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 153	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 180	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
minerale olie	<20			14,0	500	*Voldoet als N-Bouwstof*

Opmerkingen

STR400 V8.67 20230810

© Schreurs Automatisering B.V. 2025

OPDRACHTGEVER		PROJECT		Toets d.d.
Naam		Naam	De Lexhy te Sittard Geleen	22-5-2025
Contactpersoon		ID opdracht		
Adres		Code	2500566KB-A	
Postcode Plaats		Ordernr		
Referentie		Datum	2025-05-13	

Bouwstoffen

N-bouwstof

STR400 V8.67 20230810

© Schreurs Automatisering B.V. 2025

UITGANGSPUNTEN

Type bouwstof	N
Partijgrootte	
Aantal monsters	
Aantal grepen	
Projectleider	LLU
Hergebruik?	nee

OPMERKINGEN

	PROJECT		MONSTER			CONCLUSIE
	Code	Naam	Datum	ID	Omschrijving	
1	2500566KB-A	De Lexhy te Sittard Geleen	2025-05-13	B08-Uitloog-1	B08-Uitloog-1 Uitloog02-A (0-50)	Voldoet als N-Bouwstof
2	2500566KB-A	De Lexhy te Sittard Geleen	2025-05-13	B08-Uitloog-2	B08-Uitloog-2 Uitloog03-A (5-50)	Voldoet als N-Bouwstof
3	2500566KB-A	De Lexhy te Sittard Geleen	2025-05-13	B08-Uitloog-3	B08-Uitloog-3 Uitloog04-A (8-50) Uitloog05-A (10-50)	Voldoet als N-Bouwstof

Toetsen Bouwstoffen aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

OPDRACHTGEVER		PROJECT		Toets dd: 22 mei 2025
Naam		Naam	De Lexhy te Sittard Geleen	
Contactpersoon		ID opdracht		
Adres		Code	2500566KB-A	
Postcode Plaats		Ordernr		
Referentie		Datum	2025-05-13	

Toetsen aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

UITGANGSPUNTEN

Bouwstoffen

Type bouwstof	N	M1	B08-Uitloog-1	B08-Uitloog-1 Uitloog02-A (0-50)
		Certificaat	1551451	
Projectleider	LLU			
Hergebruik?	nee			
Chloride	<= 5000 mg/l			
Toepassing	bodem			

N-bouwstof

Anorganische stoffen		EMISSIE [mg/kg ds] M1	M2	M3	Egem	Maximale waarde [mg/kg ds]	RESULTAAT *Voldoet als N-Bouwstof* EMISSIE *Voldoet*
Metalen							
Antimoon	Sb	<0,05			0,035	0,320	*Voldoet als N-Bouwstof*
Arseen	As	0,2			0,200	0,900	*Voldoet als N-Bouwstof*
Barium	Ba	0,12			0,120	22,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Cadmium	Cd	<0,001			0,00070	0,040	*Voldoet als N-Bouwstof*
Chroom	Cr	<0,02			0,014	0,630	*Voldoet als N-Bouwstof*
Cobalt	Co	<0,02			0,014	0,540	*Voldoet als N-Bouwstof*
Koper	Cu	0,1			0,100	0,900	*Voldoet als N-Bouwstof*
Kwik	Hg	<0,0003			0,00021	0,020	*Voldoet als N-Bouwstof*
Lood	Pb	<0,05			0,035	2,30	*Voldoet als N-Bouwstof*
Molybdeen	Mo	0,11			0,110	1,00	*Voldoet als N-Bouwstof*
Nikkel	Ni	<0,05			0,035	0,440	*Voldoet als N-Bouwstof*
Seleen	Se	<0,05			0,035	0,150	*Voldoet als N-Bouwstof*
Tin	Sn	<0,15			0,105	0,400	*Voldoet als N-Bouwstof*
Vanadium	V	<0,04			0,028	1,80	*Voldoet als N-Bouwstof*
Zink	Zn	0,03			0,030	4,50	*Voldoet als N-Bouwstof*
Overige anorganische stoffen							
Bromide	Br	<0,5			0,350	20,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Chloride	Cl	<10			7,00	616	*Voldoet als N-Bouwstof*
Fluoride	F	6			6,00	55,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Sulfaat	SO4	<50			35,0	2430	*Voldoet als N-Bouwstof*

Organische stoffen	SAMENSTELLING [mg/kg ds] M1	M2	M3	Sgem	Maximale waarde [mg/kg ds]	SAMENSTELLING *Voldoet*
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen						
PAK's totaal (som 10)	0,95			1,02	50,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
naftaleen	<0,05			0,035	5,00	*Voldoet als N-Bouwstof*
fenantreen	0,077			0,077	20,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
antraceen	<0,05			0,035	10,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
fluorantheen	0,26			0,260	35,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
chryseen	0,13			0,130	10,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(a)antraceen	0,16			0,160	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(a)pyreen	0,12			0,120	10,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(ghi)peryleen	0,073			0,073	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(k)fluorantheen	0,059			0,059	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
indeno(1,2,3-cd)pyreen	0,071			0,071	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Overige parameters						
PCB's (som 7)				0,0049	0,500	*Voldoet als N-Bouwstof*
PCB 28	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 52	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 101	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 118	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 138	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 153	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 180	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
minerale olie	<20			14,0	500	*Voldoet als N-Bouwstof*

Opmerkingen

STR400 V8.67 20230810

© Schreurs Automatisering B.V. 2025

Toetsen Bouwstoffen aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

OPDRACHTGEVER		PROJECT		Toets dd: 22 mei 2025
Naam		Naam	De Lexhy te Sittard Geleen	
Contactpersoon		ID opdracht		
Adres		Code	2500566KB-A	
Postcode Plaats		Ordernr		
Referentie		Datum	2025-05-13	

Toetsen aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

UITGANGSPUNTEN

Bouwstoffen

Type bouwstof	N	M1	B08-Uitloog-2	B08-Uitloog-2 Uitloog03-A (5-50)
		Certificaat	1551451	
Projectleider	LLU			
Hergebruik?	nee			
Chloride	<= 5000 mg/l			
Toepassing	bodem			

N-bouwstof

Anorganische stoffen		EMISSIE [mg/kg ds] M1	M2	M3	Egem	Maximale waarde [mg/kg ds]	RESULTAAT Voldoet als N-Bouwstof EMISSIE Voldoet
Metalen							
Antimoon	Sb	<0,05			0,035	0,320	*Voldoet als N-Bouwstof*
Arseen	As	<0,05			0,035	0,900	*Voldoet als N-Bouwstof*
Barium	Ba	0,12			0,120	22,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Cadmium	Cd	<0,001			0,00070	0,040	*Voldoet als N-Bouwstof*
Chroom	Cr	0,05			0,050	0,630	*Voldoet als N-Bouwstof*
Cobalt	Co	<0,02			0,014	0,540	*Voldoet als N-Bouwstof*
Koper	Cu	0,05			0,050	0,900	*Voldoet als N-Bouwstof*
Kwik	Hg	<0,0003			0,00021	0,020	*Voldoet als N-Bouwstof*
Lood	Pb	<0,05			0,035	2,30	*Voldoet als N-Bouwstof*
Molybdeen	Mo	<0,05			0,035	1,00	*Voldoet als N-Bouwstof*
Nikkel	Ni	<0,05			0,035	0,440	*Voldoet als N-Bouwstof*
Seleen	Se	<0,05			0,035	0,150	*Voldoet als N-Bouwstof*
Tin	Sn	<0,15			0,105	0,400	*Voldoet als N-Bouwstof*
Vanadium	V	0,31			0,310	1,80	*Voldoet als N-Bouwstof*
Zink	Zn	<0,02			0,014	4,50	*Voldoet als N-Bouwstof*
Overige anorganische stoffen							
Bromide	Br	<0,5			0,350	20,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Chloride	Cl	55			55,0	616	*Voldoet als N-Bouwstof*
Fluoride	F	5			5,00	55,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Sulfaat	SO4	470			470	2430	*Voldoet als N-Bouwstof*

Organische stoffen	SAMENSTELLING [mg/kg ds] M1	M2	M3	Sgem	Maximale waarde [mg/kg ds]	SAMENSTELLING Voldoet
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen						
PAK's totaal (som 10)	1,2			1,23	50,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
naftaleen	<0,05			0,035	5,00	*Voldoet als N-Bouwstof*
fenantreen	0,078			0,078	20,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
antraceen	<0,05			0,035	10,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
fluorantheen	0,18			0,180	35,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
chryseen	0,18			0,180	10,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(a)antraceen	0,12			0,120	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(a)pyreen	0,17			0,170	10,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(ghi)peryleen	0,18			0,180	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(k)fluorantheen	0,087			0,087	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
indeno(1,2,3-cd)pyreen	0,16			0,160	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Overige parameters						
PCB's (som 7)				0,0049	0,500	*Voldoet als N-Bouwstof*
PCB 28	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 52	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 101	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 118	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 138	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 153	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 180	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
minerale olie	119			119	500	*Voldoet als N-Bouwstof*

Opmerkingen

STR400 V8.67 20230810

© Schreurs Automatisering B.V. 2025

Toetsen Bouwstoffen aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

OPDRACHTGEVER

Naam	
Contactpersoon	
Adres	
Postcode Plaats	
Referentie	

PROJECT **Toets dd:** 22 mei 2025

Naam	De Lexhy te Sittard Geleen
ID opdracht	
Code	2500566KB-A
Ordernr	
Datum	2025-05-13

Toetsen aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

UITGANGSPUNTEN

Bouwstoffen

Type bouwstof	**N**	**M1**	B08-Uitloog-3	B08-Uitloog-3 Uitloog04-A (8-50) Uitloog05-A (10-50)
		Certificaat	1551451	
Projectleider	LLU			
Hergebruik?	nee			
Chloride	<= 5000 mg/l			
Toepassing	bodem			

N-bouwstof

Anorganische stoffen		EMISSIE [mg/kg ds] M1	M2	M3	Egem	Maximale waarde [mg/kg ds]	RESULTAAT *Voldoet als N-Bouwstof* EMISSIE *Voldoet*
Metalen							
Antimoon	Sb	<0,05			0,035	0,320	*Voldoet als N-Bouwstof*
Arseen	As	<0,05			0,035	0,900	*Voldoet als N-Bouwstof*
Barium	Ba	0,52			0,520	22,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Cadmium	Cd	<0,001			0,00070	0,040	*Voldoet als N-Bouwstof*
Chroom	Cr	0,21			0,210	0,630	*Voldoet als N-Bouwstof*
Cobalt	Co	<0,02			0,014	0,540	*Voldoet als N-Bouwstof*
Koper	Cu	0,04			0,040	0,900	*Voldoet als N-Bouwstof*
Kwik	Hg	<0,0003			0,00021	0,020	*Voldoet als N-Bouwstof*
Lood	Pb	<0,05			0,035	2,30	*Voldoet als N-Bouwstof*
Molybdeen	Mo	0,06			0,060	1,00	*Voldoet als N-Bouwstof*
Nikkel	Ni	<0,05			0,035	0,440	*Voldoet als N-Bouwstof*
Seleen	Se	<0,05			0,035	0,150	*Voldoet als N-Bouwstof*
Tin	Sn	<0,15			0,105	0,400	*Voldoet als N-Bouwstof*
Vanadium	V	0,12			0,120	1,80	*Voldoet als N-Bouwstof*
Zink	Zn	<0,02			0,014	4,50	*Voldoet als N-Bouwstof*
Overige anorganische stoffen							
Bromide	Br	<2			1,40	20,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Chloride	Cl	69			69,0	616	*Voldoet als N-Bouwstof*
Fluoride	F	3			3,00	55,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Sulfaat	SO4	340			340	2430	*Voldoet als N-Bouwstof*

Organische stoffen	SAMENSTELLING [mg/kg ds] M1	M2	M3	Sgem	Maximale waarde [mg/kg ds]	SAMENSTELLING *Voldoet*
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen						
PAK's totaal (som 10)	0,4			0,606	50,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
naftaleen	<0,05			0,035	5,00	*Voldoet als N-Bouwstof*
fenantreen	<0,05			0,035	20,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
antraceen	<0,05			0,035	10,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
fluorantheen	0,16			0,160	35,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
chryseen	0,088			0,088	10,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(a)antraceen	0,081			0,081	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(a)pyreen	0,067			0,067	10,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(ghi)peryleen	<0,05			0,035	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(k)fluorantheen	<0,05			0,035	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
indeno(1,2,3-cd)pyreen	<0,05			0,035	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Overige parameters						
PCB's (som 7)				0,0049	0,500	*Voldoet als N-Bouwstof*
PCB 28	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 52	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 101	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 118	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 138	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 153	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 180	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
minerale olie	28			28,0	500	*Voldoet als N-Bouwstof*

Opmerkingen

STR400 V8.67 20230810

© Schreurs Automatisering B.V. 2025

Toetsen Bouwstoffen aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

OPDRACHTGEVER

Naam	
Contactpersoon	
Adres	
Postcode Plaats	
Referentie	

PROJECT **Toets dd:** 22 mei 2025

Naam	De Lexhy te Sittard-Geleen
ID opdracht	
Code	2500566KB
Ordernr	
Datum	2025-05-06

Toetsen aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

UITGANGSPUNTEN

Bouwstoffen

Type bouwstof	**N**	**M1**	A09-Uitloog	A09-Uitloog A09-Uitloog01 (0-50)
		Certificaat	1550314	
Projectleider	LLU			
Hergebruik?	nee			
Chloride	<= 5000 mg/l			
Toepassing	bodem			

N-bouwstof

		EMISSIE [mg/kg ds]					RESULTAAT *Voldoet als N-Bouwstof*
Anorganische stoffen		**M1**	**M2**	**M3**	**Egem**	**Maximale waarde [mg/kg ds]**	**EMISSIE** *Voldoet*
Metalen							
Antimoon	Sb	<0,05			0,035	0,320	*Voldoet als N-Bouwstof*
Arseen	As	<0,05			0,035	0,900	*Voldoet als N-Bouwstof*
Barium	Ba	0,33			0,330	22,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Cadmium	Cd	<0,001			0,00070	0,040	*Voldoet als N-Bouwstof*
Chroom	Cr	0,12			0,120	0,630	*Voldoet als N-Bouwstof*
Cobalt	Co	<0,02			0,014	0,540	*Voldoet als N-Bouwstof*
Koper	Cu	0,06			0,060	0,900	*Voldoet als N-Bouwstof*
Kwik	Hg	<0,0003			0,00021	0,020	*Voldoet als N-Bouwstof*
Lood	Pb	<0,05			0,035	2,30	*Voldoet als N-Bouwstof*
Molybdeen	Mo	0,06			0,060	1,00	*Voldoet als N-Bouwstof*
Nikkel	Ni	<0,05			0,035	0,440	*Voldoet als N-Bouwstof*
Seleen	Se	<0,05			0,035	0,150	*Voldoet als N-Bouwstof*
Tin	Sn	<0,15			0,105	0,400	*Voldoet als N-Bouwstof*
Vanadium	V	0,1			0,100	1,80	*Voldoet als N-Bouwstof*
Zink	Zn	<0,02			0,014	4,50	*Voldoet als N-Bouwstof*
Overige anorganische stoffen							
Bromide	Br	<0,5			0,350	20,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Chloride	Cl	97			97,0	616	*Voldoet als N-Bouwstof*
Fluoride	F	2			2,00	55,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Sulfaat	SO4	440			440	2430	*Voldoet als N-Bouwstof*

	SAMENSTELLING [mg/kg ds]					SAMENSTELLING
Organische stoffen	**M1**	**M2**	**M3**	**Sgem**	**Maximale waarde [mg/kg ds]**	*Voldoet*
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen						
PAK's totaal (som 10)	0,49			0,629	50,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
naftaleen	<0,05			0,035	5,00	*Voldoet als N-Bouwstof*
fenantreen	<0,05			0,035	20,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
antraceen	<0,05			0,035	10,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
fluorantheen	0,13			0,130	35,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
chryseen	0,083			0,083	10,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(a)antraceen	0,076			0,076	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(a)pyreen	0,076			0,076	10,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(ghi)peryleen	0,066			0,066	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(k)fluorantheen	<0,05			0,035	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
indeno(1,2,3-cd)pyreen	0,058			0,058	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Overige parameters						
PCB's (som 7)				0,0049	0,500	*Voldoet als N-Bouwstof*
PCB 28	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 52	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 101	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 118	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 138	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 153	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 180	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
minerale olie	61			61,0	500	*Voldoet als N-Bouwstof*

Opmerkingen

STR400 V8.67 20230810
© Schreurs Automatisering B.V. 2025

OPDRACHTGEVER		PROJECT		Toets d.d.
Naam		Naam	De Lexhy te Sittard Geleen	22-5-2025
Contactpersoon		ID opdracht		
Adres		Code	2500566KB-A	
Postcode Plaats		Ordernr		
Referentie		Datum	2025-05-06	

Bouwstoffen

N-bouwstof

STR400 V8.67 20230810

© Schreurs Automatisering B.V. 2025

UITGANGSPUNTEN

Type bouwstof	N
Partijgrootte	
Aantal monsters	
Aantal grepen	
Projectleider	LLU
Hergebruik?	nee

OPMERKINGEN

	PROJECT		MONSTER			CONCLUSIE
	Code	Naam	Datum	ID	Omschrijving	
1	2500566KB-A	De Lexhy te Sittard Geleen	2025-05-06	B18-Uitloog-1	B18-Uitloog-1 Uitloog 01 (0-50)	Voldoet als N-Bouwstof
2	2500566KB-A	De Lexhy te Sittard Geleen	2025-05-06	B18-Uitloog-2	B18-Uitloog-2 Uitloog 02 (0-60)	Voldoet als N-Bouwstof
3	2500566KB-A	De Lexhy te Sittard Geleen	2025-05-06	B18-Uitloog-3	B18-Uitloog-3 Uitloog 03 (0-60)	Voldoet als N-Bouwstof

Toetsen Bouwstoffen aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

OPDRACHTGEVER		PROJECT		Toets dd: 22 mei 2025
Naam		Naam	De Lexhy te Sittard Geleen	
Contactpersoon		ID opdracht		
Adres		Code	2500566KB-A	
Postcode Plaats		Ordernr		
Referentie		Datum	2025-05-06	

Toetsen aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

UITGANGSPUNTEN

Bouwstoffen

Type bouwstof	N	M1	B18-Uitloog-1	B18-Uitloog-1 Uitloog 01 (0-50)
		Certificaat	1550285	
Projectleider	LLU			
Hergebruik?	nee			
Chloride	<= 5000 mg/l			
Toepassing	bodem			

N-bouwstof

Anorganische stoffen		EMISSIE [mg/kg ds] M1	M2	M3	Egem	Maximale waarde [mg/kg ds]	RESULTAAT Voldoet als N-Bouwstof EMISSIE Voldoet
Metalen							
Antimoon	Sb	<0,05			0,035	0,320	*Voldoet als N-Bouwstof*
Arseen	As	0,17			0,170	0,900	*Voldoet als N-Bouwstof*
Barium	Ba	<0,1			0,070	22,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Cadmium	Cd	<0,001			0,00070	0,040	*Voldoet als N-Bouwstof*
Chroom	Cr	<0,02			0,014	0,630	*Voldoet als N-Bouwstof*
Cobalt	Co	<0,02			0,014	0,540	*Voldoet als N-Bouwstof*
Koper	Cu	0,06			0,060	0,900	*Voldoet als N-Bouwstof*
Kwik	Hg	<0,0003			0,00021	0,020	*Voldoet als N-Bouwstof*
Lood	Pb	<0,05			0,035	2,30	*Voldoet als N-Bouwstof*
Molybdeen	Mo	0,07			0,070	1,00	*Voldoet als N-Bouwstof*
Nikkel	Ni	0,11			0,110	0,440	*Voldoet als N-Bouwstof*
Seleen	Se	<0,05			0,035	0,150	*Voldoet als N-Bouwstof*
Tin	Sn	<0,15			0,105	0,400	*Voldoet als N-Bouwstof*
Vanadium	V	0,52			0,520	1,80	*Voldoet als N-Bouwstof*
Zink	Zn	0,02			0,020	4,50	*Voldoet als N-Bouwstof*
Overige anorganische stoffen							
Bromide	Br	<0,5			0,350	20,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Chloride	Cl	<10			7,00	616	*Voldoet als N-Bouwstof*
Fluoride	F	4			4,00	55,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Sulfaat	SO4	120			120	2430	*Voldoet als N-Bouwstof*

Organische stoffen	SAMENSTELLING [mg/kg ds] M1	M2	M3	Sgem	Maximale waarde [mg/kg ds]	SAMENSTELLING Voldoet
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen						
PAK's totaal (som 10)	1,5			1,50	50,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
naftaleen	<0,05			0,035	5,00	*Voldoet als N-Bouwstof*
fenantreen	0,094			0,094	20,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
antraceen	0,079			0,079	10,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
fluorantheen	0,33			0,330	35,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
chryseen	0,2			0,200	10,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(a)antraceen	0,16			0,160	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(a)pyreen	0,19			0,190	10,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(ghi)peryleen	0,16			0,160	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(k)fluorantheen	0,099			0,099	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
indeno(1,2,3-cd)pyreen	0,15			0,150	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Overige parameters						
PCB's (som 7)				0,0049	0,500	*Voldoet als N-Bouwstof*
PCB 28	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 52	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 101	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 118	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 138	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 153	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 180	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
minerale olie	126			126	500	*Voldoet als N-Bouwstof*

Opmerkingen

STR400 V8.67 20230810

© Schreurs Automatisering B.V. 2025

Toetsen Bouwstoffen aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

OPDRACHTGEVER		PROJECT		Toets dd: 22 mei 2025
Naam		Naam	De Lexhy te Sittard Geleen	
Contactpersoon		ID opdracht		
Adres		Code	2500566KB-A	
Postcode Plaats		Ordernr		
Referentie		Datum	2025-05-06	

Toetsen aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

UITGANGSPUNTEN

Bouwstoffen

Type bouwstof	N	M1	B18-Uitloog-2	B18-Uitloog-2 Uitloog 02 (0-60)
		Certificaat	1550285	
Projectleider	LLU			
Hergebruik?	nee			
Chloride	<= 5000 mg/l			
Toepassing	bodem			

N-bouwstof

Anorganische stoffen		EMISSIE [mg/kg ds] M1	M2	M3	Egem	Maximale waarde [mg/kg ds]	RESULTAAT Voldoet als N-Bouwstof EMISSIE Voldoet
Metalen							
Antimoon	Sb	<0,05			0,035	0,320	*Voldoet als N-Bouwstof*
Arseen	As	0,11			0,110	0,900	*Voldoet als N-Bouwstof*
Barium	Ba	<0,1			0,070	22,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Cadmium	Cd	<0,001			0,00070	0,040	*Voldoet als N-Bouwstof*
Chroom	Cr	<0,02			0,014	0,630	*Voldoet als N-Bouwstof*
Cobalt	Co	<0,02			0,014	0,540	*Voldoet als N-Bouwstof*
Koper	Cu	0,07			0,070	0,900	*Voldoet als N-Bouwstof*
Kwik	Hg	<0,0003			0,00021	0,020	*Voldoet als N-Bouwstof*
Lood	Pb	<0,05			0,035	2,30	*Voldoet als N-Bouwstof*
Molybdeen	Mo	0,06			0,060	1,00	*Voldoet als N-Bouwstof*
Nikkel	Ni	<0,1			0,070	0,440	*Voldoet als N-Bouwstof*
Seleen	Se	<0,05			0,035	0,150	*Voldoet als N-Bouwstof*
Tin	Sn	<0,15			0,105	0,400	*Voldoet als N-Bouwstof*
Vanadium	V	0,14			0,140	1,80	*Voldoet als N-Bouwstof*
Zink	Zn	0,02			0,020	4,50	*Voldoet als N-Bouwstof*
Overige anorganische stoffen							
Bromide	Br	<0,5			0,350	20,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Chloride	Cl	12			12,0	616	*Voldoet als N-Bouwstof*
Fluoride	F	6			6,00	55,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Sulfaat	SO4	440			440	2430	*Voldoet als N-Bouwstof*

Organische stoffen	SAMENSTELLING [mg/kg ds] M1	M2	M3	Sgem	Maximale waarde [mg/kg ds]	SAMENSTELLING Voldoet
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen						
PAK's totaal (som 10)	5,6			5,59	50,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
naftaleen	<0,05			0,035	5,00	*Voldoet als N-Bouwstof*
fenantreen	0,23			0,230	20,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
antraceen	0,11			0,110	10,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
fluorantheen	0,81			0,810	35,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
chryseen	0,75			0,750	10,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(a)antraceen	0,41			0,410	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(a)pyreen	1,1			1,10	10,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(ghi)peryleen	0,78			0,780	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(k)fluorantheen	0,4			0,400	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
indeno(1,2,3-cd)pyreen	0,96			0,960	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Overige parameters						
PCB's (som 7)				0,0049	0,500	*Voldoet als N-Bouwstof*
PCB 28	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 52	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 101	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 118	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 138	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 153	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 180	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
minerale olie	106			106	500	*Voldoet als N-Bouwstof*

Opmerkingen

STR400 V8.67 20230810

© Schreurs Automatisering B.V. 2025

Toetsen Bouwstoffen aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

OPDRACHTGEVER

Naam	
Contactpersoon	
Adres	
Postcode Plaats	
Referentie	

PROJECT **Toets dd:** 22 mei 2025

Naam	De Lexhy te Sittard Geleen
ID opdracht	
Code	2500566KB-A
Ordernr	
Datum	2025-05-06

Toetsen aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

UITGANGSPUNTEN

Bouwstoffen

Type bouwstof	**N**	**M1**	B18-Uitloog-3	B18-Uitloog-3 Uitloog 03 (0-60)
		Certificaat	1550285	
Projectleider	LLU			
Hergebruik?	nee			
Chloride	<= 5000 mg/l			
Toepassing	bodem			

N-bouwstof

Anorganische stoffen		EMISSIE [mg/kg ds] M1	M2	M3	Egem	Maximale waarde [mg/kg ds]	RESULTAAT *Voldoet als N-Bouwstof* EMISSIE *Voldoet*
Metalen							
Antimoon	Sb	<0,05			0,035	0,320	*Voldoet als N-Bouwstof*
Arseen	As	0,32			0,320	0,900	*Voldoet als N-Bouwstof*
Barium	Ba	<0,1			0,070	22,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Cadmium	Cd	<0,001			0,00070	0,040	*Voldoet als N-Bouwstof*
Chroom	Cr	<0,02			0,014	0,630	*Voldoet als N-Bouwstof*
Cobalt	Co	<0,02			0,014	0,540	*Voldoet als N-Bouwstof*
Koper	Cu	0,16			0,160	0,900	*Voldoet als N-Bouwstof*
Kwik	Hg	0,0005			0,00050	0,020	*Voldoet als N-Bouwstof*
Lood	Pb	<0,05			0,035	2,30	*Voldoet als N-Bouwstof*
Molybdeen	Mo	0,08			0,080	1,00	*Voldoet als N-Bouwstof*
Nikkel	Ni	<0,05			0,035	0,440	*Voldoet als N-Bouwstof*
Seleen	Se	<0,05			0,035	0,150	*Voldoet als N-Bouwstof*
Tin	Sn	<0,15			0,105	0,400	*Voldoet als N-Bouwstof*
Vanadium	V	1,1			1,10	1,80	*Voldoet als N-Bouwstof*
Zink	Zn	<0,02			0,014	4,50	*Voldoet als N-Bouwstof*
Overige anorganische stoffen							
Bromide	Br	<2			1,40	20,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Chloride	Cl	70			70,0	616	*Voldoet als N-Bouwstof*
Fluoride	F	6			6,00	55,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Sulfaat	SO4	540			540	2430	*Voldoet als N-Bouwstof*

Organische stoffen	SAMENSTELLING [mg/kg ds] M1	M2	M3	Sgem	Maximale waarde [mg/kg ds]	SAMENSTELLING *Voldoet*
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen						
PAK's totaal (som 10)	9,6			9,65	50,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
naftaleen	0,076			0,076	5,00	*Voldoet als N-Bouwstof*
fenantreen	0,82			0,820	20,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
antraceen	0,43			0,430	10,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
fluorantheen	2,3			2,30	35,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
chryseen	1,5			1,50	10,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(a)antraceen	1,1			1,10	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(a)pyreen	1,1			1,10	10,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(ghi)peryleen	0,77			0,770	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(k)fluorantheen	0,56			0,560	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
indeno(1,2,3-cd)pyreen	0,99			0,990	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Overige parameters						
PCB's (som 7)	0,002			0,0097	0,500	*Voldoet als N-Bouwstof*
PCB 28	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 52	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 101	<0,002			0,0014	geen eis	*voldoet*
PCB 118	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 138	<0,003			0,0021	geen eis	*voldoet*
PCB 153	0,002			0,0020	geen eis	*voldoet*
PCB 180	<0,003			0,0021	geen eis	*voldoet*
minerale olie	117			117	500	*Voldoet als N-Bouwstof*

Opmerkingen

STR400 V8.67 20230810

© Schreurs Automatisering B.V. 2025

OPDRACHTGEVER		PROJECT		Toets d.d.
Naam		Naam	De Lexhy te Sittard Geleen	22-5-2025
Contactpersoon		ID opdracht		
Adres		Code	2500566KB-A	
Postcode Plaats		Ordernr		
Referentie		Datum	2025-05-06	

Bouwstoffen

N-bouwstof

STR400 V8.67 20230810

© Schreurs Automatisering B.V. 2025

UITGANGSPUNTEN

Type bouwstof	N
Partijgrootte	
Aantal monsters	
Aantal grepen	
Projectleider	LLU
Hergebruik?	nee

OPMERKINGEN

	PROJECT		MONSTER			CONCLUSIE
	Code	Naam	Datum	ID	Omschrijving	
1	2500566KB-A	De Lexhy te Sittard Geleen	2025-05-06	B29-Uitloog-1	B29-Uitloog-1 Uitloog02-B (0-50)	VOLDOET NIET
2	2500566KB-A	De Lexhy te Sittard Geleen	2025-05-06	B29-Uitloog-2	B29-Uitloog-2 Uitloog03-B (0-50)	Voldoet als N-Bouwstof
3	2500566KB-A	De Lexhy te Sittard Geleen	2025-05-06	B32-Uitloog	B32-Uitloog Uitloog05-B (0-75)	Voldoet als N-Bouwstof

Toetsen Bouwstoffen aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

OPDRACHTGEVER

Naam	
Contactpersoon	
Adres	
Postcode Plaats	
Referentie	

PROJECT **Toets dd:** 22 mei 2025

Naam	De Lexhy te Sittard Geleen
ID opdracht	
Code	2500566KB-A
Ordernr	
Datum	2025-05-06

Toetsen aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

UITGANGSPUNTEN

Bouwstoffen

Type bouwstof	**N**	**M1**	B29-Uitloog-1	B29-Uitloog-1 Uitloog02-B (0-50)
		Certificaat	1550531	
Projectleider	LLU			
Hergebruik?	nee			
Chloride	<= 5000 mg/l			
Toepassing	bodem			

N-bouwstof

RESULTAAT

VOLDOET NIET

Anorganische stoffen		EMISSIE [mg/kg ds] M1	M2	M3	Egem	Maximale waarde [mg/kg ds]	EMISSIE *Voldoet*
Metalen							
Antimoon	Sb	<0,05			0,035	0,320	*Voldoet als N-Bouwstof*
Arseen	As	0,06			0,060	0,900	*Voldoet als N-Bouwstof*
Barium	Ba	<0,1			0,070	22,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Cadmium	Cd	<0,001			0,00070	0,040	*Voldoet als N-Bouwstof*
Chroom	Cr	0,03			0,030	0,630	*Voldoet als N-Bouwstof*
Cobalt	Co	<0,02			0,014	0,540	*Voldoet als N-Bouwstof*
Koper	Cu	0,09			0,090	0,900	*Voldoet als N-Bouwstof*
Kwik	Hg	0,0011			0,0011	0,020	*Voldoet als N-Bouwstof*
Lood	Pb	<0,05			0,035	2,30	*Voldoet als N-Bouwstof*
Molybdeen	Mo	0,09			0,090	1,00	*Voldoet als N-Bouwstof*
Nikkel	Ni	<0,05			0,035	0,440	*Voldoet als N-Bouwstof*
Seleen	Se	<0,05			0,035	0,150	*Voldoet als N-Bouwstof*
Tin	Sn	<0,15			0,105	0,400	*Voldoet als N-Bouwstof*
Vanadium	V	0,46			0,460	1,80	*Voldoet als N-Bouwstof*
Zink	Zn	<0,02			0,014	4,50	*Voldoet als N-Bouwstof*
Overige anorganische stoffen							
Bromide	Br	<2			1,40	20,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Chloride	Cl	23			23,0	616	*Voldoet als N-Bouwstof*
Fluoride	F	7			7,00	55,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Sulfaat	SO4	340			340	2430	*Voldoet als N-Bouwstof*

Organische stoffen	SAMENSTELLING [mg/kg ds] M1	M2	M3	Sgem	Maximale waarde [mg/kg ds]	SAMENSTELLING *Voldoet niet*
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen						
PAK's totaal (som 10)	87			87,1	50,0	*> maximale waarde*
naftaleen	1,6			1,60	5,00	*Voldoet als N-Bouwstof*
fenantreen	23			23,0	20,0	*> maximale waarde*
antraceen	3,6			3,60	10,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
fluorantheen	30			30,0	35,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
chryseen	7,7			7,70	10,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(a)antraceen	6,8			6,80	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(a)pyreen	5,9			5,90	10,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(ghi)peryleen	2,9			2,90	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(k)fluorantheen	2,4			2,40	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
indeno(1,2,3-cd)pyreen	3,2			3,20	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Overige parameters						
PCB's (som 7)				0,0049	0,500	*Voldoet als N-Bouwstof*
PCB 28	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 52	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 101	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 118	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 138	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 153	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 180	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
minerale olie	612			612	500	*> maximale waarde*

Opmerkingen

STR400 V8.67 20230810

© Schreurs Automatisering B.V. 2025

Toetsen Bouwstoffen aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

OPDRACHTGEVER

Naam	
Contactpersoon	
Adres	
Postcode Plaats	
Referentie	

PROJECT **Toets dd:** 22 mei 2025

Naam	De Lexhy te Sittard Geleen
ID opdracht	
Code	2500566KB-A
Ordernr	
Datum	2025-05-06

Toetsen aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

UITGANGSPUNTEN

Bouwstoffen

Type bouwstof	**N**	**M1**	B29-Uitloog-2	B29-Uitloog-2 Uitloog03-B (0-50)
		Certificaat	1550531	
Projectleider	LLU			
Hergebruik?	nee			
Chloride	<= 5000 mg/l			
Toepassing	bodem			

N-bouwstof

Anorganische stoffen		EMISSIE [mg/kg ds] M1	M2	M3	Egem	Maximale waarde [mg/kg ds]	RESULTAAT *Voldoet als N-Bouwstof* EMISSIE *Voldoet*
Metalen							
Antimoon	Sb	<0,05			0,035	0,320	*Voldoet als N-Bouwstof*
Arseen	As	<0,05			0,035	0,900	*Voldoet als N-Bouwstof*
Barium	Ba	0,11			0,110	22,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Cadmium	Cd	<0,001			0,00070	0,040	*Voldoet als N-Bouwstof*
Chroom	Cr	0,09			0,090	0,630	*Voldoet als N-Bouwstof*
Cobalt	Co	<0,02			0,014	0,540	*Voldoet als N-Bouwstof*
Koper	Cu	0,06			0,060	0,900	*Voldoet als N-Bouwstof*
Kwik	Hg	<0,0003			0,00021	0,020	*Voldoet als N-Bouwstof*
Lood	Pb	<0,05			0,035	2,30	*Voldoet als N-Bouwstof*
Molybdeen	Mo	<0,05			0,035	1,00	*Voldoet als N-Bouwstof*
Nikkel	Ni	<0,05			0,035	0,440	*Voldoet als N-Bouwstof*
Seleen	Se	<0,05			0,035	0,150	*Voldoet als N-Bouwstof*
Tin	Sn	<0,15			0,105	0,400	*Voldoet als N-Bouwstof*
Vanadium	V	0,58			0,580	1,80	*Voldoet als N-Bouwstof*
Zink	Zn	<0,02			0,014	4,50	*Voldoet als N-Bouwstof*
Overige anorganische stoffen							
Bromide	Br	<0,5			0,350	20,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Chloride	Cl	33			33,0	616	*Voldoet als N-Bouwstof*
Fluoride	F	4			4,00	55,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Sulfaat	SO4	630			630	2430	*Voldoet als N-Bouwstof*

Organische stoffen	SAMENSTELLING [mg/kg ds] M1	M2	M3	Sgem	Maximale waarde [mg/kg ds]	SAMENSTELLING *Voldoet*
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen						
PAK's totaal (som 10)	3,6			3,71	50,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
naftaleen	<0,05			0,035	5,00	*Voldoet als N-Bouwstof*
fenantreen	0,27			0,270	20,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
antraceen	<0,05			0,035	10,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
fluorantheen	0,91			0,910	35,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
chryseen	0,59			0,590	10,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(a)antraceen	0,56			0,560	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(a)pyreen	0,41			0,410	10,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(ghi)peryleen	0,33			0,330	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(k)fluorantheen	0,25			0,250	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
indeno(1,2,3-cd)pyreen	0,32			0,320	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Overige parameters						
PCB's (som 7)	0,013			0,014	0,500	*Voldoet als N-Bouwstof*
PCB 28	0,001			0,0010	geen eis	*voldoet*
PCB 52	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 101	0,002			0,0020	geen eis	*voldoet*
PCB 118	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 138	0,004			0,0040	geen eis	*voldoet*
PCB 153	0,004			0,0040	geen eis	*voldoet*
PCB 180	0,002			0,0020	geen eis	*voldoet*
minerale olie	104			104	500	*Voldoet als N-Bouwstof*

Opmerkingen

STR400 V8.67 20230810

© Schreurs Automatisering B.V. 2025

Toetsen Bouwstoffen aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

OPDRACHTGEVER		PROJECT		Toets dd: 22 mei 2025
Naam		Naam	De Lexhy te Sittard Geleen	
Contactpersoon		ID opdracht		
Adres		Code	2500566KB-A	
Postcode Plaats		Ordernr		
Referentie		Datum	2025-05-06	

Toetsen aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

UITGANGSPUNTEN

Bouwstoffen

Type bouwstof	N	M1	B32-Uitloog	B32-Uitloog Uitloog05-B (0-75)
		Certificaat	1550531	
Projectleider	LLU			
Hergebruik?	nee			
Chloride	<= 5000 mg/l			
Toepassing	bodem			

N-bouwstof

Anorganische stoffen		EMISSIE [mg/kg ds] M1	M2	M3	Egem	Maximale waarde [mg/kg ds]	RESULTAAT Voldoet als N-Bouwstof EMISSIE Voldoet
Metalen							
Antimoon	Sb	<0,05			0,035	0,320	*Voldoet als N-Bouwstof*
Arseen	As	<0,05			0,035	0,900	*Voldoet als N-Bouwstof*
Barium	Ba	0,1			0,100	22,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Cadmium	Cd	<0,001			0,00070	0,040	*Voldoet als N-Bouwstof*
Chroom	Cr	0,16			0,160	0,630	*Voldoet als N-Bouwstof*
Cobalt	Co	<0,02			0,014	0,540	*Voldoet als N-Bouwstof*
Koper	Cu	0,58			0,580	0,900	*Voldoet als N-Bouwstof*
Kwik	Hg	0,0003			0,00030	0,020	*Voldoet als N-Bouwstof*
Lood	Pb	<0,05			0,035	2,30	*Voldoet als N-Bouwstof*
Molybdeen	Mo	<0,05			0,035	1,00	*Voldoet als N-Bouwstof*
Nikkel	Ni	<0,05			0,035	0,440	*Voldoet als N-Bouwstof*
Seleen	Se	<0,05			0,035	0,150	*Voldoet als N-Bouwstof*
Tin	Sn	<0,15			0,105	0,400	*Voldoet als N-Bouwstof*
Vanadium	V	0,2			0,200	1,80	*Voldoet als N-Bouwstof*
Zink	Zn	<0,02			0,014	4,50	*Voldoet als N-Bouwstof*
Overige anorganische stoffen							
Bromide	Br	<2			1,40	20,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Chloride	Cl	97			97,0	616	*Voldoet als N-Bouwstof*
Fluoride	F	4			4,00	55,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Sulfaat	SO4	350			350	2430	*Voldoet als N-Bouwstof*

Organische stoffen	SAMENSTELLING [mg/kg ds] M1	M2	M3	Sgem	Maximale waarde [mg/kg ds]	SAMENSTELLING Voldoet
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen						
PAK's totaal (som 10)	0,36			0,603	50,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
naftaleen	<0,05			0,035	5,00	*Voldoet als N-Bouwstof*
fenantreen	0,11			0,110	20,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
antraceen	<0,05			0,035	10,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
fluorantheen	0,18			0,180	35,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
chryseen	0,068			0,068	10,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(a)antraceen	<0,05			0,035	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(a)pyreen	<0,05			0,035	10,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(ghi)peryleen	<0,05			0,035	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
benzo(k)fluorantheen	<0,05			0,035	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
indeno(1,2,3-cd)pyreen	<0,05			0,035	40,0	*Voldoet als N-Bouwstof*
Overige parameters						
PCB's (som 7)				0,0049	0,500	*Voldoet als N-Bouwstof*
PCB 28	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 52	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 101	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 118	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 138	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 153	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
PCB 180	<0,001			0,00070	geen eis	*voldoet*
minerale olie	40			40,0	500	*Voldoet als N-Bouwstof*

Opmerkingen

STR400 V8.67 20230810

© Schreurs Automatisering B.V. 2025

Bijlage 12: Foto’s onderzoekslocatie



Foto 1, asbestverdacht materiaal op maaiveld (bij B03-12)



Foto 2, asbestverdacht materiaal in boring B03-12



Foto 3, inspectiegat B03-ASB-11 (bij boring B03-12)



Foto 4, asbestverdacht materiaal bij inspectiegat B03-ASB-14



Foto 5, inspectiegat B03-ASB-14



Foto 6, inspectiegat B04-07



Foto 7, asbestverdacht materiaal bij inspectiegat B08-16



Foto 8, inspectiegat B08-16



Foto 9, asbestverdacht materiaal bij inspectiegat B018-7



Foto 10, inspectiegat B18-7



Foto 11, asbestverdacht materiaal bij inspectiegat B18-9



Foto 12, inspectiegat B18-9



Foto 13, asbestverdacht materiaal bij inspectiegat B18-16



Foto 14, inspectiegat B18-16



Foto 15, inspectiegat B18-17



Foto 16, inspectiegat B22-1A



Foto 17, asbestverdacht materiaal in inspectiegat B29-20



Foto 18, asbestverdacht materiaal op maaiveld bij inspectiegat B29-20



Foto 19, inspectiegat B29-20



Foto 20, asbestverdacht materiaal in inspectiegat B29-21



Foto 21, asbestverdacht materiaal op maaiveld bij inspectiegat B29-21



Foto 22, inspectiegat B29-21